


## DETAJL TLAKOVANJA KOCK



- obrabna plast iz kamnitih kock velikosti ca 10 cm, fugirana z epoksi/poliuretansko dvokomponentno maso, deb.10cm
- nosilna posteljica iz suhe mešanice peska in cementa, deb.5cm
- večzrnat drenajni beton C 12/15, deb.25cm
- kamnita posteljica, deb.35cm