

5 POGOJI ZA IZBOR, SADITEV IN VZDRŽEVANJE

5.1 Pogoji za izbor sadilnega materiala

Vse sadike morajo biti kakovostne in zdrave. Sadike dreves so s koreninsko grudo, sadike grmovnic pa so lahko z ali brez koreninske grude (z golimi koreninami). Višina drevesnih sadik je 2,50 do 3,00 m (višina drevorednih sadik dreves je 4,50, spodnji rob krošnje je 2,50 m) z več kot tremi odganjki, višina grmovnih sadik je od 20 do 50 cm.

Rastlinski material mora biti zdrav, v dobri kondiciji, primeren za parkovni način sajenja. Uporabijo se sadike izbranih rastlinskih vrst iz primernih drevesnic (provinienca, izvor, primernost za presajanje).

Drevesa

Beli javor mora imeti ob saditvi spodnji rob krošnje na višini 2,50 m od tal, obseg debla 18 cm, višino 4,50 m.

Ostala drevesa imajo višino 2,00 do 2,50 m, obseg debla 6 do 10cm.

Sadike se dobavijo v koreninski bali. Pri sajenju se doda oporni kol.

Grmovnice

Ustrezna velikost sadik – 0,20 (krčnica) do 0,50 m z več poganki. Sadike se dobavijo v posodah (kontejnerjih)

Trata

Po končanem sajenju se poseje trpežno travno seme. Semena morajo ustrezati SIST - DIN 18917. Seje se na v pripravljeno podlago. Vrhnja plast zemlje mora biti zrahljana, eventualne velike grude zdrobljene, površina mora biti enakomerno poravnana. Seme je treba enakomerno posejati, v vzdolžni in prečni smeri, nizko podkopati (ne globlje kot 1 cm) in potlačiti (povaljati).

Sejanje na površine, namenjene za parkiranje, ki je utrjeni s PVC satovjem se izvede z mešanico humusa in semena, ki se razporedi po celotni površini tako, da je vrhnja plast zemlje približno 0,5 cm nam robom PVC satovja.

Uporabi se 1 kg semena na 40 m².

5.2 Pogoji za saditev in sejanje

Saditev mora izvajati ustrezno usposobljeno podjetje. Za sajenje je potrebno upoštevajo slovenski standardi SIST - DIN 18915 (vegetacijska tehnika v krajinski gradnji), SIST - 18916 (priprava rastišča, sajenje in vzdrževanje rastlin v krajini), SIST - 18917 (trate in setev), SIST - 18918 (inženirsko biološka varovalna gradnja), in SIST - 18919 (oskrba travinj v času razvoja in v času vzdrževanja).

Gostota sajenja

Razporeditev in število sadik je razvidno iz grafičnih prilog (zasaditvena situacija in vzorci zasaditve) in v predhodnih poglavjih. Gostota sajenja se prilagaja obstoječi vegetaciji.