

---

## 2.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

### 2 – NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

INVESTITOR:

**OBČINA KIDRIČEVO**  
**Kopališka ulica 14,**  
**2325 Kidričevo**

OBJEKT:

**SPOMINSKI PARK**

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: **IDZ**

ZA GRADNJO:

UREDITEV OBMOČJA  
SPOMINSKEGA PARKA – **PARK MIRU**

PROJEKTANT:

**KRAJINSKA ARHITEKTURA,**  
**Boštjan VAUDA s.p.,**  
**Krambergerjeva pot 1,**  
**2250 Ptuj**

**Boštjan VAUDA,** univ.dipl.inž. kraj.arh.



ODGOVORNI PROJEKTANT:

**Boštjan VAUDA,** univ.dipl.inž. kraj.arh.  
**ZAPS 1235**

A blue ink signature, likely of Boštjan Vauda, is written in a stylized, cursive script.

ŠTEVILKA PROJEKTA:

**BoVa-OK 1/17**

ŠTEVILKA IZVODA:

KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: **PTUJ, november 2017**

## 2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE št. BoVa – OK 1/17

Investitor:

**OBČINA KIDRIČEVO**  
**Kopališka ulica 14,**  
**2325 Kidričevo**

Objekt:

**PARK MIRU – OBČINA KIDRIČEVO**

Vrsta projektne dokumentacije: **IDZ – idejna zasnova**

- 2.1 Naslovna stran načrta
- 2.2 Kazalo vsebine načrta
- 2.3 Tehnično poročilo

Risbe

MERILO

- |     |                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| oo. | PRIKAZ LOKACIJE UREDITVE PARKA MIRU                  | / |
| o1. | INVENTARIZACIJA DREVESNEGA FONDA NA OBMOČJU UREDITVE | / |
| o2. | UREDITVENA SITUACIJA PARKA MIRU                      | / |
| o3. | PROSTORSKI PRIKAZ UREDITVE POTI S SPOMENIKOM         | / |
| o4. | PROSTORSKI PRIKAZ UREDITVE POTI Z ZASTAVNIMI DROGOVI | / |

## 2.3 TEHNIČNO POROČILO

### TEHNIČNI OPIS

#### SPLOŠNO

Tehnično poročilo je sestavni del projektne dokumentacije nivoja IDZ, mapa 2 – Načrt krajinske arhitekture, za ureditev parka miru v Občini Kidričevo, (v nadaljevanju načrt KA).

#### OPIS OBJEKTA

##### OBSTOJEČE STANJE

Območje ureditve parka miru oziroma prenove že obstoječe lokacije spomenika Borisa Kidriča je danes v razpadajočem stanju. Območje je brez osrednjega spomenika in tudi ne vzdrževano.

##### NOVO STANJE

Prostor za park miru – spominski park se uredi v celoti parkovno s potrebno parkovno opremo in potencialnimi prostori za postavitve spominskih obeležij.

Poti v parku so urejene deloma z utrjenim drobljenim peščenim materialom in osrednje dve krožni spominski poti v betonu.

##### USMERITEV ZA UREDITEV

V načrtu KA so smiselno upoštevani obstoječi program prostora, usmeritve naročnika in sama lokacija prostora. Predvideni prostor ureditve se v celoti nameni parkovni ureditvi z namenom postavitve spominskih obeležij. Pri ureditvi zunanjih površin je treba zagotoviti pretok meteorne vode ob cestišču.

### OPIS REŠITVE

#### KONCEPT

Ureditev parka miru – spominskega parka izhaja iz že obstoječe ureditve prostora za spomenik Borisu Kidriču, ki pa je "skrivnostno izginil" in je danes samo podstavek in cevna skulptura. Krožni osrednji plato z asimetrično vstavljenim tlakom za spomenik je oblikovalski koncept za ureditev celostne parkovne komunikacijske ureditve in ostalih detajlov parkovne opreme.

Krog kot osnovna oblikovalska prvina je prisoten že na območju Občine na lokaciji parka mladosti in tako je svoje mesto dobil tudi na območju prostora za ureditev spominskega parka – parka miru.

Krožna pot iz večjih betonskih elementov se v prostoru parka pojavi kot sam monument neskončnosti in se med seboj z drugim večjim krogom v nadaljevanju (faznost gradnje) povezuje z utrjenim drobljenim materialom, ki je prav tako urejen v krožno pot.

Na prvo osrednjo spominsko lokacijo se uredijo drogi zastavi iz lesa in aluminija in tako vstopnemu delu z vertikalami zastav in pripadnosti državi določijo reprezentativno vlogo. Na tem prvem spominskem delu se uredi tudi osrednji Občinski spomenik, ki se pridobi po želji Občine z javnim oblikovalskim natečajem.

Ob krožnih poteh se po potrebi uredijo tako lokacijsko kot velikostno različni prostori za spominska obeležja po interesu predlagatelj. Prostori za spominska obeležja se uredijo z določeno tlakovano podlago.

V parku se tako poleg spomenikov uredi tudi urbana oprema v stilu skulptur in celotnemu prostoru parka daje vrednoto mesta Kidričevo.

Kot urbana oprema se v parku uredijo i-table za informacije spomenikov, klopi, koši za smeti, stojala za kolesarje, potrebni količki za varovanje prometa, otroško igralo,... .

Drevesa na območju parka so v večini že obstoječa in lepo gradijo celostno podobo tudi s svojo raznolikostjo in velikostjo. Po potrebi se uredi samo zasaditev kakšnih okrasnih gred in linij grmovnic za "kulise" posameznih spomenikov.

**Količine potrebnega materiala za ureditev parka miru – spominskega parka:**

Tlakovana površina poti iz večjih betonskih elementov do 500 m<sup>2</sup>,

tlakovana površina iz utrjenega drobljenca do 360 m<sup>2</sup> površine,

tlakovanje površine za lokacijo spomenika do 626 m<sup>2</sup>,

število drogov za zastave za začetek 5 komadov,

število klopi do 10 komadov, število košov do 10 komadov in dve kombinirani otroški igrali in dve leseni skulpturi za sedenje.

**Primeri urbane opreme....**



betonske poti



peščene utrjene poti



primer postavitve spomenikov




klopi



klopi skulptura




koši



informacijske table



stojala za kolesa



eno kombinirano igralo



izbor rastlin za morebitne gredice



sestavil:

**Boštjan VAUDA**, u.d.i.k.a.



## 2.4 RISBE

|     |                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| o0. | PRIKAZ LOKACIJE UREDITVE PARKA MIRU                  | / |
| o1. | INVENTARIZACIJA DREVESNEGA FONDA NA OBMOČJU UREDITVE | / |
| o2. | UREDITVENA SITUACIJA PARKA MIRU                      | / |
| o3. | PROSTORSKI PRIKAZ UREDITVE POTI S SPOMENIKOM         | / |
| o4. | PROSTORSKI PRIKAZ UREDITVE POTI Z ZASTAVNIMI DROGOVI | / |