IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJ!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

OBJEKT: OŠ ARTIČE - 1. ETAŽA

oznaka objekta in etaža	oznaka samostojne enote	oznaka/šifra prostora	opis prostora	površina tlaka* (m2)	opis tlaka
0	prostori za pouk	A1E.01	učilnica	56,00	vinil
		A1E.02	učilnica	60,00	vinil
		A1E.03	kabinet	15,00	vinil
		A1E.04	učilnica	60,00	vinil
		A1E.05	učilnica	72,00	vinil
		A1E.06	kabinet	42,00	vinil
		A1E.07	učilnica	53,00	vinil
		A1E.08	učilnica	40,00	vinil
		A1E.09	kabinet	10,00	vinil
		A1E.10	učilnica	53,00	vinil
0	ostali prostori sanitarije za učence	B1E.01	sanitarije	29,00	keramika
		B1E.02	sanitarije		keramika
		B1E.03	sanitarije		keramika
	upravni prostori	B1E.04	tajništvo	21,00	vinil
		B1E.05	ravnateljj	16,00	vinil
		B1E.06	računovodstvo	16,00	vinil
		B1E.07	zbornica	70,00	vinil
		B1E.08	garderoba	13,00	vinil
		B1E.09	sanitarije	7,00	keramika
		B1E.10	svetovalno delo	23,00	vinil
		B1E.11	individualno delo	33,00	vinil
		B1E.12	individualno delo	23,00	vinil
		B1E.13	tehnični prostor	23,00	keramika
0	ostalo komunikacije	C1E.01	hodnik	86,20	vinil
		C1E.02	hodnik	12,90	vinil
		C1E.03	hodnik	11,40	vinil
		C1E.04	hodnik	57,00	vinil
		C1E.05	stopnišče	16,30	keramika
		C1E.06	stopnišče	20,16	keramika

A skupaj	461,00
B skupaj	274,00
C skupaj	205,96
I. ETAŽA SKUPAJ	940,96

Ravna pohodna streha

zobna ambulanta

čistila

kotlovnica

I. FAZA

II. FAZA

LEGENDA:
- ARMIRANO BETONSKE STENE
- SULKATNI ZIDAK 20 – nosilno steno SUK
- SULKATNI ZIDAK – predelno steno SUK
- SULKATNI ZIDAK 30 – nenosilno steno YTO
- SULKATNI ZIDAK – predelno steno YTO
- MK STENA – predelno steno
- VO MK STENA – predelno steno
- TOPLOTNA IZOLACIJA

OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=373,51

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta kralja Zvonimira 39, 8270 Krško
vojec:	Osnovna šola Artiče
del objekta:	II. faza: šola
DVR:	T. kalkins. načrta: ZAPS 1227
OP:	T. kalkins. načrta: ZAPS 1227
vrsta načrta:	TLORIS 1. NADSTROPJA
številka načrta:	1/1 – NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	ig. načrtovanja:	ig. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. kos:	št. lista:	spremi.:
sept. 2018	1:50	SPN-1/1	17140-00	PZI	1	205	01	0

AO-1569