


HŽ1	VEŠCÍ STŘEŠNÍ ŽLĚB POLKROUŽNĚ OBULKE ø20cm IZ FE POCINKANÉ PLOŠČEVINE DEB. 0.55 mm RAZVITĚ ŠÍŘINE 20cm, V PADOU 0.5X
SS1	TIPSKÝ "R" ODTOK ZA RAVNÉ STŘEHE, ø15cm VYKRAJEN PO NAVOLNOSTI PROIZVAVATELŮ, S MOŽNOSTÍ SPOJNĚJÁKA PŘIKLJUČKA NA VERTIKÁLNO OTOČNO CEV
VO	METERNÍ VERTIKÁLNÍ ODTOK ø15cm, RŠ 50cm, IZ FE POCINKANÉ PLOŠČEVINE DEB. 0.55mm
HŽ2	VEŠCÍ STŘEŠNÍ ŽLĚB POLKROUŽNĚ OBULKE ø12cm IZ FE POCINKANÉ PLOŠČEVINE DEB. 0.55 mm RAZVITĚ ŠÍŘINE 20cm, V PADOU 0.5X
VO2	METERNÍ VERTIKÁLNÍ ODTOK ø10cm, RŠ 30cm, IZ FE POCINKANÉ PLOŠČEVINE DEB. 0.55mm
HŽ3	SKRITÍ STŘEŠNÍ ŽLĚB KVADRATNĚ OBULKE ø6cm IZ FE POCINKANÉ PLOŠČEVINE DEB. 0.55 mm RAZVITĚ ŠÍŘINE 20cm, V PADOU 0.5X
	TRAČNÍ SNEGOLOV, TIPSKÝ, ZA PLOŠČEVINASTO STŘEHO

±0.00 = kota finalnega tlaka v pritličju novogradnje = 150,45 absolutno

TLORIS STREHE

M 1:50

 region PROJEKTIVNI BIRO d.o.o.			
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 82000 LAŠKO Tel.: 07 49 62 954, Fax: 07 49 64 590			
Direktor: Mrg. Vojko Bešič, univ.dipl.inž.grašt.			
Objekt: VRETEC NA-ĐIHOVKA, DOBOVA			
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice			
Vista projekta: PZI	Vista načrta: Načrt s področja arhitekture		
Vsebine risbe: TLORIS STREHE			
Ident. št. OP: ZAPS 1557	Odgovorni projektant: Mojca Hlastan, univ.dipl.inž.arh.		
Sodelavci:			
Datum: februar 2020	Merilo: 1:50		
Št. projekta: 3249/A-19			
Št. risbe: 06			
Zap št.	Sprememba/dopolnilec:	Odgovorna oseba:	Datum: