Ureditev Trdinove ulice v Brežicah,
2B. FAZA (P10-P27) L~255m
– rušenje obst. hodnika š=1,35m, desno
– rušenje obst. asfalta v celotni širini
– prestavitev osi in dograditev vozišča, desno
– hodnik za pešce š=2,50m, levo
– zamenjava spodnjega ustroja vozišče konstrukcije vključno z NNP (tampon) in gredo 50cm od novega roba levo in 50cm od obst. roba desno
– asfaltiranje vozišča (zamenjava+dograditev)

2B. FAZA
Ureditev Trdinove ulice
v Brežicah
(P10-P27), L~255m

R=120.00
A=60.00
1+48.47
T=75.95
I=-0.00

A=60.00,
R= 00
2+05.95
JP-528581
Marof I (sever)

MEJA OBDELAVE

MS2
0+007.00
MS1
0+000.00

Mak. hišni priključek, LEVO, os-M 259.80, pogr. rob. h=0cm, L=5,0m

BC DN300mm

OMJ4
RJ9
L=8.25, i=2.00%
podb. PE-HD R D-DN160, SN8
L=14.93, i=0.50%
PE-HD R DK-DN200, SN8
VR11
K11
L=24.93, i=0.50%
PE-HD R DK-DN200, SN8
VR10
RJ8
L=25.06, i=1.00%
PE-HD R DK-DN200, SN8
VR9
K9
L=24.94, i=1.0%
PE-HD R DK-DN200, SN8
-> ASFALTNA MULDA, 50cm
desno, L=115,00m

VR22
L=20.79, i=1.00%
podb. PE-HD R D-DN160, SN8
<- ASFALTNA MULDA, 50cm
desno, L=115,00m
VR21
RVJ3
L=21.21, i=0.50%
PE-HD R DK-DN200, SN8
drenažni robnik (npr. Kerbdrain)
L=12.00m

P10 0+134.08
P11 0+149.51
P12 0+164.39
P13 0+179.60
P14 0+194.82
P15 0+209.77
P16 0+224.82
P17 0+239.79
P18 0+254.65

LEGENDA:	OBSTOJEČE	PROJEKTIRANO / PLANIRANO
vodovod		
fekalna kanalizacija		
mešana kanalizacija		
plinovod		(Plan. koridor,Adriaplin d.o.o.)
elektrika - nizka napetost		
elektrika - visoka napetost		
TK in OK vod, kab. kanalizacija		T-2 (Plan. koridor, T-2); TELEKOM (Plan. koridor, Telekom d.d.)
javna razsvetljava		(glej načrt 4/1)
drenažna kanalizacija (DK)		(predmet načrta 3/1)
drenaža (D)		(predmet načrta 3/1)
meteorna kanalizacija	(se opusti)	(predmet načrta 3/1)

Ureditev Trdinove ulice v Brežicah, 3. FAZA,
od M 385,00
do M 465,00
(Ni predmet projekta!)

R=300.00
3+50.85
R= 00
JP-528581
Marof I -jug
R=300.00
3+63.66
R= 00
R=200.00
3+84.77
R= 00

MEJA OBDELAVE

Mak. hišni priključek, LEVO, os-M 259.80, pogr. rob. h=0cm, L=5,0m

Asf. hišni priključek, LEVO, os-M 303.35, L=9,0m, Obrobničeni rob)

Makadamska hišna priključka, LEVO, M 322.50 do 334.50, pogr. robnik h=0cm, L=12,0m

Tlakovan hišni priključek, LEVO, M 345.50 do 354.00, pogr. robnik h=0,6m, L=8,0m

lin. rešetka 15cm, D400, L=9,5m

BC DN250mm

VR8
RJ7
L=25.06, i=3.00%
PE-HD R DK-DN200, SN8
VR7
K7
L=25.06, i=3.00%
PE-HD R DK-DN200, SN8
VR6
RJ6
L=30.05, i=5.00%
PE-HD R DK-DN200, SN8
VR5
K5
L=14.97, i=5.00%
PE-HD R DK-DN200, SN8
RJ5
L=15.00, i=10.00%
PE-HD R DK-DN250, SN8
VR4
RJ4
L=35.0
PE-HD R D

ASFALTNA KORITNICA, 50cm
desno, L=88,50m

ZAČASNA PRIKLJ. NA OBST. VTOČNI JAŠEK
L=5.04, i=10.00%
PE-HD DN250, SN8

VR4a
L=10.08, i=3.00%
polno obbet. PE-HD DN200, SN8
(PREDMET 3. FAZE)

(DOGRADITEV V 3.FAZI - NI PREDMET PROJEKTA!)

M 0+365 do M 0+386
Območje začasne navezave na obst. stanje do izvedbe 3. FAZE

MEJA OBDELAVE km 0+386,00

ASF. KORITNICA 50cm
ASF MULDA 50cm
desno, km 0+297,50
0+299.79

P19 0+269.68
P20 0+284.66
P21 0+314.75
P22 0+329.57
P23 0+344.70
P24 0+359.67
P25 0+374.53
(P26)
P27 0+389.47
(P28) 0+394.87

LEGENDA:	OBSTOJEČE	PROJEKTIRANO / PLANIRANO
vodovod		
fekalna kanalizacija		
mešana kanalizacija		
plinovod		(Plan. koridor,Adriaplin d.o.o.)
elektrika - nizka napetost		
elektrika - visoka napetost		
TK in OK vod, kab. kanalizacija		T-2 (Plan. koridor, T-2); TELEKOM (Plan. koridor, Telekom d.d.)
javna razsvetljava		(glej načrt 4/1)
drenažna kanalizacija (DK)		(predmet načrta 3/1)
drenaža (D)		(predmet načrta 3/1)
meteorna kanalizacija	(se opusti)	(predmet načrta 3/1)

INŠTITUT ZA CESTE
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ, d.o.o.
Viška cesta 53, 1000 Ljubljana

	ime in priimek:	id. št. IZS	Podpis:
Odg. vodja proj.:	MITJA PETAN, u.d.i.g.	G-2349	
Odg. projektant:	STANISLAV LEBEN, d.i.g.	G-3881	
Sodelavec:			
Sodelavec:	.		

Investitor: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BREŽICE
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BREŽICE
Objekt: UREDITEV TRDINOVE ULICE V BREŽICAH, 1. IN 2. FAZA
Lokacija: BREŽICE, k.o. Brežice, k.o. Trnje

Vrsta projekta: Projekt za izvedbo (PZI) — Št. proj: DN 46/16
Vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI, NAČRT UREDITVE CESTE — Št. načrta: DN 46/16
Datum: DEC. 2016
Merilo: M=1:250
Vsebina / naziv risbe: SITUACIJA ODVODNJAVANJA 2B.FAZA od M 135,00 do M 385,00
Risba št.: G.5.2

Risba: GS_ODVODNJAVANJE-SIT_250
Datoteka: 3_PZI_TRDINOVA_RISBE_finAL

0.594 x 0.420 = 0.249 m2