


DETAJL VGRAJEVANJA KANALIZACIJE



* SANIRAN USTROJ:

bitubeton 4cm
bitudrobir 8cm
tampon 30 cm

** opaz, razpirachi ali drug način varovanja gradbene jame

OPOMBE:

* izvedba vrnitve vozišča v prvotno stanje poteka skladno z opisom v tehničnem opisu


** tehnologijo vgradnje določi izvajalec, navedena tehnologija je predlog.

Š – širina izkopa se prilagodi tehnologiji izvedbe. V projektu je predviden izkop v širini:

$h < 2m \rightarrow \text{Š} = 0,8 + f_i \text{ cevi}$

$h > 2m \rightarrow \text{Š} = 1 + f_i \text{ cevi}$

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Brežice CPB 18, 8250 Brežice	naziv gradnje:	Fekalna kanalizacija na območju Krške vasi	vrsta prikaza:	DETAJL VGRAJEVANJA KANALIZACIJE
projekant:	 <small>IZVAJALCI</small>	VN:	Momir Bogdan, u.d.i.k.t.	IZS G-2527	
		SP:	Ines Deutsch da Silva, d.i.g.		
s.p. načrta:	02/1 Načrt fek. kanalizacije	datum:	nov. 2021	merilo:	1:25
		št. načrta:	SPK-02/1	št. projekta:	16063-00/A
		vrsta proj.:	PZI	s.p. načrta:	02/1
		št. prikaza:	072	št. lista:	01
		spremlj.	0		