



## Kazalniki zdravja v občini: Hodoš/Hodos

Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. Definicije, dodatni podatki in grafični prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani <http://obcine.nijz.si>.

● ▲ ■ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (■) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (■). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (\*).

Barve in oblike oznak pomenijo: ▲ Zelena – občina je statistično značilno boljše od povprečja preostale Slovenije. ■ Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti. ▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije. ■ Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije. ○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

| Kazalnik                                                     | Občina                  | UE           | Regija       | SLO         | Enota       | Manj od povprečja | Več od povprečja |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| <b>Prebivalci in skupnost</b>                                |                         |              |              |             |             |                   |                  |
| 1.1 Razvitost občine                                         | <b>0,28</b>             | /            | /            | <b>1,00</b> | indeks      |                   |                  |
| 1.2 Prirast prebivalstva                                     | <b>45,1</b>             | 5,1          | 4,1          | <b>6,2</b>  | ‰           |                   |                  |
| 1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)                       | <b>8,5</b>              | 5,5          | 5,4          | <b>5,5</b>  | %           |                   |                  |
| 1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)                 | <b>46,8</b>             | 19,4         | 18,4         | <b>13,2</b> | %           |                   |                  |
| 1.5 Stopnja delovne aktivnosti                               | <b>42,9</b>             | 54,9         | 56,9         | <b>64,6</b> | %           |                   |                  |
| <b>Dejavniki tveganja</b>                                    |                         |              |              |             |             |                   |                  |
| 2.1 Telesni fitness otrok (!)                                | <b>47,4<sup>P</sup></b> | <sup>S</sup> | <sup>S</sup> | <b>44,3</b> | indeks      |                   |                  |
| 2.2 Prekomerna prehranjenost otrok (!)                       | <b>37,1<sup>P</sup></b> | <sup>S</sup> | <sup>S</sup> | <b>27,8</b> | %           |                   |                  |
| 2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah                      | <sup>n</sup>            | 1,2          | 1,1          | <b>1,3</b>  | sss/1000    |                   |                  |
| 2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji        | <b>10,0</b>             | 13,5         | 13,8         | <b>8,9</b>  | %           |                   |                  |
| 2.8 Umivanje zob                                             | <b>65,2<sup>m</sup></b> | 69,8         | 69,0         | <b>68,4</b> | %           |                   |                  |
| 2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih                        | <b>58,5<sup>m</sup></b> | 59,7         | 62,6         | <b>55,9</b> | %           |                   |                  |
| 2.10 Hrupno okolje                                           | <b>17,6<sup>m</sup></b> | 27,2         | 24,0         | <b>26,4</b> | %           |                   |                  |
| 2.12 Dostop do rekreacijskih površin                         | <b>84,5<sup>m</sup></b> | 86,3         | 83,8         | <b>88,2</b> | %           |                   |                  |
| <b>Preventiva</b>                                            |                         |              |              |             |             |                   |                  |
| 3.1 Odzivnost v Program Svit                                 | <b>60,0</b>             | 62,3         | 62,0         | <b>64,4</b> | %           |                   |                  |
| 3.2 Presejanost v Programu Zora                              | <b>45,8</b>             | 63,1         | 65,1         | <b>69,5</b> | %           |                   |                  |
| 3.4 Presejanost v Programu DORA                              | <b>60,0</b>             | 77,8         | 77,3         | <b>76,7</b> | %           |                   |                  |
| <b>Zdravstveno stanje</b>                                    |                         |              |              |             |             |                   |                  |
| 4.2 Bolniška odsotnost                                       | <b>21,2</b>             | 22,5         | 23,7         | <b>18,0</b> | dnevi       |                   |                  |
| 4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)             | <sup>n</sup>            | 0,9          | 0,8          | <b>0,7</b>  | sss/1000    |                   |                  |
| 4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) | <b>1,6</b>              | 2,0          | 1,9          | <b>1,8</b>  | sss/1000    |                   |                  |
| 4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni              | <b>5,2</b>              | 5,8          | 5,6          | <b>5,2</b>  | sss/100     |                   |                  |
| 4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka           | <b>20,2</b>             | 27,5         | 26,6         | <b>22,5</b> | sss/100     |                   |                  |
| 4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi                 | <b>6,2</b>              | 13,6         | 13,2         | <b>11,6</b> | sss/100     |                   |                  |
| 4.8 Srčna kap (35-74 let)                                    | <sup>n</sup>            | 4,1          | 3,7          | <b>2,1</b>  | sss/1000    |                   |                  |
| 4.9 Možganska kap (35-84 let)                                | <b>2,0</b>              | 3,7          | 3,5          | <b>2,5</b>  | sss/1000    |                   |                  |
| 4.10 Novi primeri raka                                       | <b>522</b>              | 601          | 582          | <b>568</b>  | sss/100.000 |                   |                  |
| 4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke             | <b>105</b>              | 81           | 73           | <b>65</b>   | sss/100.000 |                   |                  |
| 4.16 Novi primeri raka pljuč                                 | <sup>n</sup>            | 62           | 63           | <b>69</b>   | sss/100.000 |                   |                  |
| 4.17 Novi primeri raka dojke                                 | <sup>n</sup>            | 109          | 112          | <b>125</b>  | sss/100.000 |                   |                  |
| 4.11 Zlom kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)    | <b>1,6</b>              | 5,6          | 5,4          | <b>6,5</b>  | sss/1000    |                   |                  |
| 4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj               | <b>9,4</b>              | 16,3         | 15,6         | <b>14,2</b> | sss/100     |                   |                  |
| 4.13 Pomoč na domu                                           | <b>0,9</b>              | 1,5          | 1,3          | <b>1,8</b>  | %           |                   |                  |
| 4.14 Klopni meningoencefalitis                               | <sup>n</sup>            | 5,5          | 6,4          | <b>8,3</b>  | sss/100.000 |                   |                  |
| <b>Umrljivost*</b>                                           |                         |              |              |             |             |                   |                  |
| 5.1 Umrljivost po stalnem bivališču                          | <b>1214</b>             | 1079         | 1078         | <b>922</b>  | sss/100.000 |                   |                  |
| 5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)      | <b>139</b>              | 109          | 100          | <b>71</b>   | sss/100.000 |                   |                  |
| 5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)              | <b>123</b>              | 159          | 164          | <b>156</b>  | sss/100.000 |                   |                  |
| 5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let)                  | <sup>n</sup>            | 38           | 38           | <b>39</b>   | sss/100.000 |                   |                  |
| 5.7 Umrljivost zaradi samomora                               | <b>47</b>               | 14           | 15           | <b>18</b>   | sss/100.000 |                   |                  |

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiselni; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 17.2014. \*: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani. ! Opozorilo: Podatki niso na voljo za vse občine zaradi ukrepov za omejevanje covid-19 epidemije. <sup>m</sup>: Podatki lemejljo na statističnem modelu. <sup>n</sup>: V izbranem časovnem obdobju ni bilo pojava. <sup>P</sup>: Podatki so pripisani od občine Moravske Toplice. <sup>S</sup>: Podatka za izbrano občino. UE oz. statistično regijo ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.

Pojasnilo h kazalnikom:

**Prebivalci in skupnost:** 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2020; 1.3: leto 2020, stari 80 let in več; 1.4: leto 2020, stari 25-64 let; 1.5: leto 2020, stari 15-64 let. **Dejavniki tveganja za zdravje:** 2.1: leto 2020, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.2: leto 2020, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.5: povprečje 2016-2020; 2.6: povprečje 2016-2020; 2.8: leto 2020; 2.9: leto 2020; 2.10: leto 2020; 2.12: leto 2020. **Preventiva:** 3.1: leto 2020; 3.2: povprečje 17.2017 – 30.6.2020, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 11.2020 – 31.10.2021, ženske, stare 50-69 let. **Zdravstveno stanje:** 4.2: leto 2020; 4.3: povprečje 2016-2020; 4.4: povprečje 2016-2020; 4.5: povprečje 2016-2020; 4.6: povprečje 2016-2020; 4.7: leto 2020; 4.8: povprečje 2016-2020; 4.9: povprečje 2016-2020; 4.10: povprečje 2016-2020; 4.11: povprečje 2016-2020; 4.12: leto 2020; 4.13: leto 2020, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2011-2020; 4.15: povprečje 2014-2018; 4.16: povprečje 2014-2018; 4.17: povprečje 2014-2018. **Umrljivost:** 5.1: povprečje 2016-2020; 5.2: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.6: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2016-2020.

Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.


## HODOŠ/HODOS



## NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

## Zdravstveno stanje in umrljivost

- Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 18,0 dni.
- Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji\* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa višji\* od slovenskega povprečja.
- Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
- Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji\* od



Slika 1: Prekomerna prehranjenost odraslih, 2020

Prikaz **Zdravje v občini 2022** je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in definicije kazalnikov najdete na spletni strani <http://obcine.nijz.si>.


Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni strani <https://podatki.nijz.si>. Več informacij o Covid-19 najdete na <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

slovenskega povprečja.

- Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

## Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

- Telesni fitness otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji\* od slovenskega povprečja.
- Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 64,4 %.
- Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 45,8 %, v Sloveniji pa 69,5 %.



Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev - starostno standardizirana, povprečje 2016-20

\* Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Izdal: Nacionalni inštitut za javno zdravje  
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija  
E-mail: [info@nijz.si](mailto:info@nijz.si)  
Slike: Arhiv občine  
Datum: maj 2022

NIJZ Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

