

Številka: 3505-8/2010-100 (5003)

Datum: 4. 1. 2018

Občina Kidričevo

Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

OBČINA KIDRIČEVO	
Prejeto: 8. 1. 2018	Sign. znak: 01M
Vrednotnice:	Priloge:
Šifra zadeve: 3500-7/2011-16	
Vrednost:	

**Zadeva: Obvestilo o sprejetem medobčinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku;
na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja (za postopek celovite presoje vplivov na okolje)**

Za predhodno navedeni medobčinski podrobni prostorski načrt (MPPN) je bilo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). V tem postopku je potrebno skladno z določili 47. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – odločba US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ) pripraviti obvestilo o sprejetem prostorskem aktu.


V prilogi tega dopisa vam pošiljamo izvod obvestila o sprejetem prostorskem aktu, podpisan od obeh občin (Občina Kidričevo in Občina Hajdina).

Prosimo, da prejeto obvestilo objavite na spletni strani občine in oglasni deski občine. Prosimo tudi, da nam **posredujete sporočilo, od kdaj bo obvestilo objavljeno na oglasni deski občine – lahko kar po e-pošti na naslov danica.hren@ptuj.si**.

Mi pa bomo kopije podpisanega izvoda obvestila posredovali Ministrstvu za okolje in prostor (Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje) in nosilec urejanja prostora, ki so sodelovali v postopku CPVO.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Danica Hren



Alenka KORPAR,
direktorica Skupne občinske uprave
občin v Spodnjem Podravju

Priloga:

- obvestilo o sprejetem MPPN

Poslati:

- Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Vložiti v zadevo

Občina Hajdina
Zgornja Hajdina 44 a, 2288 Hajdina

Številka: 3508/2016

Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Številka: 3505-8/2010

Datum: 14. 12. 2017

Na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – odločba US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ) ter 29. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) Občina Hajdina in Občina Kidričevo dajeta

OBVESTILO

o sprejetem medobčinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku

V nadaljnjem besedilu se za prostorski akt, naveden v naslovu tega obvestila, uporablja kratica MPPN. MPPN je bil sprejet z odlokom, ki sta ga sprejela Občinski svet Občine Hajdina in Občinski svet občine Kidričevo, objavljen pa je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 1/17 (Odlok o medobčinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku).

Navedeni MPPN velja na območju predvidene gospodarske cone, ki se večinoma nahaja na območju Občine Hajdina, delno pa na območju Občine Kidričevo. MPPN velja na območju naslednjih parcel v k.o. Hajdina: 309/1, 309/11, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 309/16, 309/28, 309/31, 309/32, 309/33, 309/41, 309/42, 309/44, 309/57, 337/3, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342/1, 343/1, 344/1, 344/2, 345, 346, 347/1, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2. Večinoma se območje navedenih parcel nahaja na območju Občine Hajdina, na območju Občine Kidričevo pa se nahajajo naslednje parcele: 309/11, 309/12, 309/13, 309/31, 309/32, vse k.o. Hajdina (ostale navedene parcele so na območju Občine Hajdina).

V času prej veljavnih prostorskih aktov Občine Kidričevo, ko se je pričel postopek priprave in sprejema MPPN, so bile parcele št. 309/11, 309/12, 309/13, 309/31, 309/32, vse k.o. Hajdina, zajete v območje z oznako P16-P9, v sedaj veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo pa je območje parcel 309/11, 309/12, 309/13, 309/31, 309/32, vse k.o. Hajdina,

zajeto v enoto urejanja prostora z oznako NJ05. Za območje Občine Hajdina občinski prostorski načrt še ni sprejet, tako je na območju Občine Hajdina le oznaka P10-P5.

Po določilih 8. člena Odloka o MPPN so na območju obravnavane gospodarske cone dopustne naslednje dejavnosti: obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne, proizvodne dejavnosti ter tudi spremljajoče storitvene in servisne dejavnosti, transformatorska postaja (namenjena za oskrbo električne energije), bazna postaja mobilne telefonije.

1. opis vključenosti okoljevarstvenih zahtev v OPN

Skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje) pod št. 35409-5/2012/12 z dne 15. 3. 2012 je za MPPN bilo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Za potrebe postopka CPVO je bilo izdelano okoljsko poročilo, ki ga je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., pod št. projekta 3583/15, datum okoljskega poročila: junij 2015, oktober 2015 (v nadaljnjem besedilu se za navedeno okoljsko poročilo uporablja pojem okoljsko poročilo).

V okoljskem poročilu so presojeni vplivi izvedbe MPPN na okolje za naslednje segmente okolja: podnebne spremembe, kakovost zraka, hrup, površinske vode, podzemne vode, tla in kmetijska zemljišča, narava, kulturna dediščina, krajina, zdravje ljudi. Po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) se ocena posledic učinkov izvedbe plana (MPPN) ugotavlja v naslednjih velikostnih razredih: A (ni vpliva / pozitiven vpliv), B (nebistven vpliv), C (nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)), D (bistven vpliv), E (uničujoč vpliv), X (ugotavljanje vpliva ni možno).

Ocene posledic izvedbe plana (MPPN) velikostnih razredov A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe plana (MPPN) sprejemljivi, pri čemer se z oceno B ocenjujejo vplivi s povsem splošnimi ukrepi za omilititev, z oceno C pa se ocenjujejo vplivi, ki se dosegajo ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov. Ocenijo posledic izvedbe plana velikostnih razredov D in E pomenita, da vplivi izvedbe plana niso sprejemljivi.

Ocene vplivov izvedbe MPPN na posamezne segmente okolja so naslednje:

- površinske vode, tla in kmetijska zemljišča, narava, kulturna dediščina, krajina: ocena B,
 - podnebne spremembe, kakovost zraka, hrup, podzemne vode, zdravje ljudi: ocena C.
- Navedeno pomeni, da je realizacija MPPN sprejemljiva ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti za segmente okolja, za katere je vpliv izvedbe MPPN na okolje ocenjen z oceno C, to je za naslednje segmente okolja: podnebne spremembe, kakovost zraka, hrup, podzemne vode, zdravje ljudi. V nadaljnjem besedilu prve točke tega obvestila je podana vključenost okoljevarstvenih zahtev v MPPN (podana je vključenost omilitvenih ukrepov v MPPN za sestavine okolja, za katere okoljsko poročilo podaja oceno C (z oceno C se ocenjujejo vplivi, ki se dosegajo ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov)).

Podnebne spremembe

Omilitveni ukrep:

V obravnavani plan (MPPN) je kot prostorski izvedbeni pogoj potrebno vključiti izvedbo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, vključno s preverbo možnosti priključitve območja obravnavanega plana na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja.

V skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) je potrebno pri gradnji nove stavbe (in tudi pri večji prenovi stavbe ali njenega posameznega dela, ki po predpisih o graditvi objektov pomeni rekonstrukcijo) izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost teh sistemov. Navedena študija je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov, ni pa je potrebno izdelati za stavbe, določene v tretjem odstavku 332. člena Energetskega zakona.

V prvem odstavku 32. člena Odloka o MPPN (ta člen govori o ogrevanju) je določeno:

»Ogrevanje stavb bo individualno. Dopustne so vse vrste goriv (utekočinjen naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, sekanci...). Dopustna je tudi oskrba z alternativnimi viri ogrevanja (sistem ogrevanja s toplotno in drugo).«.

V drugem odstavku 32. člena Odloka o MPPN je še določeno, da izvedba vrtin za ogrevanje objektov z uporabo geotermalne energije ni dovoljena, kar pa izhaja iz dopolnilnih smernic s področja upravljanja z vodami zaradi omejitev Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13, 79/15).

Kakovost zraka

Omilitveni ukrep:

V obravnavani plan (MPPN) je kot prostorski izvedbeni pogoj potrebno vključiti izvedbo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

Navedeni ukrep je zajet že v ukrepu pri prejšnjem segmentu okolja podnebne spremembe. Tako velja, kar je zapisano v prejšnjem razdelku za segment okolja podnebne spremembe.

Hrup

Omilitveni ukrep:

Na južnem robu območja obravnavanega MPPN je potrebno zagotoviti, da vsi viri hrupa skupaj ne presegajo izračunanih ravni hrupa iz tabele 6. To je potrebno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja dokazati s strokovno oceno vpliva hrupa zaradi predvidenih posegov, na podlagi katere se opredelijo morebitni dodatni omilitveni ukrepi, ki bodo vključevali tudi obratovalni čas predvidenih objektov in naprav.

Tabela 6: podaja mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom (SVH) in izračunane maksimalne ravni hrupa naprav na območju obravnavanega MPPN ob upoštevanju obstoječe obremenjenosti s hrupom zaradi prometa na avtocesti Slivnica – Draženci

L_{dan}		L_{večer}		L_{noč}	
mejna vrednost za III. SVH na območju Njiverce – vas 2	izračunana dopustna raven na južnem robu območja MPPN	mejna vrednost za III. SVH na območju Njiverce – vas 2	izračunana dopustna raven na južnem robu območja MPPN	mejna vrednost za III. SVH na območju Njiverce – vas 2	izračunana dopustna raven na južnem robu območja MPPN
58 dB(A)	93,5 dB(A)	53 dB(A)	88 dB(A)	48 dB(A)	82,5 dB(A)

Pomen oznak:

- L_{dan} kazalec dnevnega hrupa
- L_{večer} kazalec večernega hrupa
- L_{noč} kazalec nočnega hrupa

Na podlagi načela preventivnosti podaja okoljsko poročilo kot alternativo omilitvenega ukrepa za doseganje okoljskega cilja »Preprečevanje prekomernih obremenitev s hrupom s smiselnim umeščanjem novih posegov v prostor« naslednje priporočilo:

- v izogib konfliktnim situacijam z vidika obremenjevanja s hrupom se na južnem delu območja obravnavnega MPPN locira dejavnosti, ki bodo obratovale le v dnevnem času.

19. člen Odloka o MPPN (ta člen govori o varstvu pred hrupom) v petem odstavku določa, da mora biti projektna rešitev varstva pred hrupom usklajena s celovito presojo vplivov na okolje, za katero je bilo izdelano okoljsko poročilo.

V šestem odstavku 19. člena Odloka o MPPN pa je določeno:

»Pri izdelavi projektne dokumentacije za prometno infrastrukturo in njeni izvedbi se mora sočasno z izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture postaviti protihrupno ograjo v celotni dolžini min. 416 m ter višini 4 m. Ograja mora biti po celi višini intenzivno ozelenjena, kar je določeno v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za površine za industrijo – IP oziroma podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za gospodarske cone – IG). Prav tako se neposredno ob protihrupni ograji v zelenem pasu izvede zasaditev z zimzelenim rastlinjem (drevesi) v min. dolžini 416 m. Na zunanji strani protihrupne ograje je potrebno zasaditi zimzelene hitrorastoče plezalke (kot na primer bršljan).«.

Podzemne vode

Območje obravnavanega MPPN se nahaja v ožjem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, kjer velja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja.

1) Prvi omilitveni ukrep:

Iz obravnavanega MPPN je potrebno izločiti načrtovanje objektov, ki v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja niso dopustni.

V tem obvestilu je predhodno v razdelku za segment okolja podnebne spremembe že navedeno, da je v drugem odstavku 32. člena Odloka o MPPN določeno, da ni dovoljena izvedba vrtin za ogrevanje objektov z uporabo geotermalne energije. Ta prepoved izhaja iz dopolnilnih smernic s področja upravljanja z vodami zaradi omejitev Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja. V drugem odstavku 32. člena Odloka o MPPN so zapisane še druge prepovedi, ki izhajajo iz dopolnilnih smernic s področja upravljanja z vodami zaradi omejitev navedene uredbe, in sicer prepoved izvedbe vrtin za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo in podobno.

V dopolnilnih smernicah s področja upravljanja z vodami je za območje obravnavanega MPPN zapisana tudi prepoved gradnje objektov s CC.SI klasifikacijo celega objekta ali dela objekta pod oznako 12303 (bencinski servisi) oziroma gradnja objektov, katerih gradnja ni dovoljena skladno z navedeno uredbo o vodovarstvenem območju.

V tretjem odstavku 8. člena Odloka o MPPN so določene vrste objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI, ki so dopustne na območju obravnavanega MPPN: med njimi ni bencinskih servisov (oznaka 12303), med industrijskimi stavbami niso dopustne klavnice in tovarne, pri skladiščih ni dovoljena gradnja skladišč nevarnih snovi.

2) Drugi omilitveni ukrep:

Potrebno je izdelati analizo tveganja onesnaženja podzemnih vod v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja. Rezultate analize je potrebno dosledno upoštevati in vključiti v obravnavani MPPN.

Izdelana je bila analiza tveganja za onesnaževanje podzemne vode, ki jo je pod št. projekta 6L-15175 z datumom julij 2015 izdelal IEI Institut za ekološki inženiring d.o.o..

V drugem odstavku 18. člena Odloka o MPPN (ta člen govori o varstvu vode in podtalnice) je določeno:

»Potrebno je upoštevati vse ugotovitve, izsledke in omilitvene oziroma varstvene ukrepe analize tveganja za onesnaževanje podzemnih voda (tudi izvedba petih piezometrov pred pričetkom izgradnje tega/obravnavanega območja). Revidirano analizo tveganja za onesnaževanje podzemne vode je izdelal Institut za ekološki inženiring d.o.o., pod številko projekta 6L-15175.«.

Ostala določila glede varstva vode in podtalnice so zapisana v preostalih šestnajstih odstavkih 18. člena Odloka o MPPN, pa tudi v drugem odstavku 32. člena Odloka o MPPN. V tem obvestilu je predhodno v razdelku za segment okolja podnebne spremembe že navedeno, da je v drugem odstavku 32. člena Odloka o MPPN določeno, da ni dovoljena izvedba vrtin za ogrevanje objektov z uporabo geotermalne energije, pa tudi izvedba vrtin za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo in podobno.

3) Tretji omilitveni ukrep:

Za nadaljnje načrtovanje je potrebno preveriti koto maksimalne gladine podzemnih vod, na podlagi česar se definirajo globine predvidenih izkopov za gradnjo predvidenih objektov.

V enajstem odstavku 18. člena Odloka o MPPN (ta člen govori o varstvu vode in podtalnice) je določeno:

»Kota izvedenih končnih izkopov za predvideno gradnjo mora biti v skladu z uredbo o vodovarstvenem območju več kot 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.«.

Zdravje ljudi

Za področje zdravja ljudi okoljsko poročilo podaja pet omilitvenih ukrepov. Štirje omilitveni ukrepi sovpadajo s predhodno navedenimi omilitvenimi ukrepi s področij hrup in podzemne vode. Zato tukaj niso posebej navedeni, ker so že navedeni v prejšnjih razdelkih tega obvestila (v razdelku hrup en omilitveni ukrep, v razdelku podzemne vode trije omilitveni ukrepi), kjer je opisana tudi vključenost omilitvenih ukrepov v prostorski akt.

Omilitveni ukrep (peti omilitveni ukep):

v kolikor bo obremenitev zaradi izvedbe MPPN višja od razpoložljivih kapacitet čistilne naprave Kidričevo (615 PE), bo potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih vod na interni čistilni napravi znotraj območja MPPN v skladu z veljavnimi predpisi.

Za predhodno navedeni omilitveni ukrep v zvezi s kapaciteto čistilne naprave Kidričevo okoljsko poročilo pravi, da pred izdajo gradbenega dovoljenja nosilec urejanja prostora preveri upoštevanje omilitvenega ukrepa.

2. upoštevanje mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe MPPN na okolje

V času od 30. 11. 2015 do 31. 12. 2015 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka MPPN in okoljskega poročila. Javna razgrnitev je potekala na sedežih obeh občin (Kidričevo in Hajdina). V času javne razgrnitve so bile podane pripombe javnosti na Občino Kidričevo, na Občino Hajdina pa ni bilo podanih pripomb javnosti. K pripombam in predlogom javnosti je Občinski svet Občine Kidričevo sprejel stališča, katera je potrdil tudi Občinski svet Občine Hajdina.

Stališča do podanih pripomb in predlogov javnosti so večinoma upoštevala podane pripombe in predloge. Nekatero pripombo in predlogi so bili upoštevani v celoti, nekatere pripombe in predlogi so bili delno upoštevani. Pripombe in predlogi so se večinoma nanašali na področje hrupa in stališča do teh pripomb so bila večinoma sprejeta z upoštevanjem njihove vsebine. Le k pripombi, da bi se objektom v naselju Njiverce, oddaljenim od gospodarske cone 200 m, namestilo nova protihrupna okna, je bilo sprejeto negativno stališče, saj se pasivno protihrupno zaščito (okna z zvočno izolacijo) uporabi v primeru, če zgradb ni mogoče zaščititi z aktivno protihrupno zaščito (protihrupna ograja) oziroma če so kljub izvedbi aktivne protihrupne zaščite presežene predpisane mejne vrednosti kazalcev hrupa. Z MPPN je predvidena izvedba aktivne protihrupne zaščite s protihrupno ograjo in zasaditvijo, kar je razvidno že v poglavju št. 1 tega obvestila v razdelku hrup (MPPN predvideva protihrupno ograjo v celotni dolžini min. 416 m, z višino 4 m; ograja pa mora biti po celi višini intenzivno ozelenjena – neposredno ob protihrupni ograji se v zelenem pasu izvede zasaditev z zimzelenim rastlinjem (drevesi) v min. dolžini 416 m, na zunanji strani protihrupne ograje je potrebno zasaditi zimzelene hitrorastoče plezalke (na primer bršljan)).

Pripombe in predloge, h katerim so bila sprejeta negativna stališča, lahko razdelimo v naslednje sklope:

- nasprotovanje con: k taki pripombi je bilo sprejeto negativno stališče, ker je pri pripravi MPPN bil upoštevan veljavni prostorski akt občine (občinski prostorski načrt), ki obravnavano območje namenja gospodarski coni,
- cesta obrtne cone se naj začne ob avtocesti in se konča s krožiščem ob lokalni cesti, brez izvoza na lokalno cesto: zaradi smernic Direkcije RS za infrastrukturo in Družbe za avtoceste v RS (DARS), ki ne dovoljujejo posegov na njihova zemljišča oziroma uporabe servisne ceste ob avtocesti kot ceste za potrebe gospodarske cone, je bilo sprejeto negativno stališče k podani pripombi glede ceste obrtne cone,
- pripombe in predlogi, ki se nanašajo na območje izven območja MPPN: odlok na območju MPPN ne more vsebovati zahtev izven območja MPPN, zato so bila k tem pripombam in predlogom sprejeta negativna stališča (na primer predlogi za fizično umirjanje prometa skozi celotno vas Njiverce),
- pripomba glede meritev kakovosti vode na vodovarstvenem območju (zahteva za meritev kakovosti vode še pred postavitvijo cone in nato vsako leto v mesecu juniju, z dodatnimi pripombami glede plačila in glede poslabšanja kakovosti podtalnice za več kot 10 %): sprejeto je bilo stališče, da se pripombe ne upoštevata, in sicer z naslednjo obrazložitvijo: »V okviru državnega monitoringa se stanje kakovosti podzemne vode na omenjenem vodovarstvenem območju spremlja neprekinjeno na treh merilnih mestih. Vsako odstopanje oziroma novo obremenjevanje vodnega vira je zabeleženo ter v okviru ustaljenega protokola izvedeni vsi potrebni ukrepi.«. Potrebno je še dodati, da je v sprejetem Odloku o MPPN v drugem odstavku 18. člena Odloka o MPPN (ta člen govori o varstvu vode in podtalnice) določeno: »Potrebno je upoštevati vse ugotovitve, izsledke in omilitvene oziroma varstvene ukrepe analize tveganja za onesnaževanje podzemnih voda (tudi izvedba petih piezometrov pred pričetkom izgradnje tega/obravnavanega območja). Revidirano analizo tveganja za onesnaževanje podzemne vode je izdelal Institut

za ekološki inženiring d.o.o., pod številko projekta 6L-15175.«. Opomba: pravkar citirano besedilo je tudi že zapisano v točki 1 tega obvestila v razdelku podzemne vode in sicer je zapisano pri drugem omilitvenem ukrepu.

Na vlogo v postopku CPVO za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe MPPN na okolje je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo št. 35409-5/2012/28 z dne 9. 12. 2016, da so vplivi izvedbe MPPN na okolje, ugotovljeni v postopku CPVO, sprejemljivi. V postopku CPVO je ministrstvo, pristojno za okolje, prejelo mnenja nosilcev urejanja prostora, pristojnih za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi, varstvo kulturne dediščine:

- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor,
- Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave (za področje upravljanja z vodami),
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.

3. razlogi za sprejete odločitve glede na možne alternative

V okviru okoljskega poročila niso bile predlagane alternative izvedbe MPPN, saj je izvedba MPPN ob upoštevanju konkretnih omilitvenih ukrepov in ob upoštevanju smernic sprejemljiva.

4. opis načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju MPPN

V nadaljevanju so povzeti načini spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju MPPN, kakor so za posamezne sestavine okolja določeni v okoljskem poročilu.

Spremljanje stanja okolja z vidika podnebnih sprememb:

Dodatno spremljanje stanja podnebnih razmer ni potrebno.

Spremljanje stanja okolja z vidika kakovosti zraka:

Dodatno spremljanje stanja kakovosti zraka ni potrebno.

Spremljanje stanja okolja z vidika hrupa:

Dejavnosti in viri hrupa na območju MPPN bodo povzročali obremenitev s hrupom, ki bo lokalno omejena. Spremljanje vpliva dejavnosti na obremenitev okolja s hrupom obsega izvedbo monitoringa hrupa za posamezne dejavnosti in vire hrupa na območju MPPN. Viri hrupa, za katere je treba izvajati prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa, so določeni v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), način izvedbe in pogostost izvedbe sta določena v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zavezanci za monitoring so upravljalci virov hrupa.

Spremljanje stanja okolja z vidika površinskih voda:

Poleg državnega monitoringa kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, zaradi izvedbe obravnavanega MPPN ni potreben dodaten monitoring stanja površinskih voda.

Spremljanje stanja okolja z vidika podzemnih voda:

Za posamezne objekte, predvidene na območju obravnavanega MPPN, je investitor oziroma upravljavec dolžan v skladu z veljavno zakonodajo zagotoviti monitoring, povezan z izpusti odpadnih vod v javno kanalizacijo.

Spremljanje stanja okolja z vidika tal in kmetijskih zemljišč:

Dodatno spremljanje stanja tal in kmetijskih površin zaradi izvedbe MPPN ni potrebno.

Spremljanje stanja okolja z vidika narave:

Spremljanje stanja okolja z vidika vplivov na biotsko raznovrstnost in habitatne tipe, na naravne vrednote, ekološko pomembna območja, varovalne gozdove in varovana območja ni potrebno.

Spremljanje stanja okolja z vidika kulturne dediščine:

Med izvajanjem gradbenih del je na območju MPPN potrebno zagotoviti arheološki nadzor.

Spremljanje stanja okolja z vidika krajine:

Spremljanje stanja okolja z vidika vplivov na krajino ni potrebno.

Spremljanje stanja okolja z vidika zdravja ljudi:

Poleg spremljanja stanja okolja, ki je že predhodno navedeno pri hrupu in podzemnih vodah, z vidika zdravja ni potrebno dodatno spremljanje stanja okolja.

5. seznanitev z obvestilom o sprejetem MPPN

To obvestilo se pošlje pristojnim ministrstvom in organizacijam iz drugega odstavka 42. člena Zakona o varstvu okolja, ki so glede na vsebino MPPN pristojni za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine. Obvestilo pa se tudi objavi na oglasni deski Občine Hajdina, na spletni strani Občine Hajdina (<http://www.hajdina.si/>), na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo (<http://www.kidricevo.si/>).



Občina Hajdina
Stanislav Glažar, župan

Občina Kidričevo
Anton Leskovar, župan

