

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID OPN - SP2)**Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2019****Datum sprejema:** 22.08.2019**Datum objave:** 30.08.2019**Datum začetka veljavnosti:** 14.09.2019

Na podlagi 52. člena [Zakona o prostorskem načrtovanju](#) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 76/14-odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 15. člena [Statuta Občine Kidričevo](#) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo na 2. izredni seji, dne 22.8.2019, sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID OPN - SP2)****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen****(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)**

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo – spremembe št. 2 (ID OPN - SP2) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2013, 22/2016; v nadaljevanju OPN). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni in grafični del strateškega in izvedbenega dela OPN.

(2) Dopolnijo se uvodne določbe OPN:

–4. člen (pomen izrazov),

–5. člen (pomen kratic).

(3) Dopolni se strateški del tekstualnega dela OPN:

–9. člen (cilji prostorskega razvoja občine),

–10. člen (prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti),

–17. člen (območja ohranjanja naravnih kakovosti),

–24. člen (omrežje kolesarskih in pešpoti ter drugih rekreacijskih poti),

–30. člen (ravnanje z odpadki),

–39. člen (usmeritve za razvoj naselij),

–56. člen (usmeritve za upravljanje z vodam),

–64. člen (usmeritve za umeščanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture),

–65. člen (območja opuščanih gramoznic),

–66. člen (usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč).

(4) Dopolni se izvedbeni del tekstualnega dela OPN:

–71. člen (tabela s prikazom osnovne in podrobne namenske rabe prostora),

–85. člen (splošni PIP o oblikovanju objektov),

–86. člen (splošni PIP o urejanju okolice objektov),

–87. člen (splošni PIP o zasaditvah),

–89. člen (splošni PIP za gradnjo GJI),

–92. člen (skupni PIP za prostorski razvoj na varovanih območjih, koridorjih GJI),

–93. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrežja),

–98. člen (splošni PIP za gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture),

–100. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja),

–103. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje elektronskih komunikacijskih omrežij),

–105. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje vročevodnega in plinovodnega omrežja),

–117. člen (splošni PIP za varstvo voda),

–130. člen (splošni PIP glede varovanja zdravja),

–131. člen (splošni PIP glede varovanja zdravja: varovanje pred hrupom),

–139. člen (območja, za katera je predviden OPPN).

(5) Dopolni se Prilogo 1: »Seznam vseh enot urejanja prostora z opredelitvijo podrobnejše namenske rabe prostora« in Prilogo 2: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne PNRP in posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne EUP«.

(6) Nadomesti se Prilogo 3: »Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora«. Nadomesti se Prilogo 4: »Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora«.

(7) Dopolni se grafični prikaz strateškega dela OPN:

–Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:50.000),

–Karta 2: Zasнове gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000),

- Karta 3: Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve (M 1:50.000),
- Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve (M 1:50.000),
- Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000),
- Karta 6: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000).

(8) Dopolni se grafični prikaz izvedbenega dela OPN:

- Karta 1: Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:50.000),
- Karta 2: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000),
- Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000),
- Karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000).
- Karta 5: Prikaz prostorskih ureditvenih pogojev z enotami urejanja prostora (M 1:5.000).

2. člen (priloge ID OPN - SP2)

(1) Obvezne priloge vsebujejo:

- izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
- obrazložitev in utemeljitev OPN,
- gradiva posameznim nosilcem urejanja prostora.

(2) Za plan ID OPN- SP2 se izvedbe celovito presojo vplivov na okolje. Priloženo je okoljsko poročilo, ki ga je izdelal Ipsum d.o.o., Domžale (števil. Proj.: 304/16, junij 2017, dopolnjeno januar 2018, april 2018, junij 2019).

3. člen

V prvem odstavku 4. člena se za izrazom za »Drevored« doda nov izraz z obrazložitvijo pomena, ki se glasi:

»**Drevesne mejice** so linije iste ali različnih vrst dreves ob parcelni meji predvsem kmetijskih površin.«.

Za izrazom za »Frčada« se doda nov izraz z obrazložitvijo pomena, ki se glasi:

»**Gmajna** je osrednji javni vaški prostor, ki je po navadi ozelenjen in je namenjen druženju vaščanov.«.

4. člen

V prvem odstavku 5. člena se za vrstico za kratico »LN« doda nova vrstica, ki se glasi:

| | |
|------|-----------------------------------|
| »NEO | nezahtevni in enostavni objekti«. |
|------|-----------------------------------|

II. STRATEŠKI DEL OPN

5. člen

V drugem odstavku 9. člena se za dvanajsto alinejo doda novo trinajsto alinejo, ki se glasi:

»- zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov.«.

6. člen

V osmem odstavku 10. člena se za obstoječim besedilom doda besedilo:

»V okviru ID OPN - SP2 se ob zahodnem robu izkoriščenih površin za vrtnarstvo opredelijo dodatne površine za širitev dejavnosti.«.

7. člen

Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Drevesne mejice naj bodo oblika ohranjanja in saniranja degradiranih pogledov na pristno vaško okolje in vaško poselitveno strukturo.«.

8. člen

V tretjem odstavku 24. člena se za obstoječim besedilom doda besedilo:

»V ta namen se bo izvajala ureditev kolesarskih poti sistematično in povezovalno s ciljem povezati vsa naselja s kolesarsko mrežo.«.

9. člen

Za petim odstavkom 30. člena se doda nov 6. odstavek, ki se glasi:

»(6) V okviru ID OPN - SP2 se na območju opuščene gramoznice ob glavni cesti 1. reda (0393) na odseku Šikole – Hajdina, zahodno od križišča z lokalno cesto (165031), opredeli center za predelavo gradbenih odpadkov.«.

10. člen

V drugem odstavku 39. člena se za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

»Zaradi zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda se naselij ne širi na območja, ki so ogrožena zaradi poplav, erozije celinskih voda, zemeljskih plazov ipd.«.

11. člen

V 56. členu se za šestnajstim odstavkom dodata nova sedemnajsti in osemnajsti odstavek, ki se glasita:

»(17) Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin.

(18) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano odlagati odpadke, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdi, tekoči ali plinasti obliki, odkopane ali odpadne materiale ali druge podobne snovi.«.

12. člen

V drugem odstavku 64. člena se v prvem stavku pred besedo »energetski« doda besedo »distribucijski«.

13. člen

V drugem odstavku 65. člena se za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

»Opuščeno gramoznico ob glavni cesti 1. reda (0393) na odseku Šikole- Hajdina zahodno od križišča z lokalno cesto (165031) se v okviru ID OPN - SP2 nameni prostorski ureditvi za predelavo gradbenih odpadkov.«.

14. člen

Sedmi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Kot vodna zemljišča se opredelijo večji vodotoki (vodotok 1. reda) in večja telesa stoječe vode. Pri določitvi območij voda naj se dosledno upošteva dejansko stanje. Ostale vodne površine, kjer je voda trajno ali občasno prisotna (vodotoki 2. reda, ostala vodna telesa), se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.«.

III. IZVEDBENI DEL OPN

15. člen

V četrtem odstavku 71. člena se v preglednici pod vrstico, ki vsebuje besedo »SSu« doda novo vrstico, ki se glasi:

| | |
|--|---|
| »SSn – nove večstanovanjske površine naselja Kidričevo | stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi znotraj naselja Kidričevo;«. |
|--|---|

Vrstica, ki vsebuje besedo »SK« se spremeni tako, da se glasi:

| | |
|--|--|
| »SKk –površine kmetij v podeželskih naseljih | površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju;«. |
|--|--|

Pod vrstico, ki vsebuje besedo »SK« se vstavi nove vrstice, ki se glasijo:

| | |
|--|---|
| »SKm – stanovanjske površine s samooskrbnimi kmetijskimi objekti | površine podeželskega naselja, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim ter samooskrbnemu kmetijstvu brez intenzivne kmetijske proizvodnje; |
| SKs – stanovanjske površine v podeželskih naseljih | površine podeželskega naselja, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim brez kmetijskih dejavnosti; |
| SKo – Območja obrtnih in servisnih dejavnosti v podeželskih naseljih | površine podeželskega naselja, ki so namenjene bivanju ter obrtnim in servisnim dejavnostim.«. |

16. člen

V drugem odstavku 85. člena se v drugi alineji četrte stavek dopolni tako, da se glasi:

»Enokapnice in ravne strehe so dovoljene na območju proizvodnih dejavnosti, znotraj območij z namensko rabo B, BC in BT, za pokrite terase, vetrolove, zimske vrtove ter stavbe v nekaterih stanovanjskih delih naseljih in pod pogoji, kot jih določa podrobni PIP za PNRP oz. posebni PIP za EUP.«.

17. člen

V 86. členu odloka se za devetim odstavkom doda nov deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) V podeželskih naseljih se na javnih odprtih površinah za drevesne zasaditve (drevoredi, gmajne, drevesne mejice ipd.) uporabijo avtohtone drevesne vrste listavcev z neoblikovano krošnjo.«.

18. člen

Tretji odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Ob robovih zaključenih naselij, še zlasti pa ob prometnih vpadnicah v naselja, je treba zagotavljati ozelenitev, ki zagotavlja vizualno kvaliteto pri ustvarjanju vedut, pri čemer naj se uporabijo dobri avtohtoni zgledi (drevesne mejice, soliterji).«.

19. člen

Za dvanajstim odstavkom 89. člena se dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:

»(13) Infrastrukturne objekte, ki so bili zgrajeni na osrednjih javnih površinah naselij in so zaradi načina izvedbe, bližine kulturnih spomenikov ipd. vizualno zelo moteči, se ob rekonstrukcijah in obnovah omrežij po pridobitvi vseh dovoljenj za umestitev v prostor in v soglasju z upravljavcem omrežja prestavi na nadomestno lokacijo.

(14) Pri načrtovanju poteka trase linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.«.

20. člen

V tretjem odstavku 92. člena se vrstico »Plinovod:« spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Plinovod:

• osi voda:

| | |
|------------------------------|---------|
| – prenosnega plinovoda | 65,00 m |
| – distribucijskega plinovoda | 5,00 m |

• ograje:

| | |
|----------------------------------|------------|
| – merilno – regulacijske postaje | 65,00 m |
| – kompresorske postaje | 100,00 m«. |

21. člen

Enajsti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(11) V večjih naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za pešce, ki so oblikovalsko in funkcionalno primerni hierarhiji naselja, in javno razsvetljavo.

Za dvajsetim odstavkom se doda nov enaindvajseti odstavek, ki se glasi:

»(21) Pri načrtovanju prometne infrastrukture – ureditvi lokalnih cest, ureditvi kolesarskih poti in pešpoti se je treba izogniti poplavnim območjem in predvideti prometne infrastrukture izven priobalnih zemljišč.«.

22. člen

Deseti odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(10) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture treba načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Prečkanja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.«.

23. člen

V prvem odstavku 100. člena se besedo »fekalne« nadomesti z besedno zvezo »komunalne in padavinske odpadne«.

24. člen

103. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vsi objekti elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture morajo biti grajeni na način, ki omogoča skupno uporabo teh objektov.

(2) Elektronska komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti izvedena s podzemnimi kablji v kabelski kanalizaciji. Zunaj naselij je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.

(3) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega kabelskega telekomunikacijskega omrežja in predhodno pridobiti soglasje upravljavca omrežja k projektnim rešitvam.

(4) Obstoječe kabelsko telekomunikacijsko omrežje je treba, glede na pozidavo, ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, zakoličbe, prestavitve in izvedbe telekomunikacijskega omrežja in nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki so nastale zaradi del na obravnavanem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

(5) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih kablov izvede upravljavec omrežja (ogled, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedbe del in dokumentiranje izvedbe del).

(6) Pri načrtovanju omrežij brezžičnih komunikacij je treba upoštevati predpise s področja graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

(7) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter na otroška igrišča in pokopališča.

(8) Objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se v čim večji meri združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.

(9) Za zagotovitev kar najmanjših možnih vplivov na okolico je treba objekte in naprave mobilne telefonije načrtovati tako, da je v čim večji meri preprečena vidna izpostavljenost antenskih objektov in naprav in da je vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši.

(10) Oblikovanje objektov mobilne telefonije naj bo čim bolj prilagojeno ostalim infrastrukturnim objektom oziroma prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten).

(11) Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota, in v območjih varovalnih pasov infrastrukture je treba pridobiti ustrezno soglasje.

(12) Gradnja samostojecih antenskih stolpov je dopustna v območjih namenske rabe kot je opredeljeno v prilogi 4.«.

25. člen

Tretji odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je zemljiški pas, ki v širini 65 m poteka na vsaki strani plinovoda prenosnega sistema, merjeno od njegove osi, ter zemljiški pas 65 m od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega sistema, razen kompresorskih postaj. Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je tudi pas 100 m od ograje kompresorske postaje. Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina pa je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. V pasu 5 m levo in 5 m desno od osi plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.«.

26. člen

Peti in šesti odstavek 117. člena se črtata. Dosedanji sedmi do dvaindvajseti odstavek postane 5. do 20. odstavek.

27. člen

V šestem odstavku 130. člena odloka se v 2. stavku oznako podrobne namenske rabe prostora »SK« spremeni tako, da se glasi: »SKK«.

28. člen

V prvem odstavku 131. člena se besedo »predpise« nadomesti z besedo »uredbo«.

V drugem odstavku se besedno zvezo »s predpisi« nadomesti z besedno zvezo »z uredbo«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se v EUP KI03, KI116, KI27, NJ01, NJ02 in NJ25 zagotavlja pogoje za II. stopnjo varstva pred hrupom, razen v prvi vrsti stavb ob vpadnici. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se v EUP KI01 zagotavlja pogoje za II. stopnjo varstva pred hrupom, razen Čučkove in Vlahovičeve ulice, kjer se zagotavlja pogoje za III. stopnjo varstva pred hrupom.«.

29. člen

Tretji odstavek 139. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) EUP, za katere se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN, so: CI10, CI11, CI53, KI01, KI02, KI03, KI04, KI05, KI09, KI17, KI18, KI19, KI20, KI21, KI22, KI23, KI24, KI26, KI31, KI36, KI61, KI86, KI87, KI89, KI93, KI94, KI95, KI107, KI108, KI116, KI119, NJ05, PL76, SJ30, SL59, ST05, ST20, ST25.«.

IV. PRILOGE

PRILOGA 1:

SEZNAM VSEH ENOT UREJANJA PROSTORA Z OPREDELITVIJO PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA

30. člen

V Prilogi 1: »Seznam vseh enot urejanja prostora z opredelitvijo podrobnejše namenske rabe prostora« se dopolni sledeče vrstice za posamezne EUP tako, da se glasijo:

| »Oznaka EUP | Osnovna namenska raba prostora | Podrobna namenska raba prostora (PNRP) | Oznaka podrobne namenske rabe prostora (PNRP) | Oznaka podrobneje določene PNRP (PPNRP) |
|-------------|--------------------------------|--|---|---|
| AP01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| AP02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| AP03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi | SK | m |

| | | | | |
|----------|-------------------|---|----|---|
| | | kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | | |
| AP04 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| AP05 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| AP08 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| AP09 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| AP19 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| AP25 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| AP32-DPA | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| AP33 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| AP35-DPA | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| AP57 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| AP58 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| CI02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| CI03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| CI06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| CI09 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| CI19 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| CI28 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| CI30 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| CI31 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| CI32 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| DV01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| DV06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine stanovanj v podeželskih naseljih | SK | s |

| | | | | |
|-------|-------------------|---|----|---|
| DV08 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| DV12 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| DV19 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| DV20 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| KI31 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE ZA INDUSTRIJO | IP | |
| KI32 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| KI33 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| KI93 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE ZA INDUSTRIJO | IP | - |
| KI107 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE ZA INDUSTRIJO | IP | |
| KI108 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE ZA INDUSTRIJO | IP | |
| KU01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| KU02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| KU03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| KU16 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| KU17 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| KU18 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| LO04 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| LO05 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| LO06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| LO07 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| LO08 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| LO11 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| LO14 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| LO30 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |

| | | | | |
|----------|-------------------|---|----|---|
| MI01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| MI02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| MI10 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| MI15 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| MI28-DPA | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| MI29 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| MI38-DPA | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| MI39 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| MI48 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| MI51-DPA | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| NJ03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| NJ04 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| NJ06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| NJ08 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| NJ22 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| NJ40 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| NJ41 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| NJ66 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| NJ67 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| PL01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| PL03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| PL18 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| PL20 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| PO01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| PO02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| PO18 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| PO19 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |

| | | | | |
|------|-------------------|---|----|---|
| PO20 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| PO22 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| PO31 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| PO33 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SG01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| SG04 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SG06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SJ01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SJ02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SJ04 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SJ10 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SJ11 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SJ20 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SJ22 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SJ30 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE | O | |
| SL01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SL02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SL03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SL12 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SL20 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SL34 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SL35 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SL39 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SL40 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SL42 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SL58 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SL62 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SN03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SN04 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |

| | | | | |
|------|-------------------|---|----|---|
| SN05 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SN06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SN09 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SN25 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SN46 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SN51 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SR03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SR05 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SR06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SR18 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SR29 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SR30 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SR31 | VODE | CELINSKE VODE | VC | |
| SR33 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| SR34 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| ST01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| ST24 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| ZJ01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| ZJ02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| ZJ04 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| ZJ06 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m |
| ZV01 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| ZV02 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |

| | | | | |
|------|-------------------|--|----|-----|
| ZV03 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | k«. |
|------|-------------------|--|----|-----|

V Prilogi 1: »Seznam vseh enot urejanja prostora z opredelitvijo podrobnejše namenske rabe prostora« se v ustreznem vrstnem redu doda naslednje vrstice za posamezne EUP:

| »Oznaka EUP | Osnovna namenska raba prostora | Podrobna namenska raba prostora (PNRP) | Oznaka podrobne namenske rabe prostora (PNRP) | Oznaka podrobne določene PNRP (PPNRP) |
|-------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| AP61 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| AP62 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| CI52 | KMETIJSKA ZEMLJIŠČA | NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA | K1 | |
| CI53 | OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ | POVRŠINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA | LN | |
| DV45 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - območja obrtnih in servisnih dejavnosti v podeželskih naseljih | SK | o |
| KI101 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| KI102 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - območja obrtnih in servisnih dejavnosti v podeželskih naseljih | SK | o |
| KI113 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - območja obrtnih in servisnih dejavnosti v podeželskih naseljih | SK | o |
| KI114 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO - površine z objekti za kmetijsko intenzivno proizvodnjo | IK | i |
| KI116 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | STANOVANJSKE POVRŠINE – nove večstanovanjske površine naselja Kidričevo | SS | n |
| KI117 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE CEST | PC | |
| KI118 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI - zavarovana osrednja območja centralnih dejavnosti znotraj naselja Kidričevo | CU | z |
| KI119 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE ZA INDUSTRIJO | IP | |
| KU31 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| KU32 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| LO31 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu naselij | IK | P |

| | | | | |
|------|-------------------|---|----|-----|
| LO32 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE | A | |
| NJ75 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| PL76 | DRUGA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA | LN | |
| SG09 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| SL72 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - stanovanjske površine v podeželskih naseljih | SK | s |
| SL73 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SL74 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu naselij | IK | p |
| SL75 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu naselij | IK | p |
| SN64 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| SN65 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE CEST | PC | |
| SN66 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE CEST | PC | |
| SR36 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - površine kmetij v podeželskih naseljih | SK | k |
| ST25 | DRUGA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA | LN | |
| ZV28 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA - območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi objekti v podeželskih naseljih | SK | m«. |

V Prilogi 1: »Seznam vseh enot urejanja prostora z opredelitvijo podrobnejše namenske rabe prostora« se črtajo vrstice za sledeče EUP: KI15, KI47, KI92, KI104, KI105, NJ18.

PRILOGA 2:

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE PNRP IN POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE EUP

1. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne podrobnejše namenske rabe in tipologije

1.2 Podrobnejši PIP za posamezne PNRP

1.2.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj

31. člen

V Prilogi 2: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne PNRP in posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne EUP« se v razdelku »1.2.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Podrobnejši PIP za zavarovane stanovanjske površine znotraj naselja Kidričevo (SSz) in nove večstanovanjske površine naselja Kidričevo (SSn)«.

V prvem odstavku se v preglednici prvo vrstico dopolni tako, da se glasi:

»SSz- zavarovane stanovanjske površine znotraj naselja Kidričevo

SSn - nove večstanovanjske površine naselja Kidričevo«.

V preglednici se vrstico »3 Tipologija zazidave:« spremeni tako, da se glasi:

»3 Tipologija zazidave: SSz– zavarovane stanovanjske površine znotraj naselja Kidričevo, SSn - nove večstanovanjske površine naselja Kidričevo:

Večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok, bloki, bloki v nizih, karejih«.

32. člen

V razdelku 1.2.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj se v 2. odstavku (Podrobnejši PIP za stanovanjske površine znotraj naselja Njiverce (SSu)) v preglednici v vrstici »8 Merila in pogoji za oblikovanje« v odstavku »Streha« v šesti alineji pika ob koncu besedila nadomesti z vejico in doda novo besedilo, ki se glasi:

»- enokapnice in ravne strehe so na območjih nove kompleksne pozidave dopustne pri gradnji, katere rezultat bo na nekem zaključenem območju več objektov (najmanj treh) z istim tipom strehe, ki bodo predstavljali kvalitetno oblikovalsko zaključeno celoto – za takšno območje je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt.«.

V odstavku »Strešna kritina« se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»- na ravnih in enokapnih strehah je dovoljena kritina pločevina, zelena streha (sistem kritine z ozelenitvijo) in PVC strešne folije.«.

33. člen

V razdelku 1.2.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj v 3. odstavku Podrobnejši PIP za površine podeželskega naselja (SK)« se v preglednici besedilo vrstice »2 Območje podrobnejše namenske rabe« spremeni tako, da se glasi:

»2 Območje podrobnejše namenske rabe:

SKk – POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.

SKm – POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim ter samooskrbnemu kmetijstvu brez intenzivne kmetijske proizvodnje

SKs – POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim brez kmetijskih dejavnosti

SKo – POVRŠINE PODEŽELKEGA NASELJA, ki so namenjene bivanju ter obrtnim in servisnim dejavnostim.«.

Besedilo vrstice »3 Tipologija zazidave: SK – površine podeželskega naselja« se spremeni tako, da se glasi:

»3 Tipologija zazidave: SK – površine podeželskega naselja

SKk: stanovanjska prostostoječa hiša, kmetijsko-gospodarski objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.

SKm: stanovanjska prostostoječa hiša, spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja, kmetijsko-gospodarski objekti:

– hlevi, če tlorisna velikost posameznega objekta ne presega 100 m²,

– kašče, skednji, kozolci ipd., če tlorisna velikost posameznega objekta ne presega 150 m²,

– objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji, če tlorisna velikost posameznega objekta ne presega 100 m².

SKk: stanovanjska prostostoječa hiša, spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja.

SKo: stanovanjska prostostoječa hiša, stavbe za proizvodne, obrtne in storitvene dejavnosti, spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja.«.

V vrstici »5 Dovoljene dejavnosti« se v prvem stavku za besedo »kmetijstva« doda besedilo:

» v skladu z omejitvami za podrobno namensko rabo prostora iz vrstice »3 Tipologija zazidave: SK – površine podeželskega naselja«.

Za zadnjo alinejo se doda stavek, ki se glasi:

»V območjih SKo so dovoljene tudi proizvodne in obrtne.«.

V vrstici »8 Merila in pogoji za oblikovanje« se v odstavku »Gabariti, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe« v prvi alineji (tlorisni gabariti) za obstoječim besedilom doda stavek, ki se glasi:

»Ne glede na zgornje določbe se tlorisne gabarite dopustnih objektov za obrt in proizvodnjo določi glede na proizvodne procese in potrebe.«.

V drugi alineji se za obstoječim besedilom doda besedilo: » s tem da je višina prostorov za obrtne in proizvodne objekte lahko višja od 3,6 m in prilagojena tehnološkemu procesu.«.

V odstavku »Streha, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe« se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda novi alineji, ki se glasita:

»- enokapnice in ravne strehe so na območjih nove kompleksne pozidave dopustne pri gradnji, katere rezultat bo na zaključenem območju več objektov (najmanj treh) z istim tipom strehe, ki bodo predstavljali kvalitetno oblikovalsko zaključeno celoto – za takšno območje je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt,

- izjemoma se dopušča pri proizvodnih in obrtnih objektih, kjer terja funkcija velike širine objektov, ravne, enokapne, polkrožne, simetrične dvokapne ali simetrične dvoslemenske dvokapne strehe z nižjim naklonom. Širina, opredeljena kot »velika širina«, znaša > 12,00 m.«.

V odstavku »Strešna kritina«, se tretjo alinejo spremeni tako, da se glasi:

»- na ravni in enokapnih strehah je dovoljena kritina pločevina, zelena streha (sistem kritine z ozelenitvijo) in PVC strešne folije.«.

34. člen

V razdelku 1.2.11 Podrobnejši PIP za površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN), se v vrstici »3 Dovoljeni objekti«, v tretjem odstavku za obstoječim besedilom doda stavek: »Prepovedana je uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo.«.

V četrtem odstavku se črta besedilo »objekti za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne surovine.«. Ločilo vejica pred omenjenim besedilom se spremeni v piko.

2. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora

2.1 Posebni PIP za posamezne EUP

35. člen

V opombah v določilih PIP za EUP se v 5. točki v drugem stavku pri navedbi člena oznako »123.« nadomesti z oznako »122.«.

2.1.1 Posebni PIP za EUP na območju naselja Kidričevo

36. člen

V razdelku »2.1.1 Posebni PIP za EUP na območju naselja Kidričevo« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »KI06« v stolpcu »POSEBNI PIP« v tretji alineji besedno zvezo »Tovarniški cesti« nadomesti z besedno zvezo »Lackovi cesti«.

Vrstico z oznako šifra EUP KI24 se spremeni tako, da se glasi:

| | |
|----------------|--|
| »KI24- OPPN | <p>Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN.</p> <p>Območje namenjeno za razvoj centralnih, mestotvornih dejavnosti.</p> <p>1 Obvezna izhodišča:</p> <ul style="list-style-type: none"> ohranjanje urbanosti središča mesta; – spreminjanje prioritet urejanja prometa v prid javnemu prostoru, urejenemu za pešce in kolesarje; – razvoj mestotvornih programov; – ureditev glavne mestne osi s pripadajočo mikrourbano opremo in ohranjanjem zelene poteze ob Tovarniški cesti. <p>2 Dopustni objekti: objekti namenjeni servisnim, storitvenim in družbenim dejavnostim, stanovanjem ter ureditvi parkirnih in zelenih površin. Nova individualna stanovanjska gradnja ni dovoljena. Dovoljena je gradnja objektov za potrebe izvajanja trgovske dejavnosti, gostinstva in turizma, storitvenih in poslovnih dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulture, razvedrila, rekreacijskih dejavnosti; Objekti morajo v pritlični etaži imeti zagotovljene površine za javne in servisne dejavnosti. V višjih nadstropjih objektov se dopušča tudi stanovanjska dejavnost.</p> <p>3 Dopustna izraba: FZ = največ 0,5; FI = največ 2,0;</p> <p>DOBP = min. 0,1; višinski gabariti: K+P+2+T (terasa); h = največ 15m;</p> <p>4 Druga merila in pogoji: Zagotovi se parkirne površine.</p> <p>Dopušča se ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Ohranja / uredi se kolesarske in peš povezave preko območja, v navezavi z Mladinsko in Kajuhovo ulico.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Upoštevati je treba varstveni režim kulturne dediščine EŠD 22209 - Kidričevo Naselje. ^{1A} – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. ² – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija).«. |
|----------------|--|

V vrstici za z oznako šifra EUP »KI31« se v stolpcu »POSEBNI PIP« v prvi alineji prvi stavek nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:

»Površine so namenjene industriji.«.

Vrstice z oznako šifra EUP »KI47« in »KI92« se črtajo.

V vrstici z oznako šifra EUP »KI93 « se šifra EUP dopolni z oznako »– OPPN«, v stolpcu »POSEBNI PIP« se prva alineja nadomesti z novo alinejo, ki se glasi:

»Površine so namenjene industriji. Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN.«.

Za vrstico z oznako šifra EUP »KI100« se dodata novi vrstici z oznako šifra EUP »KI101« in »KI102«, ki se glasita:

| | |
|--------|--|
| »KI101 | – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. ² |
|--------|--|

| | | |
|-------|-----------|--|
| | | – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). |
| KI102 | Inovacija | – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).«. |

Vrstici z oznako šifra EUP »KI104« in »KI105« se črta.

V vrstici z oznako šifra EUP »KI107« se v stolpcu »POSEBNI PIP« v prvi alineji prvi stavek nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:

»Površine so namenjene industriji.«.

V vrstici z oznako šifra EUP »KI108« se v stolpcu »POSEBNI PIP« v prvi alineji prvi stavek nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:

»Površine so namenjene industriji.«.

V vrstici z oznako šifra EUP »KI112« se dodajo nove vrstice z oznakami šifra EUP »KI113«, »KI114«, »KI116«, »KI117« in »KI119«, ki se glasijo:

| | | |
|----------------|--------------------------|--|
| »KI113 | Mizarstvo Tajhmajster | – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). |
| KI114 | | 1 Dopustne namembnosti: gradnja kmetijskih stavb za intenzivno pridelavo rastlin. Gradnja kmetijskih stavb za intenzivno rejo živali ter žag je prepovedana. 2 Druga merila in pogoji: – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija). |
| KI116- OPPN | | Območje je namenjeno večstanovanjski gradnji. Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN. – Priporočena tipologija večstanovanjske gradnje: blok ali stolp (od tega stolpič, vila <u>blok</u>). V OPPN naj se <u>predvidi enotno tipologijo za celotno območje</u> . – Višinski gabariti naj ne presegajo etažnosti P+2+M. – Razporeditev objektov naj sledi enotnemu ritmu. – Delež odprtih bivalnih površin naj dosega vsaj faktor 0,5. – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija). |
| KI117 | | – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija). |
| KI118 | | Območje je v osnovi namenjeno razvoju gostinskih in turističnih dejavnosti. 1 Obvezna izhodišča: – ohranjanje urbanosti središča mesta in nizanje programskih segmentov vzdolž Tovarniške ceste; – spreminjanje prioritet urejanja prometa v prid javnemu prostoru, urejenemu za pešce in kolesarje; – razvoj mestotvornih programov; – ureditev glavne mestne osi s pripadajočo mikrourbano opremo in ohranjanjem zelene poteze ob Tovarniški cesti. 2 Dopustni objekti: objekti namenjeni gostinskim, turističnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter ureditvi parkirnih in zelenih površin. Nova individualna stanovanjska gradnja ni dovoljena. Dovoljena je gradnja objektov za potrebe izvajanja gostinstva in turizma, storitvenih in poslovnih dejavnosti, kulture, razvedrila, rekreacijskih dejavnosti; Objekti morajo v pritlični etaži imeti zagotovljene površine za javne in servisne dejavnosti. 3 Dopustna izraba: FZ = največ 0,5; FI = največ 2,0; DOBP = min. 0,1; višinski gabariti: K+P+2+T (terasa); h = največ 15m, objekti naj ne presegajo višine osrednjega objekta restavracije; 4 Druga merila in pogoji: Servisne poti se izvede ob zahodnem robu enote. Zagotovi se javne parkirne površine. Na mejnih površinah ob Tovarniški cesti se ohranja zeleni pas širine 35 m z drevoredom. Dopušča se ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Ne glede na to se ob jugovzhodnem vogalu |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | <p>obstoječe osrednje stavbe dopusti gradnjo samostojnega objekta ali ali prizidavo obstoječega objekta, ki pa ne sme posegati v obstoječe pešaške površine, ki območje Vitala povezujejo s Tovarniško cesto. Ohranja / uredi se kolesarske in peš povezave preko območja, v navezavi z Mladinsko in Kajuhovo ulico.</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim kulturne dediščine EŠD 22209 - Kidričevo Naselje. ^{1A}</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. ²</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija).</p> |
| KI119- OPPN | | <p>– Površine so namenjene industriji. Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN.</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. In III. kategorija).«.</p> |

2.1.2 Posebni PIP za EUP na območju naselja Njiverce

37. člen

V razdelku »2.1.2 Posebni PIP za EUP na območju naselja Njiverce« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »NJ01« v stolpcu »POSEBNI PIP« črtata prvi dve alineji.

Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta prva in druga alineja.

Vrstica z oznako šifra EUP »NJ18« se črta.

V Vrstici z oznako šifra EUP »NJ21« se v tretjem stolpcu za drugo alinejo doda novo tretjo alinejo, ki se glasi:

»- Gradnja stavb za kmetijstvo je dopustna v skladu s pogoji, k izhajajo iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15).«.

Za vrstico z oznako šifra EUP »NJ74« se doda nova vrstica z oznako šifra EUP »NJ75«, ki se glasi:

| | | |
|-------|--|--|
| »NJ75 | | <p>– Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. ²</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija).«.</p> |
|-------|--|--|

2.1.4 Posebni PIP za EUP na območju naselja Cirkovce

38. člen

V razdelku »2.1.4 Posebni PIP za EUP na območju naselja Cirkovce« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »CI10-OPPN« v tretjem stolpcu tretjo alinejo spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»-po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za kar naj se izdela ustrezen pogoditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo naravni sukcesiji;«.

Četrta alineja se nadomesti z novo četrto in peto alinejo, ki se glasita:

»- Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice.

- Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni dovoljena.«.

Dosedanja peta do sedma alineja postane šesta do osma alineja.

V vrstici z oznako šifra EUP »CI11-OPPN« se v tretjem stolpcu tretjo alinejo spremeni tako, da se glasi:

»-po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za kar naj se izdela ustrezen pogoditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo naravni sukcesiji;«.

Četrta alineja se nadomesti z novima četrto in peto alinejo, ki se glasita:

»- Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice.

- Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni dovoljena.«.

Dosedanja peta do sedma alineja postane šesta do osma alineja.

V vrstici z oznako šifra EUP »CI34« se v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Dovoljena je gradnja objektov za potrebe turizma, rekreacije in športa.«.

Dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja.

Za vrstico z oznako šifra EUP »CI51« se doda novi vrstici z oznako šifra EUP »CI52« in »CI53«, ki se glasita:

| | | |
|------------|--|---|
| »CI52 | | <p>– Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).</p> |
| CI53- OPPN | | <p>– Površine so namenjene izkoriščanju mineralnih surovin. Za EUP se v</p> |

skladu z določbami tega odloka izdela OPPN.

– V gozdne površine izven območja gramoznice ni dovoljeno posegati (sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje pomožnih objektov).

– Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti.

– Po izkoriščanju je na območju gramoznice treba osnovati gozd. Z izkoriščanjem gramoznice prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov).

– Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti zagotovljen v času priprave in v času izkoriščanja gramoznice na način, da med izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani pogoji gozdne proizvodnje.

– Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo takoj po končani gradnji sanirati tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje.

– Treba je izdelati projekt sanacije in rekultivacije v smislu ponovne ogozditve površin. Projekt sanacije in rekultivacije mora biti rokovno zavezujoč ter mora podrobno določati način ogozditve (izvedba brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo, gojenje). Ogozditve je možna le z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. S tem projektom morajo biti tudi opredeljene deponije zemlje in humusa.

– Dinamika del pri izkoriščanju mora biti izvedena tako, da je obdobje od odstranitve sestoja do sanacije v gozd čim krajše, vendar ne daljše od 3 let. Gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 mesecev pred začetkom izkoriščanja, tla pa morajo biti pripravljena na sanacijo v roku 6 mesecev po prenehanju izkoriščanja. Sanacija mora vsebovati tudi ustrezno ureditev novo nastalega gozdnega roba na način, da se ohrani stabilnost okoliških gozdnih sestojev. Način in izvedba biološke obnove zemljišča mora biti določen s projektom sanacije in rekultivacije.

– Po izvršenem poseku gozda se vrhnja, najmanj 0,3 m debela plast zemlje in humusa, začasno deponira in pri rekultivaciji vrne na isto površino. Na terase je treba nariniti deponirano zemljo in humus v minimalni debelini 30 cm.

– Krčenje gozdne in grmovne vegetacije se naj izvede izven gnezditvnega časa ptic in obdobja poganjanja mladičev (od 1. prvega novembra do konca februarja) in na način, da se živali lahko pravočasno umaknejo. Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršno koli kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa bo omejeno na najmanjše možno območje. Časovni razpored del naj se opredeli tako, da se način in čas opravljanja posegov kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovпада z obdobji, ko živali potrebujejo mir (dela se izvajajo samo v svetlem delu dneva, območja se trajno ne osvetluje).

– Po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo naravni sukcesiji.

– Sanacija naj se izvaja sproti, določena naj bo v sanacijskem načrtu, ki naj bo del rudarskega projekta.

– Vsi morebitni objekti so na območju lahko izključno začasni in se po koncu izkoriščanja mineralne surovine odstranijo, prav tako dovozne poti in ostala infrastruktura. Sestavni del načrta sanacije naj bo Načrt odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

– Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. **2**

– Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. Kategorija).

– Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice.

– Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni dovoljena.«.

2.1.5 Posebni PIP za EUP na območju naselja Dragonja vas

39. člen

V razdelku »2.1.5 Posebni PIP za EUP na območju naselja Dragonja vas« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »DV03« v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Ob objektih, ki so zgrajeni na meji odprtega prostora krajine, se priporoča ureditev z drevesno mejico lokalno značilnih drevesnih vrst.«.

Dosedanja prva do četrta alineja postanejo druga do peta alineja.

V vrstici z oznako šifra EUP »DV05« se v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Ob objektih, ki so zgrajeni na meji odprtega prostora krajine, se priporoča ureditev z drevesno mejico lokalno značilnih drevesnih vrst.«.

Dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja.

Za vrstico z oznako šifra EUP »DV44« se doda novo vrstico z oznako šifra EUP »DV45«, ki se glasi:

| | | |
|-------|--------------------|--|
| »DV45 | Plastika Medved | – Območje ob prehodu v odprto krajino se naj uredi z drevesno mejico lokalno značilnih drevesnih vrst. – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).«. |
|-------|--------------------|--|

2.1.6 Posebni PIP za EUP na območju naselja Kungota pri Ptuj**40. člen**

V razdelku »2.1.6 Posebni PIP za EUP na območju naselja Kungota pri Ptuj« se v preglednici za vrstico z oznako šifra EUP »KU30« doda novi vrstici z oznako šifra EUP »KU31« in »KU32«, ki se glasita:

| | | |
|-------|--|--|
| »KU31 | | – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). – Upoštevati je treba varstveni režim kulturne dediščine EŠD 6509 Del rimskega vodovoda med Framom in Ptujem. |
| KU32 | | – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).«. |

2.1.7 Posebni PIP za EUP na območju naselja Lovrenc na Dravskem polju**41. člen**

V razdelku »2.1.7 Posebni PIP za EUP na območju naselja Lovrenc na Dr. polju« se v preglednici za vrstico z oznako šifra EUP »LO30« doda novi vrstici z oznako šifra EUP »LO31« in »LO32«, ki se glasita:

| | | |
|-------|--|--|
| »LO31 | | – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. ² – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). |
| LO32 | | – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. ² – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).«. |

2.1.8 Posebni PIP za EUP na območju naselja Mihovce**42. člen**

V razdelku »2.1.8 Posebni PIP za EUP na območju naselja Mihovce« se v preglednici za vrstico z oznako šifra EUP »MI78« doda novi vrstici z oznako šifra EUP »MI79« in »MI80«, ki se glasita:

| | | |
|-------|--|--|
| »MI79 | | – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). |
| MI80 | | – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).«. |

2.1.9 Posebni PIP za EUP na območju naselja Pleterje

43. člen

V razdelku »2.1.9 Posebni PIP za EUP na območju naselja Pleterje« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »PL01« v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Na vstopu in izstopu iz naselja je treba zasaditi drevesne mejice za vizualno bariero nastalemu ostrešju s sončnimi celicami.«.

Dosedanja prva do šesta alineja postane druga do sedma alineja.

V vrstici z oznako šifra EUP »PL02« se v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Na vstopu in izstopu iz naselja se priporoča zasaditev drevesne mejice za vizualno bariero nastalim velikim parkiriščem.«.

Dosedanja prva do četrta alineja postane druga do peta alineja.

V vrstici z oznako šifra EUP »PL57-OPPN« se v tretjem stolpcu za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»- Ne glede na določbe veljavnega OPPN na območju industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski plin niso dopustni.«.

V vrstici z oznako šifra EUP »PL58-OPPN« se v tretjem stolpcu za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:

»- Ne glede na določbe veljavnega OPPN na območju industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski plin niso dopustni.«.

V vrstici z oznako šifra EUP »PL59-OPPN« se v tretjem stolpcu za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»- Ne glede na določbe veljavnega OPPN na območju industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski plin niso dopustni.«.

V vrstici z oznako šifra EUP »PL60-OPPN« se v tretjem stolpcu za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»- Ne glede na določbe veljavnega OPPN na območju industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski plin niso dopustni.«.

Za vrstico z oznako šifra EUP »PL75« se doda nova vrstica z oznako šifra EUP »PL76-OPPN«, ki se glasi:

| | |
|-------------|--|
| »PL76- OPPN | <ul style="list-style-type: none"> – Površine so namenjene izkoriščanju mineralnih surovin. Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN. – V gozdne površine izven območja gramoznice ni dovoljeno posegati (sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje pomožnih objektov). Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti. – Po izkoriščanju je na območju gramoznice treba osnovati gozd. Z izkoriščanjem gramoznice prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov). – Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti zagotovljen v času priprave in v času izkoriščanja gramoznice na način, da med izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani pogoji gozdne proizvodnje. – Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo takoj po končani gradnji sanirati tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje. – treba je izdelati projekt sanacije in rekultivacije v smislu ponovne ogozditve površin. Projekt sanacije in rekultivacije mora biti rokovno zavezujoč ter mora podrobno določati način ogozditve (izvedba brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo, gojenje). Ogozditve je možna le z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. S tem projektom morajo biti tudi opredeljene deponije zemlje in humusa. – Dinamika del pri izkoriščanju mora biti izvedena tako, da je obdobje od odstranitve sestoja do sanacije v gozd čim krajše, vendar ne daljše od 3 let. Gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 mesecev pred začetkom izkoriščanja, tla pa morajo biti pripravljena na sanacijo v roku 6 mesecev po prenehanju izkoriščanja. Sanacija mora vsebovati tudi ustrezno ureditev novo nastalega gozdnega roba na način, da se ohrani stabilnost okoliških gozdnih sestojev. Način in izvedba biološke obnove zemljišča mora biti določen s projektom sanacije in rekultivacije. |
|-------------|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Po izvršenem poseku gozda se vrhnja, najmanj 0,3 m debela plast zemlje in humusa, začasno deponira in pri rekultivaciji vrne na isto površino. Na terase je treba nariniti deponirano zemljo in humus v minimalni debelini 30 cm. – Krčenje gozdne in grmovne vegetacije se naj izvede izven gnezditvnega časa ptic in obdobja poganjanja mladičev (od 1. prvega novembra do konca februarja) in na način, da se živali lahko pravočasno umaknejo. Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršno koli kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa bo omejeno na najmanjše možno območje. Časovni razpored del naj se opredeli tako, da se način in čas opravljanja posegov kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovпада z obdobji, ko živali potrebujejo mir (dela se izvajajo samo v svetlem delu dneva, območja se trajno ne osvetljuje). – Po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za kar naj se izdelata ustrezen pogozditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo naravni sukcesiji. – Sanacija naj se izvaja sproti, določena naj bo v sanacijskem načrtu, ki naj bo del rudarskega projekta. – Vsi morebitni objekti so na območju lahko izključno začasni in se po koncu izkoriščanja mineralne surovine odstranijo, prav tako dovozne poti in ostala infrastruktura. Sestavni del načrta sanacije naj bo Načrt odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. Kategorija). – Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice. – Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni dovoljena.«. |
|--|--|

2.1.11 Posebni PIP za EUP na območju naselja Spodnji Gaj pri Pragerskem

44. člen

V razdelku »2.1.11 Posebni PIP za EUP na območju naselja Spodnji Gaj pri Pragerskem« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »SG01« v tretjem stolpcu črta tretjo in četrto alinejo.

Dosedanja peta alineja postane tretja alineja.

Za vrstico z oznako šifra EUP »SG08« se doda nova vrstica z oznako šifra EUP »SG09«, ki se glasi:

| | |
|-------|---|
| »SG09 | <ul style="list-style-type: none"> – Upoštevati je treba omilitvene ukrepe zaradi poseganja na območja poplav in poplavne erozije.⁴ – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije.³ – Zaradi konfliktnih območij s stališča zdravja ljudi zaradi hrupa in onesnaženja zraka, saj prihaja do neposrednega stika med gospodarskimi conami in stanovanjskimi območji, je treba upoštevati naslednja določila: <ul style="list-style-type: none"> – Omejiti in preprečiti se morajo obstoječi in predvideni konflikti v prostoru, zaradi neustreznega umeščanja dejavnosti v prostor (neposredno stikanje stanovanjskih in proizvodnih površin – gospodarske cone). Med konfliktnimi stiki se naj vzpostavijo ustrezni nekaj metrski zeleni pasovi (kar naj se odraža tudi v dejanskem stanju). – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).«. |
|-------|---|

2.1. 12 Posebni PIP za EUP na območju naselja Spodnje Jablane

45. člen

V razdelku »2.1.12 Posebni PIP za EUP na območju naselja Spodnje Jablane« se v preglednici v vrstici za EUP z oznako šifra EUP »SJ30« v drugem stolpcu črta besedo »Gramoznica«.

V tretjem stolpcu se prvo alinejo nadomesti z novo prvo do peto alinejo, ki se glasijo:

»- Območje gramoznice se nameni centru za predelavo gradbenih odpadkov.

- Za EUP je treba v skladu s pogoji, k izhajajo iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15), izdelati OPPN. Do sprejema OPPN na območje ni dovoljeno posegati. Za potrebe OPPN je treba v skladu s predpisi izdelati analizo tveganja, iz katere bo izhajalo, katere zaščitne ukrepe je treba izvesti, da bo tveganje za onesnaženje podzemne vode sprejemljivo. Do sprejema OPPN območja ni dovoljeno zasipavati.

- Višina objektov znotraj območja naj ne presega 8 m nad urejenim terenom.

- Območje ob prehodu v odprto krajino proti jugu in vzhodu ter proti severu se uredi z drevesno mejico lokalno značilnih drevesnih vrst, ki se lahko mešajo z iglavci. Pri tem se naj prednostno uporabi obstoječo drevesno zarast, ki se jo lahko dopolni in v primeru ostarelih ali poškodovanih dreves nadomesti.

- Odprte površine znotraj območja, ki niso neposredno v funkciji kot manipulativne površine, se ohranja v urejenem stanju.«.

2.1.13 Posebni PIP za EUP na območju naselja Šikole

46. člen

V razdelku »2.1.13 Posebni PIP za EUP na območju naselja Šikole« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »SL08« v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Priporoča se obsaditev območja z linijo grmovnic ali dreves lokalno značilnih listnatih vrst.«.

Dosedanja prva do sedma alineja postanejo druga do osma alineja.

V vrstici z oznako šifra EUP »SL19« v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- V EUP se dovoli postavitve kozolca kot nezahtevnega ali enostavnega objekta za namen promocije podeželskega turizma v občini Kidričevo.«.

Dosedanja prva do tretja vrstica postanejo druga do četrta alineja.

V vrstici z oznako šifra EUP »SL59« se šifro EUP dopolni z oznako »- OPPN«, v tretjem stolpcu se pred dosedanje prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Območje se nameni turističnim dejavnostim. Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN.«.

Dosedanja prva do peta alineja postanejo druga do šesta alineja.

Za vrstico z oznako šifra EUP »SL71« doda nove vrstice z oznako šifra EUP »SL72«, »SL73«, »SL74« in »SL75«, ki se glasijo:

| | | |
|-------|--|--|
| »SL72 | | <p>– Upoštevati je treba omilitvene ukrepe zaradi poseganja na območja poplav in poplavne erozije.⁴</p> <p>– Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije.³</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija)</p> |
| SL73 | | <p>– Upoštevati je treba omilitvene ukrepe zaradi poseganja na območja poplav in poplavne erozije.⁴</p> <p>– Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije.³</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija).</p> |
| SL74 | | <p>– Upoštevati je treba omilitvene ukrepe zaradi poseganja na območja poplav in poplavne erozije.⁴</p> <p>– Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije.³</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija).</p> |
| SL75 | | <p>– Upoštevati je treba omilitvene ukrepe zaradi poseganja na območja poplav in poplavne erozije.⁴</p> <p>– Za območja poplav, kjer razredi poplavne nevarnosti niso bili določeni, velja opozorilna karta poplav.⁵</p> <p>– Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije.³</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim kulturne dediščine EŠD 15557 – Arheološko najdišče Med cestami.¹</p> <p>– Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija).«.</p> |

2.1.14 Posebni PIP za EUP na območju naselja Strnišče

47. člen

V razdelku »2.1.14 Posebni PIP za EUP na območju naselja Strnišče« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »SN04« v tretjem stolpcu črta besedilo: »(Opomba: glej splošni PIP glede varstva gozdov in splošni PIP o legi objektov, še posebej točko, ki se nanaša na odmik od meje gozdnega roba)«.

V vrstici z oznako šifra EUP »SN05« se v tretjem stolpcu doda nova alineja, ki se glasi:

»- Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija).«.

V vrstici z oznako šifra EUP »SN07« se v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- Dovolj se gradnja objektov za potrebe športa in rekreacije.«.

Dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja.

Za vrstico z oznako šifra EUP »SN63« se doda nove vrstice z oznako šifra EUP »SN64«, »SN65« in »SN66«, ki se glasijo:

| | | |
|-------|--|--|
| »SN64 | | (Opomba: glej splošni PIP glede varstva gozdov in splošni PIP o legi objektov, še posebej točko, ki se nanaša na odmik od meje gozdnega roba) – Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. ² – Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija). |
| SN65 | | – Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija). |
| SN66 | | – Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija). |

2.1.15 Posebni PIP za EUP na območju naselja Stražgonjca**48. člen**

V razdelku »2.1.15 Posebni PIP za EUP na območju naselja Stražgonjca« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »SR04« v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»V severovzhodnem delu območja se izven območja razreda srednje poplavne nevarnosti dopusti gradnjo vaškega doma, namenjenega krajevni skupnosti in lokalnim društvom.«.

Dosedanja prva do tretja alineja postane druga do četrta alineja.

Za vrstico z oznako šifra EUP »SR35« se doda nova vrstica z oznako šifra EUP »SR36«, ki se glasi:

| | | |
|-------|--|---|
| »SR36 | | – Upoštevati je treba omilitvene ukrepe zaradi poseganja na območja poplav in poplavne erozije. ⁴ – Za območja poplav, kjer razredi poplavne nevarnosti niso bili določeni, velja opozorilna karta poplav. ⁵ – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim kulturne dediščine EŠD 6511 – Rimska cesta Celeia-Poetovio. ¹ – Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija).«. |
|-------|--|---|

2.1.16 Posebni PIP za EUP na območju naselja Starošince**49. člen**

V razdelku »2.1.16 Posebni PIP za EUP na območju naselja Starošince« se v preglednici v vrstici z oznako šifra EUP »ST20-OPPN« v tretjem stolpcu tretja alineja spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»-po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo naravni sukcesiji;«.

Četrta alineja se nadomesti z novo četrto in peto alinejo, ki se glasita:

» - Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice.

- Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni dovoljena.«.

Dosedanja peta do sedma alineja postane šesta do osma alineja.

Z vrstico z oznako šifra EUP ST24 se doda nova vrstica z oznako šifra EUP »ST25«, ki se glasi:

| | | |
|-------|--|---|
| »ST25 | | – Površine so namenjene izkoriščanju mineralnih surovin. Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN. – V gozdne površine izven območja gramoznice ni dovoljeno posegati (sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje pomožnih |
|-------|--|---|

objektov). Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti.

– Po izkoriščanju je na območju gramoznice treba osnovati gozd. Z izkoriščanjem gramoznice prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov).

– Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti zagotovljen v času priprave in v času izkoriščanja gramoznice na način, da med izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani pogoji gozdne proizvodnje.

– Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo takoj po končani gradnji sanirati tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje.

– Treba je izdelati projekt sanacije in rekultivacije v smislu ponovne ogozditve površin. Projekt sanacije in rekultivacije mora biti rokovno zavezujoč ter mora podrobno določati način ogozditve (izvedba brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo, gojenje). Ogozditve je možna le z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. S tem projektom morajo biti tudi opredeljene deponije zemlje in humusa.

– Dinamika del pri izkoriščanju mora biti izvedena tako, da je obdobje od odstranitve sestoja do sanacije v gozd čim krajše, vendar ne daljše od 3 let. Gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 mesecev pred začetkom izkoriščanja, tla pa morajo biti pripravljena na sanacijo v roku 6 mesecev po prenehanju izkoriščanja. Sanacija mora vsebovati tudi ustrezno ureditev novo nastalega gozdnega roba na način, da se ohrani stabilnost okoliških gozdnih sestojev. Način in izvedba biološke obnove zemljišča mora biti določen s projektom sanacije in rekultivacije.

– Po izvršenem poseku gozda se vrhnja, najmanj 0,3 m debela plast zemlje in humusa, začasno deponira in pri rekultivaciji vrne na isto površino. Na terase je treba nariniti deponirano zemljo in humus v minimalni debelini 30 cm.

– Krčenje gozdne in grmovne vegetacije se naj izvede izven gnezditvnega časa ptic in obdobja pleganja mladičev (od 1. prvega novembra do konca februarja) in na način, da se živali lahko pravočasno umaknejo. Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršno koli kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa bo omejeno na najmanjše možno območje. Časovni razpored del naj se opredeli tako, da se način in čas opravljanja posegov kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovпада z obdobji, ko živali potrebujejo mir (dela se izvajajo samo v svetlem delu dneva, območja se trajno ne osvetljuje).

– Po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za kar naj se izdelava ustrezen pogozditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo naravni sukcesiji.

– Sanacija naj se izvaja sproti, določena naj bo v sanacijskem načrtu, ki naj bo del rudarskega projekta.

– Vsi morebitni objekti so na območju lahko izključno začasni in se po koncu izkoriščanja mineralne surovine odstranijo, prav tako dovozne poti in ostala infrastruktura. Sestavni del načrta sanacije naj bo Načrt odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

– Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. **2**

– Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).

– Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice.

| | |
|--|---|
| | – Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni dovoljena.«. |
|--|---|

2.1.17 Posebni PIP za EUP na območju naselja Zgornje Jablane

50. člen

V razdelku »2.1.17 Posebni PIP za EUP na območju naselja Zgornje Jablane« se v preglednici za vrstico z oznako šifra EUP »ZJ29- DPA« doda novo vrstico z oznako šifra EUP »ZJ31«, ki se glasi:

| | | |
|-------|--|---|
| »ZJ31 | | – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kateorija).«. |
|-------|--|---|

2.1.18 Posebni PIP za EUP na območju naselja Župečja vas

51. člen

V razdelku »2.1.18 Posebni PIP za EUP na območju naselja Župečja vas« se v preglednici za vrstico z oznako šifra EUP »ZV27« doda nova vrstica z oznako šifra EUP »ZV28«, ki se glasi:

| | | |
|-------|--|--|
| »ZV28 | | – Upoštevati je treba omilitvene ukrepe zaradi poseganja na območja poplav in poplavne erozije. ⁴ – Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. ³ – Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. Kategorija).«. |
|-------|--|--|

PRILOGA 3: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

52. člen

V celoti se nadomesti Prilogo 3 odloka o OPN.

PRILOGA 4: Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

53. člen

V celoti se nadomesti Prilogo 4 odloka o OPN.

V. GRAFIČNI DEL OPN

STRATEŠKI DEL

54. člen

Nadomesti se karte 1, 2, 3, 4, 5 in 6 strateškega dela OPN iz četrtega odstavka 2. člena odloka o OPN.

IZVEDBENI DEL

55. člen

Nadomesti se karte 1, 2, 3, 4 in 5 izvedbenega dela OPN iz četrtega odstavka 2. člena odloka o OPN.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen

(vpogled prostorski akt)

Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na Občini Kidričevo, Oddelku za okolje in prostor, in na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.

57. člen

(prehodne določbe)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po

določbah prostorskih izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

58. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 3500-3/2016
Kidričevo, dne 26.8.2019

Župan Občine
Anton Leskovar

Priloga 3 - [Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora](#)

Priloga 4 - [Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora](#)
