

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 Gramoznica Pleterje (črpanje gramoza - zahodni del)**Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2016****Datum objave:** 14.11.2016**Datum začetka veljavnosti:** 15.11.2016

Na podlagi 61. člena [Zakona o prostorskem načrtovanju](#) (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 31. člena [Statuta Občine Kidričevo](#) (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je Občinski svet Občine Kidričevo na 16. redni seji dne, 25.10.2016 sprejel

ODLOK**O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTE UREJANJA PROSTORA ST20, CI10 IN CI11 GRAMOZNICA PLETERJE (ČRPANJE GRAMOZA - ZAHODNI DEL)****I. Splošne določbe****1. člen****(predmet odloka)**

S tem odlokom se ob upoštevanju OPN občine Kidričevo sprejme občinski podrobni prostorski načrt za enote urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 Gramoznica Pleterje (črpanje gramoza - zahodni del) (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje BOSON, trajnostno načrtovanje d.o.o., Ljubljana v novembru 2016, pod številko 129/15.

2. člen**(vsebina odloka)**

Ta odlok določa: načrtovane prostorske ureditve, območje OPPN, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno varovanja okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, dopustna odstopanja ter druge pogoje.

3. člen**(sestavni deli OPPN)**

OPPN vsebuje tekstualni, grafični del in priloge z naslednjo vsebino:

- A. Tekstualni del (Odlok o OPPN)
 - I. splošne določbe
 - II. opis prostorske ureditve
 - III. območje oppn
 - IV. usmeritve načrtovanih ureditev v prostoru
 - V. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja objektov nanjo
 - VI. rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, varstvo kulturne dediščine
 - VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 - VIII. etapnost izvedbe prostorske ureditve
 - IX. odstopanja
 - X. prehodne in končne določbe
- B. Grafični načrti
 - B.1 Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Kidričevo 1:5000
 - B.2 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 1:2500
 - B.3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 1:5000
 - B.4 Ureditvena situacija - v času pridobivanja gramoza 1:2500
 - B.5 Ureditvena situacija - po končani sanaciji 1:2500
 - B.6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro 1:2500
 - B.7 Karakteristični prerez 1:2500
- C. Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
- D. Priloge OPPN
 - D.1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
 - D.2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
 - D.3 Seznam strokovnih podlag in upoštevanih predpisov
 - D.4 Seznam nosilcev urejanja prostora, analiza smernic in pridobljena mnenja

- D.5 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
- D.6 Povzetek za javnost

II. Opis prostorske ureditve

4. člen (opis prostorske ureditve)

Načrtovana je postopna odstranitev drevja in vrhnje plasti zemlje ter izkop gramoza po fazah, pri čemer se mora dno izkopov pri izkoriščanju gramoza nahajati nad koto ca. 238,40 m.n.v. $\pm 0,30$ m. Predvideno je črpanje gramoza v treh fazah in sicer prva faza na območju enote ST20, druga faza na območju enote CI11 in tretja faza na območju enote CI10.

III. Območje OPPN

5. člen (območje OPPN)

- (1) OPPN obravnava zahodni del območja Gramoznice Pleterje in zajema naslednje dele parcel v:
- I. Faza: 483/1, 483/2, 486/2, 486/1, 487, 488, 493, 494, 497, 498, 499, 834, 500 in 501/1, vsa v katastrski občini (431) Starošince;
 Površina območja Faze 1 znaša 45.689 m².
 - II. Faza: 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 695/1, 696/3, 696/4 in 696/5 ter del zemljišča s parcelno številko 696/2, vsa v katastrski občini (430) Cirkovce;
 Površina območja Faze 2 znaša 22.363 m²
 - III. Faza: 661/1-del, 666/2-del, 666/3-del, 667/1-del, 672/2-del, 673-del, 678/1-del, 679/2-del, 684-del, 685-del, 690-del, vsa v katastrski občini (430) Cirkovce.
 Površina območja Faze 3 znaša 14.196 m²
- (2) Na območju obdelave je gozdna površina.
- (3) Natančna meja OPPN je razvidna na grafičnih načrtih.

IV. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor

6. člen (vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

Načrtovane ureditve vplivajo na severnem in vzhodnem delu na obstoječo gramoznico Pleterje, kjer se že izvaja črpanje gramoza ter na južnem in zahodnem delu na gozdne površine.

7. člen (vrste dopustnih objektov)

- (1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov:
- 2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
- 21 Objekti prometne infrastrukture
 - 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
 - 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
 - 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
 - 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo
 - 22231 Cevovodi za odpadno vodo
 - 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
 - 23 Industrijski gradbeni kompleksi
 - 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovi
 - 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
- (2) Na območju OPPN je dopustna postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov: ograja; podporni zid; objekti za oglaševanje; objekti za spremljanje stanja okolja.

8. člen (ureditev okolice)

Dopustne so naslednje ureditve:

- hortikulturene ureditve (ureditev zelenih površin, zasaditev visokih dreves, grmovnic ipd. v skladu z grafičnim načrtom),
- parterne ureditve (ureditev pešpoti, brežin ipd.).

9. člen (vrste dejavnosti)

Dopustne so naslednje vrste dejavnosti, v skladu z veljavno uredbo:

- (A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO,
- dovoljeno je:

- (01) Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
- (01.2) Gojenje trajnih nasadov
- (01.300) Razmnoževanje rastlin (vzgoja sadik)
- (B) RUDARSTVO,

dovoljeno je:

- (08.120) Pridobivanje gramoza, peska, gline
- (09.900) Storitve za drugo rudarjenje, (raziskovalne storitve, jemanje vzorcev, geološka opazovanja, vrtanje in sondiranje)
- (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

dovoljeno je:

- (8.1.300) Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice (urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov; urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.)

10. člen

(pogoji in usmeritve za gradnjo)

- (1) Na območju OPPN se izvaja črpanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo.
- (2) Pred pričetkom raziskovalnih in pripravljalnih del ter eksploatacijo je potrebno pridobiti rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje skladno z veljavnimi predpisi s področja rudarstva.

11. člen

(ureditev v času pridobivanja gramoza)

- (1) Za potrebe črpanja gramoza ni predvidena gradnja spremljajočih objektov. Uporabljajo se objekti urejeni na sosednjih območjih, kjer se že izvaja črpanje.
- (2) Pridobivanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo izvajalo fazno – (fazo predstavlja odkopno polje oziroma sistem odkopnih polj) in sicer v splošni smeri odpiranja na severozahodnem delu pridobivalnega prostora in generalno smerjo napredovanja proti jugu oziroma vzhodu.
- (3) Pred začetkom odkopavanja v posameznem odkopnem polju je potrebno izvesti posek grmičevja in posameznih dreves ter odkrivanje površin. Odrivko se transportira na odlagališča za potrebe bodoče sanacije, humus in jalovina se deponirata ločeno za potrebe kasnejše rekultivacije.
- (4) Odkrivanje se izvaja samo v obsegu, ki predstavlja površino odkopnih polj predvidenih za takojšnji pričetek odkopavanja.
- (5) Po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) se mora na območju OPPN zaradi izkoriščanja mineralnih surovin dno izkopov nahajati vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih.
- (6) V skladu z določili Uredbe se mora dno izkopov pri izkoriščanju gramoza nahajati nad koto ca. 238,40 m.n.v. $\pm 0,30$ m, t.j. do kote 238,10 m.n.v. na skrajnem vzhodnem delu 3. faze do kote 238,70 m.n.v. na skrajnem zahodnem delu 1. faze.
- (7) Pridobivanje materiala se odvisno od zbitosti izvaja z nakladalcem, hidravličnim bagrom, riperjem, buldožerjem. Dovoljena je kombinacija različnih metod.
- (8) Primarna predelava proda bo izvedena z obstoječo sodobno, okolju prijazno mehanizacijo in strojno opremo, ki se nahaja na območju obstoječe gramoznice Pleterje.
- (9) V času pridobivanja gramoza se gramoznica ograjuje v obsegu posameznih faz, tako da dostopi do okoliških obstoječih gozdnih zemljišč ostanejo obstoječi in neovirani.

12. člen

(sanacija in rekultivacija)

- (1) Sanacijo – tehnično obnovo gramoznice se izvaja sprotno z odkopavanjem. Tako je možno po vsakem odkopnem polju oziroma sistemu odkopnih polj, ki predstavljajo eno fazo, izvesti izravnavo in oblikovanje robov končnih brežin in dna gramoznice.
- (2) Sanacija se zaključí z izvedbo rekultivacije gozdnih površin. Odkopana polja se sprotno zapolnjujejo z manj kvalitetnim gramozom in inertnim materialom, vrhnji sloj pa se zaključí z odstranjenjo in deponirano odrivko in humusom. Površine se ustrezno zatravijo in zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
- (3) Pred sanacijo in rekultivacijo za potrebe habitata, se podrobnosti rekultivacije dorečejo z Zavodom za gozdove, OE Maribor.
- (4) Pri sanaciji in rekultivaciji se smiselno upoštevajo tudi določila 21. člena tega odloka.
- (5) Na območju sanirane gramoznice je potrebno preprečiti nelegalno odlaganje odpadkov s ciljno postavitevijo opozorilnih tabel, ograj, zapornic.

13. člen

(pogoji in usmeritve za krajinske ureditve)

- (1) Odkop gramoza se vrši od roba gramoznice Pleterje na vzhodni strani v delovnem naklonu

1:1. Gornji rob izkopa mora biti oddaljen od meje OPPN oziroma meje sosednjih zemljišč na severni in zahodni strani najmanj 5 m. S tega pasu ni dovoljena odstranitev drevja, na že odstranjenih delih pa je potrebna ponovna zasaditev.

(2) Po končanem izkoriščanju se brežine sproti poravnajo v naklonu največ 1:3. Dokončno se sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter zasadijo z drevjem in grmičevjem.

14. člen

(prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo)

Parcelacija na območju ni predvidena.

V. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja objektov nanjo

15. člen

(splošne določbe)

Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje določene s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so razvidne v prilogi OPPN.

16. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Na območju se uredijočasne poti za transport gramoza iz območja pridobivanja do separacij in betonarne ter do roba gramoznice. Odvoz gramoza iz gramoznice bo potekal po občinski cesti JP 665531 G2 Gramoznica-Pleterje naprej proti glavni cesti G1 Šikole-Hajdina.

(2) Jugovzhodno od obravnavnega območja OPPN poteka občinska cesta (parc. št. 696/2 k.o. Cirkovce), ki se že uporablja za odvoz gramoza iz obstoječe gramoznice Pleterje.

(3) Ob sanaciji in rekultivaciji gozda se na območju uredi nova cestna povezava čez območje ob vznožju bodoče brežine, ki se naveže na obstoječo pot, ki je nekoč potekala delno po sosednjem in delno po obravnavanem območju. Nove ceste so gozdne poti, ki bodo služile za dostopanje do novih gozdnih površin, ter omogočale dostop za lastnike obstoječih gozdov na robu območja.

(4) Transportne poti se urejajo na podlagi potreb črpanja.

17. člen

(pogoji za elektroenergetsko urejanje)

(1) Na vzhodni strani območja gramoznice Pleterje se nahaja obstoječa transformatorska postaja (TP Gramoznica Pleterje), ki zadostuje za obstoječe potrebe.

(2) Ob sanaciji in rekultivaciji gozda se čez območje, ob vznožju bodoče brežine, uredi nov komunalni koridor v katerem je načrtovana trasa elektro voda. Nova trasa elektro voda bo omogočala povezavo obstoječega in predvidenega elektro omrežja na južni in severni strani obravnavanega območja.

18. člen

(pogoji za oskrbo z vodo)

(1) V območju ni potreb po sanitarni ali tehnološki vodi.

(2) Ob sanaciji in rekultivaciji gozda se čez območje, ob vznožju bodoče brežine, uredi nov komunalni koridor v katerem je načrtovana trasa vodovoda. Nova trasa vodovoda bo omogočala povezavo predvidenega vodovoda na južni in severni strani obravnavanega območja.

19. člen

(pogoji za kanalizacijsko urejanje)

(1) Zaposleni uporabljajo obstoječe sanitarije na sosednjem območju.

(2) Ob sanaciji in rekultivaciji gozda se čez območje, ob vznožju bodoče brežine, uredi nov komunalni koridor v katerem je načrtovana trasa kanalizacije. Nova trasa kanalizacije bo omogočala povezavo predvidene kanalizacije na južni in severni strani obravnavanega območja.

20. člen

(zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

Na območju OPPN se odpadki zbirajo ločeno in se sproti odvažajo na ustrezna mesta v skladu z načinom ravnanja z odpadki v Občini Kidričevo.

VI. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, varstvo kulturne dediščine

21. člen

(ohranjanje narave)

(1) Celotno območje OPPN leži znotraj ekološko pomembnega območja (EPO) – Dravsko polje, ev.

št. 42500 in deloma znotraj območja naravne vrednote lokalnega pomena Pleterje – Gramoznica, ev. št. 7423. Na območju OPPN se upoštevajo varstvene usmeritve v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Na območju OPPN se upoštevajo konkretne varstvene usmeritve in sicer:

- Krčenje gozdne in grmovne vegetacije naj se izvede po gnezditvenem času ptičev (od začetka novembra do konca februarja) in na način, da se živali lahko pravočasno umaknejo.
- Pripravljalna dela, redno obratovanje in končna ureditev gramoznice naj se izvaja na način, da ne prihaja do negativnih vplivov na naravno vrednoto Pleterje - gramoznica.
- Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršno koli kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa bo omejeno na najmanjše možno območje.
- Časovni razpored del naj se opredeli tako, da se način in čas opravljanja posegov kr najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovпада z obdobji, ko živali potrebujejo mir.
- Območje naj se med posegom oz. po zaključku sanacije ne opredeli kot območje, ki je namenjeno vožnji z vozili na motorni pogon.
- Območje naj se po končanem izkoriščanju mineralne surovine sanira, pogozdi naj se z avtohtono drevesno vegetacijo samoniklih, rastišču prilagojenih grmovnih in drevesnih vrst.

22. člen

(varstvo voda)

(1) Območje OPPN se po veljavni Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja, nahaja v notranjem širšem vodovarstvenem območju (VVO III). Gradnje in ureditve se izvajajo v skladu z omejitvami in pogoji veljavnega predpisa.

(2) Po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) se mora na območju OPPN zaradi izkoriščanja mineralnih surovin dno izkopov nahajati vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih, kar znaša ca. 238,40 m.n.v. $\pm 0,30$ m.

(3) V času izkoriščanja in izvajanje del pri izkoriščanju gramoza ter pri sanaciji gramoznice se upoštevajo zaščitni ukrepi kot jih določa izdelana strokovna podlaga Analiza tveganja, ki je sestavni del OPPN in sicer na način, da ne pride do onesnaženja vode.

23. člen

(varstvo tal)

(1) V času izkoriščanja in izvajanje del pri izkoriščanju gramoza ter pri sanaciji gramoznice se upoštevajo zaščitni ukrepi kot jih določa izdelana strokovna podlaga Analiza tveganja, ki je sestavni del OPPN in sicer na način, da ne pride do onesnaženja tal.

(2) Potrebno je zagotoviti gospodarno ravnanje s tlemi; če bi v času izkopa prišlo do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja na nevodotesno utrjena tla, je kontaminirano zemljinu potrebno takoj odstraniti s pomočjo ustreznih sredstev (npr. absorbentov), ustrezno embalirati (v sode) in predati pooblaščen organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

(3) V času izkopa, pred selitvijo gradbene mehanizacije izven območja OPPN se izvaja pranje oz. čiščenje koles ter ostalih delov gradbene mehanizacije, ki pride v stik z zemljinu onesnaženo z invazivnimi rastlinami.

(4) Po končanih zemeljskih delih se izvede sanacija in rekultivacija gozdnih površin.

(5) Za preprečitev širitve tujerodnih invazivnih vrst in onesnaženja zemljine z invazivnimi rastlinami je prepovedan izvoz krovnih plasti porastlih z vegetacijo izven območja OPPN. Masna bilanca mora biti negativna oz. nevtralna.

24. člen

(varstvo zraka)

(1) Za preprečevanje prašenja na dovoznih cestah se le-te uredijo protiprašno.

(2) Obremenitev zraka ne sme presežati dovoljenih koncentracij, v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na območju gramoznice in ožji okolici velja IV. stopnja varstva pred hrupom.

(2) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presežajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene z veljavnimi predpisi.

(3) Ukrepi za zmanjšanje hrupa pri izvajanju plana so naslednji:

- pri izvajanju črpanja gramoza se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.

26. člen

(varstvo vegetacije)

(1) Ohranja se avtohtona vegetacija.

(2) Po izvedbi posega mora investitor omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih

gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot pred posegom.

(3) Kakršnikoli posegi v gozd izven območja obravnavanega OPPN niso dovoljeni.

27. člen **(varstvo kulturne dediščine)**

Na območju OPPN ni zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

28. člen **(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)**

- (1) Varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost in plazljivost terena:
 - Skladno z opozorilno karto poplav na območju OPPN ni nevarnosti poplav. Območje OPPN ni evidentirano kot erozivno ali plazljivo ali kot območje visoke podtalnice. Nove brežine se s sanacijo in rekultivacijo zasadijo z avtohtonim drevjem, kar bo preprečilo erozijo.
- (2) Potresna varnost:
 - Na območju OPPN ni načrtovana gradnja stavb, pri katerih bi bilo potrebno upoštevati določila o dimenzioniranju in izvedbi stavb v potresnih območjih.
- (3) Požarna varnost:
 - Zagotovijo se neovirani in varni dovozi, dostopi, ter delovne površine za intervencijska vozila. Prometni sistem cest mora omogočati dostop do vseh površin in objektov, ki predstavljajo nevarnost nastanka požara, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje za varen umik živali, ljudi in premoženja. Za morebitne potrebe za gašenje v naravnem okolju se na vzhodni strani gramoznice v skladu z občinskim predpisom mora omogočiti dostop za zajem požarne vode.
- (4) Razlitje nevarnih snovi:
 - Med izkopom se izvajajo ukrepi za preprečitev razlitja nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije. V primeru razlitja, se izvedejo sanacijski ukrepi, izkop onesnažene zemljine in njeno deponiranje na ustrezno lokacijo, ipd.

VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

29. člen **(etapnost gradnje)**

- (1) Širitev gramoznice se naj izvaja postopoma – v treh fazah, s čimer se degradirano območje zmanjša na najmanjšo možno mero in pripomore k hitrejši vzpostavitvi naravnega ravnovesja. Prva faza izkopa gramoza je na območju enote ST20, druga faza na območju enote CI11 in tretja faza na območju enote CI10.
- (2) Pri izkopavanju in sanaciji ter rekultivaciji je možno združevanje oziroma delitev posameznih faz.

IX. Odstopanja

30. člen **(dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev)**

- (1) Dopustna so odstopanja od naklona brežin, ki so lahko mestoma bolj strma, vendar mora naklon še vedno omogočati zasaditev drevja in grmičevja.
- (2) Dopustna so odstopanja od načrtovane trase komunalnih vodov, ki se lahko spelje drugje znotraj območja OPPN, glede na sanacijo terena po končanem izkopavanju gramoza.

X. Prehodne in končne določbe

31. člen **(vpogled v OPPN)**

OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem oddelku Občine Kidričevo.

32. člen **(nadzor nad izvajanjem)**

- (1) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
- (2) Nadzor nad pogozditvijo opravlja gozdarski strokovnjak.

33. člen **(začetek veljavnosti)**

Odlok začne veljati v petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 3500-1/2015
Datum: 8.11.2016

Občina Kidričevo
Anton Leskovar, župan
