

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje - širitev**Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010****Datum sprejema:** 09.09.2010**Datum objave:** 24.09.2010**Datum začetka veljavnosti:** 09.10.2010

Na podlagi 11., 61. in 96. člena [Zakona o prostorskem načrtovanju](#) (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 21. in 29. člena [Zakona o lokalni samoupravi](#) - ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 17. člena [Statuta Občine Kidričevo](#) (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05) je občinski svet Občine Kidričevo na 29. seji dne 9.9.2010 sprejel

ODLOK**O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJA UREJANJA P15-P1/1 GRAMOZNICA PLETERJE - ŠIRITEV****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje - širitev (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote v januarju 2009 (osnutek) pod številko OPPN-1/09.

Pravna podlaga za izdelavo OPPN za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje - širitev je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kidričevo - spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/09).

2. člen**(vsebina odloka)**

Ta odlok določa: načrtovane prostorske ureditve, območje OPPN, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, etapnost izvedbe, dopustna odstopanja ter druge pogoje.

3. člen**(vsebina OPPN)****A. TEKSTUALNI DEL**

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

B. GRAFIČNI DEL

- Načrt podrobne namenske rabe prostora pred izkoriščanje M 1:5000
- Katastrski načrt M 1:5000
- Geodetski načrt M 1:5000
- Ureditev pred izkoriščanjem M 1:2500
- Ureditev v času izkoriščanja M 1:2500
- Ureditev po izkoriščanju M 1:2500
- Načrt podrobne namenske rabe prostora po izkoriščanju M 1:5000

C. PRILOGE

- Povzetek za javnost
- Obrazložitev in utemeljitev
- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

D. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA**II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE****4. člen****(opis prostorske ureditve)**

V ureditvenem območju OPPN je predvidena postopna odstranitev drevja in vrhnje plasti zemlje ter izkop gramoza do enotne nadmorske višine +236 m (vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih). Po končanem izkoriščanju se gornje brežine sproti poravnavajo in se dokončno sanirajo z odkritim materialom ter zasadijo z drevjem in grmičevjem.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN**5. člen**

(ureditveno območje OPPN)

(1) Za realizacijo OPPN obravnavamo naslednja zemljišča s parcelnimi številkami 399/9, 399/8, 395/4, 395/1, 399/16, 399/15, 399/57, 399/14, 399/64, 399/13, 399/12, 399/11, 399/24, 399/25, 399/26, 399/27, 399/28, 399/29, 399/30, 399/31, 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/47, 399/48, 399/41, 399/42, 399/43, 399/44, 399/66, 399/56, 399/45, 387/6, 387/1, 387/2, 387/5, 387/3, 387/4 in delno 399/55, 399/17, 399/58, 399/18, 399/49, 399/19, 399/20, 399/21, 399/23 vse v k.o. Pleterje.

(2) Površina ureditvenega območja OPPN znaša 388.277 m² (38,8 ha) in leži na enotni nadmorski višini +245 m oz. rahlo pada v smeri proti jugozahodu. Zajema nepozidano površino, ki je v naravi gozdna površina porasla z mešanim gozdom, ki je slabe kvalitete, saj rdeči bor, ki je zastopan kot pretežni del gozdnega sestoja, ne dosega običajnih dimenzij, podlega pa tudi različnim boleznim.

(3) Na severni strani območja obdelave se nahaja gramoznica in regionalna cesta R3-711 Fram - Rače - Hajdina, drugače območje obdaja gozdna površina. Ob južni in zahodni strani meje območja obdelave se nahajata gozdni dovozni cesti, ki sta navezani na glavno cesto G1-2 Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - Središče ob Dravi.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR**Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s soslednjimi območji****6. člen****(vplivi in povezava s soslednjimi zemljišči)**

(1) Načrtovana prostorska ureditev je nadaljevanje urejenosti enote P15-P1, kjer se že izvaja izkop s pridobljenimi dovoljenji, na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja P15-P1 – Gramoznica Pleterje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2006).

(2) Izven ureditvenega območja OPPN, opredeljenega v 5. členu tega odloka, se uredi:

- južna in vzhodna brežina enote urejanja P15-P1 se odstraniti do enotne nadmorske višine +236 m,
- severna in zahodna brežina enote urejanja P15-P1 se navežeta na severno in zahodno brežino enote urejanja P15-P1/1.

(3) Poleg tega so še dovoljeni posegi izven ureditvenega območja OPPN za potrebe izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije komunalne, energetske in prometne infrastrukture.

Vrste načrtovanih ureditev ter opredelitev dejavnosti**7. člen****(načrtovane ureditev in dejavnosti)**

V območju OPPN je dovoljeno pridobivanje in obdelava mineralnih surovin (območje nadzemnega pridobivalnega prostora za gramoznico). Po končanem izkoriščanju bo območje urejeno v gozdno površino.

Lokacijski pogoji in usmeritve**8. člen****(pogoji in usmeritve za pripravljalna dela)**

(1) Pripravljalna dela za izkop na novih površinah zajemajo odstranitev drevja in grmičevja, odstranitev vrhnje plasti zemlje – humusa in deponiranje ob robu izkopa. Izsekavanje gozdnih površin naj se izvaja med oktobrom in februarjem.

(2) Pred širitvijo gramoznice naj se uredi gozdna dovozna pot s parcelno št. 903 k.o. Pleterje, od gramoznice do priključka na gozdno cesto s parcelno št. 696/2 k.o. Cirkovce (izven OPPN) na stroške investitorja.

9. člen**(pogoji in usmeritve za izkop)**

(1) Po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja (Uradni list RS, št.: 59/07) se predmetno območje P15-P1/1 nahaja na širšem vodovarstvenem območju, kjer mora biti pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Izkop se izvede do enotne nadmorske višine +236 m.

(2) Pridobivanje gramozja se izvaja z bagri (z grabežem, skeperjem, hidravličnim bagrom) v smeri proti jugu in zajema odvzem gramozja, nakladanje na kamione ter odvoz do separacij in drugih porabnikov v in izven gramoznice. Separiran material se delno odvaža na betonarno, delno pa do drugih porabnikov izven gramoznice.

(3) Transportne poti za odvoz gramozja so javne ceste in začasne makadamske poti znotraj ureditvenega območja ter gozdne transportne poti južno in zahodno od gramoznice, ki se predhodno razširijo in asfaltirajo na stroške investitorja.

10. člen**(pogoji in usmeritve za sanacijo)**

Po končanem izkoriščanju se gornje brežine sproti poravnajo in se dokončno sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju, ter zasadijo z drevjem in grmičevjem. Začasno se brežine lahko zasejejo z žitaricami in deteljo, če ni dokončne sanacije za ustvarjanje travnate ruše.

11. člen**(pogoji in usmeritve za krajinske ureditve)**

(1) Odkop gramoza se vrši od roba gramoznice Pleterje v delovnem naklonu 1 : 1. Rob izkopa mora biti oddaljen od roba ureditvenega območja lokacijskega načrta na severni strani najmanj 25 m, od ostalih robov pa najmanj 5 m. S tega pasu ni dovoljena odstranitev drevja, na že odstranjenih delih je predvidena ponovna zasaditev.

(2) Po končanem izkoriščanju se brežine sproti poravnajo v naklonu največ do 1 : 3. Brežine ne smejo biti izvedene v terash. Dokončno se sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter zasadijo z drevjem in grmičevjem. Začasno se brežine lahko zasejejo z žitaricami in deteljo za utrjevanje travne ruše.

12. člen**(krajinsko ureditveni načrt)**

(1) Za sanacijo gramoznice se izdela krajinsko ureditveni načrt, pri katerem morajo sodelovati biolog, predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije in predstavniki lokalne skupnosti.

(2) Krajinsko ureditveni načrt se izdela pred sprejetjem tega OPPN za izkop gramoza. Na podlagi krajinsko ureditvenega načrta se sanacija izvaja sproti po odkopu gramoza.

V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO**13. člen****(prometne površine)**

(1) V ureditvenem območju se uredijočasne poti za transport gramoza iz območja pridobivanja do separacij in betonarne ter do roba gramoznice. Odvoz gramoza iz gramoznice bo potekal po zahodni in južni dovozni cesti proti glavni cesti G1-2 Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - Središče ob Dravi.

(2) Ob zahodni meji predmetnega območja (parcelna št. 696/2 k.o. Cirkovce) je urejena gozdna dovozna cesta, ki vodi v zahodni del gramoznice do betonarne. Cesta ima dvostransko bankino po 0,5 m in dvostranski nagib, ki omogoča odvodnjo v teren. V času intenzivnega odvoza mora biti na njej urejena ustrezna signalizacija. Cesta mora biti redno vzdrževana in po izrabi gramoznice popolnoma sanirana na stroške investitorja.

(3) Ob južni meji predmetnega območja (parcelna št. 903 k.o. Pleterje) poteka gozdna cesta, ki vodi v južni del gramoznice do separaciji, katera mora biti pred širitvijo gramoznice protiprašno izvedena (asfaltni sloj). Po končani izrabi gramoznice se v celoti sanira na stroške investitorja.

(4) Transportne poti so razvidne iz kartografskih prilog.

14. člen**(električna energija)**

(1) Na zahodni in vzhodni strani območja gramoznice P15-P1 sta zgrajeni transformatorski postaji, ki zadostujeta za obstoječe potrebe. V kolikor bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno z raziskavo ugotoviti možnosti napajanja z električno energijo.

(2) Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov.

15. člen**(oskrba z vodo)**

V območju ni potreb po sanitarni ali tehnološki vodi. Pitna voda se bo dovažala. Tehnološka voda za potrebe separacij se bo zajemala iz obstoječe gramoznice v enoti urejanja P15-P1 in se preko usedalnih bazenov vračala v gramoznico.

16. člen**(sanitarije)**

Za sanitarne potrebe se v območju namestijo suha stranišča z rednim vzdrževanjem, ki se po končanem izkoriščanju odstranijo.

17. člen**(odstranjevanje odpadkov)**

Odpadna embalaža in drugi odpadki se zbirajo v posebnih posodah in se sproti odvažajo na ustrezna mesta v skladu z načinom ravnanja z odpadki v občini Kidričevo.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

19. člen

(varstvo okolja)

(1) Pogonsko gorivo za delovne stroje se bo dovažalo sproti, uporabljala se bodo ekološka goriva in maziva. Natakanje delovnih strojev se bo izvajalo le na ustreznih nepropustnih betonskih ploščadih oziroma z uporabo lovilnih posod, ki so urejene tako, da je preprečeno morebitno iztekanje v okolico.

(2) Za transport gramoza v območju gramoznice in izven nje se morajo uporabljati novejša in brezhibna transportna vozila.

(3) Na podlagi okoljskega poročila, ki je bilo izdelano za Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Kidričevo, je predvideno spremljanje stanja okolja (monitoring) za posamezne segmente okolja.

20. člen

(varstvo voda)

Za zaščito podzemne vode je treba vpeljati aktivno zaščito, kar pomeni organizacijo ustrezne terenske ali gasilske ekipe za posredovanje v primeru izlitja nafte iz delovnih strojev ter zagotoviti opremo za izkop onesnažene zemljine in nalaganje na vozila, manipulacijske in odlagalne površine z neprepustno podlago, na katerih se začasno odloži onesnažena zemljina – predvidena kapaciteta vsaj 200 m³.

21. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) V ureditvenem območju OPPN se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom, izven območja pa III. stopnja varstva pred hrupom. Povečanje hrupa je občasno in omejeno na območje gramoznice, zato posebni ukrepi niso predvideni.

(2) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).

(3) Ukrepi za zmanjšanje hrupa pri izvajanju plana so naslednji:

- pri izvajanju gradbenih del naj se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.

22. člen

(varstvo zraka)

(1) Za preprečevanje prašenja na dovoznih cestah se le-te uredijo protiprašno (se asfaltirajo). Začasne dovozne poti v gramoznici se po potrebi vlažijo.

(2) Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS 41/04), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 45/04). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.

23. člen

(ohranjanje narave)

(1) Obravnavano območje se nahaja znotraj ekološko pomembnega območja EPO – Dravsko polje (št. 42500) in deloma znotraj območja naravne vrednote lokalnega pomena (NVPL) Pleterje – Gramoznica (št. 7423). Po uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – ptujskega polja (Uradni list RS, št.: 59/07) predmetno območje leži na tretjem (širšem) vodovarstvenem območju.

(2) Predstavlja pomembno nadomestno bivališče številnih živalskih in rastlinskih vrst. Zato je pri končni sanaciji območja treba v največji možni meri upoštevati vse pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(3) Dejavnosti se naj organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršnokoli kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa omejeno na najmanjše možno območje.

(4) Posegi v času pridobivanja gramoza in v času sanacijskih del naj se prilagodijo življenjskim ciklom živali. Krčenje gozdne in grmovne vegetacije se naj izvaja po gnezditvenem času ptičev

oziroma izven obdobja poleganja mladičev (to je v pozni jeseni in zgodnji zimi) in na način, da se živali lahko umaknejo.

24. člen **(varstvo gozdov)**

(1) Vse gozdne površine, ki bodo poškodovane med izkoriščanjem gramoza in gozdni robovi ob gramoznici se morajo sproti sanirati na podlagi podrobnejšega načrta sanacije, ki mora biti rokavno obvezujoč in h kateremu je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

(2) Za varovanje gozdnih površin se pri predvidenem izkoriščanju gramoza morajo upoštevati še naslednji pogoji:

- sečnja se lahko izvaja šele po pridobitvi dovoljenja za izkoriščanje gramoza,
- čas od odstranitve gozdnega sestoja do sanacije ne sme biti daljši od treh let,
- izsekavanje gozdnih površin naj se izvaja med oktobrom in februarjem,
- gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 mesecev pred začetkom izkoriščanja gramoza,
- po končanem izkoriščanju gramoza na določenem območju morajo biti tla pripravljena za sanacijo v roku 6 mesecev, ogozditev pa izvedena prvo sezono po pripravi tal,
- obdobje od odstranitve sestoja do sanacije v gozd ne sme biti daljše od 3 let,
- pri sanaciji je treba uporabiti avtohtone drevesne in grmovne vrste,
- krčitev gozda ne sme biti opravljena v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom (5. odst. 32. člena Zakona o divjadi in lovstvu – Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08),
- način in izvedba biološke obnove zemljišča mora biti določena s projektom sanacije in rekultivacije.

25. člen **(varstvo naravnih dobrin)**

Po izvršenem poseku gozda se vrhnja, najmanj 0,3 m debela plast zemlje in humusa, začasno deponira in pri rekultivaciji vrne na isto površino.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen **(obramba)**

Ureditveno območje ni pomembno za potrebe obrambe, zato posebni ukrepi niso predvideni.

27. člen **(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)**

V skladu z določili 60. Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1) (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 - odločba US, 87/01 in 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) je potrebno upoštevati naravne omejitve (erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve.

28. člen **(varstvo pred požarom)**

(1) V skladu z določili 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) se zagotovijo:

- predpisane količine požarne vode,
- interventne poti in delovne površine v skladu s standardom SIST DIN 14090.

(2) Za morebitne potrebe za gašenje v naravnem okolju je na zahodni strani gramoznice v Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja P15-P1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/06) predvideno zajemališče požarne vode.

IX. SPREMLJANJE IN NADZOR

29. člen

V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja gramoza se mora izvajati spremljanje in nadzor stanja okolja v skladu z usmeritvami podanimi v okoljskem poročilu in smernicah pristojnih organov.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

30. člen

(1) Širitev gramoznice se naj izvaja postopoma – v fazah, s čimer se degradirano območje zmanjša na najmanjšo možno mero in pripomore k hitrejši vzpostavitvi naravnega ravnovesja.

(2) Prvo fazo izvedbe del predstavljajo pripravljalna dela za izkop, ki zajemajo odstranitev drevja in grmičevja, odstranitev vrhnje plasti zemlje – humusa in deponiranje ob robu izkopa.

(3) Druga faza je izkop gramoza.

(4) Zadnjo fazo predstavlja sanacija, kjer se gornje brežine sproti poravnajo in se dokončno sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju, ter zasadijo z drevjem in grmičevjem.

XI. DOPUSTNA Odstopanja od načrtovanih rešitev

31. člen

(dopustna odstopanja pri projektni dokumentaciji)

(1) Dopustna so odstopanja v lokaciji posameznih objektov in postrojenj v gramoznici zaradi napredovanja v izkoriščanju gramoza, pod pogoji iz tega odloka in pod pogojem, da spremembe ne poslabšajo splošnih razmer v gramoznici.

(2) Dopustna so tudi odstopanja od naklona brežin, ki so lahko mestoma bolj strma, vendar mora naklon še zmeraj omogočati zasaditev drevja in grmičevja.

(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

32. člen

(urejanje po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi vseh ureditev določenih v tem OPPN se območje ureja z Občinskim prostorskim načrtom Občine Kidričevo.

XIII. OBVEZNOSTI INVENSTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN

33. člen

(1) Poleg navedenih pogojev v tem odloku je pri izvajanju del treba upoštevati še naslednje pogoje:

- promet po dovoznih in javnih cestah organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastoja;
- v sušnem obdobju je treba vse vozne površine v gramoznici in izven nje po potrebi vlažiti;
- preprečiti je treba onesnaženje regionalne ceste ob priključku gozdne poti oziroma ceste v primeru onesnaženja redno čistiti;
- zagotoviti je treba zavarovanje odprtih kopov oziroma z nadzorom preprečiti dostop nepoklicanim;
- pri predvidenih posegih je treba upoštevati pogoje o križanju z elektroenergetskimi vodi;
- pri gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov je treba zagotoviti nadzor;
- pred posekom gozda je treba obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, KE Ptuj zaradi označitve in evidentiranja poseke;
- pri izvajanju sanacije in rekultivacije gozdnih površin je treba zagotoviti strokovni nadzor Zavoda za gozdove;
- v času izkopa mora biti omogočen nemoten dostop do sosednjih gozdnih zemljišč;
- poseganje v gozdne površine izven ureditvenega in vplivnega območja OPPN ni dopustno;
- k projektu sanacije in rekultivacije je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove in lokalne skupnosti;
- prepovedano je odlaganje materiala in odstranjevanje podrast v gozdnih površinah izven ureditvenega območja OPPN;
- pri poseku in spravilu lesa je treba upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04);
- v času izkoriščanja gramoza se izklaplja delovne stroje, da po nepotrebnem ne povzročajo prekomernega hrupa in emisij v zrak;
- pri izkoriščanju gramoza in odvozih je treba uporabljati tehnično ustrezne stroje in prevozna sredstva;
- lokalni skupnosti, medobčinskemu redarstvu in rudarski inšpekciji je treba omogočiti spremljanje izvajanja OPPN in monitoringa;
- izkoriščanje gramoza v enoti urejanja P15-P1/1 se lahko prične šele po sanaciji enote P15-P1, ki je že izrabljena;
- bančna garancija investorjev za sanacijo je predpogoj za izvajanje OPPN.
- investorji so dolžni varovati vodne površine v enoti urejanja P15-P1 pred neprimerno rabo vodnih površin.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**34. člen**
(nadzor nad izvajanjem OPPN)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat RS za okolje in prostor in lokalna skupnost.

35. člen
(vpogled sprejetega OPPN)

OPPN za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje – širitev je stalno v času uradnih ur na vpogled pri pristojnem oddelku Občine Kidričevo in na Skupni občinski upravi, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

36. člen
(začetek veljavnosti OPPN)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 3500-2/2009

Datum: 17.09.2010

Občina Kidričevo
Župan Jožef MURKO
