



Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ga. Breda Kralj
Štefanova ul. 5
1000 LJUBLJANA

Številka: 212b-09/1649-21 / NP – 3457169

Povezava: 350-134/2021-2

DANTE-212b-DZ21MZ_OPPN za EUP PL76 gramoznica Pleterje, Kidričevo_CPVO-SMERNICE_3457169

Maribor, 7. 12. 2021

ZADEVA: Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne smernice za OPPN za EUP PL76 širitev gramoznice Pleterje v Občini Kidričevo

Z dopisom št. 350-134/2021-2 ste nas 18.11. 2021 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne smernice za OPPN za EUP PL76 širitev gramoznice Pleterje v Občini Kidričevo s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:

- OPPN za EUP PL76 - gramoznica Pleterje – gradivo za pridobivanje konkretnih smernic in mnenj glede vplivov na okolje, št. 21023, ZUM d.o.o., junij 2021 (OPPN).

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 (ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne smernice.

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja.

OPPN je predviden na zemljiščih s parc. št. 401/20, 401/21, 401/22, 401/23, 401/24, 401/25, 401/26, 401/27, 401/28, 401/30, 401/55 in 401/57 vse k.o. Pleterje (427) in sicer južno od obstoječe gramoznice. Velikost območja OPPN znaša 10 ha.

V območju OPPN je dovoljeno pridobivanje in obdelava mineralnih surovin (območje nadzemnega pridobivalnega prostora za gramoznico). Vsi morebitni objekti so na območju lahko izključno začasni in se po koncu izkoriščanja mineralne surovine odstranijo, prav tako dovozne poti in ostala infrastruktura.

V območju OPPN je predvidena postopna odstranitev drevja in vrhnje plasti zemlje ter izkop gramoza v povprečni globini 7 m. Po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja (Ur. l. RS, št.: 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) se območje OPPN nahaja na vodovarstvenem območju III, kjer mora biti pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih 10 letih. Izkop se izvede do enotne nadmorske višine 238 m. Ta je bila določena z Analizo tveganja zaradi širitve gramoznice Pleterje (HGEM d.o.o., št. H/GV-04/21, Ljubljana, januar 2021).

Pridobivanje gramoza se izvaja strojno (z buldožerjem, bagrom, nakladalnikom) v smeri proti jugu in zajema odvzem gramoza, nakladanje na kamione ter odvoz do separacij in drugih porabnikov v in izven gramoznice. Odkop gramoza se vrši od roba izkopa v delovnem naklonu 1:1.

Po končanem izkoriščanju se ponovno vzpostavi gozd. Brežine se poravnajo v naklonu 1:2. Brežine ne smejo biti izvedene v terasah. Dokončno se sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter zasadijo z drevjem in grmičevjem. Začasno se brežine lahko zasejejo z žiti in deteljo za utrjevanje travne ruše.

Na tej osnovi ocenjujemo, da se z OPPN za EUP PL76 širitev gramoznice Pleterje v Občini Kidričevo ne ustvarja novih konfliktnih območij in ne spreminja podrobnejša namenska raba prostora. V neposredni bližini tudi ni stavb z varovanimi prostori, zato s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja **ni treba** izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Konkretne smernice

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije in izvedenega postopka ugotavljanja verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje ugotavljamo, da OPPN sam s predvidenim načrtovanjem ne predstavlja pomembnih vplivov na okolje. Kljub temu je treba s stališča VZL upoštevati naslednje usmeritve:

- v postopku izdelave osnutka OPPN je treba v skladu 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. [43/18](#) in [59/19](#)) območje s PNRP (LN) razvrstiti v IV. stopnjo varstva pred hrupom;
- s stališča ohranjanja kakovosti zunanega zraka, se naj s tehnološkimi postopki in delovnim procesom v čim večji meri prepreči širjenje prašnih delcev v okolico;
- s stališča varovanja podzemne vode in posledično vodnih virov, z izkopavanjem ni dovoljeno posegati v območje pozemen vode;
- v kolikor bodo na območju nameščene poslovne stavbe je treba za njih predvideti izgradnjo kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode zaključenega s komunalno čistilno napravo;
- komunalne in neverne odpadke je treba zbirati ločeno v skladu z zahtevami izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in jih predajati pooblaščenim prevzemnikom;
- na območju ni dovoljeno zbiranje, predelava ali trajno odlaganje nevarnih odpadkov;
- na območju ni dovoljeno servisiranje transportnih naprav in skladiščenje nevarnih snovi;

- s stališča svetlobnega onesnaženja je treba javno razsvetljavo in zunanjo razsvetljavo objektov na območju OPPN prilagoditi zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. [81/07](#), [109/07](#), [62/10](#) in [46/13](#)).

Mnenje sestavil:

Matjaž Roter, inž. grad.

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR

Vodja:

mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.