



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Bojan Kumer
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00F37AA63800000000575
Potek veljavnosti: 13. 03. 2026
Čas podpisa: 19. 07. 2024 14:02
Št. dokumenta: 350-117/2024-2570-7

Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

ksenija.sagadin@kidricevo.si

OBČINA KIDRIČEVO	
Projeto: 22. 7. 2024	Sign. znak: 0216
Vrednotnica:	Priloga:
Šifra zadeve: 3500-8/2022-42	
Vrednost:	

Številka: 350-117/2024/7

Datum: 18.7.2024

Dokument je elektronsko podpisan

Zadeva: Mnenje k osnutku OPPN za Intermodalni center Kidričevo, Občina Kidričevo

Zveza: Vaša vloga št. 3500-8/2022-33

Spoštovani,

na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo smo prejeli vašo vlogo za podajo mnenj k osnutku OPPN za Intermodalni center Kidričevo, Občina Kidričevo, in sicer ste z vlogo zaprosili za mnenja s področja prometne politike, energetike in okolja.

Na podlagi zgoraj navedenega vam posredujemo mnenja, kot sledijo v nadaljevanju:

I. PODROČJE PROMETNE POLITIKE:

Mnenje s področja prometne politike oziroma trajnostne mobilnosti vsebuje ugotovitve predvsem glede:

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja;
2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa.

Občina Kidričevo je na podlagi podatkov o stanju prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in izkazanih potreb pripravila osnutek OPPN za Intermodalni center Kidričevo, v Občini Kidričevo. Pri tem je bila dolžna upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, državne razvojne dokumente ter vse relevantne področne predpise.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za prometno politiko predlaga, da se pri Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Intermodalni center Kidričevo v Občini Kidričevo upošteva naslednje:

Z namenom spodbuditve zaposlenih v coni k trajnostnim prihodom na delovno mesto za

območje obravnave predvidite umestitev pokrite kolesarnice oziroma zagotovitev primernih, pokritih in varnih parkirnih mest za kolesa (tudi električna kolesa), ki naj bodo umeščena v skladu s Pravilnikom o kolesarskih površinah in Smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih.

Pri umeščanju mirujočega prometa vam svetujemo, da pogoje prilagodite priporočilom priročnika Ministrstva za okolje in prostor Zeleni sistem v mestih in naseljih v katerem je v točki 15.e navedeno, da naj se ozeleni vsa parkirišča s 4 ali več parkirnimi mesti. Poleg tega narekuje, da je treba zagotoviti najmanj 1 drevo na vsaka 4 parkirna mesta, in sicer tako, da se zagotovi najmanj 30-% pokritost parkirnih površin brez dovozov s krošnjami dreves v polni razrasti; razporeditev dreves mora biti čimbolj enakomerna, da se zagotovi optimalno osenčenost; senčenje parkirnih mest se lahko namesto z drevesi zagotovi tudi z ozelenjeno pergolo.

Pri urbanističnem načrtovanju na območju uvozov predvidite udobno dostopnost za pešce in kolesarje. Poti naj bodo od ceste ločene s cono varnosti z drevoredi. Na ta način lahko spodbujamo zaposlene, mimoidoče in obiskovalce, da poti znotraj gospodarske cone in izven opravljajo trajnostno, poleg tega pa omehčamo občutek majhnosti med velikimi objekti, značilnimi za gospodarske cone.

Za območje obravnave priporočamo izdelavo mobilnostnega načrta, ki bo podrobneje opredelil ukrepe za promocijo trajnejših potovalnih načinov in mobilnostih navad. Pri izdelavi mobilnostnega načrta je treba smiselno upoštevati Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove

Vsa predlagana gradiva, ki se nahajajo v dopisu/mnenju, so dostopna na spletni strani <https://www.sptm.si/>.

Pri pripravi OPPN naj se upoštevajo podana priporočila.

II. PODROČJE ENERGETIKE:

Obveščamo vas, da na Osnutek OPPN za Intermodalni center v občini Kidričevo nimamo dodatnih pripomb s področja energetike in da za potrebe načrtovanja občine uporabite že izdane Konkretno smernice na OPPN za Intermodalni center v občini Kidričevo iz dne 08. 07. 2022 (glej priloga)

Pri nadaljnjem načrtovanju smiselno uporabite tudi naše Splošne smernice s področja energetike, katere internetno povezavo prilagamo v prilogi in vas obveščamo, da so samoupravne lokalne skupnosti pri svojem prostorskem načrtovanju **dolžne upoštevati lokalni energetske koncept.**

Pozivamo pa vas, da v naslednji fazi, ko nas boste zaprosili za soglasje oz. za drugo mnenje k predlogu za omenjeni OPPN za področje energetike **priložite dopisu drugo mnenje oz. soglasje** družbe PLINOVODI d.d..

Drugo mnenje oz. soglasje je potrebno na podlagi 110. in 113. člena Energetskega zakona (EZ-2).

III. PODROČJE OKOLJA

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE

OP: Na območju OPPN razsvetljava bo, vendar v okoljskem poročilu ta tema ni obdelana. Dani niso niti najosnovnejši podatki o razsvetljavi.

OPPN: Predlagamo, da se besedilo drugega odstavka 18. člena spremeni tako, da se glasi:

(2) Zunanja razsvetljava mora ustrezati zahtevam predpisa, ki ureja svetlobno onesnaženje.

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

OP: Brez pripomb.

OPPN: V 22. Členu ni nobenih zahtev ali določb, zato je nepotreben.

ODPADKI:

- 10. člen, peti odstavek: navajate »odjemna mesta«, ki v veljavni zakonodaji s področja odpadkov niso opredeljena. V Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) je opredeljen pojem »prevzemno mesto«, ki je »mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat« - prosimo uskladite ali pojem opredelite v odloku;
- 24. člen, četrti odstavek,
 - četrta alineja: v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto (jih ne »hrani«). V skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) je »začasno skladiščenje« opredeljeno kot »skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo, pri čemer začasno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 1 te uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 2 te uredbe«;
 - četrta alineja: navajate »...in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo.« V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) mora investitor zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov (v skladu z Uredbo o odpadkih, Ur.l. RS, št. št. 77/22 in 113/23) je "oddaja" določno opredeljena kot "oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom"). Predlagamo popravek in sicer: »...in je omogočen dostop za njihovo oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu njihove obdelave«;
 - četrta alineja, zadnji stavek: predlagamo črtanje besede »hramba« - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) določa: »Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.«;
 - četrti odstavek, zadnja alineja: ker gre za odpadek namesto »začasno shraniti« predlagamo »začasno skladiščiti«; ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki pa namesto »oddati ustreznemu zbiralcu ali odstranjevalcu« predlagamo »oddati zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov«;

- v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) je »zbiralec« pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v skladu s to uredbo, »odstranjevalec« pa je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja odstranjevanje odpadkov v skladu s to uredbo, »izvajalec obdelave« pa je predelovalec ali odstranjevalec odpadkov;
- 24. člen, deveti odstavek: »Panje ter odvečni odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd v skladu z Zakonom o gozdovih ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala:
 - preveriti ali je »odkopni material« dejansko »zemeljski izkop« (v Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2, opredeljen kot »odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja«);
 - v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2) je odpadke dovoljeno odlagati samo na odlagališčih (z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem). Odlagališče je v skladu z ZVO-2 »naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno), umeščanje odlagališč na gradbišča, kmetijske in gozdne površine ni mogoče;
 - pri ravnanju z odpadki se kot prednostni vrstni red upošteva naslednja hierarhija ravnanja z odpadki: 1. preprečevanje nastajanja odpadkov, 2. priprava odpadkov za ponovno uporabo, 3. recikliranje odpadkov, 4. drugi postopki predelave odpadkov (npr. energetska predelava odpadkov) in 5. odstranjevanje odpadkov (med temi je najmanj zaželeno ravnanje odlaganje na odlagališču);
 - v skladu z ZVO-2 je prepovedano »odmetavanje odpadkov in njihovo puščanje v okolju« (ne samo v gozdu);
 - »deponija« ni izraz iz veljavne zakonodaje, je sopomenka za izraz »odlagališče odpadkov«, ki je v ZVO-2 opredeljeno kot »naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno).«;
- predlagamo: »Panje ter viške zemeljskih izkopov, nastalih pri gradnji, je prepovedano odmetavati ali puščati v okolju, oddati jih je treba zbiralcem odpadkov in izvajalcem obdelave odpadkov.«

Splošno glede odpadkov:

Iz dokumenta izhaja, da bo OPPN podlaga za izvedbo gradbenih del, pri katerih nastajajo predvsem gradbeni, lahko pa tudi drugi odpadki, na primer komunalni, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču. Za ravnanje z odpadki je potrebno upoštevati zakonodajo s področja odpadkov. Krovni predpis na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) je Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23), ki v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov.

Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati načelo »povzročitelj plača« in hierarhijo ravnanja, ki pri čemer preprečevanje odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih predstavlja niz ukrepov, sprejetih preden snov, material ali proizvod postane odpadek, s katerimi se zmanjšajo a) količine odpadkov (vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem njihove življenjske dobe), b) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali c) vsebnost nevarnih snovi v materialih (in proizvodih). Ukrepe preprečevanja nastajanja odpadkov kot najvišje prioritete hierarhije ravnanja z odpadki je treba izvesti v fazi načrtovanja gradnje/trase, ko je eno od meril za odločitev o najprimernejši lokaciji/trasi gradnje tudi količina in vrsta odpadnih materialov, nastalih pri zemeljskih delih (izkop), in možno nadaljnje ravnanje z njimi.

V skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih tla (in situ), vključno z neizkopanim onesnaženim delom tal, niso odpadek. Zakonodaja s področja odpadkov se ne uporablja za neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, če se v svojem prvotnem stanju zagotovo uporabita za gradnjo na kraju, kjer sta bila izkopana. Del tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, pa sta odpadek, če ustrezata opredelitvi pojma »odpadek« iz te direktive. Pri tej odločitvi ni bistveno ali je izkopen material onesnažen z nevarnimi snovmi ali ni.

Odpadki, ki nastajajo pri gradnji, so gradbeni odpadki, za katere velja tudi poseben predpis in sicer Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v skladu z navedeno uredbo v celoti odgovoren investitor. Ključni vidik ustreznega ravnanja z odpadki je ločevanje materialov na izvoru. Bolje kot so odpadki ločeni, lažja je nadaljnja obdelava odpadkov, npr. ponovna uporaba odpadkov, učinkovitejša je recikliranje in boljša je kakovost recikliranih materialov.

Seznam odpadkov je določen z Odločbo 2000/532/ES - iz te odločbe izhaja, da se odpadki razvrščajo po viru nastanka (skupina 17- gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij). Zemeljski izkopi nastajajo pri posegih v tla in podtalje, vključno s poglobljanjem dna vodnih teles, pri čemer nastanejo odpadki:

- zemlja in kamenje (17 05 03*, 17 05 04), ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje;
- materiali, izkopani pri poglobljanju dna z bagranjem (17 05 05*, 17 05 06), ki se ne premeščajo znotraj območja površinskih voda zaradi upravljanja voda in vodnih poti ali preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in suše.

V skladu z Obvestilom Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov sta odpadka s številcema 17 05 03* in 17 05 05* označena z vrsto oznake odpadka ZN (zrcalna oznaka odpadka za nevarne odpadke), odpadka s številcema odpadka 17 05 04 in 17 05 06 pa z ZZN (zrcalna oznaka odpadka za nenevarne odpadke). Če je odpadek označen z ZNN se lahko opredeli kot nenevaren šele po potrditvi, da ne izkazuje katere od nevarnih lastnosti.

Pogoje v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov in obvezno ravnanje pri načrtovanju in izvedbi vnašanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal ter pogoje uporabe gradbenega materiala, pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih, izvornih ali odpadnih mineralnih surovin, če se ob stiku s padavinsko, podzemno ali površinsko vodo nevarne snovi lahko začnejo lužiti, določa Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2).

Najmanj zaželeno ravnanje z odpadki je odlaganje odpadkov na odlagališčih, pri čemer je potrebno upoštevati tudi določbe predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov. Predelava primernih inertnih ali nenevarnih odpadkov z njihovo uporabo pri prenavljanju in zasipavanju ali pri gradnji pa ne pomeni nujno odlaganja na odlagališču. Tako se določbe predpisa o odlagališčih odpadkov med drugim ne uporabljajo za uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

Uredba o odpadkih vsebuje tudi posebno določbo glede ravnanja z rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, ki nima nevarnih lastnosti iz Priloge 3 te uredbe in ki zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti omogoča rast rastlin, ki jo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, treba varovati pred trajno izgubo, in jo je treba zbirati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa in jo ločeno oddajati, če se zemeljski izkop, katerega sestavni del je, ne uporabi za gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bil izkopen.

Z odpadki, ki pri gradbenih delih ne nastajajo neposredno kot posledica postopkov izvajanja gradbenih del, kot so na primer odpadna embalaža, ki ovija gradbeni material ali gradbene izdelke, ali komunalni odpadki, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču, je potrebno ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. Zbiranje komunalnih odpadkov je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja, zato je ravnanje z njimi potrebno dogovoriti z izvajalcem te službe v posamezni občini.

Degradirano okolje:

Z vidika obvladovanja degradiranih območij je treba posebno pozornost posvetiti območjem, kjer so se v preteklosti odmetavali odpadki (npr. zapuščenim industrijskim območjem in gramoznim jamam, kamnolomom ...), še posebej, če gre za prisotnost azbestnih in drugih gradbenih odpadkov. Pred vsakim posegom v okolje je zato potrebno izvesti predhodne preiskave tal. Podatki o Potencialno onesnaženih območjih so na voljo na spletni strani ARSO, Atlas okolja, potencialno onesnažena območja.

Proizvajalčeva razširjena odgovornost – sončne elektrarne:

Z vidika načrtovanja sončne elektrarne je potrebno tudi upoštevati, da je na območju celotne EU za fotovoltaične module (PV module) že uveljavljeno načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti. To pomeni, da je proizvajalčeva odgovornost za proizvod podaljšana na celoten »življenjski cikel proizvoda« proizvajalci proizvodov, v tem primeru PV modulov, nosijo finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje v fazi odpadkov v življenjskem ciklu proizvoda. Na podlagi Direktive 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi namreč v področje uporabe predpisov o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) vključeni tudi PV moduli. Tako morajo proizvajalci zagotoviti in financirati ustrezno ravnanje z odpadki iz teh proizvodov. V skladu z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list Ur. List RS št. št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE, 108-20 in 44/22 – ZVO-2), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša omenjeno direktivo, se PV moduli uvrščajo med električno in elektronsko opremo, zato zanje veljajo pravila ravnanja z OEEO, kot jih določa ta uredba. Proizvajalci, ki dajejo na trg PV module, morajo biti vpisani v evidenco proizvajalcev električne in elektronske opreme pri ministrstvu, pristojnemu za okolje, in morajo zagotavljati financiranje in ustrezno ravnanje z odpadki iz teh proizvodov. To svojo obveznost proizvajalci zagotavljajo v okviru skupnih načrtov ravnanja z OEEO, v katerega morajo biti vključeni že, ko dajo proizvode na trg. Proizvajalec PV modulov načrtovane sončne elektrarne mora torej izpolnjevati obveznost proizvajalčeve razširjene odgovornosti bodisi samostojno, bodisi v okviru skupnega načrta ravnanja z OEEO.

Pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov s področja okolja (hrup, tla, odpadki, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, kakovost zraka) upoštevajte usmeritve iz strateških dokumentov in zakonodajo s tega področja.

S spoštovanjem,

mag. Bojan Kumer
MINISTER

Zbrala in pripravila:
Dijana Jukić,
namestnica generalne sekretarke

Priloga:

- Konkretna smernice na OPPN za Intermodalni center v občini Kidričevo
- 1x Splošne smernice:

<https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/splosne-smernice-s-podrocja-energetike/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

----- Posređoval Matej Praper/MZIP/GOV dne 08. 07. 2022 14:07 -----

Od: Matej Praper/MZIP/GOV
Za: ksenija.sagadin@kidricevo.si,
Kp: obcina@kidricevo.si
Datum: 08. 07. 2022 14:07
Zadeva: OBESTILO NA IZHODIŠČA!!!- OPPN za Intermodalni center v občini Kidričevo

Spoštovani,

dne 07.07. 2022 smo prejeli vašo vlogo št. 3500-//2022-6 za Izhodišča oz. konkretne smernice na OPPN za Intermodalni center v občini Kidričevo.

Obveščamo vas, da je pri načrtovanju prostorske ureditve za izdelavo strokovnih podlag pri izdelavi OPPN za Intermodalni center v občini Kidričevo potrebno upoštevati naslednje smernice glede na Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04 – Publikacijska karta št. 4; Usmeritev za razvoj energetskega sistema) in strokovne podlage za Prostorski plan RS, Ministrstva za okolje in prostor, Urada za energetiko, št. 350-13-16/02, iz marca 2003:

Preko območja načrtovanih posegov v prostor občine Kidričevo za predvideno območje pobude (glej grafično prilogo označeno z rdečo barvo) potekajo sledeči plinovodi z oznakami:

- predviden magistralni plinovod M9
- predviden regionalni plinovod R15/1
- regionalni plinovod R15

Obveščamo vas, da v naslednji fazi, ko nas boste zaprosili za 1. mnenje za področje energetike istočasno zaprosite za 1. mnenje oz. soglasje tudi družbo PLINOVODI d.o.o..

Pri nadaljnjem načrtovanju smiselno uporabite tudi naše Splošne smernice s področja energetike, katere link prilagamo v prilogi in vas obveščamo, da so samoupravne lokalne skupnosti pri svojem prostorskem načrtovanju **dolžne upoštevati lokalni energetski koncept.**

Lep pozdrav!

Priloga:

- 1x Splošne smernice:

<http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/splosne-smernice-s-podrocja-energetike/>

- 2x grafika in 1. mnenje na SDOPN občine Kidričevo:



kidričevolzh.pdf

Kidričevo(SD-OPN-M1)-22-10-15.doc



kidričevo7.pdf



