




OZNAKA:	
SPLOŠNO:	*pred izvedbo vse gradbene mere preveriti na mestu
	*pred izvedbo je potrebno predložiti vzorce v potrditev projektantu arhitekture
POZICIJA:	pritičje - večnamenska dvorana
ŠTEVILO:	1 kom. (v sejno sobo)
TIP:	ALUMINIJSKA ROLO VRATA BR77
GRADBENA MERA:	330cm / 600cm vgradnja v armiranobetonsko steno d= 20cm, zgoraj spuščen strop!
SVETLA MERA:	280cm / 580cm vgradnja v armiranobetonsko steno d= 20cm, zgoraj spuščen strop
NADSVETLOBA:	ne
ODPIRANJE:	dvižno navzgor, skladno z grafično prilogo, na električni pogon
PODBOJ:	ni, zaključek z ometom
VRATNO KRILO:	aluminijasta vrata s polnilom iz poliuretana; gladka struktura, barva po izboru projektanta, lamele 20mm debeline in 77mm visoke
OKOVJE:	standardna izvedba vodil
KLJUKA:	ni kljuka
KLJUČAVNICA:	stikalo s ključem
PRAG:	ni pragu
OSTALO:	rolo brez škatle, rolo vgrajen v armstrong spuščen strop



PREREZ



POGLED



TLORIS

Projektant:	STUDIO AB, arhitekturno projektiranje in svetovanje, d.o.o., Stagne 3, Tržič T: 040 353 424, M: info@studioab.si		
Naročnik:	Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče in Občina Medvode		
Objekt:	GASILSKI DOM PIRNIČE	Datum:	NOVEMBER 2019
Številka projekta:	119/19	Načrt: ARHITEKTURA	1:50
Vrsta projekta:	PZI	Številka lista:	1.6-2.3.3