


Tp-2

tlak na terenu - garaža

- naklonski armiran beton C30/37, D16 - 14,0-18,0cm
(izvedba po navodilih statika oz. projektu betona, izvedba naklonov z osnovno površinsko obdelavo dodatna finalna 'helikopterska' obdelava kot npr. mineralni posip Tal-M korund 3)
- + ločilni sloj: PE folija 0,2mm
- sloj 2: ekstrudiran polistiren (XPS500 GL) - ustreznost potrdi statik - 6,0cm
($\lambda_D = \max. 0.034 \text{ W/(m.K)}, \sigma 10\% \text{ def.} = 500 \text{ kPa}$], npr. XPS 500, SIST EN13164 ali enakovredno)
- ločilni sloj: PE folija za zaščito pred talno vlago in kapilarnim dvigom talne vode; 0,2mm
(npr. Gefitas PE3/300 folija)
- ekstrudiran polistiren (XPS500 GL) - ustreznost potrdi statik - 6,0cm
($\lambda_D = \max. 0.034 \text{ W/(m.K)}, \sigma 10\% \text{ def.} = 500 \text{ kPa}$], npr. XPS 500, SIST EN13164 ali enakovredno)
- komprimiran gramozni tampon (minimalno) po zahtevah geomehanika - min 60,0cm
- ločilni sloj: geotekstil (po potrebi) npr. TenCate Polyfelt TS50
- zemljina

trajno elastični stik s tesnilno maso kot npr. Sikaflex 11FC

preboje, utore, stike med vgradnimi elementi in talnimi sloji
zatesniti oz. zapolniti s poliuretansko peno



±0,00

-0,04

točkovni sistemski požiralnik
npr. ACO
primeren za večje obremenitve
(gasilska vozila)

podložni beton 5,0cm

LEGENDA




armiran beton




podložni beton



armirano betonski estrih



ekspandiran EPS polistiren



ekstrudiran XPS polistiren



stirobeton



siporeks

— — hidroizolacija

— — geosintetik

Projektant

STUDIO AB, arhitekturno projektiranje in
svetovanje d.o.o., Stagne 3, Tržič
T:040 353 424, M: info@studioab.si

STUDIO



Pooblaščen arhitekt

ROBERT ROBAS, univ.dipl.inž.arh.

Identifikacijska številka

ZAPS A-1277

Vodja projekta

ROBERT ROBAS, univ.dipl.inž.arh.

Identifikacijska številka

ZAPS A-1277

Izdela

ROBERT ROBAS, univ.dipl.inž.arh.

Naziv objekta

GASILSKI DOM PIRNIČE

Lokacija objekta

Zgornje Pirniče

Investitor

OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZGORNJE PIRNIČE, Zgornje Pirniče 52a, 1215 Medvode

Vrsta projekta

PZI

Številka projekta

119/19

Vrsta načrta

0/1 - VODILNI NAČRT/ARHITEKTURA

Številka načrta

119/19-AR

Naziv risbe

Detajl 1 - odtok - garaža

Številka risbe

0/1.7-3.1

Merilo

1:5

Datum

November 2019