

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

Projektdaten

Bezeichnung : Pokopališče Smlednik

Planinhalt : -

Plan Nr. : 00.RD.WL.0100

All total length of bar profiles outer dimension

S T A H L L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	D	Länge	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D18	D20	D25
1	238	14	3.61*					859.18				
2	238	16	3.61*						859.18			
3	1294	14	6.40					8281.60				
4	1234	14	6.70					8267.80				
5	460	10	1.56			717.60						
6	182	14	3.30					600.60				
7	1464	14	1.80					2635.20				
8	1106	10	2.20			2433.20						
9	1464	18	2.10							3074.40		
10	454	16	4.68						2124.72			
11	498	14	4.70					2340.60				
12	19	14	2.80					53.20				
13	453	25	0.50									226.50
14	362	16	3.39						1227.18			
15	378	14	3.40					1285.20				
16	149	14	5.01*					746.49				
17	149	16	5.01*						746.49			
18	74	14	3.70					273.80				
19	240	14	4.50*					1080.00				
20	240	16	4.50*						1080.00			
21	524	10	1.90			995.60						
22	81	16	2.98						241.38			
23	81	14	3.00					243.00				
24	160	12	2.43*				388.80					
25	160	16	2.43*						388.80			
26	186	12	3.33*				619.38					
27	186	16	3.33*						619.38			
28	654	12	6.40				4185.60					
29	544	12	6.70				3644.80					
30	54	12	3.10				167.40					
31	218	10	1.97			429.46						
32	152	8	1.26		191.52							
33	144	12	2.28*				328.32					
34	144	16	2.28*						328.32			
35	357	14	5.63					2009.91				
36	357	16	5.63						2009.91			
37	90	10	4.27			384.30						
38	360	20	5.80								2088.00	
39	416	14	5.80					2412.80				
40	522	10	1.70			887.40						
43	88	14	5.39					474.32				
44	1807	8	1.46		2638.22							
45	154	14	3.76					579.04				
46	154	16	3.75						577.50			
47	152	14	2.09					317.68				
48	152	18	2.59							393.68		
50	152	16	4.10						623.20			
51	162	14	4.09					662.58				
52	203	16	3.28						665.84			
53	256	16	3.29						842.24			
54	1fdm	10	750.00			750.00						

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

S T A H L L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	D	Länge	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D18	D20	D25
55	118	12	3.72*				438.96					
56	118	16	3.72*						438.96			
57	38	12	2.54				96.52					
58	44	12	9.05				398.20					
60	1fdm	10	1800.00			1800.00						
61	44	12	4.77				209.88					
62	44	12	4.70				206.80					
63	57	12	2.25				128.25					
64	50	12	3.69				184.50					
65	58	12	5.43				314.94					
66	50	12	3.26*				163.00					
67	50	16	3.26*						163.00			
68	309	8	1.20		370.80							
69	31	8	1.36		42.16							
70	78	8	1.52		118.56							
71	52	8	2.67		138.84							
72	10	10	3.90			39.00						
73	20	10	3.68			73.60						
74	16	8	3.46		55.36							
75	10	10	1.50			15.00						
76	18	10	2.38			42.84						
77	6	8	3.14		18.84							
78	1fdm	10	250.00			250.00						
79	4	8	1.94		7.76							
80	12	10	2.28			27.36						
82	20	10	2.76			55.20						
83	41	14	4.34					177.94				
84	82	12	2.45				200.90					
85	88	10	2.94			258.72						
86	82	10	2.00			164.00						
87	23	10	3.16			72.68						
88	62	10	6.04			374.48						
89	20	10	1.18			23.60						
90	26	12	6.04				157.04					
95	120	6	0.24	28.80								
96	42	20	0.60								25.20	
97	182	16	3.29						598.78			
98	81	16	3.93						318.33			
99	81	14	3.95					319.95				
103	10	10	4.52			45.20						
104	18	8	1.28		23.04							
105	10	10	4.54			45.40						
106	44	8	1.80		79.20							
110	12	10	6.16			73.92						
112	36	8	8.13		292.68							
113	464	10	1.46			677.44						
114	6	10	1.92			11.52						
116	20	8	3.16		63.20							
117	27	14	2.98					80.46				
118	172	10	2.60			447.20						
119	50	12	5.88				294.00					
120	58	10	2.16			125.28						
121	35	8	1.77		61.95							
122	163	8	0.55		89.65							
123	40	8	1.10		44.00							
124	108	10	2.07			223.56						
125	90	10	4.07			366.30						
126	920	10	0.45			414.00						
127	1140	10	0.35			399.00						

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

S T A H L L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	D	Länge	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D18	D20	D25
128	1188	12	0.68*				807.84					
129	268	8	0.22		58.96							
130	930	12	1.55				1441.50					
131	360	12	1.75				630.00					
132	390	16	2.35						916.50			
133	240	14	1.95					468.00				
134	20	12	3.65				73.00					
136	14	10	1.56			21.84						
137	20	12	2.94				58.80					
138	41	10	1.70			69.70						

* = im Mittel

Gesamtlängen	28.80	12714.40	34169.35	3468.08	226.50
kg / m	D6 0.222	D10 0.617	D14 1.210	D18 0.000	D25 3.853
kg / d	6.394	7844.785	41344.915	0.000	872.704

Gesamtlängen	4294.74	15138.43	14769.71	2113.20
kg / m	D8 0.395	D12 0.888	D16 1.580	D20 2.470
kg / d	1696.422	13442.926	23336.142	5219.604

Gesamtgewicht (kg) 93763.892

Fix- und Lagerlängen Betonstahl: B500B

D(mm)	Ges.L	kg/m	Gewicht(kg)
8	745.68	0.395	294.544
10	3507.12	0.617	2163.893
12	10945.54	0.888	9719.640
14	21824.02	1.210	26407.065
16	7211.54	1.580	11394.234
20	25.20	2.470	62.244
25	226.50	3.853	872.704

Gesamtgewicht (kg) 50914.324

bearbeitet Betonstahl: B500B

D(mm)	Ges.L	kg/m	Gewicht(kg)
6	28.80	0.222	6.394
8	3549.06	0.395	1401.879
10	9207.28	0.617	5680.892
12	4192.89	0.888	3723.286
14	12345.33	1.210	14937.850
16	7558.17	1.580	11941.909
18	3468.08	0.000	0.000
20	2088.00	2.470	5157.360

Gesamtgewicht (kg) 42849.570

Zusammenfassung der Betonstahlliste Betonstahl: B500B

Fix- und Lagerlängen 50914.324
 bearbeitet 42849.570

Gesamtgewicht (kg) 93763.894

All total length of bar profiles outer dimension

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

S T A H L L I S T E Betonstahl: B500A

Pos.	Stk.	D	Länge	D8	D10	D12	D16	D20
41	360	20	2.59					932.40
42	360	16	2.09				752.40	
49	1151	8	1.22	1404.22				
59	44	12	12.00			528.00		
81	10	10	6.67		66.70			
91	36	10	2.16		77.76			
92	350	8	1.70	595.00				
93	48	8	11.50	552.00				
94	24	8	3.50	84.00				
100	2079	8	1.54	3201.66				
101	126	8	1.90	239.40				
102	516	8	1.13	583.08				
107	9	8	0.79	7.11				
108	10	10	2.50		25.00			
109	120	10	1.37		164.40			
111	502	8	1.68	843.36				
115	50	8	1.67	83.50				
135	150	8	0.82	123.00				
139	14	10	2.00		28.00			

 Gesamtlängen 7716.33 361.86 528.00 752.40 932.40
 kg / m D8 0.395 D10 0.617 D12 0.888 D16 1.580 D20 2.470
 kg / d 3047.950 223.268 468.864 1188.792 2303.028

Gesamtgewicht (kg) 7231.902

Fix- und Lagerlängen Betonstahl: B500A

D(mm)	Ges.L	kg/m	Gewicht(kg)
8	1386.40	0.395	547.628

 Gesamtgewicht (kg) 547.628

bearbeitet Betonstahl: B500A

D(mm)	Ges.L	kg/m	Gewicht(kg)
8	6329.93	0.395	2500.322
10	361.86	0.617	223.268
12	528.00	0.888	468.864
16	752.40	1.580	1188.792
20	932.40	2.470	2303.028

 Gesamtgewicht (kg) 6684.274

Zusammenfassung der Betonstahlliste Betonstahl: B500A

Fix- und Lagerlängen 547.628
 bearbeitet 6684.274

 Gesamtgewicht (kg) 7231.902

M A T T E N L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Typ	Länge	Breite	Q335
1	5	Q335	1.76	0.55	4.84

 Gesamtflächen 4.84
 kg / m2 5.38

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

M A T T E N L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Typ	Länge	Breite	Q335
kg / Mattentyp					26.039

Gesamtgewicht (kg) 26.039

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100


Projektdaten

Bezeichnung : Pokopališče Smlednik

Planinhalt : -

Plan Nr. : 00.RD.WL.0100

M A T T E N S C H N E I D E S K I Z Z E Betonstahl: B500B



Gesamtstahlmenge brutto

Stk.	Typ	Länge m	Breite m	Gewicht kg
1	Q335	6.00	2.15	69.402
Gesamtgewicht brutto (kg)				69.402

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

Projektdaten

Bezeichnung : Pokopališče Smlednik

Planinhalt : -

Plan Nr. : 00.RD.WL.0100

B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B													
Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
1	238	14	--	4	A1	3.07						859.18	1039.608
						<div></div>							
						-a-							
						Pos	Stk.	Länge	-a-				
						1	60	3.07	3.07				
2	60	3.43	3.43										
3	60	3.80	3.80										
4	58	4.16	4.16										
2	238	16	--	4	A1	3.07						859.18	1357.504
						<div></div>							
						-a-							
						Pos	Stk.	Länge	-a-				
						1	60	3.07	3.07				
2	60	3.43	3.43										
3	60	3.80	3.80										
4	58	4.16	4.16										
3	1294	14	6.40	4	A1	6.40						8281.60	10020.736
						<div></div>							
4	1234	14	6.70	4	A1	6.70						8267.80	10004.038
						<div></div>							
5	460	10	1.56	4	A3	0.65	0.26	0.65				717.60	442.759
						<div></div>							
6	182	14	3.30	4	A3	0.30	2.70	0.30				600.60	726.726
						<div></div>							
7	1464	14	1.80	4	A2	0.30	1.50					2635.20	3188.592
						<div></div>							
8	1106	10	2.20	4	A3	0.95	0.30	0.95				2433.20	1501.284
						<div></div>							
9	1464	18	2.10	4	A2	0.30	1.80					3074.40	0.000
						<div></div>							

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100





B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
10	454	16	4.68	4	X1	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>							

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100



B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
17						PosStk. Länge -a- 1 30 4.65 4.65 2 30 4.83 4.83 3 30 5.01 5.01 4 30 5.20 5.20 5 29 5.38 5.38							
18	74	14	3.70	4	A2	3.10	0.60					273.80	331.298
													
19	240	14	--	4	A1	4.10						1080.00	1306.800
						-a- PosStk. Länge -a- 1 30 4.10 4.10 2 30 4.21 4.21 3 30 4.33 4.33 4 30 4.44 4.44 5 30 4.55 4.55 6 30 4.67 4.67 7 30 4.78 4.78 8 30 4.89 4.89							
20	240	16	--	4	A1	4.10						1080.00	1706.400
						-a- PosStk. Länge -a- 1 30 4.10 4.10 2 30 4.21 4.21 3 30 4.33 4.33 4 30 4.44 4.44 5 30 4.55 4.55 6 30 4.67 4.67 7 30 4.78 4.78 8 30 4.89 4.89							
21	524	10	1.90	4	A3	0.85	0.20	0.85				995.60	614.285
													
22	81	16	2.98	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 0.00 0.35 0.35 -90 2 0.25 0.00 0.24 -6 3 0.50 -0.05 0.50 6 4 0.81 0.00 0.80 6 5 0.50 0.05 0.50 -6 6 0.25 0.00 0.24 -90 7 0.00 -0.35 0.35						241.38	381.380
23	81	14	3.00	4	A3	0.35	2.30	0.35				243.00	294.030
													
24	160	12	--	4	A1	2.10						388.80	345.254
						-a-							

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100





B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
24						PosStk. Länge -a- 1 40 2.10 2.10 2 40 2.32 2.32 3 40 2.53 2.53 4 40 2.75 2.75							
25	160	16	--	4	A1	2.10						388.80	614.304
						-a- PosStk. Länge -a- 1 40 2.10 2.10 2 40 2.32 2.32 3 40 2.53 2.53 4 40 2.75 2.75							
26	186	12	--	4	A1	2.95						619.38	550.009
						-a- PosStk. Länge -a- 1 40 2.95 2.95 2 40 3.16 3.16 3 40 3.36 3.36 4 40 3.57 3.57 5 26 3.78 3.78							
27	186	16	--	4	A1	2.95						619.38	978.620
						-a- PosStk. Länge -a- 1 42 2.95 2.95 2 42 3.17 3.17 3 42 3.38 3.38 4 42 3.60 3.60 5 18 3.82 3.82							
28	654	12	6.40	4	A1	6.40						4185.60	3716.813
						6.40							
29	544	12	6.70	4	A1	6.70						3644.80	3236.582
						6.70							
30	54	12	3.10	4	A1	3.10						167.40	148.651
						3.10							
31	218	10	1.97	4	A3	0.85	0.27	0.85				429.46	264.977
													
32	152	8	1.26	4	B1	0.50	0.06				0.07 0.07	191.52	75.650
													
33	144	12	--	4	A1	1.80						328.32	291.548
						-a- 1 40 1.80 1.80 2 40 2.16 2.16							

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100









B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
33						PosStk. Länge -a- 3 40 2.52 2.52 4 24 2.88 2.88							
34	144	16	--	4	A1	1.80						328.32	518.746
						-a- PosStk. Länge -a- 1 40 1.80 1.80 2 40 2.16 2.16 3 40 2.52 2.52 4 24 2.88 2.88							
35	357	14	5.63	4	A1	5.63						2009.91	2431.991
						5.63							
36	357	16	5.63	4	A1	5.63						2009.91	3175.658
						5.63							
37	90	10	4.27	4	A3	1.80	0.67	1.80				384.30	237.113
													
38	360	20	5.80	7	X1	 Nr. dx dy l >° 1 -0.01 0.70 0.70 -84 2 0.46 0.05 0.46 -6 3 0.69 0.01 0.69 -1 4 3.25 0.00 3.25 -89 5 0.01 -0.70 0.70						2088.00	5157.360
39	416	14	5.80	4	A3	0.70	4.40	0.70				2412.80	2919.488
													
40	522	10	1.70	4	A3	0.65	0.40	0.65				887.40	547.526
													

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100








B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
43	88	14	5.39	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 0.00 1.48 1.48 -90 2 2.58 0.00 2.57 90 3 0.00 1.34 1.34						474.32	573.927
44	1807	8	1.46	4	A3	0.70	0.06	0.70				2638.22	1042.097
													
45	154	14	3.76	4	A1	3.76						579.04	700.638
													
46	154	16	3.75	4	A1	3.75						577.50	912.450
													
47	152	14	2.09	4	A2	0.30	1.79					317.68	384.393
													
48	152	18	2.59	4	A2	0.30	2.29					393.68	0.000
													
50	152	16	4.10	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 -0.01 0.50 0.50 -84 2 0.46 0.06 0.46 -6 3 0.69 0.02 0.69 -1 4 1.95 0.00 1.95 -88 5 0.01 -0.50 0.50						623.20	984.656
51	162	14	4.09	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 0.00 -0.50 0.50 90 2 3.10 0.00 3.10 90 3 -0.00 0.50 0.49						662.58	801.722

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100







B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
52	203	16	3.28	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 -0.01 0.30 0.30 -87 2 0.94 0.08 0.94 -3 3 0.40 0.01 0.40 -2 4 1.34 0.00 1.34 -88 5 0.01 -0.30 0.30						665.84	1052.027
53	256	16	3.29	4	A3	0.30	2.69	0.30				842.24	1330.739
54	1fdm	10	750.00	4	VE							750.00	462.750
55	118	12	--	4	A1	2.50						438.96	389.796
56	118	16	--	4	A1	2.50						438.96	693.557
57	38	12	2.54	4	X1	 -a- Pos Stk. Länge -a- 1 20 2.50 2.50 2 20 3.00 3.00 3 20 3.49 3.49 4 20 3.99 3.99 5 20 4.48 4.48 6 18 4.98 4.98						438.96	693.557
58	44	12	9.05	4	A3	0.30	8.45	0.30				398.20	353.602
60	1fdm	10	1800.00	4	VE	 -a- Pos Stk. Länge -a- 1 20 2.50 2.50 2 20 3.00 3.00 3 20 3.49 3.49 4 20 3.99 3.99 5 20 4.48 4.48 6 18 4.98 4.98						1800.00	1110.600
61	44	12	4.77	4	A2	0.30	4.47					209.88	186.373
						 Nr. dx dy l >° 1 0.00 -0.75 0.75 90 2 1.29 0.00 1.29 -90 3 0.00 -0.51 0.50						96.52	85.710
												398.20	353.602
												209.88	186.373

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100











B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
62	44	12	4.70	4	A3	0.30	4.10	0.30				206.80	183.638
													
63	57	12	2.25	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 -0.75 0.00 0.75 90 2 0.00 -1.01 1.00 -90 3 -0.51 0.00 0.50						128.25	113.886
64	50	12	3.69	4	A1	3.69						184.50	163.836
													
65	58	12	5.43	4	A1	5.43						314.94	279.667
													
66	50	12	--	4	A1	2.50						163.00	144.744
						-a- PosStk. Länge -a- 1 9 2.50 2.50 2 9 2.83 2.83 3 9 3.16 3.16 4 9 3.49 3.49 5 9 3.82 3.82 6 5 4.15 4.15							
67	50	16	--	4	A1	2.50						163.00	257.540
						-a- PosStk. Länge -a- 1 9 2.50 2.50 2 9 2.83 2.83 3 9 3.16 3.16 4 9 3.49 3.49 5 9 3.82 3.82 6 5 4.15 4.15							
68	309	8	1.20	4	A3	0.55	0.10	0.55				370.80	146.466
													
69	31	8	1.36	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 0.00 0.05 0.05 -150 2 0.56 0.00 0.56 -90 3 0.00 -0.06 0.06 -91 4 -0.15 0.00 0.15 -0 5 -0.41 0.01 0.40 -150 0.07						42.16	16.653

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100










B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
70	78	8	1.52	4	A3	0.70	0.12	0.70				118.56	46.831
													
71	52	8	2.67	4	A1	2.67						138.84	54.842
													
72	10	10	3.90	4	A3	0.40	3.10	0.40				39.00	24.063
													
73	20	10	3.68	4	A3	0.40	2.88	0.40				73.60	45.411
													
74	16	8	3.46	4	A1	3.46						55.36	21.867
													
75	10	10	1.50	4	A3	0.60	0.30	0.60				15.00	9.255
													
76	18	10	2.38	4	B1	0.40	0.70				0.09 0.09	42.84	26.432
													
77	6	8	3.14	4	B1	0.60	0.90				0.07 0.07	18.84	7.442
													
78	1fdm	10	250.00	4	VE							250.00	154.250
79	4	8	1.94	4	A2	1.79	0.15					7.76	3.065
													
80	12	10	2.28	4	A3	1.10	0.08	1.10				27.36	16.881
													

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100









B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
82	20	10	2.76	4	B1	0.73	0.56				0.09 0.09	55.20	34.058
													
83	41	14	4.34	4	B1	1.29	0.75				0.13 0.13	177.94	215.307
													
84	82	12	2.45	4	A3	0.30	1.85	0.30				200.90	178.399
													
85	88	10	2.94	4	A1	2.94						258.72	159.630
													
86	82	10	2.00	4	A3	0.95	0.10	0.95				164.00	101.188
													
87	23	10	3.16	4	B1	0.73	0.76				0.09 0.09	72.68	44.844
													
88	62	10	6.04	4	A1	6.04						374.48	231.054
													
89	20	10	1.18	4	A3	0.55	0.08	0.55				23.60	14.561
													
90	26	12	6.04	4	A1	6.04						157.04	139.452
													

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100












B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
95	120	6	0.24	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 0.03 -0.02 0.04 30 2 0.08 0.00 0.08 -60 3 0.04 -0.07 0.08 30 4 0.03 -0.02 0.04						28.80	6.394
96	42	20	0.60	7	A1	 60						25.20	62.244
97	182	16	3.29	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 -0.01 0.30 0.30 -84 2 0.45 0.06 0.45 -6 3 0.30 0.01 0.29 -1 4 1.95 0.00 1.95 -89 5 0.01 -0.30 0.30						598.78	946.072
98	81	16	3.93	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 0.02 -0.30 0.30 87 2 0.95 0.00 0.95 3 3 0.30 0.01 0.29 6 4 0.50 0.07 0.50 -6 5 0.80 0.04 0.80 -6 6 0.50 -0.02 0.50 6 7 0.25 0.01 0.24 90 8 -0.02 0.35 0.35						318.33	502.961
99	81	14	3.95	4	A3	 35 3.30 30						319.95	387.140
103	10	10	4.52	4	A3	 40 3.72 40						45.20	27.888
104	18	8	1.28	4	A3	 60 0.60 60						23.04	9.101
105	10	10	4.54	4	A3	 40 3.74 40						45.40	28.012

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100










B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg																																			
						A	B	C	D	E	H																																					
106	44	8	1.80	4	A3	0.85	0.10	0.85				79.20	31.284																																			
																																																
110	12	10	6.16	4	A1	6.16						73.92	45.609																																			
																																																
112	36	8	8.13	4	A1	8.13						292.68	115.609																																			
																																																
113	464	10	1.46	4	A3	0.65	0.16	0.65				677.44	417.980																																			
																																																
114	6	10	1.92	4	A3	0.40	1.12	0.40				11.52	7.108																																			
																																																
116	20	8	3.16	4	A1	3.16						63.20	24.964																																			
																																																
117	27	14	2.98	4	X1	 <table><tr><th>Nr.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>1</th><th>>°</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0.13</td><td>-150</td></tr><tr><td>1</td><td>0.97</td><td>0.00</td><td>0.97</td><td>-90</td></tr><tr><td>2</td><td>0.00</td><td>-0.40</td><td>0.39</td><td>-90</td></tr><tr><td>3</td><td>-0.97</td><td>0.00</td><td>0.97</td><td>-90</td></tr><tr><td>4</td><td>0.00</td><td>0.40</td><td>0.39</td><td>-150</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0.13</td><td></td></tr></table>						Nr.	dx	dy	1	>°				0.13	-150	1	0.97	0.00	0.97	-90	2	0.00	-0.40	0.39	-90	3	-0.97	0.00	0.97	-90	4	0.00	0.40	0.39	-150				0.13		80.46	97.357
Nr.	dx	dy	1	>°																																												
			0.13	-150																																												
1	0.97	0.00	0.97	-90																																												
2	0.00	-0.40	0.39	-90																																												
3	-0.97	0.00	0.97	-90																																												
4	0.00	0.40	0.39	-150																																												
			0.13																																													
118	172	10	2.60	4	A3	1.20	0.20	1.20				447.20	275.922																																			
																																																
119	50	12	5.88	4	A1	5.88						294.00	261.072																																			
																																																
120	58	10	2.16	4	A3	1.00	0.16	1.00				125.28	77.298																																			
																																																
121	35	8	1.77	4	A1	1.77						61.95	24.470																																			
																																																

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100








B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
122	163	8	0.55	4	A1	0.55						89.65	35.412
													
123	40	8	1.10	4	A1	1.10						44.00	17.380
													
124	108	10	2.07	4	A3	0.85	0.37	0.85				223.56	137.937
													
125	90	10	4.07	4	A3	1.80	0.47	1.80				366.30	226.007
													
126	920	10	0.45	4	D1	0.30					0.06 0.09	414.00	255.438
													
127	1140	10	0.35	4	D1	0.20					0.06 0.09	399.00	246.183
													
128	1188	12	--	4	D1	0.40					0.08 0.11	807.84	717.362
						 Pos Stk. Länge -a- 1 120 0.59 0.40 2 120 0.61 0.42 3 120 0.63 0.44 4 120 0.65 0.46 5 120 0.67 0.48 6 120 0.69 0.50 7 120 0.71 0.52 8 120 0.73 0.54 9 120 0.75 0.56 10 108 0.77 0.58							
129	268	8	0.22	4	D1	0.10					0.05 0.07	58.96	23.289
													
130	930	12	1.55	4	D2	0.35	0.25	0.35				1441.50	1280.052
													

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

B I E G E L I S T E Betonstahl: B500B

Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg																				
						A	B	C	D	E	H																						
131	360	12	1.75	4	D2	0.35	0.35	0.35				630.00	559.440																				
																																	
132	390	16	2.35	4	D2	0.35	0.65	0.35				916.50	1448.070																				
																																	
133	240	14	1.95	4	D2	0.35	0.45	0.35				468.00	566.280																				
																																	
134	20	12	3.65	4	X1	 <table><tr><th>Nr.</th><th>dx</th><th>dy</th><th>l</th><th>>°</th></tr><tr><td>1</td><td>0.00</td><td>-0.75</td><td>0.75</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>2.40</td><td>0.00</td><td>2.40</td><td>-90</td></tr><tr><td>3</td><td>0.00</td><td>-0.51</td><td>0.50</td><td></td></tr></table>						Nr.	dx	dy	l	>°	1	0.00	-0.75	0.75	90	2	2.40	0.00	2.40	-90	3	0.00	-0.51	0.50		73.00	64.824
Nr.	dx	dy	l	>°																													
1	0.00	-0.75	0.75	90																													
2	2.40	0.00	2.40	-90																													
3	0.00	-0.51	0.50																														
136	14	10	1.56	4	A1	1.38					0.09 0.09	21.84	13.475																				
																																	
137	20	12	2.94	4	A1	2.94						58.80	52.214																				
																																	
138	41	10	1.70	4	C1	0.70	0.01	0.99				69.70	43.005																				
																																	

Gesamtgewicht (kg) 93763.892

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik












/ 00.RD.WL.0100

Projektdaten

Bezeichnung : Pokopališče Smlednik









Planinhalt : -

Plan Nr. : 00.RD.WL.0100

B I E G E L I S T E Betonstahl: B500A													
Pos.	Stk.	R	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
41	360	20	2.59	7	A2	0.30	2.29					932.40	2303.028
													
42	360	16	2.09	4	A2	0.30	1.79					752.40	1188.792
													
49	1151	8	1.22	4	B1	0.39	0.15				0.07 0.07	1404.22	554.667
													
59	44	12	12.00	4	A2	0.30	11.70					528.00	468.864
													
81	10	10	6.67	4	A2	0.30	6.37					66.70	41.154
													
91	36	10	2.16	4	B1	0.69	0.30				0.09 0.09	77.76	47.978
													
92	350	8	1.70	4	A1	1.70						595.00	235.025
													
93	48	8	11.50	4	A1	11.50						552.00	218.040
													
94	24	8	3.50	4	C2	0.75	1.99	0.09	0.75			84.00	33.180
													
100	2079	8	1.54	4	B1	0.40	0.30				0.07 0.07	3201.66	1264.656
													
101	126	8	1.90	4	A1	1.90						239.40	94.563
													

Projekt: 190243 Pokopališče Smlednik

/ 00.RD.WL.0100

B I E G E L I S T E Betonstahl: B500A													
Pos.	Stk.	Ř	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform						Ges.L	Gewicht kg
						A	B	C	D	E	H		
102	516	8	1.13	4	A2	0.10	1.03					583.08	230.317
													
107	9	8	0.79	4	A2	0.15	0.64					7.11	2.808
													
108	10	10	2.50	4	A3	0.40	1.70	0.40				25.00	15.425
													
109	120	10	1.37	4	A2	0.15	1.22					164.40	101.435
													
111	502	8	1.68	4	A3	0.80	0.08	0.80				843.36	333.127
													
115	50	8	1.67	4	A3	0.80	0.07	0.80				83.50	32.983
													
135	150	8	0.82	4	D2	0.30	0.06	0.20				123.00	48.585
													
139	14	10	2.00	4	B1	0.61	0.30				0.09 0.09	28.00	17.276
													

Gesamtgewicht (kg) 7231.902