

IZJAVA ZA JAVNOST – Prisotnost norovirusa v vodovodnem sistemu Šempeter

9. oktober 2022

NIJZ in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano sta v petek potrdila, da v vodovodnem sistemu Šempeter ni več bakterij fekalnega izvora, zaznali pa so prisotnost norovirusa. Glede na nove ugotovitve v zadevi vodovod Šempeter posredujemo izjavo direktorja komunalnega podjetja Žalec mag. Janeza Primožiča:

»Nacionalni laboratorij in NIJZ sta v petek popoldne potrdila prisotnost norovirusa v vodovodnem sistemu, ki je napajan iz vodnega vira Matke. Rezultati analiz so pokazali, da bakterije fekalnega izvora, Enterokoki, Escherichia coli, koliformne bakterije v vodovodnem sistemu niso več prisotne, kar pomeni, da jih naša naprava za pripravo vode učinkovito odstrani. Problem pa je norovirus. Pojava norovirusa v vodovodnem omrežju ne pomnimo. S tem imamo širši zdravstveni problem, ki zahteva ukrepanje in sodelovanje zdravstvene stroke. Od NIJZ in Nacionalnega laboratorija pričakujemo in zahtevamo takojšnje usmeritve pri nadaljnjih ukrepih. Pojavil se je virus, ki je deset do stokrat manjši od bakterij. Ta virus in na splošno virusi pa niso na seznamu analiz, ki jih komunalno podjetje v skladu s pravili redno opravlja v vodnih sistemih. Če ga NIJZ in Nacionalni laboratorij ne bi ugotovila, ga JKP ne bi niti zaznal. Sedaj pa, ko je ugotovljen, moramo stopiti skupaj NIJZ, Nacionalni laboratorij in JKP ter skupaj ukrepati naprej. Čeprav smo v petek mislili, da bomo v kratkem lahko preklicali ukrepe prekuhavanja, smo sedaj v situaciji, ko niti ne vemo, kdaj ga bomo lahko. Dokler ne bomo stoddostno prepričani, da popolnoma nikjer v našem vodovodnem sistemu ni norovirusa, tega žal ne moremo preklicati. Na štirih lokacijah s pomočjo gasilcev omogočamo pitno vodo in te aktivnosti bomo še intenzivirali, da ljudem čim bolj pomagamo.

Po Pravilniku o pitni vodi ima JKP spisek, katere stvari redno spremlja, testira, čisti, ukrepa in to so bakterije iz spiska analiz, ki so jih opravili tudi prejšnji teden. Od kod torej izvor norovirusa?

»Po naših informacijah ima norovirus lahko izvor tudi v fekalijah, vendar tega ne moremo potrditi mi, to mora potrditi zdravstvena stroka. Čakamo na usmeritve zdravstvene stroke, ker je to širši zdravstveni problem in ne le problem vodovodnega sistema. Pričakujemo torej bolj aktivno vlogo nacionalnega laboratorija in NIJZ. Zjutraj smo se sestali z nacionalnim laboratorijem, naredili smo plan, na katerih točkah se ponovno odvzamejo vzorci in se opravijo testi na norovirus. Predstavniki Nacionalnega laboratorija so sedaj že na terenu. Problem pa je, da testiranje na norovirus ne traja le en dan, ampak lahko traja od dva do pet dni in ker se tudi laboratorij s tem ne srečuje vsak dan, ne morejo točno reči, v kolikem času bodo rezultati testiranja znani.«

Dodatne informacije: JKP Žalec, mag Janez Primožič