

**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 14. 6. 2023

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PETIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PROSTORSKEGA REDA OBČINE RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

OSNUTEK ODLOKA O PETIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKEGA REDA OBČINE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor,
- Karla Jankovič, LUZ d.d., Ljubljana,
- Sergej Hiti, LUZ d.d., Ljubljana.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o petih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.

**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**



Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji __. redni seji dne __ sprejel

Odlok o petih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica

1. člen

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/12, 166/12 – popr., 170/13, 178/13 – razl., 191/14, 194/15 – popr., 202/15 – popr., 233/17, 235/17, 289/22 – razl. in 302/23) se v 2. členu:

- v drugem odstavku črta besedilo: »(razen na območjih načrtovanih OPPN, kjer se določajo pogoji, ki veljajo do njihovega sprejema).«, tako da se sedaj glasi: » (2) PRO je podlaga za posege v prostor na območjih, ki se ne urejajo z drugimi izvedbenimi prostorskimi akti.«

2. člen

V 3. členu se:

- v drugi alineji prvega odstavka črta besedilo: »(razen na območjih veljavnih izvedbenih prostorskih aktov).«, tako da se sedaj glasi: »- merila in pogoje za urejanje prostora,«.

3. člen

V 5. členu se:

- na koncu druge alineje točke b) prvega odstavka črta pika, ki se nadomesti z vejico;
- za drugo alinejo točke b) prvega odstavka doda novo tretjo alinejo, ki se glasi: » - podrobni prostorski izvedbeni pogoji.«.

4. člen

V 6. členu se:

- v šestem odstavku na koncu obstoječega besediča črta besedilo: »nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.«, tako da se sedaj glasi »Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Kot zazidana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov.«;
- v sedmem odstavku črta besedilo »avtohtono visokodebelno vegetacijo«, ki se nadomesti z besedilom »lokalno značilne rastlinske vrste visokodebelne vegetacije«;
- doda nov enaindvajseti odstavek, ki se glasi: »(21) Garažna stavba je nadzemna, podzemna ali delno vkopana samostojna stavba, ki je namenjena parkiranju vozil v etažah. Garažna klet praviloma ni samostojna stavba in je del osnovnega objekta pod nivojem terena, ki lahko s posameznimi etažami ter uvozi in izvozi sega izven gabaritov osnovnega objekta.«;
- doda nov dvaindvajseti odstavek, ki se glasi: »(22) Kozolec je pomožni kmetijski objekt, ki se uporablja za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov.«

5. člen

V 10. členu se:

- v drugem odstavku na koncu obstoječega besedila doda besedilo: »Prostorske enote se lahko delijo še na manjša območja oziroma podenote.«;
- v tretjem odstavku se črta beseda »tekočo«, ki se nadomesti z besedo »zaporedno« in na koncu doda besedilo »Manjša območja oziroma podenote so dodatno označene z enolično podoznako, ki je sestavljena iz delilke in zaporedne številke podenote.«.

6. člen

V 11. členu se:

- v prvem odstavku črta besedilo », razen za območja, ki se urejajo z OPPN in DPN«.

7. člen

12. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»12. člen
(splošna določila)

Na celotnem območju PRO so dovoljene naslednje:

(1) vrste objektov glede na namen:

- objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena le ob obstoječih vodotokih in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- javne prometnice, javna parkirišča v okviru rekonstrukcije obstoječih javnih cest, javne kolesarske in javne peš poti ter dostopi do objektov, skladnih s prostorskim aktom (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- drugi objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture, za katere ni predvidena priprava OPPN ali DPN (bazne postaje mobilne telefonije morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),
- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica, ki ga in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),

(2) vrste pomožnih objektov glede na namen:

- pomožni objekti prometne infrastrukture (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- drugi pomožni infrastrukturni objekti razen pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja, pomožnih objektov vodne infrastrukture in vrtin ali vodnjakov, potrebnih za raziskave (bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- gozdne ceste, javne kolesarske steze in javne sprehajalne, poljske in planinske poti (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- objekti za telekomunikacijsko opremo (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica, ki ga in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),
- vadbene objekti namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju razen vojaških strelišč (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih).

8. člen

V 13. členu se:

- naslovu člena črta besedilo », razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN«;
- prva alineja 2. točke prvega odstavka (1.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: »- stanovanjske stavbe, upravne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena (razen športne dvorane), garaže, garažne stavbe in garažne kletistavbe za potrebe prostorske enote ter večnamenske stavbe,«;
- prva alineja 2. točke drugega odstavka (2.2.) spremeni tako, da se sedaj glasi: »- stanovanjske stavbe, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe javne uprave, obstoječe nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij v okviru obstoječih kmetij, obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil,

garaže, garažne stavbe in garažne kletistavbe za potrebe prostorske enote ter večnamenske stavbe,«;

- v prvi alineji 2. točke tretjega odstavka (3.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti«;
- v tretji alineji 1. točke četrtega odstavka (4.1) črta besedilo »avtohtono vegetacijo«, ki se nadomesti z besedilom »lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami vegetacije«;
- v prvi alineji 2. točke šestega člena (6.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti«;
- v prvi alineji 2. točke osmega odstavka (8.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti«;
- v prvi alineji 2. točke devetega odstavka (9.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti«;
- v prvi alineji 2. točke desetega odstavka (10.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti«;
- v prvi alineji 2. točke enajstega odstavka (11.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti«;
- v prvi alineji 2. točke dvanajstega odstavka (12.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti« in črta vezaj »in«, ki ga nadomesti vezaj »ter«;
- v 3. točki dvanajstega odstavka (12.3) pred besedo »ograje« doda besedilo »objekti za lastne potrebe,«;
- v prvi alineji 2. točke trinajstega odstavka (13.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti«;
- v 3. točki trinajstega odstavka (13.3) pred besedo »ograje« doda besedilo »objekti za lastne potrebe,«;
- v prvi alineji 2. točke štirinajstega člena (14.2) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo », garažne kleti« in črta vezaj »in«, ki ga nadomesti vezaj »ter«.

9. člen

V 14. členu se:

- v naslovu člena črta besedilo », razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)«;
- v 1. točki prvega odstavka (1.1) d o da za besedo »ceste« novo besedo », parkirišča«;
- v 2. točki prvega odstavka (1.2) doda za besedo »spominska obeležja« novo besedo »urbana oprema,«;
- v 1. točki drugega odstavka (2.1) doda za besedo »železnice« novo besedo »parkirišča,«;
- v 2. točki drugega odstavka (2.2) doda za besedo »spominska obeležja« novo besedo »urbana oprema,«;
- v 1. točki tretjega odstavka (3.1) za besedilom »garažne stavbe« doda besedilo »garažne kleti«;
- v 2. točka tretjega odstavka (3.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: **»(3.2) vrste pomožnih objektov glede na namen:** ograje, škarpe in podporni zidovi, urbana oprema in spominska obeležja.«;
- v četrtem odstavku črta besedilo »(PL)«, ki se nadomesti z »(IL)«;
- v 2. točki četrtega odstavka (4.2) za besedo »spominska obeležja« doda novo besedo »urbana oprema,«;
- v 2. točki petega odstavka (5.2) za besedo »podporni zidovi« doda novo besedo », urbana oprema,«;
- v 2. točki šestega odstavka (6.2) za besedo »podporni zidovi« doda novo besedilo », urbana oprema in«;
- v 1. točki sedmega odstavka (7.1) za besedo »odpadki« doda novo besedilo »s spremljajočimi objekti, parkirišča«;
- v 2. točki sedmega odstavka (7.2) za besedo »podporni zidovi« doda novo besedilo », urbana oprema,«;
- v 1. točki osmega odstavka (8.1) za besedo »odpadkov« doda novo besedilo »s spremljajočimi objekti«;
- v 2. točki osmega odstavka (8.2) za besedo »podporni zidovi« doda novo besedilo », urbana oprema«.

10. člen

V 15. členu se:

- v naslovu člena črta besedilo », razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)«;
 - v prvem odstavku se doda besedo »(VC)«, tako da se sedaj glasi: **»(1) Na območjih vodnih in priobalnih zemljišč (VC) so dovoljene naslednje:«**;
 - v 1. točki prvega odstavka (1.1) se črta besedilo », male hidroelektrarne«;
 - v 2. točki prvega odstavka (1.2) se črta besedilo »ograje, škarpe in podporni zidovi,«;
- prvi alineji 2. točke drugega odstavka (2.2) se črta besedilo », namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev inčasni objekti« in črta besedilo »(Obvezna razlaga – DN UO, št. 289/2022: Besedilo zadnjega dela prve alineje točke (2.2) 15. člena pod naslovom: »(2) Na površinah najboljših in drugih kmetijskih zemljišč K1 in K2 so dovoljene naslednje:«, ki se glasi »(2.2) vrste pomožnih objektov glede na namen: - ... začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev in začasni objekti za čas trajanja prireditve« v povezavi z besedilom točke (11) 33. člena, ki se glasi: »(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem...«, pomeni, da so na kmetijskih zemljiščih K1 in K2 dovoljeni začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev, in začasni objekti za čas trajanja prireditve, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem. Z dikcijo »kiosk oziroma tipski zabojnik« ter »pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor« niso mišljeni objekti, ki bi bili namenjeni za turistično bivanje, kot tako imenovani glamping, mobilne hiške ali podobne oblike bivanja.)«;
- doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Na površinah nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) so dovoljene naslednje:

(5.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom: izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin,

(5.2) vrste objektov glede na namen: objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin: samo površinski kop, rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, posegi, ki so namenjeni varovanju in zaščiti pred negativnimi vplivi na okolje ter objekti in naprave, namenjeni zavarovanju dostopa do območja izkoriščanja,

(5.3) vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti.«

11. člen

V 16. členu se:

- v naslovu člena črta besedilo »(celotno območje PRO, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)« in se nadomesti z besedilom »(splošna določila)«;
- v prvem odstavku se za besedo »območju« doda besedo »PRO,«.

12. člen

V 17. členu se:

- v naslovu člena črta besedilo », razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)«;
- v prvem odstavku črta besedilo »ki so dovoljene na celotnem območju PRO« in nadomesti z besedilom »določenih v prvem (1) odstavku 11. člena tega odloka«.

13. člen

V 18. členu se:

- v naslov člena črta besedilo », razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)«;
- v prvem odstavku črta besedilo »ki so dovoljene na celotnem območju PRO« in nadomesti z besedilom »določenih v prvem (1) odstavku 11. člena tega odloka«.

14. člen

V 19. členu se:

- v naslovu člena črta besedilo », razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)«;

- v prvem odstavku črta besedilo »ki so dovoljene na celotnem območju PRO« in nadomesti z besedilom »določenih v prvem (1) odstavku 11. člena tega odloka«.

15. člen

V 20. členu se:

- v naslovu člena črta besedilo », razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN;
- v prvem odstavku črta besedilo »ki so dovoljene na celotnem območju PRO« in nadomesti z besedilom »določenih v prvem (1) odstavku 11. člena tega odloka«.

16. člen

21. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»21. člen

(zahteve glede osončenja in osvetlitve)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Na ekološko pomembnih območjih, ekosistemskih in zooloških naravnih vrednotah, posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) Rodine (SI3000180) ter Karavanke (SI 3000285), objektih z zatočišči netopirjev in drugih območjih, kjer so habitati zavarovanih nočno aktivnih vrst (netopirji, nočni metulji, hrošči, ptice) se ne izvaja osvetljevanje objektov in zunanjih površin oz. se ga omeji na minimum. Za zmanjšanje negativnega vpliva na biodiverziteto in zavarovane vrste se mora uporabiti okolju prijazne svetilke, ki zagotavljajo naslednje pogoje:

- delež svetlobnega toka, ki seva navzgor mora biti enak 0%,
- svetilka mora imeti poudarjeni rumeni ali rdeči spekter svetlobe, ki ne vsebuje UV spektra, s temperaturo sevanja 2400 K ali manj,
- svetilka mora biti neprodušno zaprta, tako da se žuželke ne morejo ujeti vanjo.

Postavitev svetil javne razsvetljave ali druge razsvetljave, ki osvetljuje zunanje površine je dopustna na način, da osvetljuje le potrebne površine (torej površine, ki ji je osvetlitev namenjena, brez odvečnih območij) izjema je le začasna razsvetljava, ki je namenjena osvetlitvam v času prireditev in praznikov. Zunanost objektov izven naselij je lahko osvetljena le za zagotavljanje varnosti s svetilkami na senzor gibanja, fasad objektov pa se ne osvetljuje.

(3) Določila predhodnega odstavka ni treba upoštevati v izjemnih primerih, ko je treba za potrebe dejavnosti in/ali infrastrukture upoštevati druge predpise, vendar je v tem primeru treba za osvetljevanje pridobiti naravovarstveno soglasje.

17. člen

V 23. členu se:

- v prvem odstavku na koncu doda besedilo », na območjih potresne mikrorajonizacije, kjer je opredeljen projektni pospešek tal 0,175 in 2.00 g, s povratno dobo 475 let.«.

18. člen

V 24. členu se:

- v prvem odstavku za besedilom »meje parcele« doda besedilo », sosednjih objektov ter z ukrepi požarne ločitve«;
- drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) S priključevanjem na hidrantno omrežje oziroma z drugimi tehničnimi ukrepi je treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«.

19. člen

V 25. členu se:

- peti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(5) Gradnja stanovanjskih in drugih objektov za dejavnosti, ki so občutljive za hrup, v varovalnem pasu AC in železniške proge ni dopustno. V kolikor

upravljavci hrupnih infrastrukturnih objektov dovolijo gradnjo novih stavb za bivanje v varovalnih pasovih, mora biti pred gradnjo ugotovljena obstoječa obremenjenost s hrupom, objekti pa morajo biti zgrajeni tako, da je zdravje ljudi v teh objektih varovano pred čezmernim hrupom.«;

- šesti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(6) DARS d.d. oziroma upravljavec avtoceste ter Slovenske železnice infrastruktura, d.o.o. kot upravljavca javne železniške infrastrukture ne zagotavljata zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.«.

20. člen

V 28. členu se:

- po tretji alineji doda nova četrta alineja, ki se glasi: »- Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele pa izjemoma tudi manj.«;
- po osmi alineji doda nova deveta alineja, ki se glasi: »Odmik objektov in naprav od železnih tirov mora biti najmanj 12,0 m od osi skrajnega tira, odmik infrastrukturnih in komunalnih vodov pa mora biti najmanj 8,0 m od osi skrajnega tira železniške proge. Globina križanj z železniško progo mora biti najmanj 2,2 m pod gornjim robom tirnice. Pri načrtovanju gradenj nadvozov naj bo višina spodnjega roba nadvoza minimalno 6,5 m nad gornjim robom tirnice. Pri načrtovanju zasaditev v bližino železniške proge je treba upoštevati veljavne predpise in standarde s področja železniškega prometa in zasaditev ter možnosti in zahteve po njihovem vzdrževanju. Zasaditve se načrtuje v zadostni oddaljenosti od železniške proge in na način, da so zagotovljeni pogoji za njihovo vzdrževanje, kar je obveznost investitorja. Načrtovane zasaditve ne smejo ovirati varnega odvijanja železniškega prometa.«;
- dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo peta, šesta, sedma in osma alineja;
- dosedanja osma alineja postane deseta alineja.

21. člen

V 29. členu se spremeni drugi odstavek, ki se sedaj glasi:

»(2) Gručasta (U2) in obcestna (U3) pozidava:

Na terenu v naklonu mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena vzporedno s plastnicami. Izjemoma se lahko orientacija stavb podredi doseganju najboljše lege za pridobivanje sončne energije oziroma za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš.

Zahtevni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni za najmanj 4,0 metre, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže in manj zahtevni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 2,0 metra.«

22. člen

V 30. členu se:

- v prvem odstavku črta besedilo: »Faktor izrabe se upošteva na območjih, ki se urejajo z OPPN, v kolikor za posamezno območje ni določeno drugače.«.

23. člen

V 31. členu se:

- peti alineji 1. točke prvega odstavka se za besedo »Napušči« doda besedilo »so obvezni in«.
- v 7. točki prvega odstavka za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi: »- Klimatske naprave morajo biti izvedene brez zunanje enote ali tako, da zunanje enota ni vidno izpostavljena. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu ali pa na balkonih stavb, na podstrešju, na ravni strehi ali kot sestavni del oblikovane fasade po enotni zasnovi. Klimatska naprava ne sme imeti motečih vplivov (hrup, vroči zrak, odtok vode) na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje.«

24. člen

V 32. členu se:

- v drugem odstavku za besedilom »Na javnih površinah naj se« doda beseda »prednostno« in za besedo »seje« črta besedilo »prednostno avtohtone oziroma«;

- v četrtem odstavku doda na koncu besedilo »Pred izvedbo otroških igrišč je na območjih predvidenih za igrišča treba ugotoviti stopnjo onesnaženosti tal in zagotoviti, da bodo tla na območju otroških igrišč ustrezala kriterijem, kot jih za otroška igrišča predpisuje zakonodaja, ki ureja področje ugotavljanja stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.«;
- spremeni peti odstavek, ki se sedaj glasi: »(5) Pri vsaki večstanovanjski stavbi je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti igralne površine na prostem in sicer za stavbe s 3 do 5 stanovanji najmanj 40 m², za stavbe s 6 do 10 stanovanji najmanj 60 m² in za stavbe z več kot 10 stanovanji najmanj 100 m². Za več stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti skupno otroško igrišče na skupnem zemljišču. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.«;
- dvanajsti odstavek se črta.

25. člen

V 33. členu se:

- v četrtem odstavku za besedilom »1,4 metra,« doda besedilo »za premostitev večje višine pa je dopustna izvedba v več nivojih. Izjemoma so lahko zaradi izvedbe ali vzdrževalnih del na javnih cestah tudi višji, če je to potrebno zaradi geološko – geomehanskih in prostorskih razmer.« in črta besedilo »dopustna je tudi izvedba v več nivojih.«.
- spremeni 2. točka petega odstavka (5.2), tako da se sedaj glasi: »(5.2) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upoštevati lokalno tradicijo. Kritina pri vseh kozolcih je lesena ali kritina sive barve, s strešniki, ki ustvarjajo drobno teksturo. Kot gradbeni material se uporablja les. Betonski temelji in betonski stebri so dopustni, če ni s pogoji soglasodajalcev določeno drugače. Pri toplarjih mora biti tlorisni gabarit v razmerju vsaj 1:2, maksimalna višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščenim terenom (razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična dvokapnica, sive barve, s strešnim naklonom med 38° in 45°, uporaba materialov in arhitekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji, preklada je lesena. Gradnja oziroma postavitve čebelnjaka je dovoljena, če se predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo. Čebelnjak se vpiše v register čebelnjakov in ima pridobljeno registrsko številko stojišča čebelnjaka.«;
- v 1. točki devetega odstavka (9.1) se črta besedilo »obešanka na drogu javne razsvetljave«;
- spremeni enajsti odstavek, ki se sedaj glasi: »(11) Začasni objekti se postavijo začasno, glede na letni čas (sezona), čas trajanja prireditve, gostovanja cirkusa ali drug določen čas. Po poteku časa, za katerega je bil postavljen, najpozneje pa v mesecu dni po postavitvi, ga je treba v celoti odstraniti ter na zemljišču, na katerem je bil postavljen, vzpostaviti prvotno stanje. Postavitev začasnega objekta in ureditve ne sme povzročiti nepopravljivih poškodb na javnih zelenicah ter drugih površinah in objektih ter mora omogočati vse oblike intervencij. Začasni objekti so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo oziroma montažni šotor, ki ni namenjen za turistično bivanje, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, časna tribuna za gledalce na prostem, objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.«

26. člen

V 36. členu se:

- v prvem odstavku za besedilom »nad obstoječimi« doda besedilo »podzemnimi garažnimi stavbami in«;
- v drugem odstavku črta številka »200« in nadomesti s številko »400«;
- v tretjem odstavku Preglednica 7 spremeni tako, da se glasi:

»**Preglednica 7:** Prikaz normativov glede minimalnega števila parkirnih mest

Enostanovanjske stavbe	2 PM
Dvostanovanjske stavbe	4 PM
Tristanovanjske stavbe	7 PM
Večstanovanjske stavbe	2 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj
Počitniške hiše	1 PM
Domovi za ostarele	1 PM / 7 postelj + 1 PM / 4 zaposlene
Oskrbovana stanovanja	1 PM / na stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj
Vrtci, šole	2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena
Športna igrišča	1 PM / 250 m ² površine igrišč
Stavbe za fitnes ipd.	1 PM / 15 m ² + 1 PM / zaposlene
Zdravstveni domovi	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 m ² uporabne površine
Bolnišnice	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 5 postelj

Prireditveni prostori	1 PM / 5 sedežev
Cerkve	1 PM / 20 sedežev
Trgovine	1 PM / 30 m ² uporabne prodajne površine oz. min. 2 PM + 1 PM / 2 zaposlena
Gostilne	1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
Apartmaji	1 PM / na apartma
Obrtni in industrijski obrati	1 PM / 70 m ² neto površine + 1 PM / 2 zaposlena
Skladišča	1 PM / 100 m ² neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena
Poslovni prostori s strankami	1 PM / 30 m ² neto površine + 1 PM / 4 zaposlene
Poslovni prostori brez strank	1 PM / 2 zaposlena
Pokopališča	1 PM / 30 grobov

«;

- v četrtem odstavku za besedilom »naselbinske dediščine« črta besedilo »ki se urejajo z OPPN,« in za besedilom v oklepaju za besedo »Kropa« črta besedilo »za katerega velja razdalja 600 m«; in nadomesti z besedilom »v katerem je dopustno nadomestiti manjkajoče število parkirnih mest na celotnem območju naselja« in črta besedilo »za katerega velja razdalja 600 m«;

- v petem odstavku za besedilom »parkirnih mest za« črta beseda »javne« in doda za besedo »objekte« besedilo »v javni rabi«;

- doda deveti odstavek, ki se glasi: »(9) Vsako parkirišče mora na vsakih 70 parkirnih mest za motorni promet imeti tudi vsaj eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.«.

28. člen

V 38. členu se:

- na koncu petega odstavka doda besedilo »Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu AC je prepovedano.«.

29. člen

39. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»39. člen
(gradnja železniškega omrežja)

Križanje železnice z Alpsko cesto v Lescah je treba izvesti izven nivojsko.«

30. člen

V 40. členu se:

- v prvem odstavku črta besedilo »(predvsem primarno)« in črta besedilo »gosteje poseljena območja«, ki se nadomesti z besedilom »že zgrajena omrežja.«.

31. člen

V 41. členu se:

- na koncu prvega odstavka doda besedilo »in državnim ter občinskim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda.«;

- doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Meteorna voda z objektov in pripadajočih površin ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje AC, pri čemer izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja AC.«.

32. člen

V 43. členu se:

- spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi: »Nizko in srednje napetostno elektro omrežje ter omrežje javne razsvetljave mora biti v naseljih izvedeno v podzemni izvedbi.

Nizko in srednje napetostno elektro omrežje mora biti na območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine ter na območjih krajinske prepoznavnosti praviloma izvedeno v podzemni izvedbi, razen če so na teh območjih tudi arheološka območja. Če je omrežje izvedeno nadzemno, je obvezna uporaba lesenih nosilnih drogov.«;

- v tretjem odstavku se na koncu črta narekovaj.

33. člen

V 44. členu se:

- v prvem odstavku za besedilom »je treba« doda beseda »smiselno«;
- na začetku drugega odstavka se za besedo »Zbirno mesto« črta beseda »za« in na koncu drugega odstavka črta besedilo »in opremljeno z vodo za občasno čiščenje«;
- na koncu petega člena črta besedilo »Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.«, ki se prestavi v sedmi odstavek 54. člena.

34. člen

V 45. členu se:

- v prvem odstavku za besedo »Zbiranje« črta besedilo »nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih« in za besedo »komunalnih odpadkov« doda besedilo »mora biti ločeno«;
- v drugem odstavku na koncu za besedo »z odtokom« črta besedilo »in opremljeno z vodo za občasno čiščenje«;
- v petem odstavku na koncu črta besedilo »Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.«.

35. člen

V 47. členu se:

- prvi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(1) Za vsak poseg v varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, mora investitor pred začetkom izdelovanja projektne dokumentacije oziroma dokumentacije za gradbeno dovoljenje pridobiti projektne pogoje oziroma mnenje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.«;
- v drugem odstavku se preglednica 8 spremeni tako, da se sedaj glasi:

»**Preglednica 8:** Prikaz varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture:

objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture	varovalni pas
državne ceste:	
- avtoceste	40 m
- glavne ceste	25 m
- regionalne ceste	15 m
- državne kolesarske poti	5 m
občinske ceste:	
- lokalna cesta	8 m
- javna pot	5 m
- javna pot za kolesarje	2 m
železniške proge	100 m
železniške proge - industrijski tiri	50 m
vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen priključkov nanje	3 m
elektroenergetski vodi nazivne napetosti:	
- 110 kV in 35 kV – nadzemni potek	15 m
- 110 kV in 35 kV – podzemni potek	3 m
- 1 do vključno 20 kV – nadzemni potek	10 m
- do vključno 20 kV – podzemni potek	1 m

- do vključno 1 kV – nadzemni potek	1,5 m
- elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja 110 kV in 35 kV RTP	15 m
- elektroenergetska prosto stoječa transformatorska postaja (TP)	2 m
plinovodi	
- prenosni plinovodi	65 m
- distribucijski plinovodi	5 m

«;

- četrti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(4) Pri nadaljnjem načrtovanju posegov v prostor se za bodoči razvoj AC upošteva morebitno širitev avtoceste za en prometni pas, pri čemer se zagotovi odmik najmanj 10,0 m od roba cestnega sveta obojestransko. Izjema so vodi GJI, za katere je treba pridobiti soglasje oziroma pozitivno mnenje upravljavca AC.«.

36. člen

V 49. členu se:

- v tretjem odstavku Preglednica 9 spremeni tako, da se sedaj glasi:

»**Preglednica 9:** Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po posameznih naseljih.

Naselje	1	2	3	4	5	6	7
Begunje na Gorenjskem	X		X	X		X	X
Brda	X				X	X	
Brezje	X			X	X	X	
Brezovica	X		X	X	X	X	
Češnjica pri Kropi	X			X	X	X	
Črnivec	X			X	X	X	
Dobravica	X	X			X	X	
Dobro Polje	X			X	X	X	
Dvorska vas	X			X	X	X	
Globoko	X				X	X	
Gorica	X		X			X	
Hlebce	X		X			X	
Hraše	X		X			X	X
Kamna Gorica	X			X	X	X	
Kropa	X		X	X		X	
Lancovo	X			X	X	X	
Lesce	X		X			X	X
Lipnica	X	X		X	X	X	
Ljubno	X		X	X		X	
Mišače	X				X	X	
Mlaka	X				X	X	
Mošnje	X		X	X	X	X	
Noše	X				X	X	
Nova vas pri Lescah	X		X			X	X
Otoče	X			X	X	X	
Ovsiše	X	X		X	X	X	
Peračica	X				X	X	
Podnart	X	X		X	X	X	
Poljče	X		X			X	X
Poljščica pri Podnartu	X				X	X	
Posavec	X		X	X		X	
Praproše	X*				X	X	
Prezrenje	X				X	X	
Radovljica	X		X	X		X	X
Ravnica	X				X	X	
Rovte	X				X	X	
Slatna	X				X	X	
Spodnja Dobrava	X			X	X	X	
Spodnja Lipnica	X				X	X	

Spodnji Otok	X			X	X	X	
Srednja Dobrava	X			X	X	X	
Srednja vas	X	X			X	X	
Studenčice	X		X			X	
Vošče	X				X	X	
Vrbnje	X		X			X	
Zadnja vas	X	X			X	X	
Zaloše	X			X	X	X	
Zapuže	X		X	X		X	X
Zgornja Dobrava	X			X	X	X	
Zgornja Lipnica	X				X	X	
Zgornji Otok	X			X	X	X	
Zgoša	X		X	X		X	X

«.

37. člen

V 54. členu se:

- v prvem odstavku za besedilom »vodnega soglasja« doda besedilo », pri čemer morajo biti vse ureditve, ki imajo lahko vpliv na ribe in njihove vodne habitate, načrtovane v sodelovanju s strokovnjaki s področja ribištva in ihtiologije. Pred gradnjo ali obnovo objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki lahko vplivajo na varnost plovbe, je potrebno pridobiti soglasje z vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga izda organ, pristojen za varnost plovbe.«;
- v šestem odstavku za besedilom »voda je« doda besedilo »zaradi zdravja uporabnikov kopališč«;
- v sedmem odstavku se na koncu za besedo »odpadkov.« doda besedilo »Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.«.

38. člen

V 56. členu se:

- v prvem odstavku za besedilom v oklepaju »pomožne objekte« doda besedilo », začasne objekte, redna vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist«;
- četrty odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(4) Na naravnih vrednotah Sava Bohinjka (ID 267), Sava Dolinka (ID 268) in Sava (ID 2762) ter na ekološko pomembnih območjih Sava Bohinjka in Sava Dolinka – širše območje sotočja (25300) in Sava od Radovljice do Kranja s sotočjem Tržišče Bistrice (25400) je treba pri posegih upoštevati naslednje pogoje:
- nova območja in dejavnosti za namen turizma in rekreacije se v prostor umeščajo na osnovi celovite Študije nosilne zmogljivosti okolja za rečni in obrečni prostor reke Save;
- v strugo in brežine se ne posega,
- v pasu 50 m od struge vodotoka naj se ohranja sklenjena obrežna vegetacija,
- iz prodišč naj se ne odvzema proda, ohranja naj se naravna oblika prodišč in njihova dinamika spreminjanja pri čemer se določi prodišča za rekreativno dejavnost, ostala prodišča se ohranja kot mirne cone,
- rekreacijske dejavnosti na vodotokih naj bodo regulirane,, pri čemer se določi lokacije, kapaciteto in posamezne ureditve vstopnihiditveih in izstopnih mest,ih
- vodnogospodarske ureditve naj se izvajajo le če gre za nujne intervencije, naj bodo sonaravne, izvedene tako, da ustvarjajo nove, vodni favni primerne, življenjske prostore.«;
- v šestem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi: »na varstvenem območju je treba določiti mirna območja, v katera se ne umešča območij in dejavnosti za turizem in rekreacijo,«, nova druga alineja, ki se glasi: »nastanitvenih in gostinskih kapacitet planinskih koč in pastirskih domov se ne povečuje,« in nova tretja alineja, ki se glasi: »območje vrha in grebena Begunjščice nad gozdno mejo se ohranja v naravnem stanju, pri čemer gradnja objektov ni dopustna,«;
- dosedanja prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma osma, deveta, deseta alineja postanejo četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja;
- se dvanajsti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(12) Na posebnem varstvenem območju (območje Natura 2000) SCI Peračica, SI300349 je treba pri posegih upoštevati naslednje pogoje:
- v strugo in brežine se ne posega,
- ohranja se sklenjena obrežna vegetacija,

- v brežine in vodotok Peračica je prepovedano odlagati kakršnekoli materiale in posegati v brežino z mehanizacijo ter spreminjati vodni režim vodotoka, tako da bi se spremenilo fizikalno kemijsko stanje vode v vodotoku,
- infrastrukturne in druge objekte je treba umeščati izven varstvenega območja.«
- dosednji dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek postanejo trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek;
- v dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane štirinajsti odstavek se črta besedilo »2m« din nadomesti z besedilom »2 m«;
- v dosedanjem petnajstem odstavku, ki postane šestnajsti odstavek, se število »40« nadomesti s številom »50« in za besedo »posege« črta besedilo »izven stavbnih zemljišč«.

39. člen

V 63. členu se:

- v prvi alineji prvega odstavka za besedilom »Poljče – območje« doda besedo »možne«.

40. člen

Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:

»63.a člen

(varstvo vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč)

(1) Na lokacijah, kjer se nahajajo vojna grobišča in prikrita vojna grobišča je skladno z določbami zakonodaje, ki ureja področje vojnih grobišč prepovedno:

- spreminjati zunanji videz grobišča v nasprotju z zakonom,
- poškodovati grobišče ali odtujiti njihove sestavne elemente in
- izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni kršitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

(2) Lokacije vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč so prikazane v Prikazu stanja prostora.«

41. člen

V 67. členu se:

- črta števniki »(1)« in za besedo »vodi« doda besedilo »aktivno stanovanjsko politiko in« za besedilom »socialnega varstva« doda besedilo », bivanja«.

42. člen

V 68. členu se:

- črta števniki »(1)«.

43. člen

V 70. členu se:

- v tretji alineji prvega odstavka na koncu črta pika, ki se nadomesti z vejico;
- v prvem odstavku za obstoječo tretjo alinejo doda novo četrto alinejo, ki se glasi: »- dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov v javni rabi do 10% bruto tlorisne površine stavbe, razen za javne objekte za družbene dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, šport) pri katerih se lahko objekti dozidajo ali nadzidajo do 20% bruto tlorisne površine stavbe,«;
- dosedanja četrta, peta in šesta alineja postanejo peta, šesta in sedma alineja;
- v dosedanji šesti alineji, ki postane sedma alineja se črta besedilo »in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju« in se nadomesti z besedilom », ki ga«;
- se osmi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(8) Pri osvetljevanju v odprtem prostoru je treba upoštevati določila 21. člena.«.

44. člen

72. člen se črta.

45. člen

74. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»74. člen

Območje prostorske enote **BE 38**:

- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- načrtuje se drobna pozidava, ki naj izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja,
- posamezni objekti morajo, razen na severnem robu prostorske enote, imeti smer slemena sever-jug,
- na vzhodnem robu prostorske enote, ob obstoječi javni poti se predvidi možnost razširitve ceste s površino za bočno parkiranje ter ozelenitev (drevored ali zelena poteza) v skupni širini najmanj 8 m,
- znotraj prostorske enote se oblikuje krožno prometno omrežje, notranje ulice oziroma dovozi se lahko zaključijo slepo oziroma s posameznimi obračališči. Profili načrtovanih notranjih ulic morajo biti široki najmanj 5 m,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti.«.

47. člen

Črta se podpoglavje »5.1.1.3. Brezje«.

49. člen

Črta se podpoglavje »5.1.1.4. Črnivec«.

50. člen

Črta se naslov podpoglavja »5.1.1.5. Dvorska vas« in nadomesti z besedilom »5.1.1.3. Dvorska vas«.

51. člen

V 80. členu se:

- v šesti alineji črta besedilo »- preko prostorske enote je treba zagotavljati dostop do prostorske enote DV 07,«.

53. člen

81. člen se črta.

54. člen

82. člen se črta.

55. člen

Podpoglavje »5.1.1.6. Golf Bled« se preštevilči v »5.1.1.4. Golf Bled«.

56. člen

V 83. členu se:

- v četrti alineji črta besedilo »avtohtone«, ki se nadomesti z besedilom »lokalno značilne«;
- v sedmi alineji za besedilom »načrtuje v« doda besedilo »podzemnih garažnih stavbah in«;
- v osmi alineji se črta besedilo », GB 04« in črta številka »05«, ki se nadomesti s številko »04«.

58. člen

V 84. členu se:

- v šesti alineji za besedilom »načrtuje v« doda besedilo »podzemnih garažnih stavbah in«.

60. člen

85. člen se črta.

61. člen

Podpoglavje »5.1.1.7. Lesce« se preštevilči v »5.1.1.5. Lesce«.

62. člen

86. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(1) Območje prostorske enote **LE 01**:

(1.1) Za območje se določa izdelava spremembe ZN Center Lesce ali izdelava OPPN za funkcionalno zaključena območja, ki jo narekuje širitev na severu in vzhodu ob šoli.

(1.2) Usmeritve za izdelavo sprememb ZN severni del:

- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi,
- markantnejša drevesa in živice na območju posega je treba ohraniti,
- na območju je prepovedana uporaba umetnih gnojil in pesticidov,
- zaradi daljinskega vpliva načrtovanega posega na opaznost enote KD Lesce – vaško jedro je treba jugovzhodni del obravnavanega območja (trikotnik med lokalnima cestama) nameniti za ureditve, ki ne bodo segale v višino ter tako ne bodo zakrivale pogledov na vaško jedro (parkirišča ipd.),
- za ozelenitev soseske uporabljati lokalno značilne rastlinske vrste,
- za območje predvideti novo komunalno infrastrukturo,
- zagotoviti ustrezne ukrepe za zaščito pred prekomernim hrupom,
- stanovanjske objekte načrtovati izven območij s preseženimi mejnimi vrednostmi ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom, kar se natančneje določi s strokovnimi podlagami za hrup v fazi načrtovanja sprememb in dopolnitev veljavnega ZN Center Lesce.

(1.3) Za območje naselbinske dediščine je treba izdelati konservatorski načrt za prenovo in ga po njegovi izdelavi vključiti v prostorske akte.

(1.4) V ureditveni enoti 7 je dopustna postavitve nadstrešnice (kozolec) za vadbo oziroma pokrito vadbišče.«

64. člen

87. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»78. člen

Območje prostorske enote **LE 08**:

- območje se namenja tehnološkemu parku, ki vključuje poslovne, proizvodne, skladiščne ter druge spremljajoče dejavnost: gostinska ponudba in nastanitvene kapacitete za potrebe osnovne namembnosti območja,
- dopustni faktor izrabe območja je 0,75,
- stavbe, nadstreške in druge tovrstne objekte se umešča na vidno manj izpostavljen del prostorske enote. Oblikovanje naj bo kvalitetno, večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije, izogibati se je treba določanju izstopajočih materialov in barv. Objekti naj bodo čim bolj skriti v zelenju, ohranjajo naj se markantna drevesa,
- arhitekturno oblikovanje objektov in uporaba materialov mora biti skladna na način, da morajo imeti objekti celovit arhitekturni izgled,
- celotno območje mora biti celovito krajinsko urejeno, pri čemer se v največji meri ohranja obstoječa visokorasla drevesa,

- parkiranje naj se v večji meri načrtuje v garažnih stavbah in garažnih kletih, parkirne površine na terenu morajo biti ozelenjene, zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno,
- celotna prostorska enota mora biti obrobljena z zelenim pasom, tako da se vzpostavi blag prehod med grajeno strukturo in krajino, prostorska enota naj bo z zelenim pasom ločena od regionalne ceste (širina zelenega pasu naj bo 20 metrov),
- pri načrtovanju je treba predvideti možnost razširitve regionalne ceste Lesce – Bled v štiripasovnico ob njej pa oblikovanje ločene obojestranske kolesarske, peš in konjeniške poti,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti, obvezno je priključevanje na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, do njegove izgradnje pa načrtovati svojo čistilno napravo.«

66. člen

88. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»79. člen

Območje prostorske enote **LE 38**:

- območje se namenja bivanju,
- območje se na zahodnem delu namenja gradnji bivanju ter na vzhodnem delu povečavi kleti obstoječega objekta na zemljišču s parc. št. 2351/ k.o. Hraše.,
- za velikost in oblikovanje novih stanovanjskih objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2,
- do uveljavitve OPPN veljajo določila ZN Poljska pot (DN UO, št. 7/2001).«

67. člen

90. člen se črta.

68. člen

93. člen se črta.

69. člen

Podpoglavje »5.1.1.8. *Podvin*« se preštevilči v »5.1.1.6. *Podvin*«.

70. člen

V 95. členu se:

- na koncu četrte alineje črta vejico, ki jo nadomesti pika.
- črta peta alineja.

71. člen

Podpoglavje »5.1.1.9. *Radovljica*« se preštevilči v »5.1.1.7. *Radovljica*«.

72. člen

Za 95. členom se doda nov 95.a člen, ki se glasi:

»95.a člen

Območje prostorske enote **RA 01**:

V prostorski enoti je dopustna širitev cestišča Ceste svobode proti jugu z izvedbo vzdolžnega parkiranja.«

73. člen

V 96. členu se:

- v prvem odstavku črta besedilo »prostorske enote« nadomesti z besedilom »prostorskih enot« in za oznako »RA 02« doda besedilo »/1, RA 02/2 in RA 02/3:«;
- v 2. točka prvega odstavka (1.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: »(1.2) Območje RA 02 se ureja kot celovit podroben prostorski akt. Dopusti se izdelava dveh ločenih celovitih podrobnih prostorskih dokumentov. Eno območje obsega severni in severovzhodni del prostorske enote RA 02 (podenoti RA 02/1 in RA 02/3), drugo območje obsega preostali del območja RA 02 (podenota RA 02/2). Delne izvedbe podrobnega prostorskega akta za območji podenot RA 02/1, RA 02/2 in RA 02/3 niso dopustne.«;
- doda se nova 12. točka prvega odstavka, ki se glasi: »(1.12) V prostorski enoti RA 02/3 morajo biti novogradnje biti v vseh delih 25 m oddaljene od Oble gorice.«;
- doda se nova 13. točka prvega odstavka, ki se glasi: »(1.13) V prostorski enoti RA 02/1 z namensko rabo DI je do uveljavitve novega OPPN dopustna dozidava vrtca z umestitvijo dejavnosti zdravstvene oskrbe ter izgradnja plezalne stene za potrebe dejavnosti šole.«;
- doda se nova 14. točka prvega odstavka, ki se glasi: »(1.14) V prostorski enoti RA 02/2 se varuje naravni spomenik Lipa v Predtrgu, križišče pred tovarno Almira tako, da se vsi gradbeni posegi odmaknejo od drevesa za projekcijo krošnje na tla. Ob posegih v okolici drevesa (npr. rekonstrukcija ceste) je treba pridobiti strokovno mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.«

74. člen

97. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»97. člen

Območje prostorske enote **RA 05**:

- območje je degradirano in ga je treba sanirati,
- območje se prednostno namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi poslovnim, trgovskim, gostinskim in drugim javnim programom,
- obstoječa vila v vstopu v območje se ohranja,
- za kompleks ali del območja je potrebna izdelava variantnih rešitev,
- dopustni faktor izrabe območja je do 1, pri določanju višinskega gabarita je treba ohraniti obstoječe prostorske dominante,
- območje je treba oblikovno poenotiti ter ustrezno izrabiti ekstenzivno izrabljene površine,
- treba je vzpostaviti notranjo povezovalno cesto med Ljubljansko cesto in Šercerjevo ulico,
- parkirne površine se prvenstveno zagotavlja v podzemnih etažah.
- s peš in kolesarskimi potmi ga je treba povezati s sosednjimi območji.«

75. člen

V 98. členu se:

- za oznako prostorske enote »RA 22« doda oznako »/2:«.

76. člen

101. člen se črta.

85. člen.

V 102. členu se:

- črta besedilo četrte alineje, ki se glasi: »od železnice naj se loči z zelenim pasom, s peš in kolesarskimi potmi naj se povezuje s sosednjimi območji,« in nadomesti z besedilom »na železniški progi, ki poteka po zahodni strani območja se načrtuje nadgradnja proge, ki bo povečala hitrosti in frekventnost vlakov, tako za potniški kot tovorni promet ter uvedba taktnega prometa, s čemer se bodo povečali vplivi železniškega prometa na obremenjenost območja. Zaradi navedenega naj se ob progi načrtuje zeleni pas, s peš in kolesarskimi potmi s katerimi se navezuje sosednja območja.

V zeleni pas se lahko umešča tudi parkirne, manipulativne in druge javne površine oziroma gradnje in ureditve, ki so z vidika vplivov železniškega prometa na prostor, bivalno okolje in zdravje ljudi bolj sprejemljive. V prvi vrsti stavb ob železniški progi naj se načrtujejo stavbe brez varovanih prostorov, v katere se umestijo dejavnosti, ki za svoje delovanje ne uporabljajo za hrup, vibracije in druge vplive železniškega prometa občutljive naprave,«.

77. člen

103. člen se črta.

78. člen

Podpoglavje »5.1.1.10. Šobec« se preštevilči v »5.1.1.8. Šobec«.

79. člen

106. člen se črta.

80. člen

V 107. členu, ki se preštevilči v 106. člen se:

- na koncu pete alineje črta pika in se ta nadomesti z vejico;
- za obstoječo peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi: »- pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezen načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste.«.

81. člen

Podpoglavje »5.1.1.11. Zapuže« se preštevilči v »5.1.1.9. Zapuže«.

82. člen

V 110.a člen se:

- na koncu obstoječega besedila prve alineje črta oznaka »).« in se ta nadomesti z »),«;
- doda nova druga alineja, ki se glasi: »-pod pogoji organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine se dopuščajo spremembe namembnosti pritličnih etaž objektov za storitvene dejavnosti in spremembe namembnosti ostalih nadzemnih etaž objektov za dejavnost kratkotrajne nastanitve,«;
- doda nova tretja alineja, ki se glasi: »- za objekte v javni rabi se za potrebe odpravljanja ovir za gibalno ovirane dopušča novogradnja z največ 10% povečanja gabarita osnovnega objekta,«;
- doda nova tretja alineja, ki se glasi: »- na območju športnega igrišča z rabo ZS se zaradi varstva nočnih vrst živali igrišče ne osvetljuje, obstoječo razsvetljavo pa je treba ustrezno prilagoditi in na tehnične rešitve pridobiti strokovno mnenje organa pristojnega za ohranjanje narave.«.

83. člen

V 115. členu se:

- v prvi alineji za besedo »obstoječe« doda beseda »obrtne«.

84. člen

116. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»116. člen

Območje prostorske enote **LA 07**:

- namenja se ga osrednjim površinam z možnostjo umeščanja raznolikih dejavnosti (bivanje, trgovina, gostinstvo, poslovne dejavnosti, javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ipd.),
- na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A8,

- oblikovanje naj izhaja iz lokalne tradicije, oblikuje naj se drobna grajena struktura,
- na južni strani naj grajena struktura blago prehaja v krajino z oblikovanjem pasu iz lokalno značilnih rastlinskih vrst vegetacije,
- območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.«

85. člen

117. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»117. člen

Območje prostorskih enot **LA 08/1, LA 08/2 in LA 08/3:**

- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- na območju prostorskih enot LA 08/1 in LA 08/2 za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2,
- oblikovanje objektov naj izhaja iz lokalne tradicije,
- v območju vseh treh prostorskih enot se izvede krožno prometno ureditev, ki mora biti usklajena s traso načrtovane kanalizacije znotraj območja ter z navezavo na regionalno cesto na lokaciji obstoječega priključka. Profil načrtovane dostopne ceste mora biti širok najmanj 8 m, notranje dostopne ceste do posameznih objektov pa morajo biti izvedeni s profilom širokim najmanj 4 m.
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Na območju je treba zagotoviti novo TP z NN razvodom ter notranje vodovodno omrežje s priključkom na obstoječi tranzitni vodovod, ki poteka preko območja,
- območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji,
- na območju prostorske enote LA 08/3 se uredi otroško igrišče,
- v ustreznih sezonah je treba ugotoviti prisotnost in stanje pomembnih habitatnih tipov, ki se varujejo in v primeru prisotnosti v te dele ne posegati, če je tako določeno v študiji kartiranja,
- območje prostorskih enot je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

86. člen

V 120. členu se:

- za obstoječo prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi: »-ob meji s prostorskima enotama LA 21 in LA 22 se oblikuje zelen pas, površino nad ježo na vzhodnem robu območja pa se mora ohraniti kot nepozidano,«;
- dosedanja druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo tretja, četrta, peta in šesta alineja;
- dosedanja peti alineji, ki postane šesta alineja na koncu besedila črta pika, ki se nadomesti z vejico;
- doda nova sedma alineja, ki se glasi: »- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

87. člen

Podpoglavje »5.1.2.5. Zaloše« se črta.

88. člen

Podpoglavje »5.1.2.6. Zgornja Dobrava« se črta.

89. člen

Dosedanje podpoglavje »5.1.2.7. Zgornja Lipnica se preštevilči v »5.1.2.5. Zgornja Lipnica«

90. člen

V 124. členu se:

- v četrti alineji črta beseda »cca.«, ki se nadomesti z besedo »približno«.

91. člen

Podpoglavje »5.1.3.1. Zadnja vas« se črta.

92. člen

Dosedanje podpoglavje »5.1.3.2. *Praproše*« se preštevilči v »5.1.3.1. *Praproše*«.

93. člen

Dosedanje podpoglavje »5.1.3.3. *Mlaka*« se preštevilči v »5.1.3.2. *Mlaka*«.

94. člen

V 125.b členu se:

- v prvi alineji črta besedilo »grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo«, ki se nadomesti z besedilom »lokalno značilne rastlinske vrste grmovne in visokodebelne vegetacije.«

95. člen

V 126. členu se:

- spremeni prva alineja, ki se sedaj glasi: »osvetljevanje v območju je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena, konkretne omilitvene ukrepe za osvetljevanje se določi pri pripravi OPPN,«;

- spremeni tretja alineja, ki se sedaj glasi: »po opustitvi posameznega odlagališča je treba območje sanirati in ga zasaditi z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami; razmerje med posameznimi vrstami naj bo podobno kot je v neposredni bližini,«

96. člen

Poglavje »5.1.4. Jelovica« se nadomesti z besedilom »5.1.4. Območje pod Jelovico«.

97. člen

127. člen se črta.

98. člen

Dosedanje podpoglavje »5.1.4.1. *Jelovica – odprti prostor – Kamnolom Kamna Gorica*« se nadomesti z »5.1.4.1. *Območje pod Jelovico – odprti prostor*«.

99. člen

V 128. členu se:

- v tretji alineji za obstoječim besedilom doda besedilo »(sanacijski načrt), ki mora vsebovati vse ključne krajinske oziroma tehnične rešitve za vzpostavitev sukcesivne zarasti s ciljem vračanja v prvotno rabo (gozdne površine),«.

100. člen

Poglavje »5.1.6. Karavanke« se črta.

101. člen

Podpoglavje »5.1.6.1. *Begunje – smučišče*« se črta.

102. člen

130. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»105. člen

Območje prostorske enote **BE 02/1, BE 02/2, BE 02/3 in BE 02/4:**

- na območju prostorske enote BE 02/1, BE 02/3 in BE 02/4 so dopustne rekonstrukcije obstoječih objektov in obnove parkovnih površin v skladu s pogoji organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Dopustne so spremembe namembnosti, nadomestne gradnje in gradnje pomožnih objektov za potrebe osnovne dejavnosti. V območju je pod pogoji zavoda, pristojnega za varstvo kulturne dediščine ter upravljavca državne ceste dopustna izgradnja novega intervencijskega dostopa do graščine.
- na območju prostorske enote BE 02/2 je treba prenoviti obstoječe parkovne površine, obnoviti in dopolniti sistem sprehajalnih poti, urediti parterne parkovne površine, prenoviti paviljone, sanirati drevorede ter prestaviti parkirišče na drugo lokacijo. V območju ni dopustnih novih stavb.
- na območju prostorske enote BE 02/3 in BE 02/4 so poleg določil iz prve alineje dopustne tudi novogradnje za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje. Dovoljena etažnost objektov novih objektov je K+P+M ali P+M,
- območje prostorskih enot je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

103. člen

V 131. členu se:

- na začetku prvega odstavka se črta besedilo »prostorske enote«, ki se nadomesti z besedilom »prostorskih enot« in za oznako »BE 23« doda besedilo » in BE 36«.

104. člen

V 131.a členu se:

- besedilo »**BE 25**« nadomesti z besedilom »**BE 25/1**«.

105. člen

Dosedanje podpoglavje »5.2.1.2. *Brezje*« se umesti pred obstoječ 135.a člen.

106. člen

V 136. členu se:

- v prvi alineji črta besedilo »avtohtonimi drevesi« in se nadomesti z besedilom »lokalno značilnimi vrstami dreves«.

107. člen

137.a člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»137.a člen

Območje prostorske enote **BR 17:**

Pred širitvijo pokopališča *Brezje* je treba prestaviti obstoječo poljsko pot na zemljišču s parcelno št. 1002, k.o. Brezje. Novo pokopališče se združi z obstoječim, tako da tvori oblikovno in funkcionalno celoto, pri čemer se obstoječ (zunanji, potem notranji) zid lahko ohrani. Pokopališče se ogradi z masivno ograjo obloženo z naravnim kamnom, lahko deloma v kovinski izvedbi ali kot živa meja (oziroma z obeh strani gosto obsajena žičnata ograja). V vstopnem delu pokopališča je treba zagotoviti dodatne parkirne površine, na območju pokopališča pa zagotoviti površine za: raztros, spominsko ploščo za napis imen, žarne grobove, žarni zid in klasične grobove ter druge ureditve, povezane s pokopališko dejavnostjo. Kvalitetna in markantnejša drevesa naj se v največji meri ohranja in vključi v novo ureditev. Območje naj se s peš in kolesarskimi potmi poveže s sosednjimi območji. Ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.1. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje pokopališča *Brezje*.«

108. člen

Za 137.a člen se doda nov 137.b člen, ki se glasi:

»137.b člen

Območje prostorske enote BR 18:

Gradnja novih objektov vključno z dozidavami in nadzidavami v skladu z določili 13. člena, je zaradi neposredne bližine kulturne dediščine romarskega središča Brezje na Gorenjskem dovoljena s predhodnim soglasjem službe pristojne za varstvo kulturne dediščine.«

109. člen

Za 138.a členom se doda nov 138.b člen, ki se glasi:

»113.b člen

Območje prostorske enote ČR 09:

- območje se namenja bivanju,
- na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2,
- smer slemena objektov je vzhod-zahod,
- območje se preko krožne povezave prometno navezuje na obstoječo javno pot na zahodni in južni strani prostorske enote. Profil načrtovane prometnice mora biti širok najmanj 5 m. Obstoječo javno pot se ustrezno rekonstruira in razširi tako, da bo profil prometnice širok najmanj 8 m.
- posamezna markantnejša drevesa je treba po možnosti ohranjati in jih vključiti v zunanje ureditve,
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.2. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Črničva (V naselju).«

110. člen

Za novim 138.b členom se doda nov 138.c člen, ki se glasi:

»138.c člen

Območje prostorske enote ČR 10:

- območje je razdeljeno na severni in južni del, od katerega se severni del namenja športu in rekreaciji, južni del pa gradnji gostinsko-prenočitvenega objekta,
- v južnem delu se kot predhodna faza pred izgradnjo objekta lahko uredi parkirišče za avtodome s pripadajočimi objekti,
- oblikovanje objektov in naprav naj izhaja iz lokalne tradicije,
- dopustni faktor izrabe južnega območja je do 0,4,
- območje se prometno napaja preko nove dostopne ceste, ki se na severu navezuje na obstoječo javno pot, pri čemer mora biti profil načrtovane dostopne ceste širok najmanj 6,5 m, ki se zaključí z obračališčem ali drugo manipulativno površino,
- stavbe naj se gradijo izven gozdne vegetacije, tako da se je ohrani vsaj 75% (glede na obstoječe stanje), gozd se lahko uporabi za športno rekreativne dejavnosti,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti,
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.3. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Črničva (Turizem).«

111. člen

V 141. členu se:

- v drugi alineji prvega odstavka črta alineja »avtohtone« in nadomesti z besedo »lokalno značilne«;
- druga alineja spremeni tako, da se sedaj glasi: »dopustne vrste objektov glede na namen: gostinske stavbe, stavbe za zdravstvo, stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, športne dvorane, garažne stavbe, garažne kleti, parkirišča ter večnamenske stavbe,«;
- v šestem odstavku drugega odstavka se črta besedilo »drevesa avtohtonih vrst« in se nadomesti z besedilom »lokalno značilne vrste«;
- se na koncu prve alineje tretjega odstavka črta pika, ki jo nadomesti vejica;
- doda nova druga alineja v tretjem odstavku, ki se glasi: »- območje je delno na ogroženemu območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«;

- spremeni se četrti odstavek, ki se sedaj glasi:

»(4) Za prostorsko enoto z oznako **DR 03** se poleg podrobnejših meril in pogojev iz prvega (1) odstavka tega člena, določajo sledeča podrobnejša merila in pogoji:

- območje je namenjeno dejavnosti visokokvalitetnega kampa s pripadajočimi objekti, vključno z gostinskimi stavbami (nastanitveni objekti do 100 m² neto površine) in objekti za šport rekreacijo in prosti čas, brez prostorov za šotorjenje in kamp prikolice;
- dopustna je gradnja spremljajočih objektov: bazen in grajeni prostori na drevesih (nastanitveni objekti do 25 m² neto površine);
- dopustna je gradnja komunalne infrastrukture za potrebe osnovne namembnosti območja,
- dopustni pomožni objekti: ograje, škarpe, podporni zidovi, utrjene brežine, utrjene površine in poti, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, urbana oprema, čebelnjak;
- bistveni posegi v naravno konfiguracijo terena niso dovoljeni; Pri tem velja, da je treba načrtovane ureditve čim bolj prilagoditi morfologiji terena,
- arhitekturno oblikovanje objektov mora biti oblikovno zadržano;
- uporaba materialov mora biti skladna na način, da morajo imeti objekti celovit arhitekturni izgled, pri čemer naj se čim več uporablja naravni material iz lokalnega okolja (les, kamen,...),
- celotno območje kampa mora biti celovito krajinsko urejeno, pri čemer se v največji meri ohranja obstoječa visokorasla drevesa, ohrani skupine dreves in posamezna markantnejša drevesa ter živice;
- dopustno je ograjevanje kampa z varovalno ograjo do višine 2 m, pri čemer je lahko ograja lesena ali žičnata, v primeru slednje mora biti prosojna in nevpadljivih barv,
- za gnojenje na površinah za šport in rekreacijo je treba izdelati načrt gnojenja, pri katerem je treba upoštevati vsakoletno analizo tal ter uporabljati gnojila, ki se počasi spuščajo v okolje,
- na območju se lahko zasaja le lokalno značilne vrste rastlin;
- rekonstrukcijo in novo gradnjo potrebne komunalne infrastrukture je treba načrtovati skupaj s potrebami za komunalno opremljanje načrtovanih ureditev v prostorski enoti DV 07 (delitev stroškov komunalnega opremljanja),
- območje je delno na ogroženemu območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.

112. člen

Za 143. členom se doda nov 143.a člen, ki se glasi:

»143.a člen

Območje prostorske enote **DV 09**:

- območje se namenja bivanju ter kmetijski dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2 in A6,
- dopustni faktor izrabe območja je do 0,75,
- območje se prometno naveže na rekonstruirano javno pot na zahodnem robu prostorske enote, ki se rekonstruira z novim profilom, ki je širok najmanj 5 m,
- oblikovanje objektov moraj izhajati iz lokalne tradicije, upoštevati je treba značilno orientacijo stavb v Dvorski vasi,
- markantnejša drevesa je treba po možnosti ohraniti in vključiti v zunanje ureditve,
- s peš in kolesarskimi potmi naj se povezuje s sosednjimi območji,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti.
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Dvorske vasi (Jug).«

113. člen

V 144. členu se:

- po besedilu »Območji prostorskih enot GL 01 in GL 02:« doda besedilo » Ne glede na dopustne dejavnosti skladno z določbami 15. člena tega odloka posegi v vodna in priobalna zemljišča reke Save, ki vplivajo na hidromorfologijo in/ali hidrologijo (spremembe rečnega habitata) na tem odseku Save niso dopustni.

114. člen

V 145. členu se:

- doda nova deseta alineja, ki se glasi: »- osvetljevanje v odprtem prostoru je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena,«;
- doda nova enajsta alineja, ki se glasi: »- za načrtovane zasaditve se uporablja lokalno značilne rastlinske vrste.«;
- v drugem odstavku se črta številko »01«, ki se jo nadomesti s številko »111«.

115. člen

V 149. členu se:

- za obstoječim besedilom doda besedilo »Na robu naselja na parceli št. 722/1 k.o. Hraše je na robu naselja dopustna postavitve do 10 montažnih boksov za rejo konj.«

116. člen

Za 150. členom se doda nov 150.a člen, ki se glasi:

»150.a člen

Območje prostorske enote **HR 04**:

Na območju je treba na podlagi načrta krajinske arhitekture načrtovati in izvesti sanacijo degradiranih površin, ki bo območje ustrezno prilagodila legi v kulturni krajini pri čemer se robove območja načrtuje kot zelena oziroma zasajene površine.«

117. člen

V 151.a členu se:

- črta besedilo »grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo«, ki se nadomesti z besedilom »lokalno značilnimi vrstami grmovne in visokodebelne vegetacije«.

118. člen

Podpoglavje »5.2.1.10.a Lancovo« se nadomesti z »5.2.1.11 Lancovo«

119. člen

V 151.c členu se:

- v četrtem odstavku se črta besedo »avtohtone«, ki se jo nadomesti z besedilom »iz lokalno značilnih vrst«.

120. člen

Podpoglavje 5.2.1.11. Lesce se črta pred 151.e členom.

121. člen

Za 151.d členom se doda nov 151.e člen, ki se glasi:

»151.e člen

Območje prostorske enote **LA 30**:

- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- območje se prometno priključuje na cesto Lancovo. Na severozahodnem delu območja širitve je predvidena rekonstrukcija. Od kulturnega doma, do predvidene rekonstrukcije je dopustno urediti pločnik in zeleni obcestni pas. Znotraj območja se predvidi cesta minimalne širine 5,5 m z enostranskim pločnikom širine 1,6 m. Dovozi so širine 4,0 m.
- na območju za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2, prepovedani so neznaki arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izsidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu. Fasadne odprtine naj bodo razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno,

- objekti so lahko podolgovati, z razmerjem stranic vsaj 1:1,2 okvirnih dimenzij: 10 m x 13 m; dopustno je odstopanje od tlorisnih dimenzij v horizontalni smeri $\pm 15\%$,
- dopustna etažnost objektov je (K) + P + M,
- strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice, naklona $38^\circ - 45^\circ$, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranjo objekta. Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami. Možna je izvedba čopov v matični strešini. Strešna kritina naj bo nesvetleča v svetlejših sivih tonih;
- objekti so lahko grajeni klasično ali montažno; dopustna je tudi uporaba naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti bele ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi omet, oblogo iz naravnega kamna in vertikalno položen les. Dopustni so zatrepi v lesu. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno,
- nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha,
- oblikovanje ograj: Dopustne so žive meje domorodnih ali preverjeno ne invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, lesene ograje, ali kombinacija žive meje z lesom. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Odmik ograj od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom,
- morebitni podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2 m, kamniti ali z izgledom kamnitih podpornih zidov in ozelenjeni. Višje oporne zidove se izvede v kaskadah. Od sosednjega zemljišča morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na sosednjih zemljiščih. Odmik podpornih zidov od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.
- nove stavbe se od parcelnih meja odmakne toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele. Lega stanovanjskih stavb mora slediti gradbeni meji in gradbeni liniji.
- kota pritličja se z višinsko koto določi glede na konfiguracijo terena v fazi projektiranja.
- nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 2,5 m, manjši odmik je mogoč le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 1,5 m,
- višinske razlike terena se, v kolikor je mogoče, izvedejo na način, da teren čim bolj enakomerno, zvezno pada. Dopustno je tudi oblikovanje brežin, ali opornih zidov z zasaditvijo.
- parkovna ureditev ob kulturnem domu: Dopustna je ureditev in umeščanje: elementov in naprav za otroško igro, elementov in naprav za športne aktivnosti in rekreacijo na prostem, oprema kot so klopi in koši, ter zasaditev. Ob prometnici Lancovo, je dopustno urediti drevored.
- parkirne površine se predvidijo v garaži oziroma znotraj dvorišča posamezne gradbene parcele. Za posamezni objekt (enostanovanjska stavba) se predvidita 2 PM;
- v območju se načrtujejo naslednji infrastrukturni vodi, objekti in naprave: prometno omrežje, vodovodno omrežje, padavinsko kanalizacijsko omrežje, male čistilne naprave za posamezno stavbo, za skupino stavb ali skupna za vse nove stavbe, elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje zvez in odvoz odpadkov,
- gradnjo in ureditve se izvaja v eni ali več fazah; faznost ene gradnje je mogoča pod pogojem, da se ta navezuje na obstoječe omrežje prometnih povezav in infrastrukture, ter predstavlja smiselno zaključeno celoto. Pred gradnjo in ureditvijo vsake faze je potrebno predhodno zagotoviti ustrezno komunalno in prometno opremo, vključno s parkirnimi mesti za ureditev, ki se bo realizirala.«

122. člen

Podpoglavje 5.2.1.12. Lesce se doda pred novim 151.f člen.

123. člen

Za 151.e člen se doda nov 151.f člen, ki se glasi:

»151.f člen

Območje prostorske enote **LE 35/2, LE 45/2 in LE 01/2:**

Na območju je dopustna izgradnja parkirišča kot del sistema središč parkiraj in se pelji (P+R) z vsemi potrebnimi ureditvami in dostopi za osnovni namen objekta. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.«

124. člen

Za novim členom 151.f se doda nov 151.g člen, ki se glasi:

»151.g člen

Območje prostorske enote **LE 36:**

- dovoljene so rekonstrukcije, nadomestne gradnje in novogradnje na prostih površinah,
- na območju se ohrani in uredi osrednja interna prometnica z navezavo na cesto načrtovano ob železniški progi Ljubljana – Jesenice ter Šobčevo ulico in Tovarniško ulico. Ob vstopu iz Šobčeve ulice je dopustno urediti manjše parkirišče. Osnovno notranje prometno omrežje mora biti širine najmanj 6,5 m in pločnikom širine 1,6 m. Osnovno notranje prometno omrežje mora biti javno. na zemljiščih s parcelnima številka 504/2 in 505/2, k.o. Hraše se določa III. stopnja varstva pred hrupom dokler bo obstoječa stavba namenjena tudi bivanju.
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.7. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Lesc (Veriga).«.

125.člen

Za novim členom 151.g se doda nov 151.h člen, ki se glasi:

»151.h člen

Območje prostorske enote **LE 47:**

Na območju prostorske enote je treba urediti utrjeno dostopno cesto z enotnim cestnim profilom. Na območju se v največji možni meri ohranja visokodebelna drevesna vegetacija.«

126. člen

Za novim členom 151.h se doda nov 151.i člen, ki se glasi:

»151.i člen

Območje prostorske enote **LE 51:**

Ob morebitnih spremembah in dopolnitvah OPPN "Za Merkurjem" v Lescah naj se ohranja tipologijo načrtovanih stavb po ureditvenih območjih in sicer z oznako »S« - območje z nižjo gostoto pozidave na vzhodnem in severnem robu območja ter »Sg« kot območje z višjo gostoto pozidave na južnem robu območja ob Letališki ulici in v smeri proti obstoječi pozidavi na severozahodnem delu območja.«

127. člen

Za novim členom 151.i se doda nov 151.j člen, ki se glasi:

»151.j člen

Območje prostorske enote **LE 57:**

- namenja se bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- dopustni faktor izrabe območja je 0,75,
- na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A4,
- uvoze v prostorsko enoto iz Alpske ceste je potrebno uskladiti z lokacijami priključkov na nasprotni strani ceste,
- ohranja naj se obstoječa vegetacija na zahodnem robu enote, ob Alpski cesti se načrtuje drevored,
- s peš in kolesarskimi potmi naj se povezuje s sosednjimi območji,

- treba ga je komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje.
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.8. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Lesc (Leški dol ob Alpski).«

128. člen

V 152. členu se:

- črta besedilo »z avtohtono vegetacijo«, ki se nadomesti z besedilom »iz lokalno značilnih rastlinskih vrst vegetacije«.

129. člen

152.a členu se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»152.a člen

Območje prostorske enote **LE 75/2:**

Na območju prostorske enote ni načrtovanih ureditev, ki so načrtovani z OPPN Rekonstrukcija Letališke ceste, zaradi česar je v prostorski enoti dopustna gradnja stanovanjskega objekta. Treba je zagotoviti dostopa do zemljišča preko skupnega obstoječega uvoza k objektu na zemljišču s parcelno št. 298/1 k.o. Hraše. V primeru, da izvedba skupnega dovoza ni mogoča je gradnja objektov v prostorski enoti pogojena s priključevanjem na načrtovan uvoz do ureditev, ki se v prostorski enoti LE 76 načrtujejo z OPPN Lesce Za Trato, pri čemer je potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja upravljavcev ter soglasja lastnikov z morebitnih novim dostopom tangiranih zemljišč. V prostorski enoti potekajo GJI vodi, za katere je treba izvesti ustrezno prestavitev oziroma zagotoviti ustrezen odmik od posameznega voda.«

130. člen

152.b se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»152.b člen

Območje prostorske enote **LE 78:**

- ob državni cesti je treba urediti pas v katerem se načrtuje priključek na državno cesto in razvoj notranje prometne infrastrukture v širini 12 m z dodatnim zelenim pasom (v katerem je dopustna možnost parkiranja). Južno se oblikuje območje osrednjih dejavnosti z možnostjo bivanja kot dopolnitev obstoječe pozidave na območju prostorske enote LE 05, z navezavo na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo. Slednje je dopustno le, v kolikor bo model hrupa, ki bo upošteval kumulativni hrup letališča, avtocestnega odseka Peračica – Vrba in regionalne ceste Kranj – Jesenice, pokazal, da stavbe namenjene bivanju s III. stopnjo varstva pred hrupom ne omejujejo obstoječe rabe letališča Lesce oziroma ne ležijo v območju s čezmernim hrupom zaradi cestnega prometa,
- s soglasjem upravljalca državne ceste, se v prostorski enoti dopušča ureditev dopolnilnih programov ceste kot npr. parkirišč ali parkirišča za avtodome s pripadajočo komunalno opremo, pri čemer morajo biti le ta ločena od obstoječih stanovanjskih objektov z ustreznim zelenim pasom,
- dopustni faktor izrabe območja je od 0,6 do 1,
- območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji,
- območje je treba komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje.
- na severnem delu območja je treba ohranjati markantnejša drevesa in živice.«

131. člen

Za 152.b se doda nov 152.c člen, ki se glasi:

»152.c člen

Območje prostorske enote **LE 79:**

Na območju prostorske enote je dopustna izvedba parkirišča oziroma garažne stavbe kot del sistema središč parkiraj in se pelji (P+R). V primeru izvedbe parkirišča na terenu brez garažne stavbe je treba zasaditi vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta, pri čemer morajo biti drevesa po parkirišču razporejena

čim bolj enakomerno. Dopusna je izgradnja objekta z dejavnostjo turistične informacijske točke in omrežij gospodarske javne infrastrukture s spremljajočimi objekti. Na območju je dopustna izvedba prometnih povezav in drugih potrebnih ureditev, ki omogočajo funkcionalno navezovanje z OPPN načrtovanih ureditev v prostorski enoti LE 06.«

132. člen

Za 152.c člen se doda nov 152.d člen, ki se glasi:

»152.d člen

Območje prostorske enote **LE 83**:

Na območju prostorske enote se dopušča ureditev ograjenega parkirnega prostora za kmetijske stroje oziroma mehanizacijo. Na delu zemljišča je dopustna postavitve nadstreška z višino največ do 6,0 m nad terenom. Za ograditev je dopustna žičnata ograja, ki mora biti intenzivno obsajena. Na območju ni dopustna postavitve objektov za oglaševanje. Investitor mora skladno z zakonodajo zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito objektov.«

133. člen

Za 152.d členom se doda nov člen 152.e, ki se glasi:

»152.e člen

Območje prostorske enote **LE 84**:

Osvetljevanje v območju je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezen načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste. Za načrtovane rešitve je treba pridobiti soglasje zavoda za varstvo narave.«

134. člen

Podpoglavje »5.2.1.12. Mošnje« se nadomesti s podpoglavjem »5.2.1.13. Mošnje«

135. člen

V 153. členu se:

- na koncu obstoječega besedila doda besedilo: »Na območju prostorske enote MO 02 načrtovani posegi ne smejo biti v neskladju s podeljenimi vodnimi pravicami oziroma vodnim dovoljenjem za pridobivanje, zajem in izpust toplote.«

136. člen

155.a člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»155a. člen

Območje prostorskih enot **MO 12**:

gradbeni inženirski objekti (razen izjem, za katere so v 6. ali 28. členu tega odloka določeni manjši odmiki) na območju prostorske enote se lahko gradijo do meja sosednjih zemljišč,

- v območju so dopustne dejavnosti gasilskega in kulturnega doma,
- stavbe na območju prostorske enote morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 0,5 metra,
- ne glede na določila sedme točke (1.7) prvega (1) odstavka 31. člena tega odloka so na območju prostorske enote dopustne tudi dozidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb,
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,45,
- maksimalni faktor izrabe: 1,35,

- višina objektov na območju prostorske enote ne sme presegati višine slemena cerkve Sv. Andreja.«

137. člen

Za 155.a členom se doda nov 155. b člen, ki se glasi:

»155b. člen

Območje prostorske enote **MO 17**:

Igralne površine na prostem iz petega (5) odstavka 32. člena tega odloka se zagotovi na območju prostorske enote z oznako MO 12 v sklopu odprtih javnih površin ob kulturnem domu Mošnje, ki so v lasti Občine Radovljica.«

138. člen

Podpoglavje »5.2.1.13. Noše« se preštevilči v »5.2.1.14. Noše«

139. člen

Podpoglavje »5.2.1.13.a Otoče« se preštevilči v »5.2.1.15. Otoče«

140. člen

Podpoglavje »5.2.1.14. Podvin« se preštevilči v »5.2.1.16. Podvin«.

141. člen

V 157. člen se:

- na koncu obstoječega besedila doda besedilo »Z namenom zaščite naravne vrednote Podvin – divji kostanj pred gradom, se v času gradnje infrastrukture nad in pod zemljo v drevesni prostor ne posega, deblo drevesa se ustrezno zaščiti z ograjo, pod krošnjo drevesa se ne odlaga odpadkov in gradbenega materiala.«

142. člen

Podpoglavje »5.2.1.15. Poljče« se preštevilči v »5.2.1.17. Poljče« in črta pred 157.a členom in doda pred 157.c člen.

143. člen

157.a člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»157.a člen

Območje prostorske enote **PD 02**:

Preko območja prostorske enote potekajo obstoječi 110 kV daljnovodi, zato je treba v postopku načrtovanja OPPN izmeriti obstoječe ravni EMS in objekte, ki spadajo v I. stopnjo varstva pred EMS prostorsko razporediti tako, da bodo locirani izven območij s čezmernimi ravni EMS.«

144. člen

Za 157.a se doda nov 157.b člen, ki se glasi:

»157.b člen

Območje prostorske enote **PD 04:**

Območje prostorske enote je opredeljeno kot območje parka Dvorca Podvin, ki se ga se ohranja in prenovi.«

145. člen

Za 157.b se doda nov 157.c člen, ki se glasi:

»157.c člen

Območje prostorske enote **PL 01/1:**

Na zemljiščih s parc. št. 985/1 in 985/2, obe k.o. Begunje je treba novi objekt pravokotne oblike orientirati skladno z obstoječo morfologijo naselja tako, da ima daljšo stranico orientirano v smeri sever – jug. Zemljišča so delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

146. člen

157.b člen se preštevilči v 157d. člen.

147. člen

Podpoglavje »5.2.1.16. Posavec« se preštevilči v »5.2.1.17. Posavec«.

148. člen

V 160. členu se:

- črta besedilo »avtohtone debelne« in nadomesti z besedilom »pas iz lokalno značilnih vrst dervesnogrmove«.

149. člen

Za 161. členom se doda novi 161.a člen, ki se glasi:

»161.a člen

Območje prostorske enote **PS 13:**

Dejavnosti in posegi se ne umeščajo na območje naravne vrednote Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč (ID 2762). Območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

150. člen

Podpoglavje »5.2.1.17. Radovljica« se preštevilči v »5.2.1.18. Radovljica«.

151. člen

Za 161.a členom se doda nov člen 161.b, ki se glasi:

»161.b člen

Območje prostorske enote **RA 14:**

Na zemljišču s parc. št. 493/3 k.o. Predtrg naj se pred vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdela geomehansko poročilo o stabilnosti tal. Kjer se načrtujejo izkopi v glinenem delu tal naj se meteorne vode vodijo v kanal in ne v ponikovalnico.«

152. člen

Za 161.b členom se doda 161.c člen, ki se glasi:

»161.c člen

Območje prostorske enote **RA 15** in **AC 01/3**:

Na območju je dopustna izgradnja parkirišča kot del sistema središč parkiraj in se pelji (P+R) z vsemi potrebnimi ureditvami in dostopi za osnovni namen objekta. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.«

153. člen

V 163.c členu se za besedilom »146/3, vse k.o.« črta besedilo »Predtrg. Dostop do načrtovanega objekta na zemljišču s parc. št. 146/2 k.o. Predtrg naj se združi z obstoječim dostopom, ki poteka po zemljišču s parc. št. 148/3 k.o.«

154. člen

163.d člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»163.d člen

Območje prostorskih enot **RA 64/1** in **RA 64/2**:

Na celotnem območju prostorske enote **RA 64/1** je dovoljena gradnja prostostoječih hiš (A2). Na zemljiščih s parcelnima številka 220/83 in 220/84 obe k.o. Radovljica je dovoljena tudi gradnja stanovanjskih vil na podlagi novelacije Ureditvenega načrta za Volčji hrib. Na območju prostorske enote **RA 64/2** je dopustna izvedba pešpoti in kolesarke steze z drevoredom ter premik oziroma preoblikovanje protihrupnega nasipa. Dopustno je tudi ureditev parkirišča v zelenem za potrebe naselja Gradnikova, pri čemer je treba zasaditi vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.«

155. člen

Za 164.a členom se doda novi 164.b člen, ki se glasi:

»164.b člen

Območje prostorske enote **RA 79/2**:

V prostorski enoti je dopustna gradnja javne infrastrukture za potrebe ureditev, ki se načrtujejo z OLN za Centralno čistilno napravo (severni del) v prostorski enoti **RA 79/1**.«

156. člen

V 165. členu se:

- črta parcelna številka »755/6«, ki se nadomesti s parcelno številko »775/12«.

157. člen

Za 166. členom se doda nov 166.a člen, ki se glasi:

»166.a člen

Območje prostorske enote **RA 90/1**, **RA 90/2** in **RA 90/3**:

- celovito se urediti območje, namenjeno različnim oblikam varstva starejših in drugih ogroženih skupin ter socialnim in zdravstvenim programom, v katere so vključene javne parkovne površine, parkirišče in avtobusno postajališče mestnega prometa,
- vzpostavi se nova prometna povezava med Bevkovo in Ljubljansko ulico, ki je vzporedna s Šercerjevo ulico, na katero se navezujejo novi programi. Profil načrtovane prometnice mora biti širok najmanj 7 m.
- v prostorski enoti **RA 90/1** je dopusten objekt oskrbovanih stanovanj oziroma sorodnih socialnih gradenj lahko tudi objekta namenjenega dodatnih kapacitet doma, oddelka negovalne bolnišnice ali socialnih stanovanj. Osrednji objekt je lahko razgibanega tlorisa, z maksimalnim višinskim

gabaritom P+4 in ravno streho. Novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni z obstoječim objektom v prostorski enoti RA 28. Pod osnovnim objektom je dopustna gradnja garažne kleti, ki lahko z uvozi in izvozi sega izven gabaritov osnovnega objekta. Objekti naj bodo čimbolj skriti v zelenju, pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditve uporabi lokalno značilne drevesne vrste,

- v prostorski enoti RA 90/1 in 90/2 je dopustna ureditev površin za mirujoči promet za potrebe območja. Površine se uredi kot parkirišča v zelenem, pri čemer je treba zasaditi vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno,
- v prostorski enoti RA 90/2 je dopustna ureditev površin javne parkovne površine s parkirišči ter avtobusno postajo vzdolž Šercerjeve ulice,
- v prostorski enoti RA 90/3 je dopustna ureditev zelenih površin za potrebe osnovne dejavnosti območja RA 90 in RA 28.
- v prostorski enoti RA 90/3 je dopustna ureditev nova prometne povezave ki bo povezovala novo dostopno cesto in Šercerjevo ulico. Profil načrtovane prometnice mora biti širok najmanj 5 m,
- območje je delno na poplavno ogroženem območju zaradi visoke talne vode, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka,
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.9. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Radovljice (Oskrbovano območje).«.

158. člen

167. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi.:

»167. člen

Območje prostorskih enot **RA 92** in **RA 112**:

Poleg vrst objektov, dovoljenih na celotnem območju PRO, so na območju prostorske enote dovoljene še ureditve sprehajalnih in učnih poti. V okviru urejanja površin območja naj se v največji možni meri ohranja lokalno značilna drevesna vegetacija in v največji možni meri prepreči poškodbe na koreninskem sistemu dreves. V primeru saditve drevesne in grmovne vegetacije naj bo ta raznolika, iz lokalno značilnih rastlinskih vrst.«

159. člen

Za 168.a členom se doda nov 168.b člen, ki se glasi:

»168.b člen

Območje prostorske enote **RA 105**:

Dopustna je izvedba pešpoti in kolesarske steze z drevoredom ter premik oziroma preoblikovanje protihrupnega nasipa. V območju se dopušča ureditev izvoza iz prostorske enote RA 86 na državno cesto, skladno z rešitvami, ki se načrtujejo z OPPN za Regijski reševalni center.«

160. člen

Za novim 168.b členom se doda nov 168.c člen, ki se glasi:

»168.c člen

Območje prostorske enote **RA 106**:

V območju so poleg dopustnih dejavnosti v okviru namenske rabe MO dopustne še dejavnosti turizma, izobraževanja, socialnega varstva, oskrbovana stanovanja in zdravstva z dopolnilnimi programi s področja nastanitve ter športa in rekreacije. Dopustna je gradnja novih objektov za potrebe navedenih dejavnosti. Dopustna etažnost novih objektov je do P+1+M, pri čemer so lahko objekti podkleteni.

Maksimalni faktor zazidanosti: 0,2. Naklon streh mora biti 42°. Smer slemena mora biti pravokotna na Gradnikovo ulico s trokapnim zaključkom. Pri zasnovi novih objektov je potrebno upoštevati obstoječe arhitektonske značilnosti objektov. Za kompleks ali del območja je potrebna izdelava variantnih rešitev ali izvedba natečaja, pri čemer je treba zagotoviti urbanistično in arhitekturno celovitost območja. Novogradnje ne smejo biti bližje od Oble gorice kot obstoječi objekti.

Za obstoječe objekte so dopustne odstranitve, vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje objektov. Dozidava lahko doseže 25% tlorisne površine objekta ob pogoju, da so upoštevani ustrezni odmiki od parcelnih mej in varovalnih pasov infrastrukturnih objektov in naprav in da višina objekta ne presega višine obstoječih objektov.

Parkirne površine se umešča na robove območja tako, da se zagotavlja sklenjenost zelenih odprtih površin znotraj kareja. Za planiranje prometa (parkirišč) se upošteva izdelano CPS. Zaradi značaja širšega območja je treba v čim večji meri ohranjati zelene površine.«

161. člen

V 171. členu se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»171. člen

Območje prostorske enote **SpO 03:**

Na parcelah št. 528/1, 528/2 in 528/3, k.o. Otok, preko katerih poteka obstoječi 110 kV daljnovod, je treba v okviru priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izmeriti obstoječe ravni EMS in objekte, ki spadajo v I. stopnjo varstva pred EMS prostorsko razporediti tako, da bodo locirani izven območij s čezmernimi ravnmi EMS.«

162. člen

172. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»172.a člen

Območje prostorske enote **ST 02:**

Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka. Na zemljiščih s parc. št. 680/7 in 680/8, obe k.o. Hraše naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob. Gnojno jamo na zemljišču s parc. št. 680/8, k.o. Hraše je treba tehnično izvesti tako, da v okolico ne oddaja pretiranega smradu. Na zemljišču s parcelno št. 1056/1, k.o. Hraše naj se ohrani visokodebelna vegetacija vzdolž dostopne ceste ter v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradnje sanira prizadet gozdni rob.«

163. člen

Podpoglavje »5.2.1.20.a Šobec« se preštevilči v »5.2.1.21 Šobec«.

164. člen

Za 172.a členom se dodan nov 172.b člen, ki se glasi:

»172.b člen

(1) Območje prostorske enote **ŠO 01/1:**

V prostorski enoti se celovito ureja kamp Šobec. Poleg dopustnih dejavnosti v okviru namenske rabe BT je dopustna še gradnja spremljajočih objektov za potrebe vodnega športa in športnih igrišč, gradnja bungalovov, športnih ter rekreacijskih objektov, objektov dobrega počutja (wellness), sprehajalnih poti, sanitarij, kioskov za hitro prehrano (ponudba pijače in hitre hrane), pomožnih objektov in skladišč, lop oz. senčnic za druženje gostov. Dovoljeno je funkcionalno dopolnjevanje oziroma dograjevanje obstoječih objektov ter spremembe namembnosti le teh ter gradnja komunalne infrastrukture za potrebe osnovne namembnosti območja. Največja dopustna višina objektov je do 10,5 m nad terenom. Objekti so lahko (delno) podkleteni. Arhitekturno oblikovanje objektov in uporaba materialov mora biti skladna na način, da morajo imeti objekti celovit arhitekturni izgled, pri čemer naj se čim več uporablja materiala iz lokalnega okolja (les, kamen,...). Celotno območje kampa mora biti celovito krajinsko urejeno, pri

čemer se v največji meri ohranja obstoječa visokorasla drevesa, pri zasaditvah pa se uporablja lokalno značilne rastlinske vrste. Dopustno je ograjevanje kampa z varovalno ograjo do višine 2 m, pri čemer je lahko ograja lesena ali žičnata, v primeru slednje mora biti prosojna in nevpadljivih barv. Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.

(2) Območje prostorske enote ŠO 01/2:

V prostorski enoti se celovito ureja kamp Šobec pri čemer so dopustne obstoječe dejavnosti za potrebe za potrebe osnovne namembnosti območja (kamp). Dopustne so mehke oblike rekreacije, ki ne zahtevajo naprav in objektov (sprehodi, kolesarjenje po obstoječih poteh in mostu, rekreacija ob vodi ipd.). Ohranjati je treba okljuk reke in prodišča v naravnem stanju brez posegov in objektov ter infrastrukturnih objektov. Odvoz proda ni dopusten. Dovoljeno je funkcionalno dopolnjevanje oziroma dograjevanje obstoječih objektov ter spremembe namembnosti le teh ter gradnja komunalne infrastrukture za potrebe osnovne namembnosti območja. Največja dopustna višina objektov je do 10,5 m nad terenom. Objekti so lahko (delno) podkleteni. Arhitekturno oblikovanje objektov in uporaba materialov mora biti skladna na način, da morajo imeti objekti celovit arhitekturni izgled, pri čemer naj se čim več uporablja materiala iz lokalnega okolja (les, kamen,...). Celotno območje kampa mora biti celovito krajinsko urejeno, pri čemer se v največji meri ohranja obstoječa visokorasla drevesa, pri zasaditvah pa se uporablja lokalno značilne rastlinske vrste. Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.

(3) Območje prostorske enote ŠO 01/3:

V prostorski enoti je dovoljena rekonstrukcija obstoječe dostopne ceste do kampa Šobec. Ob cestišču je dopustno izvesti pločnik oziroma pot, namenjeno za pešce in kolesarje, ki je od cestišča ločena z zelenico. Pot se mora smiselno navezati na obstoječo kolesarsko pot, ki poteka vzdolž regionalne ceste Lesce – Bled. Pri načrtovanju je treba predvideti možnost razširitve regionalne ceste Lesce – Bled v štiripasovnico ob njej pa oblikovanje ločene obojestranske kolesarske, peš in konjeniške poti. Območja parkirišč je naj se urejajo sonaravno, kot parkirišča v zelenem, pri čemer je treba zagotoviti ustrezne zasaditve z lokalno značilnimi vrstami. Osvetljevanje v območju je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena, pri čemer se parkirišča se ne osvetljuje oziroma je osvetljevanje dopustno le za zagotavljanje prometne in funkcionalne varnosti. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezen načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste. Za načrtovane rešitve je treba pridobiti soglasje zavoda za varstvo narave. Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.

(4) Območje prostorske enote ŠO 01/4:

Ureditve v prostorski enoti so namenjena površinam za rekreacijo in šport na prostem, dovoljeno je umeščanje otroških igrišč in drugih zelenih površin s sprehajalnimi ter učnimi potmi in drugimi objekti vrtno arhitekture (senčnice, opazovalnice živali in podobno). Dovoljeno je funkcionalno dopolnjevanje oziroma dograjevanje obstoječih objektov ter spremembe namembnosti le teh ter gradnja komunalne infrastrukture za potrebe osnovne namembnosti območja. Celotno območje mora biti celovito krajinsko urejeno, pri čemer se v največji meri ohranja obstoječa visokorasla drevesa, pri zasaditvah pa se uporablja lokalno značilne rastlinske vrste. Dopustno je ograjevanje športnih igrišč z žičnato varovalno ograjo do višine 5 m, pri čemer mora biti ograja prosojna in nevpadljivih barv. Na območje mokrišč in njihovo vplivno območje (najmanj 15 m od mokrišča) posegi niso dopustni. Dekorativne osvetlitve se na območju ne uporablja. Dostopne poti se ne osvetljuje oziroma je to osvetljevanje dopustno le skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena. Za načrtovane rešitve je treba pridobiti soglasje zavoda za varstvo narave. Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.

(5) Območje prostorske enote ŠO 01/5:

V prostorski enoti je dovoljena gradnja športne dvorane, kot spremljajoča dejavnost kampa Šobec. Dopustni faktor zazidanosti območja je do 0,45. Največja dopustna višina objekta je do 10,5 m nad terenom. Objekt je lahko (delno) podkleten. Dopustna je gradnja plezalne stene oziroma naprave, ki ne sme presegati višinske kote 15,0 m nad terenom, merjeno od kote objekta, pri čemer se lahko plezalna stena oziroma naprava dodatno vkoplje v teren. Arhitekturno oblikovanje in uporaba materialov mora biti skladna na način, da morajo imeti objekt enak celovit arhitekturni izgled, kot ostali objekti kampa, pri čemer naj se čim več uporablja materiala iz lokalnega okolja (les, kamen, ...). Celotno območje kampa mora biti celovito krajinsko urejeno, pri čemer se uporablja lokalno značilne rastlinske vrste. Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.

(6) Območje prostorske enote ŠO 01/6:

V prostorski enoti je obstoječi kmetiji dopustno funkcionalno dopolnjevanje oziroma dograjevanje obstoječih objektov ter spremembe namembnosti le teh za potrebe osnovne namembnosti območja. Arhitekturno oblikovanje objektov in uporaba materialov mora biti skladna z osnovnim objektom, pri čemer je višina stavb največ 10,5 m nad terenom. Celotno območje mora biti celovito krajinsko urejeno, pri čemer se v največji meri ohranja obstoječa visokorasla drevesa, pri zasaditvah pa se uporablja lokalno značilne rastlinske vrste.«

165. člen

Podpoglavje »5.2.1.21. Vrbnje« se preštevilči v »5.2.1.22. Vrbnje«.

166. člen

V 173. členu se:

- črta besedilo »in **VR 07**«

167. člen

V 173.a členu se:

- na koncu obstoječega besedila črta besedilo »grmovno in visokodebelno avtohtono«, ki se nadomesti z besedilom »novo drevesnogrmovno« in za besedo »vegeatcijo« doda besedilo »iz lokalno značilnih rastlinskih vrst.

168. člen

Za 173.a členom se doda nov 173.b člen, ki se glasi:

»173.b člen

Območje prostorske enote **VR 08**:

Območje je namenjeno dejavnosti športnega plezalnega parka. Posegi ne smejo biti v nasprotju z varstvenim režimom naravne vrednote Begunjščica – vodotok. Pri umeščanju objektov v prostor je treba upoštevati odmik od vodotoka 2. reda, na delu prostorske enote, ki sega na območje naravne vrednote, je treba v 5 m pasu ob vodotoku ohranjati brežine in obstoječo vegetacijo in na degradirani površini zasadi novo drevesnogrmovno vegetacijo iz lokalno značilnih rastlinskih vrst. Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

169. člen

Podpoglavje »5.2.1.22. Zapuže« se preštevilči v »5.2.1.23. Zapuže«.

170. člen

Podpoglavje »5.2.1.23. Zgornji Otok« se preštevilči v »5.2.1.24. Zgornji Otok«.

171. člen

Podpoglavje »5.2.1.24. Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor« se preštevilči v »5.2.1.25. Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor«.

172. člen

V 177. členu se:

- na koncu obstoječega besedila črta besedilo »avtohtonimi travnimi, grmovnimi in drevesnimi vrstami«, ki se nadomesti z besedilom »lokalno značilnimi vrstami trav, grmovnic in dreves.«

173. člen

177.a člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»177.a člen

Območje prostorske enote **RBR 03:**

V prostorski enoti je dopustno urediti počivališče za kolesarje s potrebno urbano opremo in ustrezno zasaditvijo brez nadstrešnic.«

174. člen

177.b člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»177.b člen

Območje prostorske enote **RBR 13:**

Na zemljiščih s parc. št. 940/2 k.o. Brezje mora investitor novih objektov skladno z zakonodajo zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito.«

175. člen

V 181. členu se:

- črta besedilo: »Na vzhodnem in zahodnem robu prostorske enote z oznako RBR 51 je treba zagotoviti 3,0 metrski pas z omejeno lastninsko pravico za potrebe izgradnje gospodarske javne infrastrukture.«

176. člen

183.c člen se:

- za besedo »(Gramoznica Graben) doda besedilo »za katerega je treba pridobiti projektne pogoje in mnenje upravljavca javne železniške infrastrukture.«

177. člen

183.c člen se:

- besedilo »Območje prostorske enote **RBR 103:**« nadomesti z besedilom »Območje prostorskih enot **RBR 103 in RBR 129:**«;

- na koncu obstoječega besedila doda besedilo »Ob obstoječi kolesarski poti, ki poteka po vzhodnem robu prostorske enote je dopustno urediti počivališče za kolesarje s potrebno urbano opremo in ustrezno zasaditvijo brez nadstrešnic.«

178. člen

Za 183.h členom se doda novi 183.i člen, ki se glasi:

»183.i člen

Območje prostorske enote **RBR 108:**

Na območju je v okviru dopolnilnih dejavnosti obstoječe kmetije je dopustna ureditev turističnih kapacitet, ki vključujejo nastanitev v manjših objektih, objekt za gostinstvo in izobraževanje ter ureditev parkirišč. Ustrezno je treba urediti odprti prostor na način, da je območje na robovih ozelenjeno in s tem

čim manj vidno izpostavljeno, na meji s kmetijskim območjem je potrebno urediti zeleno cezuro. Stanovanjske objekte je treba umestiti v južni del prostorske enote.«

179. člen

Za novim 183.i členom se doda novi 183.j člen, ki se glasi:

»183.j člen

Območje prostorske enote **RBR 109:**

Na območju je dovoljena postavitev vkopanega koritastega silosa za potrebe kmetije.«

180. člen

Za novim 183.j členom se doda novi 183.k člen, ki se glasi:

»183.k člen

Območje prostorske enote **RBR 110:**

Na območju je dovoljeno ureditev kratkotrajnega oziroma začasnega kampiranja ob času dogodkov v Brezjah, brez izvedbe komunalnih priključkov. V času kampiranja je potrebno zagotoviti ustrezno oskrbo z vodo in komunalnim odvozom vseh vrst odpadkov. Po uporabi je treba zemljišča povrniti v prejšnje stanje brez trajnih posledic za kmetijsko dejavnost.«

181. člen

Za 184.a členom se doda novi 184.b člen, ki se glasi:

»184.b člen

Območje prostorske enote **KG 08:**

Na območju je v okviru dopolnilnih dejavnosti obstoječe kmetije v prostorski enoti KG 02, dopustna ureditev turističnih kapacitet, ki vključujejo nastanitev v manjših objektih ter ureditev parkirišč. Ustrezno je treba urediti odprti prostor. Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

182. člen

V 185. členu se:

- v prvi alineji črta beseda »hiša«, ki jo nadomesti beseda »stavba«.

183. člen

V 185.a členu se:

- v prvi alineji črta besedilo »parkirišč in gradnji gasilskega doma«, ki ga nadomesti besedilo »poslovnim, proizvodnim dejavnostim ter parkiriščem«.

184. člen

187. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»187. člen

Območje prostorske enote **KR 22/1 in KR 22/2:**

V prostorski enoti KR 22/1 so poleg vrst objektov, dovoljenih na celotnem območju PRO so, v zahodnem in južnem delu območja prostorske enote, dovoljene še gradnje ureditve sprehajalnih poti in igrišč v

travnati obliki, brez bistvenega poseganja v morfologijo terena. V prostorski enoti KR 22/2 je dopustna gradnja servisno-gostinskega objekta za potrebe osnovne dejavnosti kopališča s športnimi in rekreativnimi površinami. Zemljišča so delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

185. člen

V 188. členu se:

- črta beseda »avtohtona in« in za besedo »raznolika« doda besedilo »iz lokalno značilnih rastlinskih vrst.«

186. člen

V 189. členu se:

- črta tretja alineja z besedilom: »- oblaganje brežin naj se izvede z globokimi fugami tako, da beton ne bo viden,«, ki jo nadomesti besedilo »- zavarovanje brežine vodotoka naj se izvede sonaravno, pri čemer naj beton ne prekriva zunanje tretjine kamnov. Kamni v stalno omočenem delu struge naj se polagajo na način, da so zunanje površine kamnov zložene nepravilno (lomljenec naj ne bo ploščat), da se v luknjah med kamni ustvarijo skrivališča za ribe. Utrjevanje z betonom je dovoljeno le na tistih delih, kjer zaradi erozije uporaba sonaravnih materialov ni možna. Beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov (izvedba z globokimi fugami tako, da beton ne bo viden). Tudi zložba v betonu naj bo izrazito nepravilna, izvedba ravnih in gladkih betoniranih površin ni dovoljena,«;

- se v četrti alineji črta besedo »avtohtone«, ki jo nadomesti besedilo »lokalno značilne«.

187. člen

194. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»194. člen

Območja prostorskih enot **PO 01, PO02, PO 03, PO 04, PO 05, PO 06, PO 07, PO 08 in PO 10:**

V naselju Podnart se nahaja obstoječi vir tveganja, zato se novi objekti za bivanje ali druge namene, kjer se lahko zadržujejo ljudje, v neposredni okolici (prostorske enote PO 01, PO 02, PO 03, PO 04, PO 05, PO 06, PO 07, PO 08 in PO 10) gradijo le tako, da je za njih zagotovljeno sprejemljivo tveganje glede na določila zakonodaje, ki določa merila o najmanjših razdaljah med obratom vira tveganja in območji, kjer se lahko zadržujejo ljudje. Skladno z navedeno zakonodajo je za obrat tveganja v prostorski enoti PO 04 določen varnostni pas od vira tveganja, ki znaša 150 m in ki je grafično prikazan v kartah prikaza varstvenih režimov, ki so sestavni del prikaza stanja prostora. V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba za načrtovane ureditve izdelati podrobno študijo oziroma okoljsko presojo, v kateri se presoja skladnost načrtovanih ureditev z omejitvami glede odmikov od vira tveganja.«

188. člen

Za 195. členom se doda podpoglavje »5.2.2.6. *Srednja Dobrava*«.

189. člen

Za 195. členom se doda 195.a člen, ki se glasi:

»195.a člen

Območje prostorske enote **SrD 02:**

Območje je treba načrtovati celovito na podlagi načrta krajinske arhitekture ter izvesti sanacijo površin oziroma odprtega prostora v vplivnem območju cerkve na način, da se celovito uredi območje ob cerkvi, vključno z mrliškim vežicami, območjem odpadke ter površinami za mirujoči promet.«

190. člen

191. člen

Za 196. členom se doda novi 196.a člen, ki se glasi:

»196.a člen

Območje prostorske enote **ZgD 04:**

- območje se namenja bivanju ter kmetijski dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev, Dovoljene so naslednje kmetijske stavbe: Stavbe za rastlinsko pridelavo, stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije. V območju se lahko v omejenem obsegu opravlja tudi terciarna dejavnost (kot na primer trgovina, turizem, pisarniške dejavnosti,...).
- na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2 in A6,
- stavbe imajo okvirni gabarit 8 x 12,5 m, v tlorisnem razmerju več kot 1: 1,5. Dovoljeno je odstopanje zazidane površine za 30 %, na način, da je razmerje stranic vedno enako ali večje od razmerja 1:1,5.
- dovoljena etažnost objektov je K+P+M ali P+M,
- višina stavbe je lahko največ 8,5 m nad koto terena pri stavbah na ravnem terenu oziroma 9,5 m pri stavbah v nagnjenem terenu, kjer je delno vkopana. Dopustno višino stavbe lahko presegajo dimniki in druge inštalacijske naprave. Višina stavbe je razdalja med najnižjo koto terena ob stavbi in najvišjo točko slemena stavbe. Pri podkletenih stavbah se pri določitvi kote terena ne upoštevajo stopnišča in uvozi v klet, ki so ožji od 2,2 m.
- dopustni faktor zazidanosti posamezne parcele, namenjene gradnji je do 0,3,
- streha objektov mora biti dvokapna v naklonu med 38 in 45 stopinjami,
- frčade so dovoljene, njihova višina ne sme presegati polovice višine strehe, dolžina pa ne 2 m. Razdalja med skrajnima točkama dveh sosednjih frčad mora biti najmanj 1 m. Streha frčade mora biti pultne oblike, frčade ne smejo prekiniti strešine napušča (napušč mora pod frčado potekati zvezno).oblikovanje objektov mora ohranjati tradicionalno podobo (kritina v grafitno sivi barvi, zunanje stene v ometu ali lesu, okna lesena, barva ometa v zemeljski barvi),
- napušči morajo segati od 0,4 do 0,8 m preko linije zunanjega zidu,
- ob stanovanjskih hišah je dovoljeno zgraditi tudi kmetijske stavbe, pri čemer pozicije kmetijskih stavb v grafičnem delu niso določene, saj ni mogoče vnaprej določiti tehnologijo posameznega kmetijskega gospodarstva. Pri umeščanju kmetijske stavbe potrebno upoštevati vse omejitve, ki so določene splošnih določilih tega odloka (višina, tlorisna dimenzija, odmiki, skupna pozidanost parcele). V primeru manjših zemljiških parcel je pri izvedbi kmetijskega gospodarstva (stanovanjska hiša + kmetijska stavba) priporočljivo združiti dve zemljiški parceli.
- uvozi na parcele so določeni in veljajo v primeru gradnje stanovanjske ali stanovanjsko-poslovne stavbe. Kadar pa lastnik gradi kmetijsko gospodarstvo ali poslovni objekt, je lahko uvoz drugačen, torej prilagojen funkcionalnim potrebam. V tem primeru ter v primeru, če je odmik uvoza od parcelne meje manjši od 4 m, je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.
- s peš in kolesarskimi potmi naj se povezuje s sosednjimi območji,
- ohranja naj se čim več drevesne vegetacije, po posegu v gozdno vegetacijo je znotraj prostorske enote treba sanirati gozdni rob z zasaditvijo ustreznih lokalno značilnih drevesnih in grmovnih vrst v širini vsaj 5 m,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti, priporoča se načrtovanje skupne čistilne naprave za celotno območje,
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.10. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Zgornje Dobreave.«

192. člen

V 197. členu se:

- za obstoječim besedilom doda besedilo »Na zemljiščih s parcelnima št. 246 in 247/1, k.o. Dobrava pri Kropi je dopustna postavitev dodatnih objektov za potrebe obstoječe avtomehanične dejavnosti. Vse dejavnosti naj se praviloma organizirajo v sklopu enega objekta, tlorisnih dimenzij do 200 m². Za oblikovanje objektov ter ureditve njihove okolice naj se smiselno upoštevajo določila za oblikovanje gospodarskih poslopij (A6).«

193. člen

Podpoglavje »5.2.2.8. Lipniško – Kroparske dobave – odprti prostor« se preštevilči v »5.2.2.9. Lipniško – Kroparske dobave – odprti prostor«

194. člen

Za 200. členom se doda novi 200.a člen, ki se glasi:

»200.a člen

Območje prostorske enote **LKD 43**:

Na območju se načrtuje rekonstrukcija dostopne ceste do prostorskih enot PO 11 in OV 11. Rešitev je dopustna kot začasni ukrep do izgradnje dvotirne proge. Ureditev mora vključevati tudi vse potrebne elemente gospodarske javne infrastrukture, vključno s kanalizacijo in elektroenergetskimi vodi. Dostop do čistilne naprave v prostorski enoti OP 14 se tudi po izgradnji drugega tira izvede izvennivojsko, ko se predvidi podaljšek podvoza in dostop do OV 14 vzhodno od načrtovane dvotirne proge. Rešitve DPN predvidevajo prestavitev trase železniške proge vzhodno od obstoječega tira, zaradi česar se po izgradnji drugega tira obstoječi dostop do obstoječih objektov v prostorski enoti PO 11 lahko ponovno vzpostavi, zaradi drugih spremljajočih ureditev v okviru DPN nadgradnje proge pa se most čez potok Lipnica in načrtovana dostopna cesta do objektov v prostorski enoti PO 11 ukineta. Pri prečenju dostopne ceste z vodotokom Lipnica naj se rešitve načrtuje tako, da pri prečenju v strugi vodotoka ni opornih stebrov. V strugo vodotoka naj se ne posega, brežine naj se ohranja v obstoječem stanju, oporne zidove se po končanih delih ozeleni z lokalno značilno vegetacijo. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezen načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste. Osvetljevanje cestnega telesa je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena. Z ureditvami se ne sme poslabšati poplavne ogroženosti, kar je pred izvedbo dostopne ceste treba dokazati s predmetno strokovno podlago.«

195. člen

203.b člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»203.b člen

Območje prostorske enote **LKD 109**:

Na območju se načrtuje rekonstrukcijo obvoznice Lipnica. Pri prečenju obvoznice z vodotokom Lipnica naj se rešitve načrtuje tako, da pri prečenju v strugi vodotoka ni opornih stebrov. V strugo vodotoka naj se ne posega, brežine naj se ohranja v obstoječem stanju. Oporne zidove naj se oblikuje kaskadno in se jih po končanih delih ozeleni z lokalno značilno vegetacijo. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezen načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste.«

196. člen

Za 206. členom se doda nov 206.a člen, ki se glasi:

»206.a člen

Območje prostorske enote **ZaV 03**:

- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- za obstoječe objekte veljajo predhodno pridobljena gradbena in druga upravna dovoljenja,
- glede na konfiguracijo terena in geološko geomehanske značilnosti območja je dopustni faktor izrabe območja do 0,35,
- gradnja objektov je mogoča le na stabilnem in pogojno stabilnem terenu, skladno z izdelano stabilitetno karto, ki je del geološko-geotehničnega poročila (Geoeng & Co d.o.o., št. projekta 150/15, št. načrta 23/15 IDZ, december 2015). Na nestabilnem terenu gradnja objektov ni dopustna. Za gradnjo na pogojno stabilnem terenu se morajo zagotoviti posebni pogoji gradnje, pri čemer se morajo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pogoji gradnje določiti z ustreznimi geotehničnimi poročili in načrti, po potrebi še z dodatnimi geološko geotehničnimi raziskavami in meritvami. S tem se določijo ukrepi varovanja za zagotovitev stabilnosti terena ter ukrepi proti delovanju erozije, in hkrati predvidi ustrezno dreniranje terena.

- načrtuje naj se drobna pozidava, ki naj izhaja iz lokalne tradicije, tlorisna zasnova območja naj bo oblikovana organsko (gručasto, ceste naj bodo izoblikovane po terenu),
- prometno se lahko naveže na regionalno cesto na jugu,
- ohranjati je treba drevesni sloj gozdnega roba, v grmovni sloj se lahko posega le, če je to potrebno z občasnim redčenjem grmovja, kosi pa se lahko samo zeliščni sloj gozdnega roba,
- vsi posegi na območju gozdnega roba se lahko izvajajo v jesenskem času, po koncu vegetacijske sezone,
- gradnje se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil,
- na območja Nature (izven območja prostorske enote) v času gradnje ni dovoljeno posegati z gradbenimi stroji, odlagati gradbenega materiala in zemeljskih izkopov ter izdelovati novih dovoznih poti, v času gradnje je treba vse posekane listavce takoj odstraniti z območja, sproti pa je treba odstranjevati sveže lesene odpadke iz lesa listavcev iz območja gradnje zaradi zaščite hrošča alpskega kozlička,
- svetilk javne razsvetljave naj se načeloma ne postavlja, če je postavitve javne razsvetljave nujna zaradi varnosti, naj bo osvetlitev zmanjšana na minimum, na svetilke pa naj se namesti senzorje za samodejni vklop in izklop,
- lesene dele stavb (predvsem fasade in ostrešja) je treba zaščititi s sesalcem prijaznimi zaščitnimi sredstvi za les (dovoljena so npr. sredstva na osnovi piretroidov),
- pred morebitnimi rekonstrukcijami obstoječih objektov je treba opraviti inventarizacijo prisotnosti kotišč netopirjev malih podkovnjakov – v času med junijem in avgustom; ob ugotovitvi kotišč se izvede rekonstrukcijo v času, ko netopirji niso prisotni na podstrehi (v zimskem času med novembrom in marcem) in sicer pod strokovnim vodstvom na način, da bo podstrešje še naprej dostopno za netopirje in bo tudi primerno za kotišča,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti, priporoča se načrtovanje skupne čistilne naprave za celotno območje,
- v ustrezni sezoni je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja ugotoviti prisotnost in stanje pomembnih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst in na podlagi kartiranja in popisa vrst določiti omilitvene ukrepe, ki morajo biti upoštevani projektni dokumentaciji.«

197. člen

Za novim 206.a členom se doda novi 206.b člen, ki se glasi:

»206.b člen

Območje prostorske enote **ZaV 07:**

Objekti naj se v območju umeščajo v prostor na vzhodno stran območja, ob lokalno cesto na način, da se ohranja značilna gručasta zasnova naselja. Pred vsako gradnjo oziroma poseg je treba predhodno izdelati geomehansko poročilo o stabilnosti tal. Ob prehodu v odprto krajino naj se na robovih območja zasadi lokalno značilno grmovno in visokodebelno vegetacijo.«

198. člen

V 210. člen se:

- v prvem odstavku za besedilom »Območje prostorskih enot GOD 16 in GOD 17« doda dvopičje.
- v 1. točki prvega odstavka (1.1) se besedilo »PD 01« nadomesti z »PD 02« in obstoječe besedilo »PD 02« nadomesti z besedilom »PD 04«;
- doda nova 2. točka prvega odstavka, ki se glasi: »(1.2) V območju prostorske enote GOD 16 se do izvedbe ureditev, ki se načrtujejo s predmetnim OPPN, na južnem in jugozahodnem delu območja, izven območja vodnih zemljišč vodotoka Peračica in njenih pritokov, na zemljiščih s parc št. 393, 827, 828, 829/1, 829/2, 830/7, 866/10, 866/11, 866/12, 866/5, 866/5, vse k.o. Otok, dopušča izvedba ureditev za potrebe rekreacije in športa, ki ne ovirajo izvedbe dejavnosti za prvotni namen (odlagališče odpadkov) oziroma nimajo vpliva na že sanirana območja izvedenih deponij, kar je treba ob morebitnem poseganju izkazati s posebno strokovno podlago.«

199. člen

V 210.a členu se:

- spremeni prva alineja, ki se sedaj glasi: »osvetljevanje v območju je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena, konkretne omilitvene ukrepe za osvetljevanje se določi s strokovno podlago, ki jo zagotovi investitor,«
- v tretji alineji se črta besedo »avtohtonim«, ki se nadomesti z besedilom »lokalno značilnimi«.

200. člen

Za 210.a členom se doda nov 210.b člen, ki se glasi:

»210.b člen

Območje prostorske enote **GOD 19**:

Na območju je treba najkasneje do konca leta 2037 vzpostaviti kmetijska zemljišča.«

201. člen

Podpoglavje »5.1.4.2. Jelovica – odprti prostor« se preštevilči v »5.2.4.2. Jelovica – odprti prostor«

202. člen

Podpoglavje »5.2.5.1. Ovsiše« se črta in preštevilči v »5.2.5.1. Območje pod Jelovico – odprti prostor«

203. člen

Za 214. členom se doda nov 214.a člen, ki se glasi:

»214.a člen

Območje prostorske enote **OPJ 16**:

Območje prostorske enote je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«

204. člen

Za novim členom 214.a se doda podpoglavje »5.2.5.2. Ovsiše«.

205. člen

Za novim členom 214.a se doda nov 214.b člen, ki se glasi:

»214.b člen

Območje prostorske enote **OV 03**:

V neposredni bližini cerkve (EŠD 2098) gradnja novih objektov ni dopustna.«

206. člen

V 217. členu se na koncu obstoječega besedila črta besedilo »Določilo prejšnjega stavka ne velja za dostopno pot« in nadomesti z besedilom »Osvetljevanje v območju je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena. Območje je na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka zaradi česar je treba pred izvedbo načrtovanih ureditev izdelati strokovne podlage in predhodno določiti celovite rešitve za zagotavljanje poplavne varnosti.«

207. člen

Podpoglavje »5.2.5.2. Poljšica« se nadomesti z »5.2.5.3. Poljšica«.

208. člen

Za 220. členom se doda nov 220.a člen, ki se glasi:

»220.a člen

Območje prostorske enote **BS 02**:

- območje se mora načrtovati celovito in se namenja turističnim dejavnostim za potrebe smučišča Krpin in širšega območja naselja (gostinske, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, nastanitvene kapacitete, zagotavljanje površin za mirujoči promet),
- na zemljiščih s parcelnimi št. 313/8, 313/5 in 314/3, vse k.o. Begunje se uredi javno parkirišče, površine za avtodome ter javno otroško igrišče,
- pri oblikovanju je treba izhajati iz lokalne tradicije lahko na sodoben način,
- na južnem delu prostorske enote naj se oblikuje zeleni rob, tako da se vzpostavi blag prehod med grajeno strukturo in krajino, na skrajnem zahodnem robu pa je treba ohraniti pas dreves in grmovja,
- območje naj se s peš in kolesarskimi stezami povezuje s sosednjimi območji,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti vsaj z minimalno komunalno opremo, obvezno je tudi priključevanje na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje,
- na parceli 316/1, k.o. Begunje je treba v ustrezni sezoni ugotoviti prisotnost in stanje pomembnih habitatnih tipov, ki se varujejo in v primeru prisotnosti v te dele ne posegati, če je tako določeno v študiji kartiranja,
- v mejico na severni strani parcele št. 240, k.o. Begunje naj se ne posega,
- območje je delno na ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka, pri čemer se javno parkirišče in površine za avtodome načrtuje izven poplavno ogroženih območjih,
- ureditev območja je prikazana v kartografskem delu PRO, in sicer II. Izvedbeni del, 4.6. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Begunj (Pod smučiščem Krpin).«

209. člen

Za novim 220.a členom se doda nov 220.b člen, ki se glasi:

»220.b člen

Območje prostorskih enot **KAR 03**:

Skladno z omejitvami na širšem vodovarstvenem območju novogradnje niso dovoljene. Osvetljevanje v območju je treba izvesti skladno z določili drugega (2) odstavka 21. člena.»

210. člen

228. se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»228. člen

(veljavnost in prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski akti:

(1.1) Prostorski izvedbeni načrti (LN, ZN, UN):

UN starega mestnega jedra Radovljica (UVG, št. 7/90, 31/96),

ZN Mošnje (DN UO, št. 21/2002, 22/2002),

ZN za stanovanjsko naselje "Na plani" v Lescah (DN UO, št. 21/2002, 27/2003, 113/2009),

ZN za stanovanjsko območje "Langusova 2" v Radovljici (DN UO, št. 28/2003),

LN za deponijo in ravnanje z nenevarnimi odpadki "DIRO" Radovljica (DN UO, št. 47/2004),

LN za rekonstrukcijo ceste "za Verigo" v Lescah in podaljšek do križišča z regionalno cesto proti Kropi (DN UO, št. 66/2006),

- ZN Poljska pot (DN UO, št. 7/2001).

(1.2) Občinski lokacijski načrti (OLN):

OLN za turistično območje "Kalan" na Poljšici (DN UO, št. 59/2006),

OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu (DN UO, št. 59/2006, 123/2010, 256/2019),

OLN za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 63/2006, 254/2019),

OLN Brezje (DN UO, št. 97/2008).

(1.3) Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):

OPPN za turistično območje "Mivka" (DN UO, št. 114/2009),

OPPN za staro jedro Kamne Gorice (DN UO, št. 119/2009, 165/2012),

OPPN za območje Sz 11 Kamna Gorica (DN UO, št. 119/2009),

OPPN za stanovanjsko gradnjo Zapuže (DN UO, št. 119/2009, 237/2018),
 OPPN za novo pokopališče v Begunjah (DN UO, št. 125/2010, 265/2019),
 OPPN za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah (DN UO, št. 132/2010),
 OPPN za stanovanjsko gradnjo "Za Merkurjem" v Lescah (DN UO, št. 132/2010, 254/2019),
 OPPN za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah (DN UO, št. 132/2010),
 OPPN za območje TNC 3 (Turistično nakupovalni center Lesce 3) (DN UO, št. 143/2011),
 OPPN Stočje (DN UO, št. 155/2012),
 OPPN za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas (DN UO, št. 157/2012),
 OPPN Leški hrbet (DN UO, št. 161/2012, 268/2020),
 OPPN za rekonstrukcijo Gradnikove ceste v Radovljici (DN UO, št. 165/2012)
 OPPN Brezovica 1 (DN UO, št. 172/2013)
 OPPN Brezovica 2 (DN UO, št. 172/2013)
 OPPN za območje mešanih površin RA 22 – Predtrg (1. faza) (DN UO, št. 191/2014),
 OPPN za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje (DN UO, št. 191/2014),
 OPPN za območje proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben (DN UO, št. 191/2014),
 OPPN za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato (DN UO, št. 211/2016),
 OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže (DN UO, št. 235/2017),
 OPPN za območje površin nadzemnega pridobivalnega prostora JEL 29 – Kamnolom Kamna Gorica (DN UO, št. 242/2018),
 OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (DN UO, št. 259/2019),
 OPPN za območje za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja Za Mlinaričem) (DN UO, št. 263/2019),
 OPPN za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (DN UO, št. 263/2019),
 OPPN za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) (DN UO, št. 285/2021),
 OPPN za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika (DN UO, št. 285/2021),
 Občinski podrobni prostorski načrt Begunje center - osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15 (DN UO, št. 293/2022),
 OPPN za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (DN UO, št. 305/2023).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti za območja in za dele območij skladno z mejami prostorskih enot kot so določene v grafičnem delu PRO:
 ZN za Cankarjevo naselje v Radovljici (UVG, št. 14/79, DN UO, št. 21/2002, 39/2004),
 ZN Center Lesce (DN UO, št. 98/2008, 112/2009, 123/2010, 128/2010, 157/2012),
 OLN za območje Poslovna cona Lesce – jug (DN UO, št. 64/2006),
 OLN Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005, 207/2015, 234/2017),
 ZN za "Poslovno cono Lesce - vzhod" (DN UO, št. 56/2005),
 OLN za poslovno cono na vhodu v Radovljico (Trgovsko središče TUŠ Radovljica) (DN UO, št. 64/2006, 132/2010),
 LN za centralno čistilno napravo Radovljica (DN UO, št. 18/2002, 21/2002),
 OPPN za rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici (DN, UO št. 191/2014),
 ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013) – območje razveljavitve obsega prostorske enote RA 42, RA 44, del RA 45, RA 58, RA 74, del RA 83 in RA 106.

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti in prostorski izvedbeni akti:
 Zazidalni načrt Sz 14 Zaloše (UVG, št. 30/82) (stavbna zemljišča so bila vrnjena v kmetijsko rabo),
 LN za plinovod in kablovod Lesce - Bled (za del trase, ki poteka po območju občine Radovljica) (DN UO, št. 21/2002) (že realiziran prostorski izvedbeni akt),
 OPPN Zgornja Dobrava ZgD 04 (DN UO, št. 178/2013).«

211. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3505-0007/2018

Datum:

Ciril Globočnik
 ŽUPAN

PRILOGA 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica

Preglednica 1: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - veljavni OPPN

VELJAVNI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NRP	Posebne določbe
Begunje			
BE 07	Begunje Novo pokopališče	ZK	/
BE 18	Begunje Center	MO, VC, IP, PP	/
Brezje			
BR 11	Brezje stanovanjska gradnja	SS	/
BR 12	Brezje Bazilika	DC, MO, ZP	/
Brezovica			
BZ 05	Brezovica 1	SC	/
BZ 06	Brezovica 2	SC	109. člen
Dvorska vas			
DV 02	Dvorska vas	SC	/
DV 07	Dvorska vas Opekarna	SC	/
Golf Bled			
GB 05	Lesce Pod Golfom-jug	BT	/
Gorenjske dobrave - odprti prostor			
GOD 16	Diro Črnivec	OO	210. člen
Jelovica - odprti prostor			
JEL 29	Kamna Gorica - Kamnolom	LN, G	/
Kamna Gorica			
KG 01	Kamna Gorica Jedro	MO, DC, SC, SK, K1, K2, G, VC, IP	/
KG 06	Kamna Gorica Sz-11	SC	/
Kropa			
KR 21	Kropa Stočje	SC	114. člen
Lesce			
LE 01/1	Lesce Center	ZS, MO, DI, SC	86. člen
LE 01/2	Lesce Center	MO	86. člen, 151.f člen
LE 06, AC 01/4	TNC1, 2, priključek	MO, IP	/
LE 18	Lesce (del območja za Mlinaričem)	MO	/
LE 32	Lesce Plana	SC	/
LE 37	Cesta "za Verigo"	IP	/
LE 40	Lesce Jug	PP	/
LE 41/1	Dolina	SC	/
LE 41/2	Dolina	MO	/
LE 41/3	Dolina	MO	/
LE 45/1	Železniška ulica	IP	/
LE 45/2	Železniška ulica	IP	151.f člen
LE 51	"Za Merkurjem" v Lescah	SC	151.i člen
LE 54	Lesce Leški hrbet	SC	/

VELJAVNI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NRP	Posebne določbe
LE 56	Lesce Vzhod	MO	89. člen
LE 75/1	Rekonstrukcija Letališke ceste	IP	/
LE 75/2	Rekonstrukcija Letališke ceste	SC	152.a člen
LE 76	Lesce Za Trato	SC	/
LE 81	TNC3	MO	/
Mošnje			
MO 16	Mošnje stanovanjska gradnja	SC	210. člen
Poljšica			
PŠ 04	Poljšica- Turistično območje Kalan	BT	218. člen
Radovljica			
RA 01	Radovljica Staro mestno jedro	MO	95.a člen
RA 02/1	Radovljica Centralno območje (velja do uveljavitve novega OPPN)	DI, MO, ZS, ZP	96. člen
RA 02/2	Radovljica Centralno območje (velja do uveljavitve novega OPPN)	MO, SC, ZS, ZP, IP	96. člen
RA 02/3	Radovljica Centralno območje (velja do uveljavitve novega OPPN)	DI	96. člen
RA 22/1	Radovljica Predtrg (1. faza)	MP	/
RA 23	Radovljica Langusova	SC	/
RA 27	Radovljica »za stanovanjsko gradnjo Predtrg«	SC	/
RA 39	Radovljica Na vhodu	MO	/
RA 46	Radovljica Cankarjevo naselje	MO, SC, ZS	/
RA 78	Radovljica Čistilna naprava	OO	/
RA 79/1	Radovljica Čistilna Sever	PI	/
RA 80	Gramoznica Graben	PP	/
RA 84	Radovljica Gradnikova cesta	IP	/
RA 86	Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica)	MO	/
RA 103/1	Rekonstrukcija Savske ceste	IP	/
RA 103/2	Rekonstrukcija Savske ceste	IP, VC	/
Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor			
RBR 95/1, RBR 95/2 AC 01/2	Rekonstrukcija ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže	IP	/
RBR 98/1	Rekonstrukcija ceste Lesce - Begunje	IP	/
Šobec			
ŠO 02	Lesce Mivka	BT	/
Zapuže			
ZA 14		SC, VC	/

VELJAVNI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NRP	Posebne določbe
	Zapuže-za stanovanjsko gradnjo		

Preglednica 2: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - predvideni OPPN

PREDVIDENI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
Alpski letalski center			
ALC 01	Letališče Lesce	IL	71. člen
Begunje			
BE 38	Begunje Poddobrava sever	MO	74. člen
BE 39	Begunje Poddobrava Jug	DI, SC	75. člen
Dvorska vas			
DV 06	Dvorska vas nad Strojem	MP	80. člen
Golf Bled			
GB 03	Lesce Pod Golfom-zahod	BT	83. člen
GB 04	Lesce Pod Golfom-vzhod	BT	84. člen
Gorenjske dobrove - odprti prostor			
GOD 17	DIRO Črnivec razširitev	OO	126. člen, 210. člen
Jelovica - odprti prostor			
JEL 29	Kamna Gorica - Kamnolom	LN, G	127. člen
Kamna Gorica			
KG 07	Kamna Gorica ob Lipnici	SK, ZS	110. člen
Kropa			
KR 01	Kropa Jedro	DC, MO, SS, SC, VC, ZS	110.a člen
KR 08	Kropa Stanovanjska gradnja SV	SS	111. člen
KR 20	Kropa Smučišče	ZS	113. člen
Lancovo			
LA 04	Lancovo Zgoraj vzhod	MP	115. člen
LA 07	Lancovo spodaj severovzhod	MO	116. člen
LA 08/1	Lancovo spodaj severovzhod	MO	117. člen
LA 08/2	Lancovo spodaj severovzhod	SC	117. člen
LA 08/3	Lancovo spodaj severovzhod	ZP	117. člen
LA 15	Lancovo Spodaj v vasi	SC	119. člen
LA 23	Lancovo spodaj severozahod	BT	120. člen
Lesce			
LE 08	Lipce	PP	87. člen
LE 38	Poljska pot	MO, SC	88. člen
LE 77	Lesce cestni otok (med Begunjsko in Letališko)	MO	92. člen
LE 80	Lesce Gala	MO	94. člen
Območje pod Jelovico - odprti prostor			

PREDVIDENI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
OPJ 14	Kamnolom Brezovica	LN	128. člen
Podvin			
PD 03	Podvin Ob hotelu	BT	95. člen
Radovljica			
RA 02/1	Radovljica Centralno območje (do uveljavitve novega OPPN velja ZN za Centralno območje Radovljica skladno s 96. in 228. členom (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013)	DI, MO, ZS, ZP	96. člen
RA 02/2	Radovljica Centralno območje (do uveljavitve novega OPPN velja ZN za Centralno območje Radovljica skladno s 96. in 228. členom (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013)	ZP, SC, IP, ZS, MO	96. člen
RA 02/3	Radovljica Centralno območje (do uveljavitve novega OPPN velja ZN za Centralno območje Radovljica skladno s 96. in 228. členom (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013)	DI	96. člen
RA 05	Radovljica Almira	MO	97. člen
RA 22/2	Radovljica Proizvodna cona Predtrg	MP	98. člen
RA 87	Radovljica Pod Triglavsko	SC	102. člen
RA 88	Radovljica selitev kmetije Valant	SK	166. člen
RA 95	Gorenjska regijska bolnišnica	DZ	104. člen
Šobec			
ŠO 03	Hipodrom	BT, ZS	106. člen
Zapuže			
ZA 13	Zapuže proizvodnja Jug	MO	108. člen
Zgornja Lipnica			
ZgL 04	Zgornja Lipnica Center	MP	124. člen

Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi drugih podrobnejših meril in pogojev

Oznaka PE	NRP	Oblikovanje naselja	Oblikovanje stavb	Posebne določbe	Podrobni grafični del
		(/ - ni posebnih določb, veljajo splošna določila)			
GORENJSKE DOBRAVE					
GOD - Gorenjske dobave – odprti prostor					
GOD 01	K2	/	/	/	/
GOD 02, GOD 04, GOD 05, GOD 13, GOD 14	SK	U8	A1, A6	/	/
GOD 03	SK	U8	A1, A6	207. člen	/
GOD 06, GOD 07, GOD 09	SP	U8	A5	/	/
GOD 08	K1	/	/	/	/
GOD 10	SK	U8	A1, A6	208. člen	/
GOD 11	SP	U8	A5	209. člen	/
GOD 18	OO	/	/	210.a člen	/
GOD 19	K2	/	/	210.b člen	/
GOD 21	SS	U8	A1	/	/
MK - Mlaka					
MK 01	SK	U1	A1, A6	125.b člen	/
PE - Peračica					
PE 01	SK	U2	A1, A6	/	/
PE 02	SK	U3	A1, A6	/	/
PR - Praproče					
PR 01	SK	U2	A1, A6	125.a člen	/
SN - Slatna					
SN 01	SK	U1	A1, A6	204. člen	/
SN 02	SK	U3	A1, A6	204.a člen	/
SrV - Srednja vas					
SrV 01	SK	U3	A1, A6	/	/
ZaV - Zadnja vas					
ZaV 01	SK	U2	A1, A6	205. člen	/
ZaV 02	IP	/	/	206. člen	/
ZaV 03	SP	U8	A5	206.a člen	/
ZaV 04	DC	U6	A8	/	/
ZaV 05	SK	U2	A1, A6	/	/
ZaV 06	SK	U5	A1, A6	/	/
ZaV 07	SK	U8	A1	206.b člen	/
JELOVICA					
JEL - Jelovica – odprti prostor					
JEL 01	IP	/	/	213. člen	/
JEL 02, JEL 05, JEL 06, JEL 07, JEL 08, JEL 09, JEL 10, JEL 11, JEL 12, JEL 13, JEL 14, JEL 15, JEL 16, JEL 17, JEL 19, JEL 20, JEL 21, JEL 22,	SP	U8	A5	/	/

JEL 23, JEL 25, JEL 26,
JEL 27, JEL 28

JEL 03	BT	U8	A1	214. člen	/
JEL 04	PK	U8	A6	/	/
JEL 18	SP	U5	A5	/	/
JEL 24	BT	U8	A1	/	/
KS - smučišče Kamna Gorica					
KS 01	ZS	U7	A8	211. člen	/
KS 02	G	/	/	212. člen	/
KS 03, KS 04	G	/	/	211. člen	/
KS 05, KS 06	K1	/	/	211. člen	/
KARAVANKE					
BS - Begunje - smučišče					
BS 01	VC	/	/	220. člen	/
BS 02	BT	U7	A8	220.a člen	4.6. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Begunj (Pod smučiščem Krpin)
BS 03	G	/	/	220. člen	/
KAR - Karavanke – odprti prostor					
KAR 01	K2	/	/	/	/
KAR 02, KAR 13, KAR 14, KAR 16, KAR 17, KAR 18, KAR 19, KAR 21, KAR 22, KAR 23, KAR 24, KAR 25, KAR 26	SS	U8	A1	/	/
KAR 03	SS	U8	A1	220.b člen	/
KAR 04, KAR 09, KAR 10	SK	U8	A1, A6	221. člen	/
KAR 05, KAR 06, KAR 07, KAR 12	BT	U8	A1	222. člen	/
KAR 08, KAR 28	K2	U8	A1	221.a člen	/
KAR 11	SP	U8	A5	/	/
KAR 15	OV	U7	A8	/	/
KAR 20	DC	U6	A1, A8	223. člen	/
KAR 27	BT	U8	A1	221.a člen, 222. člen	/
LIPNIŠKO - KROPARSKE DOBRAVE					
BD - Brda					
BD 01	SK	U1	A1, A6	/	/
BD 02	SK	U3	A1, A6	/	/
KG - Kamna Gorica					
KG 02	SS	U4	A2	184. člen	/
KG 03	PP	U7	A8	/	/

KG 04	MO	U3	A2, A8	184.a člen	/
KG 05	SK	U3	A2, A6	/	/
KG 08	BT	U7	A8	184.b člen	/
KR - Kropa					
KR 03	DI	U6	A8	/	/
KR 04	SC	U4	A1	/	/
KR 05	SS	U4	A1	/	/
KR 06	SS	U7	A1	185. člen	/
KR 07	SK	U5	A1, A6	/	/
KR 09	MP	U6	A8	185.a člen	/
KR 10	SS	U5	A1	/	/
KR 11	MP	U5	A8	/	/
KR 12	SK	U3	A1, A6	186. člen	/
KR 13	ZS	U7	A8	/	/
KR 14, KR 23	SC	U5	A1	/	/
KR 15	MO	U3	A7, A8	/	/
KR 16, KR 19	SC	U4	A2, A3	/	/
KR 17	SC	U4	A7	/	/
KR 18	MO	U5	A2, A8	/	/
KR 22/1	ZS	U7	A8	187. člen	/
KR 22/2	BT	U7	A8	187. člen	/
KR 24	DC	U6	A1, A8	/	/
KR 25	VC	/	/	188. člen	/
LA - Lancovo					
LA 01	SK	U1	A1, A6	/	/
LA 02	MO	U6	A8	151.b člen	/
LA 03	SC	U4	A2	/	/
LA 05, LA 20	SS	U4	A2	/	/
LA 06	SK	U3	A2, A6	/	/
LA 10	SK	U5	A2, A6	/	/
LA 11	MO	U2	A2, A6	151.c člen	/
LA 12	SS	U5	A2	/	/
LA 13	SS	U3	A3	/	/
LA 14	SK	U2	A2, A6	/	/
LA 17	MO	U4	A8	/	/
LA 18	SC	U5	A2	/	/
LA 19	SS	U5	A2	151.d člen	/
LA 21	MP	U7	A8	/	/
LA 22	BT	U7	A8	/	/
LA 30	SC	U4	A2	151.e člen	/
LKD - Lipniško – Kroparske dobave – odprti prostor					
LKD 01	VC	/	/	/	/
LKD 02, LKD 05, LKD 07, LKD 09, LKD 10, LKD 16, LKD 18, LKD 19, LKD 20, LKD 27, LKD 31, LKD 45, LKD 57, LKD 67, LKD 69, LKD 76, LKD 77, LKD 78, LKD 82, LKD 98	SS	U8	A1	/	/

LKD 03, LKD 59, LKD 60, LKD 81	SP	U8	A5	/	/
LKD 04, LKD 101	OV	U7	A8	/	/
LKD 06, LKD 113, LKD 114, LKD 115, LKD 116, LKD 80	K2	/	/	/	/
LKD 08	SS	U8	A1	198. člen	/
LKD 100, LKD 102, LKD 103, LKD 104, LKD 106, LKD 107, LKD 108, LKD 11, LKD 12, LKD 13, LKD 15, LKD 17, LKD 22, LKD 24, LKD 25, LKD 28, LKD 29, LKD 30, LKD 35, LKD 36, LKD 37, LKD 38, LKD 39, LKD 40, LKD 41, LKD 42, LKD 44, LKD 46, LKD 47, LKD 48, LKD 50, LKD 51, LKD 55, LKD 56, LKD 61, LKD 62, LKD 63, LKD 64, LKD 65, LKD 66, LKD 70, LKD 71, LKD 73, LKD 74, LKD 75, LKD 79, LKD 83, LKD 84, LKD 85, LKD 86, LKD 87, LKD 90, LKD 91, LKD 92, LKD 93, LKD 94, LKD 95, LKD 96, LKD 97, LKD 99	SK	U8	A1, A6	/	/
LKD 105	IP	/	/	203.a člen	/
LKD 109	VC	/	/	203.b člen	/
LKD 110, LKD 49	G	/	/	201. člen	/
LKD 111	K2	/	/	203.c člen	/
LKD 112	G	/	/	/	/
LKD 14, LKD 68, LKD 88	SK	U5	A1, A6	/	/
LKD 21	MO	U8	A1, A6	199. člen	/
LKD 23	IP	/	/	/	/
LKD 26	SK	U8	A6	/	/
LKD 32	OC	U7	A8	200. člen	/
LKD 33	PP	U7	A8	/	/
LKD 34	SS	U8	A1, A6	/	/
LKD 43	IP	/	/	200.a člen	/
LKD 52	ZS	U7	A8	202. člen	/
LKD 53, LKD 54	SS	U8	A5	/	/
LKD 58	SK	U8	A1	/	/
LKD 72	DC	U6	A1, A8	/	/
LKD 89	SK	U8	A1, A6	203. člen	/
LP - Lipnica					

LP 01	DI	U6	A8	189. člen	/
LP 02	VC	/	/	/	/
LP 03	SS	U5	A2	190. člen	/
LP 04	SS	U5	A2	191. člen	/
LP 05	SS	U5	A2	/	/
MI - Mišače					
MI 01	SK	U1	A1, A6	192. člen	/
OT - Otoče					
OT 01	DC	U1	A8	/	/
OT 02	SK	U1	A1, A6	/	/
OT 03	MO	U3	A2, A8	/	/
OT 04, OT 06	SS	U3	A2	/	/
OT 05	SK	U3	A2, A6	/	/
OT 07	MO	U3	A8	/	/
OT 08	PI	U7	A2, A8	156.b člen	/
OT 09	IZP	U7	A8	/	/
OT 10	IZ	U5	A2	/	/
OT 11	IZ	/	/	/	/
PO - Podnart					
PO 01	MO	U3	A2, A7, A8	193. člen, 194. člen	/
PO 02	IZP	U7	A8	194. člen	/
PO 03, PO 04	PI	U7	A8	194. člen	/
PO 05, PO 06, PO 07, PO 09, PO 10	SS	U3	A2	194. člen	/
PO 08	SS	U2	A2	194. člen	/
PO 11	SK	U5	A2, A6	/	/
PO 12	MO	U6	A8	/	/
PO 13, PO 14	SS	U3	A2	/	/
PO 15	IZ	/	/	194. člen	/
PO 16	K2	/	/	/	/
PO 17	ZD	/	/	/	/
PO 18	ZS	U7	A8	195. člen	/
PZ - Prezrenje					
PZ 01	SK	U3	A1, A6	/	/
RV - Ravnica					
RV 01, RV 02, RV 03	SK	U2	A1, A6	/	/
SpD - Spodnja Dobrava					
SpD 01	SK	U1	A1, A6	/	/
SpD 02	SK	U2	A1, A6	/	/
SpL - Spodnja Lipnica					
SpL 01	SK	U1	A1, A6	/	/
SpL 02	SK	U5	A1, A6	/	/
SrD - Srednja Dobrava					
SrD 01	SK	U1	A1, A6	/	/
SrD 02	DC	U6	A8	195.a člen	/
SrD 03	SK	U2	A1, A6	/	/
SrD 04	MO	U6	A8	/	/
VO - Vošče					
VO 01, VO 02	SK	U2	A1, A6	/	/

ZgD - Zgornja Dobrava						
ZgD 01, ZgD 02, ZgD 03	SK	U2	A1, A6	/		/
ZgD 04	SK	U2	A2, A6	196.a člen		4.10. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Zgornje Dobreve
ZgD 05	SK	U3	A1, A6	197. člen		/
ZgL - Zgornja Lipnica						
ZgL 01	SS	U3	A2	/		/
ZgL 02	SK	U3	A1, A6	/		/
ZgL 03	SK	U2	A1, A6	/		/
ZŠ - Zaloše						
ZŠ 01	SK	U1	A1, A6	/		/
ZŠ 02	OV	U7	A8	196. člen		/
ZŠ 03	SK	U3	A1, A6	/		/
ZŠ 04	SK	U2	A1, A6	/		/
OBMOČJE POD JELOVICO						
ČE - Češnjica						
ČE 01	SK	U1	A1, A6	/		/
ČE 02	DC	U6	A8	/		/
ČE 03	SK	U2	A1, A6	/		/
ČE 04	SS	U2	A1	/		/
DB - Dobravica						
DB 01, DB 02	SK	U3	A1, A6	/		/
OPJ - Območje pod Jelovico – odprti prostor						
OPJ 01	K2	/	/	/		/
OPJ 02, OPJ 05, OPJ 08, OPJ 09, OPJ 10, OPJ 11, OPJ 12, OPJ 18	SK	U8	A1, A6	/		/
OPJ 03, OPJ 04, OPJ 06, OPJ 07, OPJ 13, OPJ 15, OPJ 17, OPJ 19, OPJ 20, OPJ 21, OPJ 22	SS	U8	A1	/		/
OPJ 16	SK	U8	A1, A6	214.a člen		/
OPJ 23	SP	U8	A5	/		/
OV - Ovsišje						
OV 01	SK	U2	A1, A6	/		/
OV 02	SK	U3	A2	/		/
OV 03	SS	U2	A1	214.b člen		/
OV 04	DC	U2	A8	/		/
OV 05	ZK	U6	A8	/		/
OV 06	SK	U3	A2, A6	/		/
OV 07	DI	U6	A8	215. člen		/
OV 08	SC	U5	A2	/		/
OV 09	SK	U2	A2, A6	216. člen		/

OV 10	SS	U3	A2	/	/
OV 11	SK	U5	A2, A6	/	/
OV 12, OV 13	SS	U5	A2	/	/
OV 14	OC	U7	A8	217. člen	/
PŠ - Poljšica					
PŠ 01, PŠ 06	SK	U1	A1, A6	/	/
PŠ 02	SK	U3	A1, A6	217.a člen	/
PŠ 03	BT	U6	A1	218. člen	/
PŠ 05	SK	U1	A1, A6	219. člen	/
PŠ 09	SK	U3	A1, A6	/	/
RT - Rovte					
RT 01	SK	U2	A1, A6	/	/
RADOVLJIŠKO - BREZJANSKA RAVNINA					
AC - Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor					
AC 01/3	IP	DPN	DPN	161.c člen	/
BE - Begunje					
BE 01	DC	U1	A8	/	/
BE 02/1	DZ	U7	A8	130. člen	/
BE 02/2	VC	/	/	130. člen	/
BE 02/3	DZ	U3	A8	130. člen	/
BE 02/4	SS	U3	A1, A8	130. člen	/
BE 03	SS	U2	A7	/	/
BE 06	SC	U5	A1	/	/
BE 08, BE 09, BE 12, BE 21, BE 24, BE 25/2	VC	/	/	/	/
BE 10, BE 11, BE 13	SK	U1	A1, A6	/	/
BE 14	SC	U4	A1	/	/
BE 15, BE 26	DI	U6	A8	/	/
BE 16	SC	U3	A7	/	/
BE 17	SC	U4	A2	/	/
BE 19	MO	U3	A8	/	/
BE 20, BE 37	ZK	U6	A8	/	/
BE 22	SK	U2	A1, A6	/	/
BE 23	VC	/	/	131. člen	/
BE 25/1	SK	U2	A1, A6	131.a člen	/
BE 27, BE 33	SK	U3	A1, A6	/	/
BE 28	SK	U3	A1	/	/
BE 29	SC	U2	A1	/	/
BE 30	SC	U2	A1	132. člen	/
BE 31	BT	U6	A8	133. člen	/
BE 32	SC	U3	A2	134. člen	/
BE 34	SC	U3	A1	/	/
BE 35	SC	U5	A4	135. člen	/
BE 36	PP	U7	A8	131. člen	/
BE 40, BE 41, BE 42, BE 43, BE 44	SC	U5	A4	/	/
BR - Brezje					
BR 01, BR 02, BR 03	SK	U1	A1, A6	/	/
BR 04	SK	U2	A1, A6	/	/

BR 05	SK	U3	A1, A6	135.a člen	/
BR 06	SC	U3	A1	/	/
BR 07	SS	U2	A1	/	/
BR 08	SK	U5	A1, A6	/	/
BR 09	SC	U5	A1	/	/
BR 10	ZK	U6	A8	/	/
BR 13	MP	U7	A8	136. člen	/
BR 14	SK	U3	A1, A6	/	/
BR 15	MO	U3	A1, A8	/	/
BR 16	IP	/	/	137. člen	/
BR 17	ZK	U6	A8	137.a člen	4.1. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje pokopališča Brezje
BR 18	SS	U4	A2, A8	137.b člen	/
ČR - Črnivec					
ČR 01	SS	U5	A2	210. člen	/
ČR 02, ČR 03	SK	U3	A2, A6	210. člen	/
ČR 04	SC	U5	A2	210. člen	/
ČR 05	SK	U3	A2, A6	/	/
ČR 06	MO	U3	A2, A8	138. člen	/
ČR 07	MO	U3	A2, A6	138.a člen, 210. člen	/
ČR 09	SC	U4	A2	138.b člen, 210. člen	4.2. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Črnivca (V naselju)
ČR 10	BT	U7	A8	138.c člen	4.3. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Črnivca (Turizem)
DP - Dobro polje					
DP 01	SK	U2	A2, A6	139. člen	/
DP 02	MP	U7	A8	140. člen	/
DR - Drnča					
DR 01	BT	U6	A8	141. člen	/
DR 02	ZP	/	/	141. člen	/
DR 03	BT	U7	A8	141. člen	/
DV - Dvorska vas					
DV 01	SK	U1	A1, A6	/	/
DV 03	SC	U2	A1	/	/
DV 04	SK	U2	A1, A6	/	/
DV 05	MP	U7	A1, A8	142. člen	/

DV 08	ZS	U7	A8	143. člen	/
DV 09	SK	U2	A2, A6	143.a člen	4.4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Dvorske vasi (Jug)
GB - Golf Bled					
GB 01	ZS	U7	A8	145. člen	/
GL - Globoko					
GL 01	SK	U2	A1, A6	144. člen	/
GL 02	MP	U3	A2, A6	144. člen	/
GO - Gorica					
GO 01	SK	U1	A1, A6	/	/
GO 02	SC	U2	A2	/	/
GO 03	SC	U3	A1	/	/
HL - Hlebce					
HL 01	SK	U1	A1, A6	146. člen	/
HL 02	SK	U3	A1, A6	147. člen	/
HL 03	SS	U4	A2	/	/
HL 04	SK	U3	A1, A6	148. člen	/
HL 05	SC	U5	A1	/	/
HR - Hraše					
HR 01	SK	U1	A1, A6	149. člen	/
HR 02	SK	U3	A1, A6	150. člen	/
HR 03	SC	U3	A1	/	/
HR 04	PK	U3	A6	150.a člen	/
HR 05	SK	U5	A1, A6	151. člen	/
HR 06	SK	U5	A1, A6	/	/
HR 07	PK	U7	A6	151.a člen	/
LE - Lesce					
LE 01/2	MO	OPPN	OPPN	86. člen, 151.f člen	/
LE 02	ZD	/	/	/	/
LE 03	MO	U5	A2, A8	/	/
LE 04, LE 09, LE 13, LE 52, LE 58	SS	U3	A2	/	/
LE 05, LE 16, LE 23, LE 50, LE 59	SC	U4	A2	/	/
LE 07	MO	U7	A8	/	/
LE 10	SS	U3	A2, A7	/	/
LE 11	SS	U3	A2, A4	/	/
LE 12, LE 42, LE 43, LE 53, LE 55, LE 69	IP	/	/	/	/
LE 14, LE 64	SS	U3	A8	/	/
LE 15, LE 61	SC	U4	A2, A4	/	/
LE 17, LE 21	SC	U4	A7	/	/
LE 22, LE 46, LE 48	SS	U4	A2	/	/
LE 24	SS	U7	A8	/	/
LE 33, LE 70	IZ	/	/	/	/

LE 35/1	IZP	U7	A8	/	/
LE 35/2	IZP	U7	A8	151.f člen	/
LE 36	PP	U7	A8	151.g člen	4.7. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Lesc (Veriga).
LE 39	MO	U5	A8	/	/
LE 44, LE 67	MO	U3	A8	/	/
LE 47	SC	U3	A2	151.h člen	/
LE 49	MP	U7	A8	/	/
LE 51	SC	OPPN	OPPN	151.i člen	/
LE 57	SC	U3	A4	151.j člen	4.8. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Lesc (Leški dol ob Alpski)
LE 60	SC	U4	A3	/	/
LE 66	SP	U5	A5	/	/
LE 71, LE 73	K2	/	/	/	/
LE 72	K1	/	/	/	/
LE 74	K1	/	/	152. člen	/
LE 75/2	SC	U4	A2	152.a člen	/
LE 78	MO	U2	A2	152.b člen	/
LE 79	MO	U7	A8	152.c člen	/
LE 82	G	/	/	/	/
LE 83	MO	U7	A8	152.d člen	/
LE 84	SC	U3	A4	152.e člen	/
LJ - Ljubno					
LJ 01	DC	U1	A1, A8	/	/
LJ 02	DI	U1	A1	/	/
LJ 03, LJ 04, LJ 05	SK	U1	A1, A6	/	/
LJ 06	ZK	U6	A8	/	/
LJ 07, LJ 13	SK	U3	A1, A6	/	/
LJ 08	SK	U5	A1, A6	/	/
LJ 09	SC	U4	A1	/	/
LJ 10	MO	U4	A8	/	/
LJ 11	SC	U3	A1	/	/
LJ 12	SC	U5	A1	/	/
LJ 14, LJ 16	PK	U3	A1, A6	/	/
LJ 15	SK	U3	A1, A6, A8	/	/
MO - Mošnje					
MO 01	DC	U1	A8	153. člen	/
MO 02	ZK	U6	A8	153. člen	/
MO 03	SK	U1	A1, A6	153. člen	/
MO 04	SC	U4	A7	154. člen	/
MO 05	SC	U4	A2	153. člen	/

MO 06	SC	U3	A2	153. člen	/
MO 07	SK	U3	A2, A6	153. člen	/
MO 08	SK	U5	A2, A6	155. člen	/
MO 09	SC	U1	A2	/	/
MO 10	SK	U3	A2, A6	/	/
MO 11	SS	U3	A2	/	/
MO 12	DI	U6	A8	155.a člen	/
MO 14	SC	U4	A2	210. člen	/
MO 15	SC	U3	A2	210. člen	/
MO 17	SS	U6	A7	155.b člen	/
NŠ - Noše					
NŠ 01	SK	U3	A1, A6	156. člen	/
NV - Nova vas					
NV 01, NV 10	SK	U2	A1, A6	/	/
NV 02	SC	U2	A2	/	/
NV 03	SC	U2	A7	/	/
NV 04	SC	U5	A2	/	/
NV 05	SC	U5	A2, A4	/	/
NV 06, NV 07	SK	U5	A2, A6	/	/
NV 08	SC	U3	A2	/	/
NV 09	SS	U5	A2	/	/
PD - Podvin					
PD 01	ZP	U6	A8	157. člen	/
PD 02	ZS	U7	A8	157.a člen, 210. člen	/
PD 04	ZP	U7	A8	157.b člen, 210. člen	/
PF - Poljče - farma					
PF 01	PK	U7	A6, A8	/	/
PL - Poljče					
PL 01/1	SK	U3	A2, A6	157.c člen	/
PL 01/2, PL 01/3	VC	/	/	/	/
PL 02, PL 09	SK	U5	A2, A6	/	/
PL 03	SC	U3	A7	/	/
PL 04	SS	U3	A2	/	/
PL 05	SK	U2	A2, A6	/	/
PL 06	OB	U6	A8	157.d člen	/
PL 07	OB	/	/	158. člen	/
PL 08	SK	U3	A2, A6	159. člen	/
PS - Posavec					
PS 01	MO	U3	A2, A8	160. člen	/
PS 02	MO	U3	A7	/	/
PS 03, PS 10	SS	U5	A2	/	/
PS 04	DI	U6	A8	/	/
PS 05	BT	U6	A8	/	/
PS 06, PS 09	SC	U4	A2	/	/
PS 07	SS	U4	A2	/	/
PS 08	SK	U3	A1, A6	/	/
PS 11	SK	U5	A2, A6	/	/
PS 12	OC	U7	A8	161. člen	/
PS 13	ZS	U7	A8	161.a člen	/

RA - Radovljica					
RA 01	MO	OPPN	OPPN	95.a člen	/
RA 03, RA 04, RA 85	SK	U1	A1, A6	/	/
RA 06	SS	U5	A2	/	/
RA 07, RA 13, RA 16, RA 20, RA 30, RA 33, RA 36, RA 53, RA 63, RA 66, RA 67	SC	U4	A2	/	/
RA 08, RA 89	SS	U3	A2	/	/
RA 09	SK	U5	A2, A6	/	/
RA 10, RA 11, RA 12	SS	U4	A2	/	/
RA 100	SS	U7	A8	/	/
RA 101	ZP	/	/	168.a člen	/
RA 104, RA 107, RA 108, RA 109, RA 110, RA 111, RA 77, RA 96	K1	/	/	/	/
RA 105	ZD	/	/	168.b člen	/
RA 106	MO	U7	A8	168.c člen	/
RA 112, RA 92	K2	/	/	167. člen	/
RA 14	SC	U4	A2	161.b člen	/
RA 15	IP	/	/	161.c člen	/
RA 17	SS	U5	A1	163. člen	/
RA 18, RA 19	ZK	U6	A8	/	/
RA 21, RA 94	MP	U7	A8	/	/
RA 24	EE	U7	A8	/	/
RA 25	SC	U3	A2, A4	/	/
RA 26, RA 47, RA 60, RA 65	SC	U4	A7	/	/
RA 28	SB	U6	A8	/	/
RA 29	SC	U4	A3	/	/
RA 31, RA 50, RA 98	SC	U3	A2	/	/
RA 32, RA 51, RA 62	SC	U5	A2	/	/
RA 34	SS	U3	A1	/	/
RA 35	MO	U4	A8	/	/
RA 37, RA 42, RA 49, RA 55, RA 70, RA 73, RA 76, RA 83	IP	/	/	/	/
RA 38	MO	U6	A8	/	/
RA 40, RA 41, RA 48	IZ	/	/	/	/
RA 43, RA 52, RA 59	SC	U4	A2, A4	/	/
RA 44	SS	U3	A2	163.a člen	/
RA 45	SC	U4	A7	163.b člen	/
RA 54, RA 56, RA 99	MO	U3	A8	/	/
RA 57	SC	U4	A2, A3	/	/
RA 58	SC	U5	A2	163.c člen	/
RA 61	SC	U4	A3, A7	/	/
RA 64/1	SC	U4	A2, A4	163.d člen	/
RA 64/2	ZD	/	/	163.d člen	/
RA 68	SC	U5	A4	164. člen	/
RA 71	DI	U6	A8	/	/

RA 72	SK	U3	A2, A6	/	/
RA 74	SC	U4	A2, A3	164.a člen	/
RA 75	K2	/	/	/	/
RA 79/2	IP	/	/	164.b člen	/
RA 81	ZS	U7	A8	165. člen	/
RA 82	SC	U3	A1	/	/
RA 90/1	SB	U7	A8	166.a člen	4.9. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Radovljice (Oskrbovano območje)
RA 90/2	ZP	/	/	166.a člen	4.9. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Radovljice (Oskrbovano območje)
RA 90/3	K1	/	/	166.a člen	4.9. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Radovljice (Oskrbovano območje)
RA 91	ZP	/	/	/	/
RA 93	IP	/	/	168. člen	/
RA 97	SC	U3	A2	162. člen	/
RBR - Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor					
RBR 01, RBR 126, RBR 18, RBR 42, RBR 97	IP	/	/	/	/
RBR 02	ZS	U7	A8	177. člen	/
RBR 03	K1	/	/	177.a člen	/
RBR 04, RBR 05, RBR 06, RBR 09, RBR 20, RBR 21, RBR 25, RBR 30, RBR 37, RBR 44, RBR 47, RBR 52, RBR 54, RBR 55, RBR 56, RBR 57, RBR 66, RBR 67, RBR 68, RBR 69, RBR 72, RBR 74, RBR 76, RBR 78, RBR 82, RBR 84, RBR 88, RBR 89, RBR 92, RBR 93	SS	U8	A1	/	/

RBR 07, RBR 08, RBR 10, RBR 11, RBR 12, RBR 15, RBR 17, RBR 22, RBR 23, RBR 26, RBR 27, RBR 28, RBR 29, RBR 31, RBR 32, RBR 33, RBR 39, RBR 46, RBR 49, RBR 58, RBR 60, RBR 61, RBR 62, RBR 70, RBR 71, RBR 73, RBR 75, RBR 86, RBR 87, RBR 91	SK	U8	A1, A6	/	/
RBR 100	ZS	U7	/	183.b člen	/
RBR 101	G	/	/	183.c člen	/
RBR 102	K2	/	/	183.d člen	/
RBR 103, RBR 129	K1	/	/	183.e člen	/
RBR 104	K1	/	/	183.f člen	/
RBR 105	K1	/	/	183.g člen	/
RBR 106	IP	/	/	183.h člen	/
RBR 108	SK	U3	A1, A6	183.i člen	/
RBR 109	K1	/	/	183.j člen	/
RBR 110	K2	/	/	183.k člen	/
RBR 112, RBR 114, RBR 117	VC	/	/	/	/
RBR 113, RBR 115, RBR 116, RBR 118, RBR 119, RBR 123, RBR 124, RBR 125, RBR 127, RBR 128, RBR 90	K1	/	/	/	/
RBR 120, RBR 122, RBR 96	K2	/	/	/	/
RBR 13	SK	U8	A1, A6	177.b člen	/
RBR 16, RBR 40	PK	U8	A1, A6	/	/
RBR 19	SK	U8	A6	/	/
RBR 24	ZS	U7	A8	178. člen	/
RBR 34	SK	U8	A1, A6	179. člen	/
RBR 35, RBR 36, RBR 38, RBR 41, RBR 43, RBR 48, RBR 50, RBR 63	SK	U8	A1, A6	210. člen	/
RBR 45	PK	U8	A1, A6	180. člen, 210. člen	/
RBR 51	SS	U8	A1	181. člen	/
RBR 53	PK	U8	A6	181.a člen	/
RBR 59	MP	U8	A8	/	/
RBR 64	EE	U7	A8	182. člen	/
RBR 65	PK	U8	A1, A6	180. člen	/
RBR 77, RBR 85	OV	U7	A8	/	/
RBR 79	SS	U8	A4	/	/
RBR 80	BT	U8	A1	210. člen	/
RBR 81, RBR 83	SP	U8	A5	/	/

RBR 94	G	/	/	183. člen	/
RBR 99	K2	/	/	183.a člen	/
SpO - Spodnji Otok					
SpO 01	DC	U6	A8	169. člen, 210. člen	/
SpO 02	SK	U1	A1, A6	170. člen, 210. člen	/
SpO 03	SK	U5	A1, A6	171. člen, 210. člen	/
SpO 04	SS	U5	A1	210. člen	/
SpO 05	SC	U3	A1	172. člen, 210. člen	/
ST - Studenčice					
ST 01	DC	U1	A8	/	/
ST 02	SK	U1	A1, A6	172.a člen	/
ŠO - Šobec					
ŠO 01/1	ZS	/	/	172.b člen	/
ŠO 01/2, ŠO 01/4	ZS	U7	A8	172.b člen	/
ŠO 01/3	IP	/	/	172.b člen	/
ŠO 01/5	BT	U7	A8	172.b člen	/
ŠO 01/6	BT	U8	A1, A6	172.b člen	/
VR - Vrbnje					
VR 01	VC	/	/	/	/
VR 02	SS	U3	A2, A4, A6	/	/
VR 03	SC	U4	A2	/	/
VR 04	SK	U5	A2, A6	/	/
VR 05	MO	U3	A1, A8	173. člen	/
VR 06	SK	U3	A1, A6	/	/
VR 07	ZS	U7	A8	173.a člen	/
VR 08	ZS	U7	A8	173.b člen	/
VR 09	SK	U2	A1, A6	/	/
ZA - Zapuže					
ZA 01, ZA 02, ZA 07	VC	/	/	/	/
ZA 03	MO	U2	A8	/	/
ZA 04	SC	U5	A2	/	/
ZA 05	SC	U4	A2	/	/
ZA 06, ZA 10	SK	U5	A2, A6	/	/
ZA 08	SS	U4	A7	/	/
ZA 09	PP	U7	A8	174. člen	/
ZA 11, ZA 12, ZA 16	SK	U3	A2, A6	/	/
ZA 15	SC	U3	A2	/	/
ZG - Zgoša					
ZG 01, ZG 08	VC	/	/	/	/
ZG 02	SS	U4	A2	/	/
ZG 03	SC	U4	A1	/	/
ZG 04	SK	U5	A1	/	/
ZG 05	SS	U5	A4	/	/
ZG 06	SS	U3	A2	/	/
ZgO - Zgornji Otok					
ZgO 01	SK	U1	A1, A6	175. člen	/
ZgO 02	MO	U3	A1, A8	176. člen	/
ZgO 03	SC	U5	A1	/	/
ZgO 04	SK	U5	A1, A6	/	/

Preglednica 4: Pregled prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi DPN.

VELJAVNI DPN			
Ime DPN	Oznaka PE	NRP	Posebne določbe
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica)	AC 01/1, AC 02, AC 01/7	IP	/
(Uradni list RS, št. 106/04) in Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor (Uradni list RS, št. 33/03)	AC 01/5, AC 01/6	MO	/



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 6. 2023

O B R A Z L O Ž I T E V

OSNUTEK ODLOKA O PETIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKEGA REDA OBČINE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/21)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17)

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe)

2. Obrazložitev

Predmet obravnave je osnutek petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica (v nadaljevanju 5SD PRO). Občinski svet Občine Radovljica je na 14. redni seji dne 15. februarja 2012 sprejel PRO, ki se po ZPNačrt šteje za občinski prostorski načrt (objava v DN UO, št. 159/12, dne 1. junija 2012). Kasneje je bilo sprejetih več sprememb PRO (objava PRO v DN UO, št. 166/12 – popr., 170/13, 178/13 – razl., 191/14, 194/15 – popr., 202/15 – popr., 233/17, 235/17, 289/22 – razl. in 302/23). 1SD PRO so se nanašale na določila v dveh prostorskih enotah v naselju Mošnje, 2SD PRO predvsem na spremembe odloka, 3SD PRO so obravnavale predloge in pobude, pri 4SD PRO je šlo za medsebojno usklajevanje določil členov v odloku, s 7SD PRO se je glede na usklajeno mejo z Občino Bled po reki Savi preneslo določila iz OPN Bled, 6SD PRO so še v postopku in se nanašajo na določila v območju gradu Podvin.

V času od začetka postopka 3SD PRO, v katerih so bile obravnavane do takrat vložene pobude, so bile posredovane na Občino Radovljica nove pobude predvsem za spremembo namenske rabe in tudi za spremembo določil odloka. Namen in cilji 5SD PRO so:

- posodobitev dokumenta glede na strokovne ugotovitve izdelovalca,
- posodobitev dokumenta glede na strokovne podlage,
- posodobitev dokumenta glede na že sprejete prostorske izvedbene akte,
- vključitev sprejemljivih pobud Občine Radovljica in fizičnih ter pravnih oseb.

Postopek priprave 5SD PRO poteka skladno z 273. členom ZUreP-2 oziroma 298. členom ZUreP-3 po določilih ZPNačrt, predvsem 97. člen ter 46. do 52. člen ZPNačrt. Sklep o začetku 5SD PRO je bil sprejet 29.3.2018 (DN UO, št. 239/2018). Izdelovalec 5SD PRO podjetje LUZ d.d. je bilo izbrano skladno z zakonodajo o javnem naročanju.

V mesecu maju 2018 je bila zainteresirana javnost povabljen v vključitvi v sooblikovanje PRO in oddaji predlogov. Izdelovalec je pregledal splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora. Skladno s 47. členom ZPNačrt je bilo z elaboratom vrednotenja pobud (izdelal LUZ d.d.) preverjeno, ali pobude izpolnjujejo predpisane pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Pobudnikom je bil v letu 2019 posredovan izvleček elaborata vrednotenja, ki se je nanašal na njihovo pobudo, skupaj s

spremnim dopisom, da naj vsak pobudnik izveček elaborata za svojo pobudo skrbno pregleda, ter Občini Radovljica v roku 10 dni posreduje eventualne dopolnitve. Prejete dodatne obrazložitve oziroma dopolnitve pobude so bile posredovane LUZ d.d. za preučitev pri pripravi osnutka 5SD PRO.

Ministrstvo za okolje in prostor je izdelan osnutek 5SD PRO pregledalo in objavilo na svoji spletni strani, nato pa so bili nosilci urejanja prostora januarja 2021 pozvani za prvo mnenje. Dalj časa so potekala usklajevanja za pridobitev pozitivnega mnenja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove, Zavodom za varstvo narave, Ministrstvom za kulturo in Direkcijo RS za vode (DRSV). Zadnje mnenje, ki je bilo potrebno tudi za pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, je bilo mnenje DRSV, prejeto februarja 2023. Na podlagi tega je bila v maju 2023 izdana odločba, da v postopku 5SD PRO ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Od 19. junija 2023 do 25. avgusta 2023 je načrtovana javna razgrnitev, v torek 20. junija 2023 ob 17h pa javna obravnava dopolnjenega osnutka, oboje v prostorih Občine Radovljica. Do pripomb z javne obravnave in javne razgrnitve bodo zavzeta stališča. V nadaljevanju sledi med drugim izdelava predloga na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, pridobivanje drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnava predloga na seji občinskega sveta.

Zaradi obsežnosti, zahtevane preglednosti in natančnosti je neuradno prečiščeno besedilo odloka o PRO z vključenimi petimi spremembami in dopolnitvami ter grafični del 5SD PRO v celoti objavljen na mestu javne razgrnitve v avli stavbe Občine Radovljica in na spletni strani www.radovljica.si/objava/770166.

3. Finančne posledice

Izdelava spremembe prostorskega akta se financira iz proračuna Občine Radovljica.

Pripravila:
Tanja Frelj Egart, udia



Staša Čelik Janša, udig l.r.
Vodja Referata za okolje in prostor

PRILOGE:

- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca
- neuradno prečiščeno besedilo na povezavi: www.radovljica.si/objava/770166
- grafični del na povezavi: www.radovljica.si/objava/770166

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

UVOD

Osnova za izdelavo petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Radovljica (v nadaljevanju: sd5 PRO Radovljica) je Odlok o Prostorskem redu občine Radovljica (Deželne novice - uradne objave, št. 159/12, 166/12, 170/13, 170/13, 178/13, 191/14, 194/2015, 202/2015, 233/17, 235/17, 289/22 in 302/23; v nadaljevanju: PRO).

Sklep o začetku priprav PETIH sprememb in dopolnitev PRO Občine RADOVLJICA

Na podlagi 46. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 in spremembe), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica dne 29.03.2018 sprejel Sklep o začetku priprave petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica (DN UO, št. 239/2018).

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMOMB IN DOPOLNITEV PRO

Občina Radovljica je leta 2012 sprejela SPRO in PRO Radovljica, ki je bil do izdelave petih sprememb in dopolnitev še večkrat dopolnjen:

- Odlok o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012)
- Redakcijski popravek grafičnega dela Prostorskega reda občine Radovljica (DN UO, št. 166/2012)
- Odlok o Prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 170/2013)
- Redakcijski popravek Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 170/2013)
- Obvezna razlaga 12., 13., 14. in 15. člena Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 178/2013)
- Odlok o Drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 191/2014)
- Redakcijski popravek Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 194/2015)
- Redakcijski popravek Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 202/2015)
- Tretje spremembe in dopolnitve Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 235/2017)
- Četrte spremembe in dopolnitve Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 233/2017)
- Sedme spremembe in dopolnitve Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 302/2023)

Namen in cilji sd5 PRO je:

- posodobitev dokumenta glede na strokovne ugotovitve izdelovalca,
- posodobitev dokumenta glede na strokovne podlage,
- posodobitev dokumenta glede na že sprejete prostorske izvedbene akte,
- vključitev sprejemljivih pobud Občine Radovljica in fizičnih ter pravnih oseb.

V času po sprejetju PRO in v času izdelave od tretjih oziroma četrtyh sprememb in dopolnitev PRO je na občino prispelo več pobud v zvezi s spremembami posameznih vsebin PRO Radovljica, tako tekstualnega dela (odloka) kot grafičnega dela (namenska raba prostora). Občina Radovljica je v ta namen izdelala poseben elaborat (Elaborat vrednotenja pobud v postopku petih sprememb in dopolnitev prostorskega reda občine Radovljica, LUZ, d.d., Ljubljana, november 2019, v nadaljevanju: Elaborat) katerega namen je bil pripraviti osnovo za izdelavo osnutka petih sprememb in dopolnitev PRO.

Analiza posameznih pobud iz zgoraj omenjenega elaborata služi kot eno izmed izhodišč pri načrtovanju nadaljnjega prostorskega razvoja. V Elaboratu je za vsako od podanih pobud na podlagi jasnih izhodišč in meril opredeljena sprejemljivost pobude. Te so razvrščene med sprejemljive pobude, za katere je predlagana vključitev v postopek sprememb in dopolnitev

PRO Radovljica in med nesprejemljive pobude, ki ne ustrezajo pogojem in kriterijem iz prostorskih predpisov in iz Strategije prostorskega razvoja Občine Radovljica.

Po izdelavi Elaborata je skozi postopek usklajevanja občine z drugimi deležniki pri prostorskem razvoju občine prišlo do dodatnih sprememb in sklepov, na podlagi katerih so se nekatere pobude, ki so bile v Elaboratu ocenjene kot nesprejemljive na podlagi nekaterih drugih kriterijev (npr. razvoj turizma) uvrstile v osnutek sd5 PRO.

POTEK PRIPRAVE PROSTORSKEGA AKTA

Pete spremembe in dopolnitve PRO se v skladu s Sklepom o začetku priprave sd5 PRO izdelajo po naslednjih korakih:

- sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- sklep se pošlje ministrstvu in sosednjim občinam
- pregled splošnih smernic nosilcev urejanja prostora
- priprava osnutka na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic, usmeritev iz strateških prostorskih načrtov, razvojnih potreb, ki se ga pošlje ministrstvu skupaj s prikazom stanja prostora
- ministrstvo preveri gradivo, ga objavi na spletu in o tem obvesti občino
- občina zaprosi nosilce urejanja prostora, da predložijo prvo mnenje k osnutku, (pristojni nosilci, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov spremembe PRO na okolje z vidika njihove pristojnosti),
- ministrstvo, pristojno za okolje na podlagi vloge občine in priloženih mnenj, sporoči občini ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, sodelovanje javnosti, javna obravnava,
- obravnava na občinskem svetu
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek, priprava stališč, priprava predloga,
- predlog se pošlje ministrstvu, ki v preveri ali je gradivo ustrezno pripravljeno ter ga objavi na svetovnem spletu in o tem obvesti občino,
- drugo mnenje nosilcev urejanja prostora,
- izdelava usklajenega predloga,
- sprejem usklajenega predloga na občinskem svet,
- objava odloka in izdelava končnega elaborata;

Osnutek sd5 PRO Občine Radovljica je bil izdelan v decembru 2020. Osnutek PRO bo bil v istem mesecu posredovan NUP v **pridobitev prvih mnenj**.

Po pridobitvi vseh prvih mnenj je občina v letu 2021 in 2022 s posameznimi NUP usklajevala posamezne vsebine OPN. Na podlagi usklajevanj je občina **v marcu 2023 pripravila delovno gradivo osnutka 2, za pridobitev odločbe o CPVO**.

Na podlagi pripravljenega gradiva osnutka 2 sd5 PRO je bila s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Sektorja za okoljske presoje izdana Odločba, da postopka CPVO ni potrebno izvesti (dopis št. 35409-33/2021/2550-3 z dne 26.4.2023).

V mesecu **juniju 2023 je bil pripravljen dopolnjeni osnutek za javno razgrnitev**, ki bo **potekala od 19. junija do vključno 25. avgusta 2023**. V tem času bo **organizirana javna obravnava** dopolnjenega osnutka sd5 PRO in sicer v torek, 20. junija 2023 v prostorih Občine Radovljica.

Po zaključku javne razgrnitve se bo občina do prejetih pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave tudi pisno opredelila. Na podlagi potrjenih stališč bo izdelan predlog sd5 PRO Radovljica, ki bo ponovno poslan NUP z vlogo za pridobitev drugih mnenj.

Po pridobitvi vseh mnenj NUP bo izdelan usklajen predlog sd5 PRO Radovljica, ki bo bil poslan v drugo obravnavo ter v sprejem občinskemu svetu.

Odlok stopi v veljavo z objavo v uradnem glasilu občine Radovljica.

- OBSEG IN VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRO

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na odlok in izvedbeni del PRO ter obsegajo:

- spremembe namenske rabe na podlagi analize prejetih razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
- spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
- uskladitve in odpravo pomanjkljivosti in neusklajenosti v tekstualnem in grafičnem delu PRO,
- implementacijo dodatno izdelanih oz. dopolnjenih strokovnih podlag,
- uskladitev vsebin PRO z novo sprejetimi ali dopolnjenimi občinskimi akti,
- spremembe namenske rabe, odloka in prostorskih izvedbenih pogojev na podlagi prejetih prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostor ter uskladitve na podlagi zahtevanih dodatnih gradiv, dokazil ali zemljišč za nadomeščanje kmetijskih zemljišč.

Spremembe in dopolnitve so izvedene v:

- tekstualnem delu (odlok);
- grafični del: karte NRP in karte GJI.

Spremembe in dopolnitve v tekstualnem delu

Spremembe in dopolnitve v tekstualnem delu se nanašajo na:

- izboljšanje in jasnejša opredelitev posameznih vsebin, nomotehnični in drugi tehnični popravki,
- dodana vsebina posameznih podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev kot del kartografskega dela PRO,
- dopolnjena obrazložitev izrazov (garažna stavba, garažna klet) in skladno s tem usklajene dikcije v posameznih vsebinah odloka,
- dopolnjeno določilo prostorskih enot glede uvedbe podenot,
- mestoma ukinjeno določilo odloka, kjer navaja, da se posamezna določila navezujejo na območje PRO, razen za območja, ki se urejajo z OPPN in DPN,
- dopolnjeno določilo glede dopustnih dejavnosti na površinah nadzemnega pridobivalnega prostora (LN),
- dopolnjeno določilo v zvezi z zagotavljanjem igralne površine za večstanovanjske objekte,
- dopolnjeno določilo glede začasnih objektov,
- mirujoči promet: dopolnjen normativ glede minimalnega števila parkirnih mest za apartmaje, popravljeno določilo dopustnosti nadomestitve parkirnih mest v območjih naselbinske dediščine in dodan pogoj za zagotavljanje parkirnih mest za električne avtomobile,
- dopolnjena navedba varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture,
- dopolnjeno določilo dopustnih gradenj do uveljavitve OPPN v območjih prostorskih enot, za katere je določena izdelava OPPN,
- usklajena določila posameznih prostorskih enot za katere je določena izdelava OPPN,
- premik in vsebinska uskladitev določil v odloku skladno z izdelano SP za Strokovne podlage za nadomestitev OPPN s podrobnimi PPIP v PRO, uskladitev s kartografskim delom PRO,
- dopolnitev več členov v poglavju 5.2 Druga podrobnejša merila in pogoji, tudi v povezavi s spremembami podrobne namenske rabe prostora (PNRP) in prostorskih enot (PE);
- uskladitev člena o veljavnosti in prenehanju veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov;
- dopolnitev in uskladitev Priloge 1; Preglednice 1, 2 in 3.

Prikaz sprememb je razviden gradiva odloka s prikazanimi spremembami. Zaradi obsega izvedenih sprememb se priloga 1 nadomešča v celoti.

Spremembe in dopolnitve v GRAFIČNEM delu

Spremembe in dopolnitve grafičnega dela so podrobneje opisane v preglednici v nadaljevanju in razvidne iz grafičnega dela:

- 2.1 Prikaz območij podrobnejše namenske rabe ter funkcionalnih in prostorskih enot (listi 3-9, 11-22, 25-28, 31-33, M 1:5.000)

- 2.2 Prikaz območij podrobnejše namenske rabe ter funkcionalnih in prostorskih enot – prikaz sprememb na veljavnem aktu (listi 3-9, 11-22, 25-28, 31-33, M 1:5.000)

Spremembe so razvidne tudi iz priloženega vektorskega sloja, ki je prikazan v karti 2.2. Zaradi bistvenih sprememb načina urejanja v posameznih prostorskih enotah, kjer se na podlagi izdelanih strokovnih podlag ukinja urejanje z OPPN in določila prenaša v PPIP, so dodatno prikazane tudi te spremembe (oznaka spremembe 3000 in več), ki so razvidne tudi iz atributnega dela priloženega sloja.

Pripravil:
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh.