



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 03200-0005/2025-1

Datum: 17. 9. 2025

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

s k l i c u j e m

21. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo

v sredo, 24. septembra 2025, ob 16. uri

v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

D N E V N I R E D:

- I. Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta
- II. Volitve in imenovanja (KMVI):
 - II.a Mnenje lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Radovljica
 - II.b Mnenje lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica
- III. Osutek Sprememb Statuta Občine Radovljica (Statutarno pravna komisija)
- IV. Osutek Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (Statutarno pravna komisija)
- V. Osutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni socialni pomoči v občini Radovljica (Odbor za zdravstvo in socialno varstvo)
- VI. Lokalni energetske koncept Občine Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)
- VII. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Odbor za zdravstvo in socialno varstvo)
- VIII. Soglasje Glasbeni šoli Radovljica k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev na trgu iz leta 2024 (Odbor za šolstvo in otroško varstvo)
- IX. Poročili nadzornega odbora
- X. Premoženjsko pravne zadeve (Odbor za finance):
 - X.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2025 – dopolnitev september 2025
 - X.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
 - X.c Sklep o razglasitvi zemljišč za javno dobro
- XI. Pobude in vprašanja



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si.

Poslano:

- županu,
- podžupanu,
- članicam in članom občinskega sveta,
- predsedniku nadzornega odbora,
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti,
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica,
- direktorici občinske uprave,
- novinarjem.



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 2. 9. 2025

Z A P I S N I K

20. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 18. junija 2025 z začetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Prisotni člani občinskega sveta: Monika Ažman, Teodora Beton, Klemen Erman, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Nana Jauk, Ines Jelenec, Vojka Jesenko, Danijel Kašca, Petra Logar, Darko Marolt, Barbara Meglič, Aleša Mušič, Matjaž Planinšek, Peter Podlesnik, Miroslav Pogačar, Vilko Praprotnik, Gregor Remec, Miran Rems, Simon Resman, Maruša Šolar, Bogomir Vnučec, Nejc Vobovnik, Renata Zadnikar.

Opravičeno odsoten: Domen Torkar.

Prisotni vabljeni: Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči, Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor, Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z zemljišči, Jasna Medved, Domplan d.d., Anja Ussai, ravnateljica Vrtca Radovljica, Boris Mohorič, ravnatelj Osnovne šole Antona Tomaža Linhartarja Radovljica, Emilija Kavčič, ravnateljica Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce, Boštjan Kališnik, ravnatelj Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, Andreja Vouk, ravnateljica Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Žan Legat, v. d. ravnatelja Glasbene šole Radovljica, Matija Žibera, direktor Komunale Radovljica, Mojca Dolar, vodja RO UJP, Komunala Radovljica.

Ob začetku seje je bilo navzočih **20** svetnic in svetnikov.

Župan je pozdravil prisotne in povedal, da se seja snema in prenaša na spletnih straneh. Povedal je, da se z dnevnega reda po sklepu Statutarno pravne komisije umakne točka VIII. Osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica. V ponedeljek so svetniki po elektronski pošti prejeli popravek gradiva k točki VI. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica – rebalans I.

Upoštevajoč sklep Statutarno pravne komisije, naj se obravnavata po rednem postopku, so svetniki prejeli novo gradivo sprememb statuta in poslovnika k točkama IV in V. Pred sejo pa so na klop prejeli še ustrezno korigiran dnevni red seje in informacijo o izdanem soglasju k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica in dodatni zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami do konca tega šolskega leta.

V razpravi na dnevni red je sodeloval:

- **Nejc Vobovnik:** njihova svetniška skupina je predlagala umik točk IV in V, saj če se bo spremembe statuta in poslovnika sedaj sprejemalo dvofazno, je vseeno, če se obravnavata in sprejmeta celotna dokumenta, ne samo spremembe.

Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je povedala, da je imela občinska uprava namen na junijsko sejo uvrstiti že cel statut in poslovnik. Predlagala je, da točki IV in V ostaneta na dnevnem redu. Pojasnila je, da so bile v decembru uveljavljene spremembe Zakona o lokalnih volitvah in tudi v delu Zakona o lokalni samoupravi, s katerimi je občinam naloženo, da v roku šestih mesecev svoje splošne pravne akte uskladijo s temi spremembami. Povedala je, da je bilo v pojasnilu navedeno, da se mora v roku šestih mesecev postopek sprejema začeti, ni pa nujno, da so v tem času spremembe že veljavne.

Župan je svetnika vprašal, ali po pojasnilu še vedno vztraja pri umiku točk.

Svetnik Nejc Vobovnik je iz klopi umaknil predlog za umik točk.

Občinski svet je **sprejel** naslednji

Dnevni red:

- I. Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta
- II. Pobude in vprašanja
- III. Volitve in imenovanja
 - III.a Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica
 - III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2025
- IV. Osnutek sprememb Statuta Občine Radovljica
- V. Osnutek sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica
- VI. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2025 – rebalans I – skrajšani postopek
- VII. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje)
- VIII. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sprejemu novincev v Vrtec Radovljica
- IX. Vrtec Radovljica
 - IX.a Soglasje k vrstam in številu oddelkov v Vrtec Radovljica za šolsko leto 2025/2026
 - IX.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtec Radovljica za šolsko leto 2025/2026
- X. Soglasja k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah in glasbeni šoli za šolsko leto 2025/2026
 - X.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linhartarja Radovljica za šolsko leto 2025/2026
 - X.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2025/2026
 - X.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2025/2026
 - X.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2025/2026
 - X.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2025/2026
- XI. Predlog Komunale Radovljica, d.o.o. za pridobitev osnovnega sredstva
(18 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 17)

K točki I. Potrditev zapisnika 19. seje občinskega sveta

Občinski svet je brez razprave **potrdil** zapisnik 19. seje občinskega sveta.
(18 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 17)

K točki II. Pobude in vprašanja

Vojka Jesenko:

- podala je pripombo na podane odgovore na pobude in vprašanja in podala **ustno vprašanje**, kdaj in na kakšen način se je občinska uprava odločila, da se lahko dve podobni vprašanji, ki nista bili enaki, združujeta. Povedala je, da jo je to krepko zmotilo tudi, ker se v združenem odgovoru ni odgovorilo na vsa postavljena vprašanja. Zato je prosila, da se v prihodnje odgovorov ne združuje več, saj tega ni zapisanega niti v statutu niti v poslovniku;
- **ustno vprašanje**, kaj je občinska uprava, vezano na odgovor na njeno vprašanje s prejšnje seje, sklenila na področju Vurnikovega trga, za katerega bo na tej seji tudi obravnavan OPPN;
- **vprašanje**, na kateri pravni podlagi se je občina odločila, da na delovni osnutek izhodišč OPPN (OPJ-14) ne prične postopka za OPPN za več kot štiri leta in kakšno je trenutno stanje;
- **vprašanje**, ali se bo na Gradnikovi cesti pričelo z obnovo dotrajanega cestišča.

Ines Jelenec:

- **vprašanje**, kje bo urejeno odlagališče odpadkov za razširjeni objekt pekarnice v Cankarjevi ulici;
- **vprašanje** o mnenju Knjižnice A. T. Linhartarjeve glede ankete, ki so jo izvedli pred kratkim ter katere ukrepe načrtujejo;
- **vprašanje**, zakaj občasno prihaja do nedelovanja občinske spletne strani ob različnih delih dneva;
- **pobuda**, naj se na občinski spletni strani ustvari zemljevid, kjer bi bile s točkami prikazane investicije za obdobje enega leta.

Branko Fajfar:

- **ustna pobuda** za konkretno analizo pobud glede sprememb statuta in poslovnika. Odgovor, ki je bil podan s strani občinske uprave je bil pavšalen, brez konkretne analize, zato predlaga, da se to naredi sedaj.

Klemen Erman:

- **vprašanje**, ali je občina že izbrala izvajalca dolgotrajne oskrbe, če je z izvajalcem že sklenjena pogodba ter če občina namerava o tem obveščati občane tudi preko drugih kanalov, ne samo Deželnih novic;
- **pobuda** za primerno obeležitev lika Josipa viteza Pogačnika, ki je bil pomemben politik in uspešen gospodarstvenik.

Matjaž Planinšek:

- **ustna pobuda**, da se v občini naredi postajališče za avtodome. Spomnil je na pobudo svetnika Petra Podlesnika, da občinski redarji in inšpektorji v sezoni, ki prihaja, večkrat in učinkoviteje nadzorujejo črna mesta za prenočevanje avtodomov. Povedal je, da so v občini samo avtokampi, počivališče za avtodome pa ni. Pojasnil je, da postajališče za avtodome ni enako kot kamp, saj gre pri postajališču samo za prenočitev in praznjenje umazane in tankanje čiste vode, v kamp pa se gre za to, da tam plačaš in dobiš določene usluge. Dejal je, da postajališča ni potrebno delati v Radovljici, ampak se lahko naredi v Begunjah, Kropi, Kamni Gorici oz. kjer koli, kjer ima občina svoje zemljišče in možnost urediti tako stvar.

Petra Logar:

- **vprašanje**, ali je za JV del Zapuž predvidena ureditev kanalizacije;
- **pobuda**, naj se na lokalni cesti med Drnčo in PŠ Begunje uvede prometni režim z ustrežno prometno signalizacijo, ki bo dovoljevala promet le za stanovalce in lastnike zemljišč ob tej cesti;
- **pobuda**, naj občina čim prej pristopi k ureditvi odvodnjavanja hudournika na Zgoši pod PŠ Begunje.

Peter Podlesnik:

- pojasnil je, da je s črnimi mesti za avtodome mislim mesta, ki krožijo po raznih aplikacijah, kje je dobro parkirati, kje lahko parkiraš in kje se lahko pusti avtodom, da se ne dobi kazni. V Radovljici najbolj pozna parkiranje pri zdravstvenem domu in pri pokopališču, kjer za

njimi ostajajo smeti in podobno. Dejal je, da ne govori o preganjanju, želi pa si, da se občina usmeri bolj v smer ustanovitve PZA-ja, kakršen je predlog njegovega predhodnika;

- **pobuda**, da se zagotovi brezplačno uporabo občinskih sredstev in sredstev javnih zavodov za humanitarne organizacije in društva iz radovljiske občine;
- **vprašanja**, koliko javnih prireditev je bilo v lanskem letu organiziranih, kjer ni bil organizator oz. soorganizator (sofinancer) JZ Turizem in kultura Radovljica, število društev, organizacij in zavodov, ki poleg JZ še organizirajo prireditve za občane in širše, kako občina preveri izvedbo prireditev, ki jih sofinancira preko razpisa in če se lahko pripravi seznam vseh prireditev in koliko so bile financirane;
- **pobuda**, da se po zgledu KS Kamna Gorica zagotovi subvencionirane karte za občane Radovljice, Lesc, Begunj, Krobe in ostalih krajev za kopališči Kropa in Radovljica za šolske in predšolske otroke z **vprašanjem**, kdo je sprejel različni ceni sezonskih letnih kart na kopališčih Kropa in Radovljica ter kakšna je cena;
- **pobuda**, naj se RK Radovljica za izredni športni uspeh vsaj finančno nagradi, če že KMVI ni potrdil predloga za plaketo Občine Radovljica; prav tako naj se jim zagotovi pogoje v telovadnici SIC Radovljica.

Gorazd Fajfar:

- **ustno vprašanje**, ali je res, da naj bi se od septembra dalje prevozi osnovnošolcev vršili preko rednih linij avtobusnih prevoznikov in kako naj bi se to izvajalo. Pojasnil je, da avtobus na redni liniji na relaciji Posavec - Dobro Polje – Črnivec – Podvin - Radovljica ne zavije v Ljubno, Otoče, na Brezje, Mošnje. Prosil je, da svetniki odgovor dobijo še pred septembrsko sejo občinskega sveta.

Nejc Vobovnik:

- **pobuda**, naj se po Josipu vitezu Pogačniku imenuje velika plaketa ali plaketa Občine Radovljica ter da se pri odločanju pri poimenovanju novih ulic ali objektov v občini odloči za poimenovanje po Josipu vitezu Pogačniku;
- **vprašanja** glede določil prostorskega reda in predkupne pravice za zemljišče in cesto ob podjetju Elan v Begunjah;
- **vprašanja** glede intervencijske poti za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje.

K točki III.a Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica

Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI).

V splošni razpravi sta sodelovala:

- **Vojka Jesenko:** spomnila je, da je bil v razpisu za priznanja zadnji dan za prejem predlogov naveden datum 27. 5. 2025. Predlog za častnega občana je prišel 29. 5. 2025, zato je vprašala, ali je sama kaj spregledala, ali je kaj narobe.

Župan je svetnici odgovoril, da se častnega občana lahko predlaga čez celo leto.

- **Simon Resman:** dejal je, da si prof. dr. Toman gotovo zasluži biti častni občan Radovljice, zato ga v Novi Sloveniji podpirajo. Povedal je, da bi tudi posamezniki lahko premislili, kaj sami lahko storijo za ekologijo vode in da se ohrani naše potoke, reke in izvire čiste. Dejal je, da sotočje Save še vedno ni zaščiteno, stanje na Savi pa se iz dneva v dan slabša. Spomnil je, da je bilo lansko leto na Cajhnovem jezu spet ogromno fekalij, nekaj podobnega je za pričakovati tudi v letošnji turistični sezoni.

Občinski svet je **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica prof. dr. Mihaelu Jožefu Tomanu.

(21 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22)

K točki III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2025

Obrazložitev je podal Miran Rems, predsednik KMVI.

V razpravi svetniških skupin je sodeloval:

- **Peter Podlesnik, Lista Vojke Jesenko:** povedal je, da je njihova lista za plaketo Občine Radovljica že drugič predlagala Rokometni klub Radovljica (RK Radovljica). Zanimajo ga razlogi, zakaj tudi tokrat predlog ni bil sprejet, glede na to, kakšen uspeh jim je uspel pred kratkim, saj so se uvrstili v prvo slovensko ligo. To se mu zdi nespoštljivo do katerega koli športnika. Poleg tega se za veliko plaketo predlaga funkcionarja Plavalnega kluba Radovljica (PK Radovljica), za katerega trenutno ne pozna kakšnih večjih uspehov, s katerimi bi se lahko hvalili.

Župan je povedal, da PK Radovljica nima nobene zveze s tem, ali je RK Radovljica prejel priznanje ali ne. Pojasnil je, da se velika plaketa Alešu Klementu ne bo podelila samo za vodenje PK Radovljica, ampak za 13 letno vzorno vodenje kompleksa kopališča in olimpijskega bazena, ki je v občinski lasti. Povedal je, da ima PK Radovljica kot edini radovljiški klub, olimpijsko medaljo. Dejal je, da je vesel uspeha RK Radovljica, da jim je tudi čestital in jim bo podelil pečat.

Občinski svet je **sprejel** sklepe:

1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:

- **Aleš Klement, za dolgoletno uspešno vodenje Plavalnega kluba Radovljica,**

2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:

- **Helena Stare, za izjemen prispevek k razvoju prometne vzgoje in trajnostne mobilnosti v osnovni šoli in lokalni skupnosti,**
- **Božidar Praprotnik, za dolgoletno predano delo v lokalni skupnosti na področjih gasilstva, civilne zaščite in humanitarne dejavnosti,**
- **Janez Erman, za dolgoletno aktivno delo v lokalni skupnosti in prispevek k razvoju prostovoljstva,**

3. Plakete Antona Tomaža Linharta prejmejo:

- **Gašper Breznik, za uspešno delovanje na glasbenem področju ter spodbujanje in širjenje kulturne dejavnosti,**
- **Barbara Boltar Soklič, za življenjsko delo na področju galerijske dejavnosti,**
- **Metka Gregorič, za uspešno vodenje pevskih zborov v občini Radovljica in ohranjanje tradicije zborovskega petja.**

(16 ZA, 4 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)

K točki IV. Osnutek Sprememb Statuta Občine Radovljica

Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.

Statutarno pravna komisija, predsednik Miran Rems: člani komisije so točko spremenili v dvofazni postopek, ker menijo, da gre za spremembo statuta, ki je temeljni pravni akt. Zato je smiselno, da se obravnava opravi po rednem postopku, ne po skrajšanem.

V razpravi svetniških skupin je sodeloval:

- **Branko Fajfar, Lista krajevnih skupnosti (LKS):** povedal je, da je večina sprememb tehnične narave. Dejal je, da njihova svetniška skupina ne pozna vzroka, zakaj je državni zbor krajevnih skupnosti združil v eno volilno enoto, vendar se jim to ne zdi prav. Njihova svetniška skupina se zavzema za pluralizem in sodelovanje občanov pri odločanju v lokalni samoupravi. Dejal je, da je z več volilnimi enotami, tako kot do sedaj, omogočeno, da je v svetih KS zastopana večina krajev. Kot primer KS, v kateri so zastopani vsi kraji, je izpostavil KS Ljubno, kjer ima vsak kraj svojo volilno enoto in določeno, koliko ima članov sveta KS, kar se jim zdi edino pravilno. Dejal je, da po novem tega ne bo več. Prepričani so, da iz Otoč ne bo nobenega člana sveta več, niti s Praproš, za mesta v svetu KS pa se bosta med sabo »borila« Posavec in Ljubno. Lahko se zgodi, da bo samo 9 članov KS Ljubno vodilo celo KS, ostali pa nič. Posledično to pomeni zahtevek po odcepitvi posameznih krajev in ustanovitvi novih KS, saj so bile že sedaj take težnje s strani Posavca in Otoč. Dejal je, da so v Lescah Studenčice trenutno notri, po novem jih ne bo več. V

Lescah bo prišlo do »borbe« med spodnjim in zgornjim delom Lesc, kdo bo prevladal in kdo bi imel glavno besedo v Lescah. Dejal je, da ne ve, koliko je bila ta odločitev preiščljena na državnem nivoju in če so se zavedali teh posledic ali ne. Zato je za pričakovati, da se vsaj na tem področju opravi razprava, da se da signal tudi državi in jim da vedeti, da niso naredili prav. Povedal je, da bi lahko država to še popravila, saj bodo volitve prihodnje leto. Dejal je, da bo njihova svetniška skupina glasovala proti. Ne strinjajo se tudi s spremembo 5. odstavka 109. člena, saj so svetniška skupina, ki zastopa interese krajevnih skupnosti. Od ostalih svetnikov pričakuje, da bodo pomislili na svoje krajane, koliko bodo še imeli vpliva pri odločanju v tej občini.

Župan je povedal, da občinska uprava spoštuje navodila državnega zbora in vlade RS. Sam se zaveda, da rešitev ni najboljša. Povedal je, da je bila tematika obravnavana tudi na Skupnosti občin Slovenije in da je bil nato na državni zbor poslan usklajen predlog. Naloga občine je, da se zadevo spelje v roku, ki ga je predpisala država. Dejal je, da bistvenih pripomb na tekstovni del ni zasledil. Povedal je, da je bil na včerajšnji seji Statutarno pravne komisije izredno razočaran, kjer je Nana Jauk dosegla, da je bilo izglasovano, da se spremembe statuta in poslovnika ne sprejemajo po skrajšanem postopku. Povedal je, da je našel dokument iz leta 2011, ki ga je pripravila Nana Jauk, in sicer točka dnevnega reda občinskega sveta - Osnutek in predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta – skrajšani postopek. Zato je svetnico Nano Jauk prosil, naj v prihodnje ne zavaja članov Statutarno pravne komisije.

- **Nana Jauk – replika županu:** dejala je, da je župan šel predaleč in da ne ve, katere dokumente je našel in ali so pristni ali ne. Povedala je, da sama sigurno ni tolikokrat zavedla svetnikov, kot jih je župan.

Župan je povedal, da ni nikogar zavedel.

- **Vojka Jesenko – replika:** povedala je, da se je začela na glas smejati, ko je župan izjavil, da je našel dokument iz leta 2011. Vprašala je, če se mu ne zdi, da je to kar neka doba in da imamo z vsakim dnem nova znanja. Dejala je, da je bila mogoče takrat narejena napaka.
- **Branko Fajfar:** povedal je, da stoji v bran kolegici Nani Jauk. Dejal je, da je bila leta 2011 v vlogi občinske pravnice in je delala po nalogu nekoga. Danes je Nana Jauk občinska svetnica, ki gleda na pravo z vidika, kar je napisano tudi v statutu. Kot sam pozna statut, je v njem zapisano, da se statut spreminja v dvofaznem postopku. Zato svetnica ni naredila nič narobe, če je zagovarjala, da se postopek spremeni v dvofaznega.
- **Gorazd Fajfar:** povedal je, da na Statutarno pravni komisiji Nana Jauk ni bila edina, ki je predlagala dvofazni postopek, saj je enako predlagal tudi sam. Kot je seznanjen, se do danes nikoli ni sprejemalo popravkov in uskladitev z zakonodajo po enofaznem postopku. V kolikor se bo to storilo sedaj, se bo razvrednotilo najvišja akta, poslovnik in statut, na nivo navadnih odlokov.

Župan se zaključil razpravo in svetnike opozoril, da je za izglasovanje predlaganih sklepov potrebna 2/3 večina.

Sledilo je glasovanje o sklepih:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Sprememb Statuta Občine Radovljica.
 2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Sprememb Statuta Občine Radovljica upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku na sejah delovnih teles in občinskega sveta.
- (14 ZA, 6 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 18)

Zaradi tehničnih težav (nekateri svetniki so glasovali ZA, vendar jim naprava ni delovala) je župan predlagal ponovitev glasovanja.

- **Branko Fajfar:** predlagal je tajno glasovanje.
- **Danijel Kašca:** predlagal je, da se tistim, ki so na seji dejansko prisotni, vendar s pritiskom na gumb za navzočnost le te ne potrdijo, sejnina ne izplača. Dejal je, da se glede na to, da se seja snema, to lahko zabeleži.

Sledil je odmor za pripravo in izvedbo tajnega glasovanja. Po odmoru je prisotnost potrdilo 23 svetnikov.

O tajnem glasovanju je poročal Miran Rems, predsednik KMVI:

1.	ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC	25
2.	ŠTEVILO SPREJETIH GLASOVNIC	25
3.	ŠTEVILO NEVELJAVNIH	1
4.	ŠTEVILO VELJAVNIH	24
5.	ŠTEVILO GLASOV ZA	17
6.	ŠTEVILO GLASOV PROTI	7

Sklep ni bil sprejet, ker se potrebuje 2/3 večina vseh članov občinskega sveta.

Občinski svet NI **sprejel** sklepov:

- 1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Sprememb Statuta Občine Radovljica.**
- 2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Sprememb Statuta Občine Radovljica upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku na sejah delovnih teles in občinskega sveta.**

K točki V. Osnutek Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica

Župan je Manco Tomažin, vodjo Oddelka za splošne zadeve, prosil za obrazložitev.

Branko Fajfar – postopkovno: vprašal je, ali je smiselno, da se ta točka obravnava, glede na to, da osnutek statuta ni bil sprejet.

Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. Pojasnila je, da na podlagi 92. člena poslovnika lahko predlagatelj, v tem primeru župan, predlaga umik predloga odloka po končani prvi ali drugi obravnavi. Predlagatelj lahko umakne akt pred začetkom obravnave, med obravnavo ali po obravnavi pa o umiku odloči občinski svet. Dejala je, da glede na to, da statut ni bil potrjen, lahko župan pred začetkom obravnave te točke le to umakne.

Župan je točko umaknil z dnevnega reda.

K točki VI. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2025 – rebalans I – skrajšani postopek

Obrazložitev sta podala župan in Alenka Langus, direktorica občinske uprave.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so rebalans podprli.

V razpravi svetniških skupin sta sodelovali:

- **Petra Logar, Gibanje Svoboda:** v svetniški skupini Gibanje Svoboda so ocenili, da je rebalans realen glede na makroekonomske dejavnike. Po njihovem mnenju je žal obseg tekočih odhodkov prevelik in trend ni vzpodbuden. Prav tako je velik tekoči proračunski primanjkljaj. Za uravnoteženje je k planiranim prihodkom potrebno prišteti še prenos sredstev iz leta 2024 in zadolževanje v višini 1 milijona evrov. Dejala je, da je trend državnega financiranja programov spodbuden. Povedala je, da odhodkovno stran rebalansa bistveno zaznamujejo tudi postavke, ki jih sofinancira država. Poudarila je, da gre za sofinanciranje projektov, ki ne povzročajo dejanskega povečanja primanjkljaja in bi jih bilo po njihovem mnenju smiselno predstaviti ločeno, da se jasno vidi, kaj predstavlja lastno breme občine in kaj ne. Glede proračunske postavke 7141 na strani 15 - Drugi nedavčni prihodki, je povedala, da izkazuje precejšnje povečanje, indeks je 307, vendar po njihovem mnenju ni ustrezno obrazložena. Zato se sprašujejo, kaj natančno ta postavka sestavlja in ali gre za enkratne prihodke ali dolgoročne vzdržne vire. Opozorila je, da je na strani 28, v tabeli 3 z naslovom Odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji v letu 2025, napaka v naslovu zadnjega stolpca. Napisano je Indeks 5 : 5, pravilno pa je Indeks 5 : 4. Izpostavila je, da stalno opozarjajo, da je premalo črpanja evropskih sredstev, ki so v letu 2025 pod njihovimi pričakovanji. Dejala je, da se draži urejanje športne infrastrukture in režijskega obrata. Njihovi pomisleki so tudi: višina tekočega primanjkljaja in vprašanje dolgoročne

vzdržnosti, premalo jasna ločitev med lastnimi sredstvi in sofinanciranjem, zmanjšano črpanje evropskih sredstev in vprašanje o prioritetah. Dejala je, naj se upošteva razvojni program občine do leta 2030. Povedala je, da rebalans predvideva primanjkljaj v višini več kot 5,1 milijona evrov, kar je skoraj 20 % vseh prihodkov in je občutno povečanje glede na lansko leto, zato vzbuja skrb glede na dolgoročno finančno stabilnost občine. Povedala je, da se za uravnoteženje proračuna vključuje prenos presežka iz leta 2024, vendar ostaja dejstvo, da gre za tekoči primanjkljaj, ki se v prihodnosti lahko odrazi v omejitvah investicij ali storitev.

- **Vojka Jesenko, Lista Vojke Jesenko:** glede področja izobraževanja je povedala, da se odhodkovna stran povečuje za 152.000 evrov, saj se rešuje sistem odhodkov nad prihodki v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. Večja težava, ki jo vidi, je tveganje, da so to sredstva, ki so bila enkrat že nakazana in s katerimi se ni ravnalo namensko. Prav tako ni dokončnega odgovora, kaj bo s temi sredstvi po končani reviziji. Odbor za šolstvo in otroško varstvo je v delu vzgoje in izobraževanja potrdil rebalans, in sicer z namenom, da se zadeva sanira in da šola ostane. Dotaknila se je tudi športne infrastrukture in otroških igrišč, ki se jih sedaj kar naenkrat ne bo več obnavljalo zaradi rebalansa. Dejala je, da so otroška igrišča potrebna obnove. Glede na to, da se je marca 2024 po hitrem postopku sprejemal prenos športne infrastrukture in se te zadeve še vedno niso dokončno prenesle, bi bil čas, da se te stvari uredijo in začnejo najprej obnavljati in popravljati.

V splošni razpravi so sodelovali:

- **Danijel Kašca:** povedal je, da so imeli tudi na Odboru za finance debato glede prej omenjenih sredstev. Dejal je, da bo morala revizija slej ko prej postopek zaključiti in da verjame, da bo revizija dobila vse podatke. Verjame, da finančna uprava lahko zavaruje svojo zapadlo terjatev na ustanovitelja javnega zavoda. Samo dokončno revizijsko poročilo pa bo pokazalo, kje so bile napake in zakaj so bile. Sam meni, da je v danem času in dani situaciji to poplačilo žal edino smotrno dejanje. Treba se je vprašati, kako bi šola funkcionirala, če bi prišlo do blokade računov.

Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je pojasnila, da se drugi nedavčni prihodki, konto 714, v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 220.000 evrov. Povedala je, da so prihodki iz prenosa komunalne opreme v območju Čistilne naprave sever višji za 340.000 evrov, vendar so v tej višini vključeni tudi na odhodkovno stran. Višji so tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ker letos pričakuje tudi koncesijo iz Kamne Gorice, ki je bila v preteklem letu odmerjena samo za polovico leta. Glede na realizacijo proračuna so za 25.002 evrov višji prihodki režijskega obrata. Prav tako je glede na realizacijo proračuna za 20.000 evrov višja tudi koncesijska dajatev iz Casinoja Tivoli v deležu, ki se deli tudi na občini Bled in Gorje. Povedala je, da se sofinancira tudi nakup reševalnega vozila s strani OZG in je na prihodkovni strani vključen ves prihodek za nakup tega vozila. Pojasnila je, da se je občina prijavila na razpis Ministrstva za zdravje, s strani katerega je previden prihodek v višini 61.000 evrov. Povečuje se tudi izplačilo dobička Komunale Radovljica v proračun v višini 23.009 evrov in pa odškodnina za degradacijo okolja v višini 4.000 evrov. S strani Komunale Radovljica se znižujejo prihodki za najem komunalne infrastrukture, saj je bilo lani plačanih pet obrokov najemnine namesto štirih. Pojasnila je, da naj bi eden od obrokov zapadel v januarju, vendar je bil plačan v decembru. Znižujejo se prihodki iz naslova prodaje hlodovine za 12.000 evrov in prihodki iz naslova javnih sanitarij. Pojasnila je, da je bil v javnih sanitarijih v Radovljici postavljen avtomat za plačevanje vstopa v sanitarije, kjer se je dvakrat zgodil vandalizem, zaradi česar so nastali kar visoki stroški popravila. Zato se je odločilo, da se avtomat umakne, iz proračuna pa se je posledično odstranil ta prihodek. Glede dolgoročne vzdržnosti proračuna je povedala, da se res iz leta v leto tekoči odhodki povečujejo. Tudi na Odboru za finance so ugotavljali, da je višina povprečnine, ki jo občine dobijo, v višini 70 % tistega, kar bi morale dobiti. Tekoči stroški se povečujejo, standard je višji, zato je zelo težko zagotavljati sredstva za investicije. Glede nepovratnih sredstev je povedala, da so le ta z rebalansom bistveno povišana. Z rebalansom se v proračun vključuje tri nove projekte, ki jih občina je ali pa jih bo pridobila za sofinanciranje. Povedala je, da se občinska uprava trudi in oddaja candidature. Dejala je, da je bil ravno na dan seje pripravljen dopis, ki ga bodo podpisali vsi župani glede dozidave oz. candidature za pridobitev nepovratnih sredstev za dozidavo OŠ Antona Janše. Občinska uprava je namreč

prejela informacijo, da naj bi kandidature lahko oddale samo občine, ki imajo ustanovljeno soustanoviteljstvo zavoda, kar je v čistem diskriminatornem položaju do tistih občin, ki so same na tem področju. Glede pridobivanja nepovratnih sredstev je povedala, da je za investicijo potem potrebno zagotoviti tudi lastna sredstva, kar zelo obremenjuje proračun, saj je ta lastna sredstva težko zagotoviti glede na obseg tekočih obveznosti, ki jih občine imajo. Glede primanjkljaja je povedala, da je proračun uravnotežen. Iz preteklega leta je bilo prenesenih 5,4 milijona evrov presežka, katerega glavnina je iz naslova nakazanih sredstev za poplavno sanacijo. Povedala je, da ima občina sprojektirano, čaka pa se odločitev tehnične pisarne. Trenutno so bila oddana tri javna naročila za obnovo mostov v Dragi, kar je tehnična pisarna potrdila, ostalo pa se še vedno čaka. Zaradi tega je ta prenos tako velik.

Maja Stanojevič, vodja Referata za finance in proračun, je povedala, da je izračun pri indeksu, ki ga je izpostavila svetnica Petra Logar, pravilen, gre samo za tehnično napako in bi moral biti indeks pravilno zapisan 5 : 4.

Občinski svet je **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2025 - rebalans I s prilogami Načrt razvojnih programov za obdobje od 2025 do 2028, Program športa Občine Radovljica za leto 2025 in Letni plan razvoja in vzdrževanja cest za leto 2025.

(18 ZA, 2 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

VII. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje)

Obrazložitev sta podali Tanja Frelih Egart, Referat za okolje in prostor, in Jasna Medved, Domplan d.d..

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Bogomir Vnučec: člani odbora predlagajo sprejem predlaganih sklepov.

V splošni razpravi je sodeloval:

- **Simon Resman:** opozoril je na prilogo 1 v gradivu na straneh 423 in 424, v kateri je navedenih 63 drevesnih vrst za zasaditev v območju OPPN. Zmotilo ga je, da v prilogi ni napisanih drevesnih vrst, kot so topol, platana, oreh, breza, saj se na tem območju že nahajajo in ne ve, zakaj se jih tu ne bi več smelo saditi. Prav tako ga moti, da razen rdečega bora ni naveden noben iglavec. Po njegovem mnenju bi bilo, v izogib kasnejšim težavam, bolje, da se prilogo ukine oz. ustrezno dopolni.

Občinski svet je **sprejel** sklepa:

1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje).**
2. **Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.**

(22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22)

K točki VIII. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sprejemu novincev v Vrtec Radovljica

Obrazložitev je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Vojka Jesenko: članice odbora so se seznanimi in soglasno sprejele predlagan pravilnik in to predlagajo tudi občinskemu svetu.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sprejemu novincev v Vrtec Radovljica.

(24 ZA, 0 PROTI, POTR DILI NAVZOČNOST 22)

K točki IX.a Soglasje k vrstam in številu oddelkov v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Obrazložitev je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Vojka Jesenko: članice odbora so soglasno sprejele predlagane sklepe in to predlagajo tudi občinskemu svetu.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklepe:

1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje, da se v Vrtcu Radovljica v šolskem letu 2025/2026 oblikuje:

- 16 oddelkov prve starostne skupine,
- 18 oddelkov druge starostne skupine,
- 3 oddelki za otroke starosti 3 - 4 leta,
- 4,5 kombiniranega oddelka in
- 1 oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke (razvojni oddelek),

skupaj 42,5 oddelka.

2. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2025/2026 lahko poda soglasje k spremembi vrste in števila oddelkov, če se s tem zagotovi vključitev otrok s čakalnega seznama, ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2025/2026 lahko glede na potrebe poda soglasje k odprtju dodatnih oddelkov ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)

K točki IX.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Obrazložitev je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Vojka Jesenko: po obravnavi te točke na seji odbora so bile soglasne, da občinski svet predlagane sklepe podpre.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklepe:

1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k letni sistemizaciji delovnih mest Vrtca Radovljica za šolsko leto 2025/2026 (priloga 3 Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Radovljica).

2. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2025/2026 v primeru odprtja dodatnih oddelkov vrtca poda soglasje:

- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica ter
- k dodatnim zaposlitvam v skladu z normativi in standardi, vezanimi na novo odprte oddelke, za določen delovni čas ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2025/2026 lahko glede na nove usmeritve otrok s posebnimi potrebami poda soglasje:

- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica ter
 - k dodatni zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen čas
- v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

K točki X. Soglasja k sistemizacijam delovnih mest v osnovnih šolah in glasbeni šoli za šolsko leto 2025/2026

X.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linhartaradovljica za šolsko leto 2025/2026

X.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2025/2026

X.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2025/2026

X.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2025/2026

X.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Obrazložitev k vsem podtočkam točke X je podala Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti.

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Vojka Jesenko: članice odbora so bile pri vseh točkah soglasne, da občinskemu svetu predlagajo sprejem predlaganih sklepov.

K točki X.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linhartaradovljica za šolsko leto 2025/2026

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Antona Tomaža Linhartaradovljica za šolsko leto 2025/2026, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – delna kombinacija 1. in 3. razred	0,50	Občina Radovljica
2.	hišnik IV	0,75	Občina Radovljica
3.	učitelj športa	0,55	Občina Radovljica
4.	kuhar IV	3,40	tržna dejavnost-kuhinja
5.	administrator V	0,75	tržna dejavnost-kuhinja
6.	administrator V	0,30	tržna dejavnost-telovadnica

(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

K točki X.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2025/2026

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2025/2026, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	hišnik IV	0,50	Občina Radovljica
2.	učitelj športa	0,30	Občina Radovljica
2.	dietni kuhar IV	0,69	tržna dejavnost-kuhinja
3	kuhar IV	0,63	tržna dejavnost-kuhinja
4.	kuharski pomočnik III	2,00	tržna dejavnost-kuhinja
5.	knjigovodja V	0,50	tržna dejavnost-kuhinja

6.	knjigovodja V	0,22	tržna dejavnost-telovadnica
----	---------------	------	-----------------------------

(22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)

K točki X.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2025/2026

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2025/2026, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	učitelj (jutranje varstvo – matična šola)	0,303	Občina Radovljica
2.	učitelj – varstvo vozačev	0,143	Občina Radovljica
3.	učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiš – delna kombinacija 4. in 5. razred	0,684	Občina Radovljica
4.	učitelj športa	0,15	Občina Radovljica
5.	gospodinjec II	0,20	Občina Radovljica
6.	hišnik IV	0,30	Občina Radovljica
7.	kuhar IV	1,36	tržna dejavnost-kuhinja
8.	glavni računovodja VII/1	0,10	tržna dejavnost-kuhinja
9.	tajnik VIZ VII/1	0,10	tržna dejavnost-kuhinja
10.	glavni računovodja VII/1	0,04	tržna dejavnost-telovadnica

(24 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 22)

K točki X.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2025/2026, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	voznik IV	1,4375	Občina Radovljica (0,5399 DM)
2.	Logoped I / specialni in rehabilitacijski pedagog	0,50	Občina Radovljica (0,2039 DM)
3.	fizioterapevt s specialnimi znanji	1,00	Občina Radovljica (0,4078 DM)
4.	delovni terapevt I	0,20	Občina Radovljica (0,0816 DM)
5.	varuh negovalec V	0,50	Občina Radovljica (0,2039 DM)
6.	glavni računovodja VII/1	0,05	tržna dejavnost-telovadnica

(23 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

K točki X.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnega mesta Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2025/2026, ki se financira iz sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	učitelj plesa	0,20	tržna dejavnost

(24 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 21)

K točki XI. Predlog Komunale Radovljica, d.o.o. za pridobitev osnovnega sredstva

Obrazložitev je podal Matija Žibera, direktor Komunale Radovljica, d.o.o.

Odbor za gospodarstvo, predsednica Petra Logar: članice odbora soglašajo s predlogom komunale za nakup novega vozila. Povedala je, da je bilo na odboru postavljenih veliko vprašanj. Direktor jim je tudi potrdil, da položnice občanov zaradi tega ne bodo višje.

V razpravi zainteresiranih delovnih teles je sodeloval:

Miran Rems, predsednik Statutarno pravne komisije: člani so predlagali, da se sklep v gradivu dopolni z besedilom: »do višine 335.000,00 EUR brez DDV«, kot je že direktor povedal. Tako se sklep glasi: »Občinski svet Občine Radovljica potrjuje nakup smetarskega vozila s pralnim sistemom do višine 335.000,00 EUR brez DDV.«.

Župan je povedal, da so pri tej točki svetniki pred sejo prejeli popravljen sklep.

Občinski svet je **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica potrjuje nakup smetarskega vozila s pralnim sistemom do višine 335.000,00 EUR brez DDV.

(22 ZA, 0 PROTI, POTRDILI NAVZOČNOST 20)

Seja je bila zaključena ob 18.25.

Zapisala:

Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATU ZA RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Miran Rems, predsednik KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve,
- Žan Legat, kandidat za ravnatelja Glasbene šole Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k predlaganemu kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Radovljica, Žanu Legatu, s priloženo obrazložitvijo.

**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATU ZA RAVNATELJA
GLASBENE ŠOLE RADOVLJICA**

1. Zakonska podlaga

53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe)

2. Obrazložitev

Svet Glasbene šole Radovljica (v nadaljevanju Svet GŠ Radovljica) je dne 11. 9. 2025 Občini Radovljica poslal vlogo za pridobitev obrazloženega mnenja o kandidatu za ravnatelja GŠ Radovljica, Žana Legata, dosedanjega v. d. ravnatelja, ki se je prijavil v predpisanem roku in je edini kandidat. Vlogo je Svet GŠ Radovljica obravnaval na seji dne 9. 9. 2025.

Na podlagi 53. a člena ZOFVI mora svet šole pred odločitvijo o imenovanju kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti o posameznem kandidatu in njegovem programu vodenja mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Mnenje mora biti pisno obrazloženo. Če v 20 dneh od dneva, ko je bila lokalna skupnost zaprosena za mnenje, le-tega ne izda, lahko svet o izbiri odloči brez mnenja. Ravnatelj imenuje svet šole po postopku iz veljavnega ZOFVI.

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) so na 23. seji dne 16. 9. 2025 pregledali program vodenja za naslednje mandatno obdobje 2026-2031, ki ga je pripravil kandidat za ravnatelja, Žan Legat. Po razpravi so sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da poda pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja GŠ Radovljica, Žanu Legatu, ki je s svojim dosedanjim delom pokazal odgovorno in aktivno vodenje ter skrb za razvoj zavoda. Zaveda se vseh izzivov vodenja, zaupa sposobnostim in komunikaciji z zaposlenimi s spoštljivim in uspešnim odnosom. Njegov program dela za naslednje mandatno obdobje vsebuje poslanstvo in vizijo, ki je skladna z razvojem kulturnih in izobraževalnih ustanov v občini. Glasbena šola Radovljica bo uvajala nove programe, tudi z željo po vzpostavitvi jazzovskega ansambla. Ponovno se bo vzpostavila skupina glasbene pripravnice tudi zunaj naše občine ter pevski zbor Glasbene šole Radovljica. Kandidat se zaveda tudi pogojev dela in potreb po obnovi dotrajanih prostorov. Vodenje želi nadgraditi tudi z notranjim revidiranjem, kar potrjuje, da je program dela usklajen z metodo voditelja.

Članom občinskega sveta je bil program predlaganega kandidata posredovan.

Mandat direktorja traja 5 let.

3. Finančne posledice

Mnenje lokalne skupnosti o predlaganem kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:

Monika Sluga, višja svetovalka
za kadrovske in splošne zadeve

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave





OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATU ZA RAVNATELJA SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Miran Rems, predsednik KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve,
- Ivan Damjan Mašič, kandidat za ravnatelja Srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k predlaganemu kandidatu za ravnatelja Srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica, mag. Ivanu Damjanu Mašiču, s priloženo obrazložitvijo.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATU ZA RAVNATELJA
SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA RADOVLJICA**

1. Zakonska podlaga

53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe)

2. Obrazložitev

Svet Srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica (v nadaljevanju Svet SIC Radovljica) je dne 12. 9. 2025 Občini Radovljica poslal vlogo za pridobitev mnenja o kandidatu za ravnatelja SIC Radovljica, mag. Ivana Damjana Mašiča, dosedanjega ravnatelja, ki se je prijavil v predpisanem roku in je edini kandidat. Vlogo je svet SIC Radovljica obravnaval na seji sveta dne 8. 9. 2025.

Na podlagi 53. a člena ZOFVI mora svet šole pred odločitvijo o imenovanju kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti o posameznem kandidatu in njegovem programu vodenja mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Mnenje mora biti pisno obrazloženo. Če v 20 dneh od dneva, ko je bila lokalna skupnost zaprosena za mnenje, le-tega ne izda, lahko svet o izbiri odloči brez mnenja. Ravnatelja imenuje svet šole po postopku iz veljavnega ZOFVI.

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) so na 23. seji dne 16. 9. 2025 pregledali program vodenja za naslednje mandatno obdobje 2026-2031, ki ga je pripravil kandidat za ravnatelja, mag. Ivan Damjan Mašič. Po razpravi so sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da poda pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja SIC Radovljica, mag. Ivanu Damjanu Mašiču. V njegovem programu dela za naslednje mandatno obdobje je izpostavljeno nadaljevanje vodenja obstoječih programov kot spodbujanje in dodajanje potreb po novih programih. Trend vpisa je v porastu zaradi vpeljevanja novih programov, v tej smeri se je prenovila tudi šola. V programu je izpostavljena tudi potreba in nadaljevanje po sodelovanju z zunanjimi institucijami.

Članom občinskega sveta je bil program predlaganega kandidata posredovan.

Mandat ravnatelja traja 5 let.

3. Finančne posledice

Mnenje lokalne skupnosti o predlaganem kandidatu za ravnatelja Srednješolskega izobraževalnega centra Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:

Monika Sluga, višja svetovalka
za kadrovske in splošne zadeve

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 8. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: OSNUTEK SPREMEMB STATUTA OBČINE RADOVLJICA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

OSNUTEK SPREMEMB STATUTA OBČINE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala:

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Sprememb Statuta Občine Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Sprememb Statuta Občine Radovljica upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku na sejah delovnih teles in občinskega sveta.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ____ . seji dne _____ sprejel

SPREMEMBE STATUTA Občine Radovljica

1. člen

V Statutu Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14; v nadaljevanju: statut) se 4. odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri se seznani z izidom volitev v občini, pod pogojem, da je v aktu o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan in se opravi najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve.«

2. člen

V statutu se v 2. odstavku 17. člena osma alineja spremeni tako, da se glasi:

» – seznani se z izidom volitev v občini ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,«

3. člen

V statutu se 3. odstavek 30. člena spremeni tako, da se glasi:

»(3) Novoizvoljeni župan pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.«

4. člen

V statutu se v 3. odstavku 63. člena črta besedilo:

»in volilne enote te skupnosti«.

5. člen

Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave, uporabljati pa se začnejo za prve redne lokalne volitve, razpisane po uveljavitvi teh sprememb.

Številka:

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 8. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

OSNUTEK SPREMEMB STATUTA OBČINE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US in 102/24),
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).

2. Obrazložitev

Statut je občinski splošni akt, ki ga občinski svet sprejme z 2/3 večino vseh članov. Statut Občine Radovljica je Občinski svet Občine Radovljica sprejel na svoji 30. redni seji dne 18. 6. 2014. Predlagane spremembe Statuta Občine Radovljica se nanašajo izključno na uskladitev statuta s spremembami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US in 102/24), uveljavljenimi v decembru 2024, ki so uvedle tudi nekatere spremembe v Zakonu o lokalni samoupravi. Pristojnost za odločanje o pritožbah zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov oz. na izid volitev tako za občinske svetnike kot tudi za župana, je z občinskega sveta prenesena na Upravno sodišče RS. Zaradi teh sprememb je treba statut spremeniti v delu, ki se nanaša na potrjevanje mandatov članov občinskega sveta in obravnavo pritožb zoper odločitve občinske volilne komisije. Občinski svet ne potrjuje več mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta, temveč se zgolj seznani z izidom volitev v občini oz. z aktom o izidu volitev, ki ga izda občinska volilna komisija. S seznanitvijo občinskega sveta z aktom o izidu volitev novoizvoljeni člani občinskega sveta pridobijo mandat in je s tem občinski svet konstituiran.

V Zakonu o lokalnih volitvah je bilo spremenjeno tudi določilo 5. odstavka 109. člena, ki po novem določa, da je volilna enota za volitve članov sveta krajevne skupnosti območje krajevne skupnosti, tako da na območju posamezne krajevne skupnosti ni več dopuščena možnost oblikovanja več volilnih enot.

Občinski svet osnutka predlaganih sprememb statuta na 20. seji dne 18.6.2025 ni sprejel, saj ni bila dosežena potrebna 2/3 večina vseh članov, zato smo gradivo ponovno uvrstili na dnevni red 21. seje, pri čemer dodatno pojasnjujemo, da je na obveznost uskladitve občinskih splošnih aktov z novelo Zakona o lokalnih volitvah občine že opomnilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

Členi v statutu, ki se spreminjajo:

15. člen (konstituiranje)

- (1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
- (2) Občinski svet šteje 26 članov.
- (3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih volitvah izvoljenih članov občinskega sveta.
- ~~(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po izvolitvi članov občinskega sveta.~~
- (4) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri se seznani z izidom volitev v občini, pod pogojem, da je v aktu o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan in se opravi najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve.**

1. in 2. odstavek 15.c člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS)

17. člen (pristojnosti občinskega sveta)

- (1) Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
- (2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
 - sprejema prostorske plane,
 - sprejema strateške in izvedbene akte in druge razvojne načrte,
 - sprejema občinski proračun, rebalans proračuna, spremembe proračuna in zaključni račun,
 - na predlog župana s splošnim aktom ustanovi občinsko upravo, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo,
 - v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja organe skupne občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 - daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 - nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 - ~~potrjuje mandate članov občinskega sveta~~ **se seznani z izidom volitev v občini** ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 - imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 - imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 - določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je župan razrešen,
 - v skladu z zakonom odloča o ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti občine,
 - odloča o višini in obsegu najema posojila, dajanju poroštev ter izdaji soglasij k zadolževanju,
 - razpisuje referendum,

- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, kakor tudi merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti,
- določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb,
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
- imenuje in razrešuje člane organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona in statuta,
- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
- sprejme odlok in program ter letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in določi varstvo pred požari, ki se lahko opravlja kot javna služba,
- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
- lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa subjektov,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.

občinski svet ne potrjuje več mandatov izvoljenih članov občinskega sveta, temveč se seznani z aktom o izidu volitev, ki ga izda občinska volilna komisija

30. člen (župan)

(1) Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.

~~(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrjene občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.~~

(3) Novoizvoljeni župan pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.

(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

3. odstavek 15.c člena ZLS

63. člen (svet krajevnih skupnosti)

(1) Organ krajevnih skupnosti je svet, ki ga izvolijo volivci s stalnim prebivališčem na območju krajevnih skupnosti. Način izvolitve članov sveta krajevnih skupnosti določa zakon.

(2) Volitve v svet krajevnih skupnosti razpiše župan.

~~(3) Število članov sveta krajevnih skupnosti in volilne enote te skupnosti določi na predlog sveta krajevnih skupnosti občinski svet z odlokom.~~

(4) Mandat članov sveta krajevnih skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

s spremembo 5. odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah določanje volilnih enot krajevnih skupnosti ni več v pristojnosti občinskega sveta (območje krajevnih skupnosti je 1 volilna enota)

Končna določba (5. člen) povzema končno določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (UR. L. RS, št. 102/24), ki določa, da se zakon začne uporabljati za prve redne lokalne volitve, razpisane po uveljavitvi tega zakona.

3. Finančne posledice

Sprejem Sprememb Statuta Občine Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:

Manca Tomažin,

vodja Oddelka za splošne zadeve

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave





OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 8. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OSNUTEK SPREMEMB POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

OSNUTEK SPREMEMB POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala:

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku na sejah delovnih teles in občinskega sveta.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ____ seji dne _____ sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA Občinskega sveta Občine Radovljica

1. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14; v nadaljevanju: poslovnik) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

» (1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri se seznani z izidom volitev v občini, pod pogojem, da je v aktu o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta.

(2) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan. Prva seja se opravi najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, vodi pa jo najstarejši član občinskega sveta.

(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče novoizvoljeni župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani.«

2. člen

V poslovniku se 1. odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:

» (1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Seznantitev z aktom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

3. člen

V poslovniku se 12. in 13. člen črtata.

4. člen

V poslovniku se 14. člen spremeni tako, da se glasi:

»(1) Izvoljeni kandidat za člana občinskega sveta pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev. Izvoljeni kandidat za župana pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.

(2) Če iz akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ni mogoče ugotoviti izvolitve župana, opravlja funkcijo župana od prve seje novega občinskega sveta do seznantitve novega občinskega sveta z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena izvolitev župana, najstarejši član občinskega sveta.

(3) S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

5. člen

V poslovniku se 4. odstavek 77. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se seznani z aktom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.«

6. člen

Te spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave, uporabljati pa se začnejo za prve redne lokalne volitve, razpisane po uveljavitvi teh sprememb.

Številka:

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 8. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

OSNUTEK SPREMEMB POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K),
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

2. Obrazložitev

Poslovnik je občinski splošni akt, ki ga občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov. Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica je Občinski svet Občine Radovljica sprejel na svoji 30. redni seji dne 18. 6. 2014. Predlagane spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica se nanašajo izključno na uskladitev poslovnika s spremembami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US in 102/24), uveljavljenimi v decembru 2024, ki so uvedle tudi nekatere spremembe v Zakonu o lokalni samoupravi. Pristojnost za odločanje o pritožbah zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov oz. na izid volitev tako za občinske svetnike kot tudi za župana, je z občinskega sveta prenesena na Upravno sodišče RS. Sprememba zakonodaje v tem delu je posledica odločbe Ustavnega sodišča o ugotovitvi, da so bili prej veljavni 100., 101. in 102. člen Zakona o lokalnih volitvah v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020). Zaradi teh sprememb je treba poslovnik spremeniti v delu, ki se nanaša na konstituiranje in potrjevanje mandatov članov občinskega sveta ter obravnavo pritožb zoper odločitve občinske volilne komisije. Občinski svet ne potrjuje več mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta, temveč se zgolj seznani z izidom volitev v občini oz. z aktom o izidu volitev, ki ga izda občinska volilna komisija, in mora biti objavljen. S seznanitvijo z aktom o izidu volitev novoizvoljeni člani občinskega sveta pridobijo mandat in s tem je občinski svet konstituiran. Glede na ta določila ni več predpisanega imenovanja ter delovanja posebne komisije za potrditev mandatov in pregled prispelih pritožb za člane občinskega sveta oziroma župana, spreminjajo pa se tudi določila o pričetku mandata članov občinskega sveta in župana.

Osnutek predlaganih sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica je bil že uvrščen na dnevni red 20. seje občinskega sveta dne 18. 6. 2025. Ker občinski svet na tej seji predhodno ni sprejel osnutka predlaganih sprememb Statuta Občine Radovljica, je župan kot predlagatelj to točko umaknil z dnevnega reda, gradivo pa smo ponovno uvrstili na dnevni red 21. seje. Ob tem dodatno pojasnjujemo, da je na obveznost uskladitve občinskih splošnih aktov z novelo Zakona o lokalnih volitvah občine že opomnilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

Besedilo členov v poslovniku, ki se spreminjajo:

10. člen (sklic prve seje)

(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri ~~je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta~~ **se seznani z izidom volitev v občini, pod pogojem, da je v aktu o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta.**

(2) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan. ~~najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po izvolitvi članov občinskega sveta.~~ **Prva seja se opravi najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, vodi pa jo najstarejši član občinskega sveta.**

~~(3) Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo najkasneje v osmih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena skliče predsednik občinske volilne komisije.~~

(4) (3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče novoizvoljeni župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani.

(1) 1. odstavek 15.c člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS)

(2) 2. odstavek 15.c člena ZLS

11. člen (dnevni red konstitutivne seje)

(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. ~~Poročilo~~ **Seznanitev z aktom** občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. ~~Imenovanje komisije za potrditev mandatov za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta~~
4. ~~Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov občinskega sveta~~
5. ~~Poročilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za župana~~
3. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

~~12. člen (imenovanje komisije za potrditev mandatov)~~

~~(1) Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta vodi najstarejši prisotni član občinskega sveta oziroma član občinskega sveta, ki ga na predlog najstarejšega člana potrdi občinski svet.~~

~~(2) Na prvi seji občinski svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Člane komisije predlaga predsedujoči, lahko pa tudi vsak član občinskega sveta. Občinski svet glasuje najprej o predlogu predsedujočega, če ta ni izglasovan, pa o predlogih drugih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih občinski svet ne odloča.~~

~~(3) Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.~~

~~(4) Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.~~

~~13. člen~~

~~(mandati članov občinskega sveta)~~

~~(1) Mandate članov občinskega sveta potrdi občinski svet na predlog komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi, ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur kandidatnih list.~~

~~(2) Občinski svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.~~

~~(3) Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.~~

~~(4) Občinski svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana občinskega sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana občinskega sveta.~~

14. člen

(pričetek mandata)

~~(1) Ko se občinski svet konstituira, in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.~~

(1) Izvoljeni kandidat za člana občinskega sveta pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev. Izvoljeni kandidat za župana pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.

(2) Če iz akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ni mogoče ugotoviti izvolitve župana, opravlja funkcijo župana od prve seje novega občinskega sveta do seznanitve novega občinskega sveta z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena izvolitev župana, najstarejši član občinskega sveta.

~~(2) (3) S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.~~

~~(1) 3. odstavek 15.c člena ZLS~~

~~(2) 15.č člen ZLS~~

77. člen

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

(4) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana seznani z aktom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.

Končna določba (6. člen) povzema končno določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (UR. L. RS, št. 102/24), ki določa, da se zakon začne uporabljati za prve redne lokalne volitve, razpisane po uveljavitvi tega zakona.

3. Finančne posledice

Sprejem Sprememb Poslovnika občinskega sveta Občine Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:

Manca Tomažin,

vodja Oddelka za splošne zadeve

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave





**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 8. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DENARNI SOCIALNI POMOČI V OBČINI RADOVLJICA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 97. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DENARNI
SOCIALNI POMOČI V OBČINI RADOVLJICA**

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali:

- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti
- Sandra Merdanović, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni socialni pomoči v občini Radovljica.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka upošteva oz. se opredeli do pripomb iz razprave o osnutku odloka na sejah delovnih teles in občinskega sveta.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2 in spremembe), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na _____ seji dne _____ sprejel

**Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica**

1. člen

V Odloku o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica (DN UO št. 157/12; v nadaljevanju: odlok) se v naslovu in v besedilu odloka besedna zveza »denarna socialna pomoč« nadomesti z besedno zvezo »enkratna občinska pomoč«.

2. člen

V odloku se naziv »Center za socialno delo Radovljica« in naslov »Kopališka cesta 10, Radovljica«, nadomestita z nazivom »Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica« in naslovom »Gorenjska cesta 16, Radovljica«.

3. člen

V odloku se prvi stavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Enkratna občinska pomoč v občini Radovljica je pomoč, ki se upravičencu izplača z nakazilom denarnih sredstev na njegov bančni račun, enkrat letno v enkratnem znesku, v izrednih primerih materialne ogroženosti lahko tudi dvakrat letno, vendar ne za isti namen. V utemeljenih primerih se enkratna občinska pomoč lahko deloma ali v celoti dodeli v naravi (naročilnice, plačila računov, ipd.)«

4. člen

V odloku se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kriterij za dodelitev enkratne občinske pomoči je minimalni dohodek posameznika oz. družine, povečan za največ 50 %, katerega višina se določi po merilih zakonov, ki urejajo področje socialnega varstva in dodeljevanje denarnih socialnih pomoči. Višina pomoči na posameznika oz. na družino lahko znaša največ toliko, kot znaša denarna socialna pomoč za posameznika oz. na družino po zakonsko določenih merilih v tekočem letu.
(2) Višina enkratne občinske pomoči se določa za vsak primer posebej glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca. K problematiki se pristopa individualno, upoštevajoč situacijo in potrebe posameznika in njegove družine. Med dohodki družine se upoštevajo vsi (obdavčeni in neobdavčeni) dohodki in prejemki, ki so jih družinski člani prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, vključno z otroškim dodatkom, preživnino in štipendijo.
(3) Ne glede na določen kriterij iz prvega odstavka tega člena je enkratno občinsko pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti v primeru smrti hranitelja, težje bolezni v družini ali elementarnih in drugih nesreč.«

5. člen

V odloku se v 7. členu doda stavek:

»Glede vročanja odločb se smiselno uporabljajo določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).«

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2026.

Številka:

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 9. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DENARNI SOCIALNI POMOČI V OBČINI RADOVLJICA**

1. Zakonska podlaga

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 in spremembe)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in spremembe)
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

2. Obrazložitev

Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena "(izvirne naloge)", ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev lahko med drugim podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.

Občinski svet Občine Radovljica je dne 28. 3. 2012 sprejel Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica (v nadaljevanju odlok), ki ureja podeljevanje enkratnih pomoči, določa namen, upravičence, kriterije in način dodelitve pomoči ter Centru za socialno delo Radovljica daje javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnem postopku dodelitve občinske pomoči. Odlok je objavljen na povezavi: <https://www.radovljica.si/DownloadFile?id=1167>.

Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica je posredoval predlog za spremembo Odloka o denarni socialni pomoči v občini Radovljica z namenom, da se odlok prilagodi spremembam, ki so nastale v času od sprejetja do danes, prevsem pa, da se izboljša dostop do pomoči za posameznike in družine, ki se soočajo s finančnimi težavami.

Predlog vsebuje naslednje spremembe:

1. Sprememba naziva pomoči:

Izraz »denarna socialna pomoč« se uporablja v okviru Zakona o socialno varstvenih prejemkih za pomoči, ki jih za dodeljuje država posameznikom ali posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti na drug način, ter se pravico dodeli pod posebnimi, zakonsko določenimi kriteriji. Občinska denarna pomoč je namenjena premostitvi začasnih težav posameznikov ali družin v občini, skladno s posebnimi občinskimi kriteriji in ni del sistema državnih socialno varstvenih prejemkov, saj je financirana iz občinskih sredstev. Glede na navedeno je predlagano, da se v odloku uporablja izraz »enkratna občinska pomoč«, kar bo omogočilo jasno ločitev med obema vrstama pomoči.

2. Sprememba naziva pooblaščenca za vodenje in odločanje v upravnem postopku dodelitve pomoči:

Center za socialno delo Radovljica je v letu 2019 zaradi reorganizacije centrov za socialno delo na državni ravni postal Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica. Zaradi selitve se je spremenil tudi sedež centra. Predlog tako vsebuje spremembo naziva Centra za socialno delo Radovljica v Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica in spremembo naslova iz Kopališka cesta 10, Radovljica v Gorenjska cesta 16, Radovljica.

3. Jasnejša opredelitev izplačila pomoči:

Odlok iz leta 2012 v prvem stavku 2. člena določa, da se pomoč upravičencem dodeli v gotovini ali funkcionalni obliki. V praksi se velika večina pomoči nakazuje na bančni račun upravičenca, v izrednih in utemeljenih primerih pa v naravi, z delnim ali celotnim plačilom določenega računa. Predlog spremembe se tako glasi, da se enkratna občinska pomoč izplača z nakazilom denarnih sredstev na bančni račun upravičenca, v utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi (s plačilom računov).

4. Določitev kriterija za dodelitev enkratne občinske pomoči:

Trenutni kriterij za dodelitev občinske denarne socialne pomoči je minimalni dohodek, določen po merilih zakonov, ki urejajo področje socialnega varstva in dodeljevanje denarnih socialnih pomoči, povečan za 20%.

V zadnjih letih so se življenjski stroški znatno povečali, kar je najbolj prizadelo gospodinjstva z nizkimi in srednjimi dohodki. Med glavnimi razlogi so:

- energenti (elektrika, plin, kurilno olje): postali so eden največjih mesečnih izdatkov, zlasti v zimskih mesecih,
- najemnine in stroški bivanja: rastejo hitreje kot plače, kar ustvarja tveganje za dolgove in plačilno nesposobnost,
- hrana: osnovna živila so se močno podražila, kar dodatno obremenjuje družinske proračune,
- prevoz in zdravstvene storitve: tudi ti izdatki so višji, kar prizadene tako zaposlene kot bolne in starejše,
- izobraževanje otrok: naraščajo stroški šolskih dejavnosti, prevozov, pripomočkov.

Iz predloga CSD Gorenjska, enota Radovljica izhaja, da pri obravnavi prosilcev zaznavajo vedno večje število gospodinjstev, ki presegajo prag za dodelitev pomoči, a se kljub temu soočajo s finančnimi težavami, kar kaže, da je prag postavljen prenizko in ne omogoča več učinkovite podpore tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Zvišanje kriterija za dodelitev enkratne občinske pomoči na 50 % nad minimalnim dohodkom bi omogočilo pomoč tudi tistim posameznikom in družinam, ki sicer nekoliko presegajo trenutni prag, a zaradi visokih življenjskih stroškov živijo v dejanski finančni stiski. Mnogi med njimi ne zmorejo več pokrivati osnovnih potreb, kar jih potiska v dolgove in revščino.

CSD Gorenjska, enota Radovljica je predlagal, da se s spremembami in dopolnitvami odloka določijo izjemni primeri, v katerih se se lahko dodeli enkratna pomoč upravičencu ali družini ne glede na višino dohodkov, ki jih prejema. V osnutku sprememb in dopolnitev odloka so tako določeni naslednji primeri izjem: smrt hranitelja v družini, težja bolezen v družini, elementarne in druge nesreče.

5. Vročanje odločb:

Trenutno veljavni odlok določa, da se v postopku dodelitve občinske socialne pomoči, uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Z osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka se predlaga, da se člen dopolni z določbo, da se glede vročanja odločb upravičencem uporabljajo določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku se odločbe trenutno vročajo osebno. Odločba je izvršljiva, ko je vročena stranki. V skladu s podpisano pogodbo, CSD odločbo posreduje občini, ko je ta izvršljiva. Občina tako nakaže pomoč, ko prejme odločbo s strani CSD.

Po 2. odstavku 37. a člena ZUPJS se pravica začne izvrševati z dnem odpreme odločbe, kar pomeni, da se pomoč lahko izplača. Ta postopek je za vlagatelja ugodnejši kot pri zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, saj omogoča hitrejše nakazilo in s tem reševanje njegove materialne stiske

Po novem bi CSD odločbe hkrati odpošiljal tako stranki kot občini. Ker bi se odločba štela za vročeno z dnem odpreme, bi občina lahko takoj nakazala pomoč, kar bi omogočilo hitro podporo in lajšanje stiske stranke v najkrajšem možnem času.

Odlok bi se začel uporabljati s 1. 1. 2026.

Vsebina odloka:

1. člen: nadomešča naziv »denarna socialna pomoč« z »enkratna občinska pomoč«
2. člen: nadomešča naziv Center za socialno delo Radovljica in naslov Kopališka cesta 10, Radovljica z nazivom Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica, in naslovom Gorenjska cesta 16, Radovljica
3. člen: jasneje opredeljuje načine izplačila pomoči
4. člen: na novo določa kriterij za pridobitev enkratne občinske pomoči in določa izjeme
5. člen: določilo glede vročanja odločb
6. člen: končno določilo glede začetka veljavnosti in uporabe odloka.

3. Finančne posledice

Povprečni znesek pomoči je v preteklih letih znašal približno 350 EUR na prejemnika. Ob zagotovitvi 25.500 EUR proračunskih sredstev za ta namen, kolikor je v proračunu občine zagotovljenih v letu 2025, bi lahko dodelili 73 enkratnih občinskih pomoči. Dejansko število dodeljenih pomoči bo odvisno od višine sredstev za ta namen v proračunu občine v prihodnjih letih in višine posameznih dodeljenih pomoči.

Pripravila:

Mojca Ahčin

Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti





REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
Enota Radovljica

Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica

T: 04 537 14 00

F: 04 537 14 28

E: gpcsd.radov@gov.si



Občina Radovljica
Župan in občinski svet
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

Številka: 1222-96/2025-31887

Datum: 25. 7. 2025

Zadeva: Predlog spremembe Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica in predlog za povišanje sredstev za dodelitev občinskih enkratnih pomoči – popravek in dopolnitev predloga z dne 31. 1. 2025

Spoštovani,

Na podlagi trenutne ekonomske in socialne situacije v državi ter ob upoštevanju potreb občanov predlagamo spremembo Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica (Uradne objave št. 157, 6. aprila 2012). Sprememba je namenjena izboljšanju dostopa do pomoči za posameznike in družine, ki se soočajo s finančnimi težavami, ter k zmanjšanju socialne ogroženosti v občini. Glede na navedeno predlagamo tudi povišanje denarnih sredstev, ki jih občina namenja za dodelitev občinskih enkratnih denarnih pomoči.

Uvodoma predlagamo, da se v besedilu vseh členov Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica vse omembe centra za socialno delo (»npr. Center za socialno delo Radovljica, Kopališka cesta 10, Radovljica oz. CSD Radovljica“) nadomestijo tako, da se napiše "Center za socialno delo Gorenjska, Enota Radovljica, Gorenjska cesta 16, Radovljica oz. CSD Gorenjska, Enota Radovljica.

I.

Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica, Deželne novice, Uradne objave, številka 157, 6. aprila 2012 – predlog za spremembo

1.člen:

Originalno besedilo: S tem odlokom se določajo upravičenci do dodelitve denarne socialne pomoči, kriteriji za določitev višine denarne socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne socialne pomoči v občini Radovljica.

Predlog spremembe: S tem odlokom se določajo upravičenci do dodelitve enkratne občinske pomoči, kriteriji za določitev višine enkratne občinske pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve le-te v občini Radovljica.

Obrazložitev predlagane spremembe: Izraz „denarna socialna pomoč“ se uporablja v okviru Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1, 28/25 – odl. US in 36/25) in označuje prejemek,

namenjen tistim posameznikom ali posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti na drug način ter se pravico dodeli pod posebnimi, zakonsko določenimi kriteriji. Občinska denarna pomoč pa je namenjena premostitvi začasnih težav posameznikov ali družin v občini, skladno s posebnimi občinskimi kriteriji in ni del sistema državnih socialno varstvenih prejemkov, saj je financirana iz občinskih sredstev. Glede na navedeno predlagamo, da se v odloku uporablja izraz „enkratna občinska pomoč“, kar bo omogočilo jasno ločitev med obema vrstama pomoči. Nekatere občine sicer uporabljajo tudi poimenovanje »enkratna socialna pomoč« ali »občinska socialna pomoč«. Odločitev o navedenem prepuščamo občini.

2. člen, 1. odstavek, 1. stavek:

Originalno besedilo prvega stavka drugega odstavka 2. člena:

Denarna socialna pomoč v občini Radovljica (v nadaljevanju: občinska socialna pomoč) je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli v gotovini ali v funkcionalni obliki enkrat letno v enkratnem znesku, v izrednih primerih materialne ogroženosti dvakrat letno, vendar ne za isti namen.

Predlog za spremembo prvega stavka v drugem odstavku 2. člena:

Enkratna občinska pomoč v občini Radovljica je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem praviloma izplača z nakazilom denarnih sredstev na bančni račun upravičenca, v utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi (naročilnice, plačila računov, itd.) enkrat letno v enkratnem znesku, v izrednih primerih materialne ogroženosti dvakrat letno, vendar ne za isti namen.

3. člen, 1. odstavek:

Originalno besedilo prvega odstavka 3. člena:

Kriterij za določitev višine občinske socialne pomoči je minimalni dohodek posameznika oz. družine, povečan za največ 20%, katerega višina se določi po merilih zakonov, ki urejajo področje socialnega varstva in dodeljevanje denarnih socialnih pomoči. Višina pomoči na posameznika oz. na družino lahko znaša največ toliko, kot znaša denarna socialna pomoč za posameznika oz. na družino po zakonsko določenih merilih v tekočem letu.

Predlog spremembe prvega odstavka 3. člena:

Kriterij za določitev višine enkratne občinske denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika oz. družine, povečan za največ 50%, katerega višina se določi po merilih zakonov, ki urejajo področje socialnega varstva in dodeljevanje denarnih socialnih pomoči. Višina pomoči na posameznika oz. na družino lahko znaša največ toliko, kot znaša denarna socialna pomoč za posameznika oz. na družino po zakonsko določenih merilih v tekočem letu.

Dodati nov zadnji odstavek:

Ne glede na določbo iz prvega odstavka je enkratno občinsko pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, elementarnih in drugih nesreč ali smrti hranitelja ter v primeru drugih izjemnih okoliščin.

Obrazložitev predlagane spremembe cenzusa:

Trenutni cenzus za dodeljevanje občinske denarne socialne pomoči, ki znaša 20% nad minimalnim dohodkom, ne zadostuje za pomoč mnogim občanom, ki so kljub dohodku nad minimalnim še vedno obremenjeni z visokimi stroški. Pri obravnavi prosilcev za dodelitev enkratne občinske pomoči, smo zaznavali vedno večje število gospodinjstev, ki so presegla ta prag, a so se kljub temu soočala z večjimi finančnimi težavami, kar kaže, da cenzus ne omogoča učinkovite podpore tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Zvišanje cenzusa za dodeljevanje občinske denarne pomoči na 50 % nad minimalnim dohodkom bi omogočilo pomoč tudi tistim posameznikom in družinam, ki sicer nekoliko presegajo trenutni prag, a zaradi visokih življenjskih stroškov živijo v dejanski finančni stiski. Mnogi med njimi ne zmorejo več pokrivati osnovnih potreb, kar jih potiska v dolgove in revščino.

Poudariti je treba, da je občinska enkratna občinska pomoč namenjena tistim, ki so že izčrpali vse druge oblike državne pomoči. S tem ne podvaja obstoječih transferjev, ampak služi kot dopolnilo za najbolj ranljive, ki ostajajo brez podpore zaradi preozkih meril.

Povečanje življenjskih stroškov – ključni razlog za spremembo

V zadnjih letih so se življenjski stroški znatno povečali, kar je najbolj prizadelo gospodinjstva z nizkimi in srednjimi dohodki. Med glavnimi razlogi so:

- Energenti (elektrika, plin, kurilno olje): postali so eden največjih mesečnih izdatkov, zlasti v zimskih mesecih.
- Najemnine in stroški bivanja: rastejo hitreje kot plače, kar ustvarja tveganje za dolgove in plačilno nesposobnost.
- Hrana: osnovna živila so se močno podražila, kar dodatno obremenjuje družinske proračune.
- Prevoz in zdravstvene storitve: tudi ti izdatki so višji, kar prizadene tako zaposlene kot bolne in starejše.
- Izobraževanje otrok: naraščajo stroški šolskih dejavnosti, prevozov, pripomočkov.

Ker dohodki večine gospodinjstev ne sledijo tej rasti, se razkorak med prihodki in osnovnimi potrebami povečuje. Zato trenutni cenzus ne odraža več realnih življenjskih pogojev – zvišanje na 50 % bi bilo odgovor na ta razkorak in bi zagotovilo pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo.

V praksi se to kaže na sledeči način:

1. Samska oseba, ki je po smrti partnerja ostala sama, prejema nizko pokojnino v višini 700 EUR. Živi v najemniškem stanovanju z visoko najemnino in stroški – najemnina znaša 500 EUR, ostali stroški pa približno od 100 do 300 EUR. Po plačilu najemnine in stroškov ji ostane približno 100 EUR za kritje vseh ostalih življenjskih stroškov. V kolikor so stroški višji od 100 EUR, ji za preživetje ne ostane. Trenutni cenzus za samsko osebo je 592,90 EUR, kar pomeni, da kljub finančni stiski vlagateljici ne bi mogli odobriti enkratne občinske pomoči. Če bi cenzus zvišal na 741,13 EUR, bi to vlagateljici omogočilo pridobitev enkratne občinske pomoči in s tem pomembno olajšalo njeno socialno stisko.
2. Vlagateljica z nizkimi dohodki je po ločitvi ostala sama z mladoletnim otrokom. Preživnina s strani drugega starša še ni določena, saj postopek na sodišču še poteka. Edini vir dohodka vlagateljice trenutno predstavlja njena mesečna plača v višini 1.320 EUR, kar presega obstoječi cenzus za dodelitev enkratne denarne pomoči za eno osebo in enega otroka (1.233,24 EUR). Po ločitvi je bila primorana poiskati novo najemniško stanovanje, pri čemer znaša mesečna najemnina 750 EUR. Poleg tega je morala plačati varščino v višini 1.000 EUR ter dokupiti del osnovne opreme, saj je bilo stanovanje delno neopremljeno. Kljub rednemu dohodku se je vlagateljica zaradi nenadnih življenjskih sprememb in visokih začetnih stroškov znašla v izredni materialni stiski, ki jo z rednimi dohodki ne more premostiti. V primeru zvišanja cenzusa na predlagani znesek 1.541,55 EUR bi vlagateljica izpolnjevala pogoje za dodelitev enkratne denarne pomoči, ki bi ji bistveno olajšala trenutno finančno situacijo.

7. člen:

Originalno besedilo:

V postopku dodelitve občinske socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

Predlog spremembe:

V postopku dodelitve enkratne občinske pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Glede vročanja se smiselno uporabljajo določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Obrazložitev predlagane spremembe:

Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku se odločbe trenutno vročajo osebno. V tem primeru postane odločba (ker pritožba ne zadrži izvršitve) izvršljiva, ko se stranki vroči. Glede na pogodbo o izvajanju storitev za dodelitev enkratnih denarnih pomoči iz sredstev občinskega proračuna, sklenjeno med CSD in Občino Radovljica, CSD odločbo posreduje na občino, ko je ta izvršljiva. Občina tako nakaže pomoč, ko prejme odločbo s strani CSD.

Po 2. odstavku 37. a člena ZUPJS se pravica začne izvrševati z dnem odpreme odločbe. To pomeni, da takoj, ko je odločba poslana, začnejo veljati vse v njej določene pravice, kot je izplačilo denarne pomoči. Ta postopek je za vlagatelja ugodnejši kot pri zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, saj omogoča hitrejšo nakazilo in s tem reševanje njegove materialne stiske.

Po novem bi CSD odločbe hkrati odpošiljal tako stranki kot občini. Ker bi se odločba štela za vročeno z dnem odpreme, bi občina lahko takoj nakazala pomoč, kar bi omogočilo hitro podporo in lajšanje stiske stranke v najkrajšem možnem času.

II.

Predlog za povišanje sredstev iz naslova enkratnih občinskih pomoči

Na podlagi predloga za povišanje cenusa za enkratno občinsko denarno pomoč iz 20% nad minimalnim dohodkom na 50% nad minimalnim dohodkom, smo izvedli simulacijo potrebnih sredstev za leto 2025.

1. Trenutna situacija:

- Občina Radovljica je za leto 2024 dodelila sredstva v višini **25.500 EUR** za enkratne občinske pomoči.
- Skupaj je bilo dodeljenih pomoči **65 prejemnikom** v letu 2022, **83 prejemnikom** v letu 2023 ter **69 prejemnikom** v letu 2024.

2. Predlog za leto 2025:

S povišanjem cenusa iz 20% na 50% nad minimalnim dohodkom se bo spremenil prag za dodelitev pomoči iz **592,90 EUR na 741,12 EUR**. To pomeni, da bodo upravičeni za pomoč tudi tisti, katerih dohodek ne presega 741,12 EUR, namesto prejšnjih 592,90 EUR.

3. Povečanje števila upravičencev:

Zaradi višjega praga pomoči pričakujemo, da se bo število prejemnikov povečalo za 20 %. V zadnjih treh letih je bilo povprečno število prejemnikov 72. Na podlagi tega predvidevamo, da se bo število prejemnikov povečalo na približno 86 na leto, kar ustreza 20-odstotnemu povečanju.

4. Povprečni znesek pomoči na prejemnika:

V preteklih letih je povprečen znesek pomoči znašal približno **350 EUR** na prejemnika. Predpostavljamo, da bo ta znesek ostal približno enak tudi v prihodnje.

4. Izračun novih stroškov za občinsko pomoč:

Na podlagi predvidenega števila prejemnikov in povprečnega zneska pomoči lahko izračunamo nove stroške občinske pomoči:

- **Izračun stroškov:** $86 \text{ prejemnikov} \times 350 \text{ EUR} = \mathbf{30.100 \text{ EUR}}$ na leto.

5. Skupni izračun:

- **Obstoječi proračun** za pomoč znaša **25.500 EUR**.
- **Predlagan znesek** za proračun po zvišanju praga znaša **30.100 EUR**.

Povečanje potrebnih sredstev:

- $30.100 \text{ EUR (nova predvidena potreba)} - 25.500 \text{ EUR (obstoječi proračun)} = \mathbf{4.600 \text{ EUR}}$.

Zaključek: CSD ocenjuje, da bo zaradi predlaganih sprememb v kriterijih za dodeljevanje enkratnih občinskih pomoči, ki vključujejo zvišanje praga za upravičenost in posledično povečanje števila upravičencev, potrebno zagotoviti dodatna sredstva s strani občine. Na podlagi predvidenega povečanja števila prejemnikov za 20 % in ob upoštevanju povprečnega zneska pomoči, se ocenjuje, da bo skupni letni proračun za dodelitev pomoči znašal **30.100 EUR**, kar pomeni povečanje obstoječega proračuna za **4.600 EUR**.

CSD predlaga, da občina v proračunu za naslednje leto upošteva to povečanje sredstev, da bo mogoče zagotoviti ustrezno pomoč večjemu številu upravičencev ob obstoječih kriterijih.

Podpis:
Sandra Merdanović
Pomočnica direktorice

Poslati:

- *Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica (Mojca Ahčin) – po e-pošti.*



**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 11. 9. 2025

OBČINSKI SVET
OBČINE RADOVLJICA

ZADEVA: LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADOVLJICA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,
- Eva Tomaževič, višja svetovalka za gradbene zadeve,
- Jure Eržen, univ. dipl. inž. grad., ing. el., Lokalna energetska agencija Gorenjske, LEAG.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Lokalni energetske koncept Občine Radovljica.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 11. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADOVLJICA

1. Pravna podlaga

Obveznost izdelave lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEK) za lokalne skupnosti je določena v Resoluciji o Nacionalnem energetskega programu (Uradni list RS, št. 57/2004) ter v 21. členu Energetskega zakona (EZ-2; Uradni list RS, št. 38/24). Obvezno vsebino in metodologijo priprave LEK podrobneje določa Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16).

2. Obrazložitev

Občinski svet Občine Radovljica se je na 18. seji, 26. 3. 2025, seznanil z osnutkom LEK in potrdil, da gre dokument lahko v javno obravnavo.

Dokument je bil pripravljen skladno z metodologijo za izdelavo LEK in pregledan s strani občinske uprave. LEK Občine Radovljica je bil objavljen na spletni strani občine dne 28. 3. 2025. Pripombe se je zbiralo do 20. 4. 2025. Prejeli smo samo eno pripombo, do katere smo se opredelili, popravki osnutka pa niso bili potrebni. Nadaljnjih oz. drugih pripomb ni bilo. Skladno s 1. odstavkom 21. člena EZ-2 predhodna seznanitev ministrstva z vsebino LEK ni potrebna.

S potrditvijo na občinskem svetu bo dokument stopil v veljavo. Po sprejetju je potrebna objava dokumenta na spletni strani občine.

LEK je temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetskega programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov (obnovljivi viri, odpadna toplota iz industrijskih procesov, odpadki ipd.), zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in ne nazadnje zmanjšuje javne izdatke.

LEK je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k oblikovanju in vzdrževanju podatkovnih zbirk o porabnikih in rabi energije, k uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), k zviševanju energetske učinkovitosti ter uvajanju obnovljivih virov energije (OVE).

LEK zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini kot tudi uvajanju novih energetskih rešitev. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe).

Občina Radovljica je skladno z zakonodajo pristopila k izdelavi novega LEK. Zadnji LEK, ki je bil za občino pripravljen leta 2011, ni več aktualen.

Dokument LEK analizira porabe energije in energentov po posameznih področjih – porabe v gospodinjstvih, v javnih stavbah, v prometu, porabe električne energije, zemeljskega plina.

V nadaljevanju LEK obravnava oskrbo z energijo – kotlovnice, oskrbo z električno energijo, plinom in drugimi tekočimi gorivi - ter analizo emisij.

Na podlagi predhodne analize rabe in oskrbe z energijo so izpostavljene šibke točke, ki služijo kot osnova za oblikovanje ciljev, ki jih občina želi doseči s svojo energetske politiko ter za določitev dejavnosti, ki bodo vodile k tem ciljem.

Z oceno prihodnje rabe energije LEK podaja usmeritve za načrtovanje na področju energetike, podaja predloge za dopolnitev OPN, načrtuje opuščanje fosilnih goriv.

LEK poda tudi možnosti učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Uspešnost izvajanja LEK se vrednoti na podlagi doseganja določenih ciljev, ki so postavljeni tako, da se odpravijo šibke točke s področja energetike v občini. V LEK so predstavljeni možni ukrepi za doseganje teh ciljev, cilji pa so določeni v obliki projektov v akcijskem načrtu, ki je del tega koncepta. Za vsak cilj so podani kazalniki, ki omogočajo spremljanje uresničevanja ciljev in njihovo vrednotenje.

Glavni cilj občine je izboljšanje razmer na področju kvalitete zraka in energetike v občini. Ker ima občina omejen vpliv, bo aktivna zlasti na področjih, kjer ima največji vpliv. Občina se bo trudila pri novogradnjah in rekonstrukcijah, financiranih iz javnega proračuna, zasledovati izvedbo visoko energijsko učinkovitih investicij in ukrepov s področja ekologije.

Najpomembnejši del LEK je akcijski načrt. Akcijski načrt Občine Radovljica za obdobje 2025 - 2032 predvideva naslednje ukrepe:

1. Izdelava in sprejetje LEK Občine Radovljica

Rok izvedbe: 2025

Pričakovani dosežki: izdelava in sprejetje LEK na redni seji občinskega sveta

Celotna vrednost projekta: 10.500 €

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: potrditev LEK na pristojnem ministrstvu, sprejetje LEK na občinskem svetu in objava LEK na spletni strani občine

2. Priprava letnega načrta izvajanja LEK in poročanje o doseženih rezultatih izvajanja LEK

Rok izvedbe: kontinuirano 1x letno

Pričakovani dosežki: poročilo o izvedenih aktivnostih glede na letni akcijski načrt; odgovorni v občini Radovljica so seznanjeni o tekočih aktivnostih in rezultatih izvajanja LEK; obvezno letno poročanje ministrstvu, pristojnemu za energijo

Celotna vrednost projekta: vključeno v delo občine

Opredelitev kazalnika: izdelano letno poročilo

3. Izvajanje energetskega menedžmenta

Rok izvedbe: kontinuirano

Pričakovani dosežki: Izvajanje energetskega menedžmenta (EM), izvajanje ukrepov LEK

Celotna vrednost projekta: 6.000 € / leto

Opredelitev kazalnika: pregled izvajanja dogovorjenih nalog iz akcijskega načrta

4. Prijave na razpise za naložbe v ukrepe URE in OVE
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: priprava programa in ostalih aktivnosti za pripravo vlog
Celotna vrednost projekta: 3.000 € / leto
Opredelitev kazalnika: število pripravljenih podlag
5. Informativne dejavnosti za URE in OVE, motiviranje občanov
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: priprava programa in ostalih aktivnosti za izvajanje informativnih oziroma promocijskih aktivnosti za različne ciljne skupine. Objava člankov in novic v lokalnem glasilu ali preko letakov, okvirno 4x letno.
Celotna vrednost projekta: 1.000 € / leto
Opredelitev kazalnika: število izvedenih dejavnosti
6. Energetsko knjigovodstvo za stavbe v lasti in upravljanju občine Radovljica
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: energetsko knjigovodstvo (EK) za občinske objekte s površino nad 250 m²
Celotna vrednost projekta: v okviru energetskega managementa
Opredelitev kazalnika: število stavb, kjer se izvaja energetsko knjigovodstvo; delež stavb z uvedenim EK glede na zahteve EZ
7. Razširjeni energetski pregledi, izdelava energetskih izkaznic občinskih stavb in projektna dokumentacija
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: razširjeni energetski pregledi (REP), izdelane energetske izkaznice
Celotna vrednost projekta: po potrebi (ocena: EI 6.000 €, REP 14.000 €, PZI 20.000 €)
Opredelitev kazalnika: število izvedenih REP, EI, projektne dokumentacije
8. Zmanjševanje rabe energije v občinskih stavbah (razni manjši ukrepi)
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: zmanjšanje rabe energije in vode
Celotna vrednost projekta: 3.000 € / leto
Opredelitev kazalnika: odstotek zmanjšanja porabe energije
9. Energetska sanacija javnih stavb Občine Radovljica
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: energetske sanacije javnih stavb Občine Radovljica
Celotna vrednost projekta: 900.000 € (višina financiranja odvisna od podpore države)
Opredelitev kazalnika: realizacija letnega načrta sanacij javnih stavb
10. Vzdrževanje in kontinuirano posodabljanje javne razsvetljave
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: zmanjšanje rabe energije, povečanje varnosti, znižanje stroškov
Celotna vrednost projekta: ocena 610.000 €
Opredelitev kazalnika: število posodobljenih svetilk, zmanjšanje rabe energije za razsvetljavo
11. Ugotavljanje možnosti uporabe OVE
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: osnova za izvedbo investicij, natančnejša določitev potencialov izrabe OVE
Celotna vrednost projekta: 6.000 €

Opredelitev kazalnika: izvedena študija, izdelava usmeritev za izvedbo investicij

12. Širitev mreže kolesarskih poti

Rok izvedbe: 2032

Pričakovani dosežki: nove kolesarske steze

Celotna vrednost projekta: 700.000 €

Opredelitev kazalnika: km kolesarskih stez

13. Ureditev pešpoti

Rok izvedbe: 2032

Pričakovani dosežki: ureditev pešpoti

Celotna vrednost projekta: 300.000 €

Opredelitev kazalnika: km urejenih površin

Po sprejetju LEK na občinskem svetu se skladno z veljavnim Energetskim zakonom dokument objavi na spletni strani občine. O sprejetju se seznani tudi pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, kateremu občinska uprava vsako leto poroča o izvajanju ukrepov in ciljev LEK.

3. Finančne posledice

Vrednost javnega naročila za izdelavo dokumenta LEK znaša 10.500 EUR brez DDV. V akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta so podane grobe ocene stroškov za ukrepe občine s področja rabe energije, ki bodo vključeni v vsakokratni proračun občine.


Pripravila:

Eva Tomaževič, višja svetovalka za gradbene zadeve

Jure Eržen, univ. dipl. inž. grad., ing. el., Lokalna energetska agencija Gorenjske, LEAG



Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo,
okolje, prostor in investicije



LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADOVLJICA

Kranj, marec 2025

Naziv projekta:	Lokalni energetske koncept občine Radovljica
Št. projekta:	2024-043
Datum:	Marec 2025
Naročnik:	Občina Radovljica Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica
Odgovorna oseba naročnika:	Ciril Globočnik, župan
Predstavnik naročnika:	Eva Tomaževič
Izvajalec:	Lokalna energetska agencija Gorenjske, LEAG Slovenski trg 1 4000 Kranj
Direktor:	Črtomir Kurnik mag. medn. in dipl. štud.
Žig in podpis:	
Projektni vodja:	Jure Eržen, univ. dipl. inž. grad., ing. el.
Strokovni sodelavci:	Staš Kos, univ. dipl. inž. str. Cene Udovič, univ. dipl. inž. grad. Patricija Grohar

Vsebina

1	KLJUČNE UGOTOVITVE IN NAVODILA	18
2	UVOD 19	
2.1	Zakonske osnove.....	19
2.2	Ozadje projekta.....	22
2.3	Metoda dela.....	22
2.4	Energetski upravljaec	22
2.5	Potrditev LEK.....	23
2.6	Cilji lokalnega energetskega koncepta	23
3	PREDSTAVITEV OBČINE RADOVLJICA	24
3.1	Geografija in prebivalstvo	24
3.2	Podnebje.....	26
3.3	Varovana območja	30
3.4	Gozd.....	31
3.5	Stavbni fond.....	32
3.5.1	Osnovne informacije o stavbnem fondu	32
3.5.2	Kulturna dediščina	35
4	ANALIZA PORABE ENERGIJE IN ENERAGENTOV PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST KOT CELOTO	37
4.1	Raba energije v stanovanjih / gospodinjstvih.....	37
4.1.1	Ogrevanje stavb.....	37
4.1.2	Raba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.....	39
4.2	Poraba energije v javnih stavbah	40
4.2.1	Poraba energije v občinskih javnih stavbah	40
4.2.2	Poraba energije v preostalem delu javnih stavb v občini Radovljica	79
4.2.3	Skupna poraba energije v javnih stavbah.....	80
4.3	Industrijski in drugi večji poslovni objekti	81
4.4	Poraba energije v prometu	82
4.4.1	Uvod	82
4.4.2	Kategorizacija cestnega omrežja in tranzitni tokovi.....	83
4.4.3	Poraba energije – občinski vozni park	84
4.4.4	Železniški promet	85
4.4.5	Skupna poraba energije v prometu.....	86
4.4.6	Emisije CO ₂ v sektorju promet.....	88
4.5	Poraba električne energije	89

4.5.1	Poraba električne energije po tarifnih skupinah	89
4.5.2	Javna razsvetljava	92
4.6	Poraba zemeljskega plina.....	93
4.7	Skupna raba energije v občini Radovljica	94
5	ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO	96
5.1	Skupne kotlovnice.....	96
5.2	Daljinsko ogrevanje.....	99
5.3	Oskrba z električno energijo	99
5.3.1	Razvojni načrt /omrežja.....	101
5.3.2	Proizvodnja električne energije	104
5.4	Oskrba z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom	107
5.4.1	Oskrba z zemeljskim plinom	107
5.4.2	Oskrba z utekočinjenim naftnim plinom (UNP).....	108
5.5	Oskrba z drugimi tekočimi gorivi.....	108
6	ANALIZA EMISIJ	109
6.1	Evidenca emisij	109
6.2	Emisije zaradi proizvodnje toplote.....	110
6.2.1	Emisije v stanovanjskem sektorju	110
6.2.2	Emisije v gospodarstvu	111
6.3	Skupne emisije v zrak.....	111
7	ŠIBKE TOČKE RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO.....	113
7.1	Stanovanjski sektor	113
7.2	Javni sektor	114
7.3	Industrija.....	114
7.4	Električna energija	114
7.5	Javna razsvetljava	115
7.6	Oskrba s toploto iz večjih kotlovnice.....	115
7.7	Daljinsko ogrevanje.....	116
7.8	Plinovod	116
7.9	Raba obnovljivih virov energije (OVE)	116
8	OCENA PRIHODNJE PORABE ENERGIJE.....	117
8.1	Usmeritev za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega razvoja lokalne skupnosti.....	117
8.2	Predlogi za dopolnitev OPN	118
8.3	Načrt za opuščanje fosilnih goriv za potrebe ogrevanja	119
8.3.1	Strategija.....	119

8.3.2	Prednostni načini ogrevanja	121
8.4	Predvidena količinsko opredeljena prihodnja poraba energije na podlagi načrtov o novogradnjah iz veljavnih prostorskih aktov	121
8.5	Kakovost zraka	125
8.6	Kartografski prikaz	126
8.6.1	Plinovodno omrežje.....	126
8.6.2	Toplovodno omrežje.....	126
8.6.3	Večje kotlovnice	127
9	MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	128
9.1	Analiza možnosti URE	128
9.1.1	Energetsko upravljanje stavb	128
9.1.2	Stanovanjski sektor.....	128
9.1.3	Javni sektor	129
9.1.4	Javna razsvetljava	129
9.1.5	Podjetja.....	129
9.1.6	Promet.....	130
9.2	Analiza potencialov OVE	131
9.2.1	Biomasa	131
9.2.2	Bioplin in SPTE	133
9.2.3	Sončna energija	134
9.2.4	Vodna energija	139
9.2.5	Vetrna energija	140
9.2.6	Geotermalna energija.....	141
10	ENERGETSKO NAČRTOVANJE, CILJI	144
10.1	Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah	144
10.2	Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb	144
10.3	Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt.....	145
10.4	Določitev kazalnikov	146
10.5	Načrt za vzpostavitev energetske skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov	148
10.6	Cilji Občine Radovljica	148
11	MOŽNI UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA	150
11.1	Ukrepi na področju oskrbe z energijo	150
11.1.1	Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene kakovosti v okviru predpisov in standardov.....	150
11.2	Ukrepi na področju učinkovite rabe energije	150
11.2.1	Investicijski ukrepi	151
11.2.2	Organizacijski ukrepi.....	153

11.2.3	Stanovanjski sektor.....	154
11.2.4	Javni sektor	155
11.2.5	Podjetniški sektor	156
11.3	Ukrepi na področju obnovljivih virov energije	156
11.3.1	Ukrepi za zniževanje porabe goriv in proizvodnje emisij v prometu	158
11.3.2	Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja	158
12	AKCIJSKI NAČRT IZVAJANJA LEK OBČINE RADOVLJICA ZA OBDOBJE 2025 - 2032	159
12.1	Ukrepi URE in podporne naloge občine Radovljica	159
12.2	Stavbe	160
12.3	Javna razsvetljava.....	161
12.4	Potenciali obnovljivih virov energije (OVE)	161
12.5	Promet	162
12.6	Finančni načrt	163
12.7	Časovni načrt	165
13	NAPOTKI ZA IZVAJANJE LEK	166
13.1	Nosilci izvajanja LEK	166
13.2	Pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov.....	166
13.3	Spremljanje izvajanja ukrepov	166
14	Povzetek	168
14.1	Namen in cilji	168
14.2	Povzetek analize sedanjega stanja rabe energije in oskrbe z njo	168
14.3	Povzetek možnosti uporabe obnovljivih virov energije in učinkovitejše rabe energije	168
14.4	Opredelitev prostorskih območij primernih za postavitev elektrarn na obnovljive vire energije	168
14.5	Finančne obveznosti za lokalno skupnost	169
14.6	Prikaz območja oskrbe s sistemi daljinskega ogrevanja in plina.....	170
14.6.1	Plinovodno omrežje.....	170
15	VIRI IN LITERATURA	171

Slike

Slika 1: Lega občine Radovljica	24
Slika 2: Digitalni model reliefa za območje občine Radovljica	26
Slika 3: Povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1981 – 2010	27
Slika 4: Povprečna letna količina padavin v obdobju 1981 – 2010	28
Slika 5: Povprečni temperaturni primanjkljaj	28
Slika 6: Povprečno trajanje ogrevalne sezone	29
Slika 7: Letno povprečno trajanje sončnega obsevanja	29
Slika 8: Ekološko pomembna območja in območja Nature 2000 v občini Radovljica	31
Slika 9: Leto izgradnje stanovanjskih stavb	32
Slika 10: Rast števila stanovanj v občini Radovljica	33
Slika 11: Register kulturne dediščine v občini Radovljica	36
Slika 12: Delež malih kurilnih naprav glede na energent v občini Radovljica	38
Slika 13: Porazdelitev stanovanj glede na energent za ogrevanje v občini Radovljica	39
Slika 14: Struktura rabe energije za ogrevanje v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica	40
Slika 15: Raba toplote in električne energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica	41
Slika 16: Stroški energentov v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica	42
Slika 17: Strošek toplote na enoto energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica	43
Slika 18: Strošek elektrike na enoto energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica	44
Slika 19: Specifični raba toplote in električne energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica	46
Slika 20: Delež porabe energije v občini Radovljica v industriji po energentih	81
Slika 21: Rast povprečnega letnega dnevnega prometa na števnih mestih v občini Radovljica	84
Slika 22: Železniška povezava Ljubljana – Jesenice, na območju občine Radovljica	86
Slika 23: Delež porabe energije v prometu glede na tip vozila	86
Slika 24: Delež porabe energije v prometu po energentih	87
Slika 25: Izpusti CO ₂ glede na prevozna sredstva	88
Slika 26: Letna poraba EE na področju občine Radovljica [kWh]	90
Slika 27: Letna poraba EE po tarifnih skupinah [kWh]	91
Slika 28: Delež porabe energije v letu 2023 glede na področje porabe	94
Slika 29: Delež porabe energije v letu 2023 po energentih	95
Slika 30: VN omrežje na področju občine Radovljica vir: Elektro Gorenjska, d. d.	100
Slika 31: SN omrežje na področju občine Radovljica vir: Elektro Gorenjska, d. d.	101
Slika 32: SN omrežje na področju občine Radovljica z vrisanimi razvojnimi načrti vir: Elektro Gorenjska, d. d.	103
Slika 33: Priključna moč iz RV	104
Slika 34: Priključne moč iz RV v letu 2023	105
Slika 35: Lokacija sončnih elektrarn v Občini Radovljica	106
Slika 36: Lokacija hidroelektrarn in starih sončnih elektrarn v Občini Radovljica	107
Slika 37: Situacija distribucijskega plinovodnega omrežja v Občini Radovljica	108
Slika 38: Namenska raba prostora v Občini Radovljica	122
Slika 39: Situacija distribucijskega plinovodnega omrežja v Občini Radovljica	126
Slika 40: Lokacije večjih kotlovnice v Občini Radovljica	127
Slika 41: Proces predelave odpadkov v bioplin	133
Slika 42: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v Občini Radovljica poleti	135
Slika 43: Povprečna letno sončno obsevanje kWh/m ²	135
Slika 44: Lokacija sončnih elektrarn v Občini Radovljica	136
Slika 45: Sončni kolektorji v Občini Radovljica	139
Slika 46: Male hidro elektrarne v Občini Radovljica	140
Slika 47: Geotermalna energija vir: www.geokurjava.si	141

Slika 48: Potencial geotermalne energije tople vode.....	142
Slika 49: Delovanje toplotne črpalke	143
Slika 50: Sodoben kotel na lesne sekance	151
Slika 51: Sodobna toplotna črpalka z zalogovnikom za pripravo tople sanitarne vode	152
Slika 52: Prezračevalna naprava	152
Slika 53: Primerjava svetil.....	153
Slika 54: Organizacijska shema izvajanja ukrepov.....	167
Slika 55: Situacija distribucijskega plinovodnega omrežja v Občini Radovljica.....	170

Preglednice

Preglednica 1: Pomembnejši statistični podatki o občini Radovljica	25
Preglednica 2: Število prebivalcev po naseljih v občini Radovljica, 2023.....	25
Preglednica 3: Povprečne mesečne temperature za letališče Ljubljana in temperaturni primanjkljaj za postajo Lesce	27
Preglednica 4: Osnovne informacije - stanovanja v občini Radovljica	32
Preglednica 5: Stanovanja v občini Radovljica po letu izgradnje	33
Preglednica 6: Stavbe glede na način ogrevanja v občini Radovljica	35
Preglednica 7: Število kurilnih naprav glede na glavne energente v občini Radovljica	38
Preglednica 8: Porazdelitev stanovanj glede na energent za ogrevanje.....	39
Preglednica 9: Poraba toplote po posameznih energentih za ogrevanje stanovanj v občini Radovljica ...	39
Preglednica 10: Pregled obravnavanih javnih stavb v lasti Občine Radovljica.....	47
Preglednica 11: Pregled stanja javnih stavb v občini Radovljica	49
Preglednica 12: Poraba energije v preostalih stavbah	79
Preglednica 13: Poraba energije javnem sektorju [MWh]	80
Preglednica 14: Podatki o podjetniškem sektorju v Občini Radovljica [MWh]	81
Preglednica 15: Končna ocena rabe energije v industrijskih in drugih večjih poslovnih objektih [MWh] .	81
Preglednica 16: Število registriranih vozil na 1000 prebivalcev v Sloveniji in občini Radovljica leta 2023	82
Preglednica 17: Dolžina državnih cest v občini po kategorijah	83
Preglednica 18: Dolžina občinskih cest v občini po kategorijah.....	83
Preglednica 19: Vozni park	84
Preglednica 20: Končna ocena rabe energije v prometu [MWh]	87
Preglednica 21: Število odjemalcev po tarifnih skupinah v občini Radovljica.....	90
Preglednica 22: Poraba električne energije po tarifnih skupinah [kWh]	90
Preglednica 23: Poraba EE javne razsvetljave v zadnjih petih letih	92
Preglednica 24: Distribuirane količine ZP v Občini Radovljica.....	93
Preglednica 25: Distribuirane količine ZP v Občini Radovljica.....	93
Preglednica 26: Skupna poraba energije v Občini Radovljica v MWh za leto 2023	94
Preglednica 27: Skupne kotlovnice, kjer je upravitelj Petrol d.d	96
Preglednica 28: Skupne kotlovnice v upravljanju podjetja Dominvest d.o.o.	98
Preglednica 29: Število transformatorskih postaj 20/0,4 kV v občini Radovljica	100
vir: Elektro Gorenjska, d. d.	100
Preglednica 30: Število razpršenih virov (RV) v Občini Radovljica	104
Preglednica 31: Letna proizvodnja EE v Občini Radovljica [kWh]	105
Preglednica 32: Ključne lastnosti plinovodnega omrežja 2023.....	107
Preglednica 33: Vrednosti za preračun emisij posameznih energentov	110
Preglednica 34: Vrednosti posameznih emisij energentov v gospodinjstvih v Občini Radovljica v tonah/leto	110
Preglednica 35: Vrednosti posameznih emisij energentov v javnih stavbah v Občini Radovljica.....	111
Preglednica 36: Vrednosti posameznih emisij energentov v gospodarstvu v Občini Radovljica	111
Preglednica 37: Skupne emisije v Občini Radovljica	111
Preglednica 38: Skupne emisije CO2 v Občini Radovljica v tonah.....	112
Preglednica 39: Pregled ključnih šibkih točk za stanovanjski sektor v Občini Radovljica	113
Preglednica 40: Pregled ključnih šibkih točk za občinske javne stavbe v Občini Radovljica	114
Preglednica 41: Pregled ključnih šibkih točk električne energije v Občini Radovljica	115
Preglednica 42: Pregled ključnih šibkih točk javne razsvetljave v Občini Radovljica	115
Preglednica 43: Pregled ključnih šibkih točk plinovoda v Občini Radovljica	116
Preglednica 44: Pregled ključnih šibkih točk OVE	116
Preglednica 45: Predlagani prednostni načini ogrevanja	118
Preglednica 46: Ocena prihodnje rabe do leta 2031.....	123

Preglednica 47: Ocena prihodnje rabe do leta 2031.....	124
Preglednica 48: Osnovne karakteristike in njihov potencial	131
Preglednica 49: Obstoječe strehe objektov kjer je potrebna postavitev sončnih elektrarn v občini Radovljica	137
Preglednica 50: Povzetek glavnih ciljev in usmeritev.....	147
Preglednica 51: Nabor energetske cilje v občini Radovljica	149
Preglednica 52: Povzetek ukrepov v stanovanjskem sektorju	155
Preglednica 53: Povzetek ukrepov v javnem sektorju.....	155
Preglednica 54: Povzetek ukrepov za industrijo/podjetja.....	156
Preglednica 55: Povzetek ukrepov na področju obnovljivih virov energije	156
Preglednica 56: Povzetek ukrepov za zniževanje porabe goriv in emisij v prometu	158

Seznam kratic

kratica	pomen
a	Leto (annual)
ARSO	Agencija RS za okolje
COP	Koeficient učinkovitosti
DOLB	Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
EK	Energetsko knjigovodstvo
EKS	Energetski koncept Slovenije
EP	Energetski pregled
ELKO	Ekstra lahko kurilno olje
GVŽ	Glava velike živine
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
JR	Javna razsvetljava
LEK	Lokalni energetski koncept
MHE	Mala hidro elektrarna
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOPE	Ministrstvo za okolje podnebje in energijo
MT	Mala tarifa električne energije
nZEB	Skoraj nič energijske stavbe (Nearly Zero Energy Buildings)
OPN	Občinski prostorski načrt
OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt
OVE	Obnovljivi viri energije
PLDP	Povprečni letni dnevni promet
PUP	Prostorsko ureditveni pogoji
PURES	Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
REN	Register nepremičnin
RTP	Razdelilna transformatorska postaja
SCI	Posebna ohranitvena območja (Special conservation areas SCI)
SPTE	Soproizvodnja toplote in električne energije
STV	Sanitarna topla voda
SPA	Posebno območje varstva (Special protected areas)
SSE	Sprejemnik sončne energije
SURS	Statistični urad rs
TČ	Toplotna črpalka
TP	Temperaturni primanjkljaj
TSG	Tehnična smernica
UNP	Utekočinjen naftni plin
URE	Učinkovita raba energije
VT	Višja tarifa električne energije
ZP	Zemeljski plin
ZPN	Zakon o prostorskem načrtovanju
ZVO	Zakon o varstvu okolja
ZVKD	Zavod za varovanje kulturne dediščine

1 KLJUČNE UGOTOVITVE IN NAVODILA

Namen lokalnega energetskega koncepta je podati čim boljšo oceno porabe energije v občini, pregledati oskrbo z energijo ter identificirati pomanjkljivosti in potenciale za izboljšanje.

V oceni porabe energije v občini so zajete javne stavbe, stanovanjske stavbe, industrija in promet. V občini Radovljica največji delež energije porabi sektor prometa (45,4 %), sledi stanovanjski sektor (32,4 %) in industrija (18,8 %). Preostale 3,4 % predstavlja poraba energije v javnih stavbah in javni razsvetljavi. Kljub temu, da ima občina s svojimi stavbami in javno razsvetljavo pri celotni porabi energije majhen delež, lahko z dobrim zgledom in premišljenim načrtom za razvoj celotne občine močno vpliva na celotno porabo energije in s tem povezanimi emisijami in kakovost zraka. Pri tem je osnova Lokalni energetski koncept občine, ki postavlja smernice za energetski razvoj občine.

Glede na energente je v občini Radovljica največja poraba dizla (33,9 %), sledi raba električne energije (24,9 %) in zemeljskega plina (11,1 %). Iz navedenih podatkov je razvidno, da je delež fosilnih goriv še vedno zelo visok. Za zmanjšanje porabe fosilnih goriv in čistejše okolje si moramo prizadevati vsi, od najmlajših v šoli do starejših, odločevalcev v občini in direktorjev podjetij. Občina Radovljica ima dobro pozicijo in ima na voljo velik potencial za izrabo obnovljivih virov energije. Zato je potrebno poskrbeti zlasti za povečanje porabe energija sonca in biomase.

Za zmanjšanje vpliva na okolje in izboljšanje življenjskih pogojev je potrebno, da si vsi po svojih močeh prizadevamo za zmanjšanje rabe energije. Spodaj so navedeni napotki za posamezne skupine.

Občani

- Naj si prizadevajo za čim manjšo porabo energije v vsakdanjem življenju (primerni načini ogrevanja, pravilna nastavitve režima ogrevanja, čim manjša poraba vode, pravilno prezračevanje prostorov, itd.).
- Energetska sanacija obstoječih stavb, ekološka gradnja, izraba že obstoječega stavbnega fonda.
- Uporaba koles in javnega prevoza, nakup okolju prijaznejših vozil, itd.
- Manjša poraba surovin in dobrin v vsakodnevnem življenju.

Občina

- Spodbuja občane k zmanjšanju rabe energije in izrabi obnovljivih virov energije (finančna podpora, izobraževanja, promocija, obvestila, itd.).
- Skrbi za nizko rabo energije v javnih stavbah (energetske obnove, prehod na obnovljive vire energije). Trenutno v občinski javnih stavbah za ogrevanje praktično ne uporabljajo obnovljivih virov energije. Stremeti je potrebno k povečanju deleža OVE in opuščanju fosilnih goriv.
- Skrbi za trajnosten razvoj občine (sprejemanje OPN, OPPN, povečevanje zelenih površin, itd.).
- Skrbi za varno rabo energije v javni razsvetljavi (ustrezno krmiljenje, vzdrževanje).
- Si prizadeva za zmanjšanje emisij v prometu (spodbujanje kolesarstva, pešpoti, in uporabe javnega transporta).
- Podpira projekte, za izrabo obnovljivih virov energije .

Podjetja

- Izrabljajo odpadno toploto.
- Povezovanje med lokalnimi podjetji – skrajšanje dobav ih verig.
- Optimizirajo obratovanje, ogrevalne režime, in izrabo OVE.
- Skrbijo za zmanjšanje rabe energije in surovin.
- Izvedba energetskih pregledov.

2 UVOD

Energetski koncept občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetske in okoljskem področju, ki je z njim povezano. LEK je osnova za vzpostavitev in izvajanje ustrezne energetske ter okoljske politike in pomeni odločilni korak k njeni pripravi. Je dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju ter vzdrževanju podatkovnih zbirk o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), zviševanju energetske učinkovitosti ter uvajanju obnovljivih virov energije (OVE). Trajnostna energetska politika pomeni celovit pristop s povezovanjem in usklajeno obravnavo tako energetike in varstva okolja, vključno s podnebjem, kot tudi gospodarskega in regionalnega razvoja.

Pomembno je, da se odgovorni na občini zavedajo, da je dolgoročno načrtovanje energetskega razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova za zmanjševanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje. Pomembni dejavniki so še zniževanje stroškov energije, škodljivih emisij, lokalno izboljšanje kakovosti zraka ter upravljanje z lokalnimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije. Tu v prvi vrsti nastopajo župan ter občinska uprava in energetski upravljalec, v dejavnosti pa naj bodo poleg župana vključeni tudi vsi ostali ključni akterji občinske uprave. Vsi deležniki lahko vplivajo na vsebino LEK, poleg tega naj bi prispevali tudi k osveščanju svojih sodelavcev in občanov.

Energetski zakon določa, da morajo izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti v svojih razvojnih dokumentih načrtovati porabo in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim energetske programom in konceptom ter energetske politiko Republike Slovenije.

LEK zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini in tudi k uvajanju novih energetskih rešitev. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd.). LEK tako prispeva tudi k povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije v občini.

S sprejetim LEK-om in potrjenim akcijskim načrtom ukrepov se lahko zmanjšajo stroški oskrbe z energijo v občini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ki zagotavljajo višji življenjski standard. LEK je podlaga pri prostorskem načrtovanju občine, ki zagotavlja energetske in distribucijske učinkovitost, učinkovit urban razvoj, trajnostno prometno ureditev, itd. Sprejet in potrjen LEK je pogosto tudi podlaga in osnovni pogoj za pridobitev sredstev za financiranje različnih občinskih projektov z državnimi ali evropskimi sredstvi.

Občina Radovljica se je odločila za celostni in trajnostni pristop in odločitev podprla s pripravo Lokalnega energetskega koncepta. Zadnji LEK je bil za občino pripravljen leta 2011.

2.1 Zakonske osnove

Izdelava lokalnega energetskega koncepta je opredeljena v pomembnih dokumentih Republike Slovenije. Obveznost izdelave lokalnega energetskega koncepta za lokalne skupnosti je določena v **Resoluciji o Nacionalnem energetske programu** (Ur. l. RS 57/2004) v točki 7.2 Mehanizmi za doseganje ciljev (energetske politike op. a.) pod točko 7.2.3 Mehanizmi s področja okolja. V poglavju Obvezni lokalni energetski koncepti je LEK je določen kot: *»Lokalni energetski koncept je temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetske programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov (obnovljivi viri, odpadna toplota iz industrijskih procesov, odpadki ipd.), zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in ne nazadnje*

zmanjšuje javne izdatke. V pripravo in izvajanje lokalnih energetskega konceptov je vključena vrsta akterjev, od lokalnih skupnosti, izvajalcev javnih služb, podjetij za oskrbo z energijo do občanov, nevladnih organizacij in drugi. V zvezi z izdelavo lokalnih energetskega konceptov bo pripravljen:

– predpis, ki uvaja obvezno načrtovanje v mestnih občinah in občinah z več kot pet tisoč prebivalci in določa postopke in obvezne vsebine lokalnih energetskega konceptov in

– predpis, ki opredeljuje območja, kjer je obvezna analiza možnosti rabe biomase v sistemih daljinskega ogrevanja. Upravljalci vseh novih in tudi obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja morajo obvezno koristiti OVE, razen če je s študijo izvedljivosti ekonomsko in okoljsko sprejemljivejši način ogrevanja. Če izkoriščanje biomase ekonomsko ni upravičeno, lahko inštalirajo kotel na fosilna goriva, v tem primeru pa morajo s študijo izvedljivosti preveriti možnost sproizvodnje.«

Na osnovi tega je LEK predpisan in opredeljen v **Energetskem zakonu** (EZ-2 Ur. l. RS, št. 38/24)¹, v 21. členu:

- (1) Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, ga objavi na svojih spletnih straneh in s tem seznani ministrstvo.
- (2) LEK je obvezna strokovna podlaga za načrtovanje prostorskega in gospodarskega razvoja lokalne skupnosti, za usmerjanje razvoja lokalnih energetskega gospodarskih javnih služb, oskrbe z energijo, energetskega skupnosti, povezovanja sektorjev, načrtovanja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih ter drugih nizkoogljičnih virov energije, priprave načrta za opuščanje rabe fosilnih virov energije, uporabe naprednih tehnologij in digitalizacije, za izrabo odvečne toplote, za izboljšanje kakovosti zraka in obvladovanje energetske revščine na območju lokalne skupnosti.
- (3) V LEK se opredelijo cilji in ukrepi, ki morajo biti usklajeni z dolgoročno podnebno strategijo, NEPN in drugimi energetskega strategijami, programi, načrti in smernicami. **LEK se sprejme na vsakih sedem let.** V LEK lokalne skupnosti **opredelijo izhodišča in cilje za obdobje sedmih let** glede doseganja deleža prihranka rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov energije ter ciljev glede energetskega prenove javnih stavb.
- (4) Več lokalnih skupnosti lahko sprejme skupen LEK, iz katerega morajo biti razvidni cilji in ukrepi posamezne lokalne skupnosti.
- (5) Lokalne skupnosti z več kot 10.000 prebivalcev morajo v **LEK vključiti načrt za vzpostavitev vsaj ene energetskega skupnosti** na področju energije iz obnovljivih virov.
- (6) Lokalne skupnosti in izvajalci energetskega dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje razvojne dokumente in delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.
- (7) Lokalna skupnost mora svoje prostorske načrte usklajevati z LEK. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom lokalna skupnost neskladnost upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost med sprejemanjem LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti z LEK. Prostorski načrti morajo ob spremembi upoštevati prednostno rabo virov energije in energentov v skladu s 22. členom tega zakona.
- (8) Končni odjemalci energije, ki niso gospodinjstvi odjemalci, distributerji in dobavitelji energije, morajo lokalni skupnosti na zahtevo predati podatke o porabi in proizvodnji energije, ki so potrebni za pripravo in izvajanje LEK, in sicer podatke o porabi in proizvodnji energentov za proizvodnjo toplote ali plina, proizvedeni toploti, potrebni toploti in odvečni toploti ter ocene za prihodnje petletno obdobje.
- (9) Ministrstvo vsaki dve leti izvede analizo sprejetih LEK in stanja njihovega izvajanja ter ovrednoti skladnost ciljev LEK z veljavnim NEPN. V okviru analize ministrstvo oceni skladnost in prispevek ukrepov k doseganju ciljev NEPN in po potrebi pozove lokalne skupnosti k ustrezni dopolnitvi in posodobitvi LEK.
- (10) **Lokalne skupnosti vsako leto do 31. marca za preteklo leto ministrstvu poročajo o izvajanju ukrepov in ciljev LEK.**

¹ Energetski zakon (EZ-2) (38/24)

(11) LEK se izdelava v digitalni obliki v skladu z metodologijo priprave LEK iz dvanajstega odstavka tega člena in vnese v aplikacijo za izdelavo in poročanje LEK v digitalni obliki, ki jo upravlja ministrstvo.

(12) Minister ali ministrica, pristojna za energijo (v nadaljnjem besedilu: minister) predpiše metodologijo priprave LEK, ki vključuje sodelovanje javnosti, podrobnejšo vsebino LEK in druge zahteve glede izdelave LEK in poročanja o njem.

Zelo pomemben je tudi 22.člen EZ-2.

(sistemi za oskrbo z energijo ter prednostna raba virov energije in energentov)

(1) Lokalna skupnost v okviru LEK pripravi načrt za opuščanje fosilnih goriv za potrebe ogrevanja, na podlagi katerega s prostorskimi načrti ali odloki določi prednostno rabo virov energije ali energentov. Prednostno rabo virov energije in energentov lokalna skupnost lahko določi samo za določena območja, določene stavbe ali določene objekte v skladu s pravili tega člena.

(2) Pri določanju prednostne rabe virov energije in energentov se upoštevajo naslednja pravila:

– raba energije in energentov iz obnovljivih virov in odvečne toplote ima prednost pred rabo energije in energentov iz neobnovljivih virov;

– raba energije z uporabo tehnologij z nižjo emisijo toplogrednih plinov in nizkoogljičnih virov energije ima prednost pred rabo energije z uporabo tehnologij z višjo emisijo toplogrednih plinov.

(3) Energetsko učinkoviti sistemi daljinskega ogrevanja imajo prednost na območju distribucije toplote tega sistema pred drugimi posameznimi sistemi in tehnologijami oskrbe s toploto. To ne velja za stavbe, ki imajo letno potrebno toploto za ogrevanje pod 4000 kWh in se v celoti ogrevajo na obnovljive ali nizkoogljične vire.

(4) Lokalna skupnost lahko v LEK ali v drugem predpisu lokalne skupnosti določi območja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote in plina, ki vključuje tudi območje kratkoročne širitve za naslednjih pet let. Če po petih letih od prve določitve območja na tem območju priključitev na distribucijski sistem še ni mogoča, se končni uporabnik, ki je zgradil ali prenovil stavbo v skoraj ničenergijsko, ni dolžan obvezno priključiti na tak sistem.

(5) Pri graditvi stanovanjske stavbe projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin nista dovoljena, v poslovno-stanovanjski stavbi ali stanovanjsko-poslovni stavbi pa nista dovoljena projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin samo za stanovanjski del stavbe.

(6) V večstanovanjski, poslovno-stanovanjski in stanovanjsko-poslovni stavbi se lahko pravila iz prejšnjega odstavka ne upoštevajo v primeru hibridnega sistema ogrevanja, kjer je glavni vir ogrevanje brez emisij toplogrednih plinov na lokaciji sami in se za sekundarni vir ogrevanja uporablja zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin samo za potrebe pokrivanja vršnih potreb.

(7) Podeljevanje koncesij za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina je dovoljeno, če je omrežje za distribucijo plina načrtovano v LEK tako, da se načrtuje priključevanje proizvodnih virov plina obnovljivega izvora za vsaj 80 % načrtovane porabe.

(8) Obstoječe koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina se lahko za določeno obdobje večkrat podaljšajo v naslednjih primerih:

– če je na plinovodno omrežje priključen proizvodni vir plina obnovljivega izvora ali če ima koncesionar plinovodnega omrežja dokazila o načrtovanem priključevanju tega na omrežje podeljene ali predvidene koncesije, in sicer največ za obdobje sedmih let;

– če so na območju podeljene koncesije odjemalci z letno porabo več kot 100.000 kWh, ki uporabljajo plin pri proizvodnji izdelkov ali opravljanju storitev in nimajo možnosti oskrbe z alternativnim virom energije oziroma bi bila taka oskrba nesorazmerno dražja, in sicer največ za obdobje petih let;

– če distribucijski sistem oskrbuje več kot 5 % gospodinjstev odjemalcev v primerjavi z največjim številom gospodinjstev odjemalcev od začetka izvajanja dejavnosti distribucije plina, in sicer največ za obdobje petih let.

(9) Za javna podjetja, ki izvajajo izbirno gospodarsko javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, se smiselno uporabljajo določbe sedmega in osmega odstavka tega člena.

(10) Odjemalci zemeljskega plina imajo pravico, da se ne priklopijo ali da se odklopijo od sistema za distribucijo zemeljskega plina ne glede na določbe lokalne skupnosti o prednostni rabi virov energije in

energentov, o obvezni priključitvi na omrežje za distribucijo plina in o obvezni uporabi plina za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne tople vode v LEK, občinskih prostorskih načrtih ali drugih aktih občine, če dokažejo, da se bodo ogrevali na obnovljive vire energije. Vsebino tega odstavka morata pogodbeni stranki izvajati ne glede na določbe sklenjene pogodbe. Odjemalci zemeljskega plina, ki se odklopijo od sistema za distribucijo zemeljskega plina, ne glede na določbe v pogodbah o uporabi sistema in dobavi plina ne plačajo pogodbene kazni, ki bi bila posledica odklopa, ne glede na njeno poimenovanje.

Lokalni energetske koncept je torej dokument, ki opredeljuje razvoj energetike v lokalni skupnosti in je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. Lokalni energetske koncept naročnika v grobem seznanja s trenutnim energetske stanjem občine, predlogih za izboljšanje in predvidenem stanju po izvedenih ukrepih. Predstavlja tudi načrt za opuščanje fosilnih goriv in v določeni meri predpisuje načine ogrevanja v posameznih delih občine.

Obvezno vsebino in metodologijo priprave LEK-a podrobneje določa **Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnega energetskega koncepta** (Ur. l. RS, št. 56/16)² (v nadaljevanju Pravilnik).

LEK se sprejme na vsakih 7 let oziroma tudi pogostejše, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.

2.2 Ozadje projekta

Ker stari LEK ni več aktualen, Občina Radovljica z novim LEK postavlja nove smernice energetske politike občine.

2.3 Metoda dela

LEK občine Radovljica je pripravljen skladno s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) in Priročnikom za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (2016). Občina je oblikovala usmerjevalno skupino za pomoč in spremljanje priprave LEK-a Občine Radovljica.

V okviru izdelave LEK-a se je pregledalo obstoječo literaturo, izvedene programske dokumente in strategije, zakonodajo in podobna gradiva na področju URE in OVE. Pri tem smo si pomagali z naslednjimi viri:

- Podatki pristojnih inštitucij (Elektro Gorenjska d.d., , SURS, različna pristojna ministrstva, Občina Radovljica).
- Podatki o energentih za javne stavbe so pridobljeni na podlagi energetskega knjigovodstva (EK), ki se ga vodi za večino javnih stavb v občini Radovljica.
- Podatki o rabi energije stavb so zbrani za leto 2023.

Na podlagi zbranih podatkov, ogledov, popisa porabnikov energije in izvedenih analiz so podani bodoči koncepti energetske oskrbe s poudarkom na URE v vseh sektorjih (industrija, promet, gospodinjstva, javne stavbe). Izdelan je bil akcijski načrt, v katerem so podani različni ukrepi ter njihov vpliv na zmanjšanje porabe energije in njihova ekonomska upravičenost.

2.4 Energetske upravljalec

Za izvajanje LEK-a glede na zahteve Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetske konceptov (Uradni list RS, št. 56/16) skrbi občinski energetske upravljavec in lokalna energetske agencija.

² Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta, MZI, 2016

Energetski upravljavec lokalnega energetskega koncepta je odgovorna oseba v občini, ki je določena kot nosilec izvajanja akcijskega plana lokalnega energetskega koncepta. Občina v času izdelave LEK nima zunanjega energetskega upravljalca in obveznosti izvaja z lastnim kadrom.

2.5 Potrditev LEK

LEK je izvedljiv, če ga kot strateški dokument potrdi občinski svet občine. S potrditvijo je omogočeno financiranje izvedbe LEK-a, njegova vključitev v druge razvojne programe ter v program dela občinske uprave in gospodarskih javnih služb. Velik pomen za kakovostno izvajanje LEK-a ima povezanost, usposobljenost in motiviranost občinske uprave. LEK je uporabljen kot pripomoček pri načrtovanju aktivnosti in proračuna. Za širšo uporabo LEK-a skrbi energetski upravljavec. Ta po sprejetju LEK-a vsaj enkrat letno poroča občinskemu svetu o izvajanju programa.

2.6 Cilji lokalnega energetskega koncepta

Cilji LEK-a Radovljica temeljijo na državnih strateških dokumentih in mednarodnih direktivah. Cilji navedeni v nadaljevanju predstavljajo izhodišče za določitev ukrepov in izvajanje aktivnosti:

- zmanjšanje rabe energije v vseh sektorjih,
- zmanjšanje vplivov na okolje (zmanjšanje emisij CO₂),
- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje deleža obnovljivih virov energije za ogrevanje in proizvodnjo električne energije,
- intenzivnejša raba lokalnih obnovljivih virov energije,
- spodbujanje uvajanja kogeneracije toplotne in električne energije,
- zamenjava fosilnih goriv z bolj okolju prijaznimi ali obnovljivimi viri energije,
- spodbujanje uvajanja sistemov daljinskega ogrevanja,
- prehod na vire z nizkimi izpusti CO₂ (pod 0,2 kg CO₂/kWh),
- zmanjšanje rabe energije in izpustov prometa (električna vozila, kolesarske steze, OVE v javnem prometu, itd.),
- zmanjšanje porabe energije in stroškov v občinskih javnih stavbah,
- informiranje občanov o vlogi in pomenu učinkovite rabe energije,
- spodbujanje energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

3 PREDSTAVITEV OBČINE RADOVLJICA

3.1 Geografija in prebivalstvo

Občina Radovljica je del gorenjske statistične regije. Površina občine meri 118,71 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 52. mesto. Na zahodu meji na občino Bled, na severu na Žirovnico, na severovzhodu na Tržič, na vzhodu na Naklo, na jugu na mestno občino Kranj ter na jugozahodu na Bohinj. Po številu prebivalcev se občina uvršča na 21. mesto, in tako sodi med večje občine saj v občini stalno prebiva približno 19.000 prebivalcev. Čez občino Radovljica poteka avtocestna povezava Ljubljana - Jesenice. Od glavnega mesta je oddaljena slabih 50 km.

Občina ima ugodno lego, saj avtocestna povezava omogoča hitro povezavo s Kranjem, Ljubljano, Jesenicami in Bledom. Glede na trende priseljavanja iz mestnih središč na obrobja je pričakovati nadaljnje pritiske na poselitev v občini

Število prebivalcev se neprestano povečuje (leta 2017 je bilo v občini 18.822 prebivalcev). Tako se je število prebivalcev povečalo za 3,1 %. Povečuje se delež prebivalcev starejših od 65 let (15% povečanje v 8ih letih) kot tudi število učencev v osnovnih šolah. Med 1000 prebivalci občine jih je 561 imelo osebni avtomobil. Delež avtomobilov na prebivalca se povečuje že od leta 2008. Povprečna starost avtomobila znaša več kot 10 let. Neto prejeti dohodek na prebivalca je približno 7,7 % pod slovenskim povprečjem.



Slika 1: Lega občine Radovljica

vir: Wikipedia.org

Med delovno aktivnim prebivalstvom je cca 15,7 % prebivalcev občine Radovljica samozaposlenih. Občina ima 19.406 prebivalcev (vir: SURS 1.1 2024). Poselitvena gostota znaša – 163,5 prebivalca/km². Gostota poselitve je višja od slovenskega povprečja (104). Prebivalstvo je skoncentrirano predvsem na zahodnem delu (naselji Radovljica in Lesce) kjer živi 46,6 % vseh prebivalcev občine.

Občina ima zelo dober potencial za nadaljnji razvoj. Ugodna geografska lega, dobre cestne povezave, razvita gospodarska infrastruktura, turistične zmožnosti ter bližina mednarodnega letališča ugodno vplivajo na razvoj gospodarstva. V preglednici 1 je zbranih nekaj pomembnejših statističnih podatkov o občini Radovljica in primerjava s celotno Slovenijo.

Preglednica 1: Pomembnejši statistični podatki o občini Radovljica

	Občina Radovljica	Slovenija
Delovno aktivno prebivalstvo po delavnem mestu	7.190	933.738
Zaposlene osebe	6.061	833.363
Samozaposlene osebe	1.129	100.375
Število pravnih subjektov	2.545	241.128
Povprečna bruto plača	2.023,68 €	2.220,95 €
Povprečna neto plača	1.333,39 €	1.445,12 €


vir: Statistični urad RS, za leto 2023

Prebivalstvo in gospodinjstva po naseljih občine Radovljica, prikazuje spodnja preglednica.

Preglednica 2: Število prebivalcev po naseljih v občini Radovljica, 2023

Naselje	Prebivalci		
Skupaj	19.315		
Begunje na Gorenjskem	1.018	Peračica	34
Brda	48	Podnart	363
Brezje	530	Poljče	206
Brezovica	139	Poljšica pri Podnartu	119
Češnjica pri Kropi	112	Posavec	404
Črnivec	289	Praproše	29
Dobravica	36	Prezrenje	71
Dobro Polje	147	Radovljica	6.099
Dvorska vas	183	Ravnica	30
Globoko	34	Rovte	46
Gorica	95	Slatna	66
Hlebce	298	Spodnja Dobrava	49
Hraše	235	Spodnja Lipnica	178
Kamna Gorica	492	Spodnji Otok	111
Kropa	754	Srednja Dobrava	130
Lancovo	535	Srednja vas	23
Lesce	2.909	Studenčice	123
Lipnica	43	Vošče	53
Ljubno	449	Vrbnje	374
Mišače	70	Zadnja vas	30
Mlaka	38	Zaloše	89
Mošnje	428	Zapuže	394
Noše	7	Zgornja Dobrava	171
Nova vas pri Lescah	195	Zgornja Lipnica	169
Otoče	186	Zgornji Otok	65
Ovsiše	217	Zgoša	402

vir: Statistični urad RS



Slika 2: *Digitalni model reliefa za območje občine Radovljica*
vir: <http://gis.arso.gov.si/atlasokolja>

3.2 Podnebje

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na porabo energije potrebne za ogrevanje in hlajenje. Trendi na področju povprečne mesečne temperature zraka, letni temperaturni primanjkljaj in letni temperaturni presežek predstavljajo izhodišče za oceno pričakovane rabe energije.

V občini se menjavata dva klimatska vpliva, predalpsko podnebje ljubljanske kotline in alpsko podnebje goratega sveta. V bližini občine se nahajata dve meteorološki postaji: samodejna postaja Lesce in Letališče Jože Pučnik. Na severnem delu območja, ki je nekoliko dvignjeno nad Ljubljansko kotlino, se zmerno celinsko podnebje že prepleta z gorskim podnebjem, za katerega so značilne pogoste temperaturne inverzije, topla, ne prevroča poletja, in hladne, ne ekstremno mrzle zime. Zaradi prisojne lege in višje nadmorske višine je tu večje število sončnih ur in število dni brez megle, dobra je tudi vidljivost in kvaliteta ozračja.


Povprečna količina padavin v nižinskem delu znaša približno 1300 mm, v sredogorju 1600 mm, v visokogorju pa preko 2000 mm. Največ padavin pade v novembru, najmanj v januarju in februarju. Povprečno število padavinskih dni se giblje med 130 in 170. Največ padavinskih dni je med marcem in avgustom z viškom v juliju, najmanj pa jih je v septembru in oktobru.

V spodnji preglednici so prikazane povprečne temperature po mesecih za leta od 2015-2019 za postajo na letališču Jožeta Pučnika in temperaturni primanjkljaj za postajo Lesce.

Preglednica 3: Povprečne mesečne temperature za letališče Ljubljana in temperaturni primanjkljaj za postajo Lesce

Mesec	Povprečna temperatura (°C)					Temperaturni primanjkljaj				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
januar	-1.5	-0.6	-1.1	-1.4	1.7	647,9	596,2	677,3	617,7	556,2
februar	2.6	4.3	3	2.7	0.8	454,3	480,3	463,4	473,9	529,6
marec	6	4.9	4	3.6	6.1	424,9	459,625	476,3	504,3	433
april	9.7	10.6	7.3	8.4	8.3	265,3	196,9	345,5	349,7	312,7
maj	11.4	13.6	11.7	16	14.4	196,7	77,1	172,3	73,6	119,3
junij	21.2	18	20.7	21.2	19.3	0	0	0	0	0
julij	21	19.7	21.1	22.3	20.7	0	0	0	0	0
avgust	20.5	20.2	18.7	21.4	19.7	0	0	0	0	0
september	15	15.3	15.1	14.3	17.1	47,4	52,3	27,5	128,6	0
oktober	10.9	10.1	8.1	12.4	13.2	212	273	330,2	86,9	119,3
november	7.5	3.5	4.2	6.2	5	374,2	485,1	479,7	394,6	450,5
december	2	1.5	-0.9	2.6	2.2	537,4	591,4	644,8	559,7	542,5
POVPREČJE	10,5	10,1	9,3	10,8	10,7	3160,1	3211,9	3617,0	3189,0	3063,1

vir: ARSO




Slika 3: Povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1981 – 2010

vir: ARSO


Letna povprečna višina padavin, obdobje 1981–2010

Referenčno obdobje: 1981–2010




Slika 4: Povprečna letna količina padavin v obdobju 1981 – 2010

vir: ARSO




Slika 5: Povprečni temperaturni primanjkljaj

vir: ARSO



Slika 6: Povprečno trajanje ogrevalne sezone
vir: ARSO

Letno povprečno trajanje sončnega obsevanja,
obdobje 1981–2010



Slika 7: Letno povprečno trajanje sončnega obsevanja
vir: ARSO

Ključne ugotovitve:

- povprečna ogrevalna sezona traja 260 do 300 dni,
- povprečni temperaturni primanjkljaj znaša med 3200 in 3900 Kdan,
- povprečna letna količina padavin v občini znaša med 1500 in 1800 mm.

3.3 Varovana območja

V občini je veliko ekološko pomembnih območij, območij naravnih vrednot in tudi nekaj območij, ki spadajo v območje Nature 2000. Ta območja kažejo na dobro naravno ohranjenost ozemlja ter bogastvo narave. Po drugi strani pa prinašajo omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju dejavnosti v prostoru in tudi pri izkoriščanju različnih naravnih virov ter uporabi različnih energetskega sistemov. V občini Radovljica to velja zlasti za izkoriščanje Save. Ta območja nam nalagajo tudi dolžnost do odgovornega ravnanja z naravo in stremenu k ohranjanju okolja in narave. V občini Radovljica se nahaja več pomembnih območij, ki so prikazana na sliki spodaj.

Ekološko pomembna območja – EPO

- Karavanke
- Sava od Radovljice do Kranja s sotočjem Tržiške Bistrice
- Sava od Radovljice do Kranja s sotočjem Tržiške Bistrice
- Kropa
- Ratitovec-Jelovica
- Peračica

Naravne vrednote - NV


- Kamna Gorica - nahajališče vulkanogenih kamnin
- Jelovica planota
- Peči pri Kropi - osamel kras in nahajališče mineralov
- Lipnica – izviri
- Ledena dolina – vrtača
- Plaznica
- Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko
- Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč
- Radovljica - povirno območje ob Savi
- Lešnica
- Ljubno - konglomeratne stene
- Peračica - nahajališče tufa
- Peračica s pritoki
- Vrtnje – morena
- Begunjščica - soteska v Luknji
- Begunjščica – greben
- Lesce - povirje nad cesto Lesce – Bled
- Lesce - rastišče navadne rezike pod hipodromom 1, 2
- Lesce - rastišče navadne rezike nad Šobčevim bajerjem

Zavarovana območja - ZO

- Grajski park v Radovljici z gabrovim drevoredom
- Obla gorica
- Obla gorica in Volčji hrib

Natura 2000

- Karavanke
- Častitljiva luknja
- Kropa
- Jelovica
- Peračica
- Rodine



Slika 8: Ekološko pomembna območja in območja Nature 2000 v občini Radovljica
vir: <http://www.naravovarstveni-atlas.si>

Razvidno je, da ima občina Radovljica veliko območij naravnih vrednot, ki jih je potrebno ohraniti in jim nameniti posebno pozornost pri razvoju.

3.4 Gozd

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije znaša površina v občini Radovljica 7.439 hektarjev. V občini Radovljica so gozdne površine razdeljene na dva gozdno gospodarska načrta. Prvi načrt je načrt za desni breg Save (DBS), drugi pa za levi breg Save (LBS). Lesna zaloga na območju DBS znaša 324,1 m³/ha, na LBS pa znaša 525,1 m³/ha. Letni prirastek za DBS je približno 7,47 m³/ha, za levi breg pa 8,94 m³/ha. Delež gozdov v zasebni lasti je višji od 90%. Sledi delež državnih gozdov (cca 5%), preostali delež pa predstavljajo gozdovi v lasti lokalnih skupnosti. Podatki so pridobljeni s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

3.5 Stavbni fond

3.5.1 Osnovne informacije o stavbnem fondu

Po podatkih Statističnega urada je bilo v letu 2021 v občini Radovljica 7.439 stanovanjskih enot. Od tega je naseljenih 6.348 enot. Počitniški uporabi je namenjenih 110 stanovanj. Podrobnejši osnovni podatki so prikazani v preglednici spodaj.

Preglednica 4: Osnovne informacije - stanovanja v občini Radovljica

Število stanovanj	7439
Število stanovanj na 1.000 prebivalcev	388,0
Število naseljenih stanovanj	6348
Število počitniških stanovanj	110
Povprečna uporabna površina [m ²] stanovanja	90,1
Povprečna uporabna površina [m ²] naseljenega stanovanja	93,1
Povprečna uporabna površina [m ²] na stanovalca	31,2
Povprečno število oseb v naseljenih stanovanjih	3,0
Delež tri ali večsobnih stanovanj [%]	71,0
Delež novih stanovanj, grajenih po letu 2005 [%]	9,4
Delež naseljenih stanovanj, ki nimajo vseh elementov osnovne infrastrukture [%]	2,1
Delež naseljenih stanovanj z manj kot 10 m ² uporabne površine na osebo [%]	2,2

Vir: SURS leto 2021


Število stanovanj (podatki SIStat) sledi oz. se pričakovano ujema s trendom gradnje stanovanjskih stavb. V nadaljevanju so predstavljeni podatki o stanovanjih.



Slika 9: Leto izgradnje stanovanjskih stavb

vir: SURS

Število stanovanj v občini Radovljica počasi raste. To prikazuje graf spodaj.



Slika 10: Rast števila stanovanj v občini Radovljica
vir: SURS

Skupaj z rastjo prebivalstva se povečuje tudi število stanovanj. Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije SiStat je bilo leta 2011 v občini 7.096 stanovanj, leta 2015 7.222, leta 2018 7.317, leta 2021 pa 7.439. Od tega je največ enostanovanjskih – 3.840 (51,6 %), v večstanovanjskih stavbah pa je 3.228 stanovanj, stanovanja v nestanovanjskih stavbah predstavljajo majhen del – 371 stanovanj. Naseljenih je 85,3 % stanovanj, ostala so nenaseljena, prazna ali namenjena sezonski uporabi. Povprečna uporabna površina stanovanja v občini Radovljica znaša 89,3 m². Dobra polovica (53,2 %) stanovanjskega sektorja je bila zgrajena v obdobju med letoma 1961 in 1990. Pred letom 1919 je bilo zgrajenih 14,2 % stanovanj. Podrobnejši podatki o letih gradnje so prikazani v preglednici spodaj. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je v občini Radovljica (388) nižje kot je povprečje v Sloveniji (410).

Preglednica 5: Stanovanja v občini Radovljica po letu izgradnje

Leto izgradnje	Število stanovanj	Delež [%]
Pred letom 1919	1.054	14,17%
1919 – 1945	367	4,93%
1946 – 1960	662	8,90%
1961 – 1970	1.080	14,52%
1971 – 1980	1.578	21,21%
1981 – 1990	1.299	17,46%
1991 – 2000	515	6,92%
2001 – 2005	184	2,47%
2006 - 2010	308	4,14%
2011 - 2015	234	3,15%
2016 - 2020	158	2,12%
SKUPAJ	7.439	100,00%

vir: SURS, leto 2021

V nadaljevanju so predstavljene glavne značilnosti stanovanjske gradnje za posamezna časovna obdobja:

Gradnja pred letom 1919: V občini Radovljica je 14,17 % stanovanjskih stavb zgrajenih pred 1919 letom. Stavbe zgrajene pred letom 1919 imajo običajno debele mešane kamnito-opečne zidove, škatlasta okna,

lahko tudi ornamentirane in pogosto spomeniško zaščitene fasade, obokane kleti, lesene stropne in visoke etažne višine.

Gradnja do leta 1945: Zgradbe predvojnega obdobja do leta 1945 so običajno solidno grajene, a slabo vzdrževane, s še vedno debelimi polnimi opečnimi zunanjimi zidovi, lesenimi stropi in lesenimi okni. Pojavijo se prvi betonski stropi, etažna višina se niža, manjša se profiliranost fasad. Njihove strehe in podstrešja so neizolirana, razen če so že bivalna. V tem primeru so tudi strehe večinoma že prenovljene in toplotno zaščitene, a pogosto s premajhno debelino toplotne izolacije. Takšnih stanovanj je v občini Radovljica 4,93 %.

Gradnja do leta 1980: Stavbe, zgrajene do osemdesetih let, so slabše ali kvečjemu enako kvalitetno grajene kot stavbe, ki so bile zgrajene do leta 1945. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju in varčevanju z gradbenimi materiali. Stene so stanjšane na 30 cm, izolacijskih materialov ni, fasade so preproste. Pogosti so balkoni in lože, ki so pritrjeni na vmesne plošče. Večina zgradb je grajenih z modularno opeko, kasneje se pojavljajo tudi liti beton z nezadostno toplotno izolacijo, zidaki iz žlindre in elektrofiltrskega pepela. Te stavbe so potrebne temeljite gradbene in energijske sanacije, zamenjave oken in drugih vzdrževalnih ukrepov. Pri stavbah iz tega obdobja je mogoče z minimalnimi dodatnimi investicijskimi posegi doseči občutno zmanjšanje potrebne energije za vzdrževanje bivalnega udobja v objektu. Takšnih stanovanj je v občini Radovljica 44,63 %.

Gradnja v osemdesetih letih: Novi predpisi so v osemdesetih letih, ko je nastopilo obdobje intenzivne gradnje, že zahtevali večjo kontrolo pri zidavi stavb. Prevladujoči material za gradnjo večnadstropnih objektov je beton, zasebne hiše pa so bile grajene stihjsko, predvsem iz opeke. Stanovanjske hiše so večjih tlorisnih površin, nekatere brez toplotne izolacije ali pa je ta neustrezna. Kot izolacijski material sta se uporabljala pogosto siporex in porolit. Zaradi novih materialov in samo graditeljskih detajlov so pogoste nedoslednosti pri izvedbi tesnjenja, zato je pogosto tudi zamakanje. Okna so velika, aluminijasta ali lesena in večinoma neustrezna zaradi enoslojne ali dvoslojne zasteklitve. Takšnih stanovanj je v občini Radovljica 17,46 %.

Novejša gradnja (1991-2020): V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob opečni zidavi se pojavi lahka montažna gradnja, predvsem pri enodružinskih hišah. Povečal se je delež opečnih stavb s toplotno izolacijo vseh konstrukcijskih sklopov, zato so stavbe v povprečju še kar dobro izolirane. Vgrajena okna so lesena, aluminijasta in PVC. Povsod prevladuje dvojna zasteklitev, do leta 2000 predvsem »termopan«, po tem pa se uveljavi energijsko učinkovita dvoslojna zasteklitev. Novejši objekti, zgrajeni po letu 1990, so bolj toplotno izolirani, zato je smiselno objekt dodatno toplotno izolirati le v primeru, ko so posamezni elementi konstrukcijskih sklopov poškodovani ali je predvidena njihova zamenjava. Dodatno je smiselno izolirati le poševno streho ali ploščo nad ogrevanim podstrešjem. Takšnih stanovanj je v občini Radovljica 18,81 %.

Preglednica 6: Stavbe glede na način ogrevanja v občini Radovljica

	Število stanovanj				
	Vrsta ogrevanja - SKUPAJ	Daljinsko ogrevanje	Centralno ogrevanje	Drugo ogrevanje	Ni ogrevanja
Naseljenost - SKUPAJ	7439	734	5730	804	171
Naseljena stanovanja	6348	631	5072	561	84
Nenaseljena stanovanja	1091	103	658	243	87
Stanovanja za sezonsko ali sekundarno rabo	-	-	-	-	-
Prazna stanovanja	-	-	-	-	-
Odstotek	100,00%	9,87	77,03%	10,81%	2,30%

vir: SURS, 2021


V občini ima večina stanovanj centralno ogrevanje (77,03 %). Daljinskega ogrevanja v občini ni. V tabeli zgoraj so navedeni podatki iz statističnega urada Slovenije. Tu so pod daljinsko ogrevanje zajete nekatere večje skupne kotlovnice. Sistema daljinskega ogrevanja v pravem pomenu besede v občini Radovljica ni.

3.5.2 Kulturna dediščina

V občini se nahaja več objektov kulturne dediščine, arheoloških najdišč in naselij, ki spadajo v okvir kulturne dediščine. Lokacije in tipi območji so prikazani na sliki 10.

V občini Radovljica je tako 55 območij, ki spadajo med naselbinsko dediščino. Od tega je 36 arheoloških najdišč, 12 naselij in njihovi deli, 4 območja kulturne krajine in 3 parki in vrtovi. V občini se nahaja 216 spominskih objektov in krajev, ki spadajo pod varstvo kulturne dediščine. V občini Radovljica je po podatkih Ministrstva za kulturo registriranih oziroma zavarovanih 263 stavb, ki so del slovenske kulturne dediščine. Od tega je 72 objektov zavarovanih kot spomeniki lokalnega pomena, 155 kot registrirana dediščina, za 35 način varstva ni opredeljen, 1 je razglašen za spomenik državnega pomena.

Ker se veliko objektov nahaja v varovanih območjih (arheološka najdišča, kulturna krajina, naselja in njihovi deli), to otežuje njihovo (energetsko) prenovo, saj zanje veljajo posebne zahteve. Tako je potrebno biti pri posegih na teh področjih pazljiv in upoštevati tudi usmeritve ZVKD.



Slika 11: Register kulturne dediščine v občini Radovljica

vir: <https://gisportal.gov.si/portal/apps>

4 ANALIZA PORABE ENERGIJE IN ENERGENTOV PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN ZA SAMOUPRAVNO LOKALNO SKUPNOST KOT CELOTO

Poraba energije zajema rabo **toplote** in **električne energije** na vseh področjih (ogrevanje, priprava STV, proizvodni procesi, promet, itd.). Toploto glede na namen uporabe delimo na toploto za ogrevanje (in hlajenje), toploto za pripravo tople sanitarne vode in toploto za tehnološke procese. Praviloma se večji delež porabi za ogrevanje prostorov in manjši delež za pripravo tople sanitarne vode. Pri nestanovanjskem odjemu govorimo o porabi toplote za tehnološke procese in v manjšem deležu za ogrevanje.

Za lažje razumevanje so v nadaljevanju predstavljene definicije nekaterih pojmov:

- Primarna energija je energija primarnih nosilcev energije. Pridobljena je z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki še niso izpostavljeni nobeni tehnični spremembi (premog, les, surova nafta, zemeljski plin).
- Sekundarna energija je energija, ki jo pridobimo s transformacijo primarne energije na mestu spremembe (toplota na pragu kotlarne, električna energija na pragu elektrarne).
- Končna energija je tista, ki je na voljo porabniku na mestu uporabe še pred zadnjo tehnično pretvorbo, navadno gre za sekundarno energijo, lahko pa tudi za primarno, na primer premog ali zemeljski plin za kurjavo.
- Koristna energija je tisti del končne energije, ki koristi porabniku in je cilj njegove uporabe (ogrevanje prostorov, hlajenje prostorov, kuhanje, priprava sanitarne tople vode). Od končne energije je zmanjšana za izkoristek naprave, ki končno energijo pretvarja v koristno.

Analiza rabe energije v občini Radovljica je narejena ločeno za področje ogrevanja in rabo električne energije in po naslednjih skupinah porabnikov:

- stanovanja/gospodinjstva,
- javne stavbe,
- večja podjetja,
- promet.

4.1 Raba energije v stanovanjih / gospodinjstvih

4.1.1 Ogrevanje stavb

Razvoj strategije za učinkovitejše in bolj trajnostno ogrevanje in hlajenje je prednostna naloga Evropske unije. Cilj je zmanjšanje uvoza energije in odvisnosti, znižanje stroškov za gospodinjstva in podjetja ter uresničitev cilja EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

V nadaljevanju so predstavljeni podatki za stanovanja in male kurilne naprave po stavbah (centralno ogrevanje).

Čeprav sektor ogrevanja in hlajenja počasi prehaja na OVE, večina goriva v tem sektorju še vedno prihaja iz fosilnih goriv, od tega večina iz kurilnega olja. V stanovanjih za proizvodnjo toplote v veliki večini uporabljamo male kurilne naprave. Ministrstvo za okolje je v ta namen vzpostavilo evidenco malih kurilnih naprav (EVIDIM). Dimnikarji vanje vpisujejo podatke o napravah, kot so vrsta kurilne naprave (centralna, lokalna), njena moč ter leto vgradnje in vrsta energenta v uporabi.

Definicijo male kurilne naprave podaja Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16). Mala kurilna naprava je naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč

ter veznih elementov za odvajanje dimnih plinov skozi odvodnik in iz odvodnika dimnih plinov, če njena vhodna toplotna moč ne presega določene vrednosti (pri plinu do 10 MW, za tekoče gorivo do 5 MW in trdno gorivo do moči 1 MW), kjer koli se nahaja (stanovanjska ali ne stanovanjska stavba). V kolikor so naprave teh moči namenjene proizvodnemu procesu, se štejejo za srednje kurilne naprave. Evidenca kurilnih naprav zaradi različne metodologije posameznih dimnikarjev, pomanjkljivega vpisa, itd. ni povsem natančna. Ker pa je v njej veliko število vpisov, je vsaj za glavne energente mogoče podati oceno posameznih deležev.


V spodnji preglednici je število in povprečna starost kurilnih naprav glede na 4 glavne energente v Občini Radovljica. Pri tem niso upoštevane lokalne kurilne naprave (npr. kamini).

Preglednica 7: Število kurilnih naprav glede na glavne energente v občini Radovljica

Energent	Število	Odstotek
Lahko kurilno olje - ELKO	1.588	30,7%
Lesna biomasa	1.601	31,0%
Zemeljski plin	1.006	19,5%
Toplotne črpalke	974	18,8%
Skupaj	5.169	100,0%

Vir: MOP (EVIDIM), Atlas trajnostne energije

V letu 2023 je v Občini Radovljica 12.359 malih kurilnih naprav. Po odstranitvi dvojnikov, lokalnih kurilnih naprav in skupaj s podatki o toplotnih črpalkah in oceno novih in nesubvencioniranih toplotnih črpalk, ki niso zajete v evidenci Eko sklada, je število naprav 5.169. Od tega večina (31,0 %) na lesno biomaso, sledijo naprave na kurilno olje (30,7 %) in zemeljski plin (19,5 %). Na podlagi pridobljenih podatkov o malih kurilnih napravah smo dobili naslednjo oceno strukture porabe energije v stanovanjskih stavbah.



Slika 12: Delež malih kurilnih naprav glede na energent v občini Radovljica

vir: MOP (EVIDIM), LEAG

Male kurilne naprave so lahko nameščene v eni ali večstanovanjskih stavbah. V nadaljevanju je struktura (vir) malih kurilnih naprav prenesen na ogrevanje stanovanj. Drugače rečeno - na podlagi pridobljenih podatkov o malih kurilnih napravah smo dobili oceno tipa porabe energije v stanovanjskih stavbah.

4.1.2 Raba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode


4.1.2.1 Razdelitev energentov za ogrevanje

Za ogrevanje stanovanj in sanitarne tople vode se uporabljajo različni energenti. Prevladujeta kurilno olje (ELKO) in lesna biomasa. Ostali energenti (toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje zemeljski plin, UNP, itd.) predstavljajo 21,1%. Podatki po posameznih energentih so navedeni v tabeli spodaj.

Preglednica 8: Porazdelitev stanovanj glede na energent za ogrevanje

Energent	ELKO	LB	ZP	DO	Ostalo	Skupaj
Delež v %	33,8%	34,1%	16,7%	0,0%	15,3%	100%

vir: SURS, MOPE EVIDIM, LEAG



Slika 13: Porazdelitev stanovanj glede na energent za ogrevanje v občini Radovljica

vir: SURS, MOP EVIDIM, LEAG

4.1.2.2 Ogrevana površina stanovanj

V Občini Radovljica je bilo v letu 2021 po podatkih SURS 7.439 stanovanj s povprečno uporabno površino 89,3 m², kar je nad povprečno vrednostjo v Sloveniji 81,5 m². Povprečno v stanovanju živijo 2,5 osebe. Skupna uporabna površina stanovanj v občini Radovljica je znašala 664.026 m². Če odštejemo stanovanja brez ogrevanja, dobimo površino ogrevanja (582.266 m²).

4.1.2.3 Ocena rabe energije v stanovanjih v letu 2021

Raba toplote v stanovanjih v letu 2021 je ocenjena na podlagi podatkov distributerja zemeljskega plina, evidence malih kurilnih naprav - dimnikarskih storitev (EVIDIM) in statističnih podatkov – SURS.

Povprečna raba toplote za ogrevanje in pripravo STV v večstanovanjskih stavbah znaša cca. 100 kWh/m². Za enodružinske hiše je manj podatkov, zato zanje predpostavimo višjo vrednost. Upoštevamo podatke ZRMK in povprečno vrednost za Slovenijo 150 kWh/m². Razdelitev stanovanj je približno 48,4 % stanovanj v večstanovanjskih stavbah proti 51,6 % v enostanovanjskih stavbah. Povprečna poraba toplote za ogrevanje tako znaša približno 125,8 kWh/m². Te vrednosti smo pomnožili s stanovanjskimi površinami po podatkih SURS in tako dobili oceno porabljene toplote za ogrevanje in pripravo STV v stanovanjskem sektorju. Porabo zemeljskega plina smo zamenjali s podatkom distributerja. Razlika med ocenjeno porabo in podatkom distributerja je zmanjšala manj kot 1%. Ocena povprečne rabe energije za ogrevanje na prebivalca tako znaša 3,8 MWh/leto.

Preglednica 9: Poraba toplote po posameznih energentih za ogrevanje stanovanj v občini Radovljica

Energent	ELKO	LB	ZP	DO	Ostalo	Skupaj
Energija [kWh]	24.787.702	24.990.624	12.227.878	0	11.238.757	73.244.960

vir: SURS, MOP EVIDIM, Petrol d.d., LEAG

4.1.2.4 Skupne kotlovnice

Podatke o večjih kotlovnica, ki oskrbujejo stanovanjske objekte, smo poskušali pridobiti od upravnikov. Na področju Občine Radovljica izvaja dejavnost upravljanja več upravljalcev. Odzvala sta se dva upravnika kotlovnice – podjetje Petrol d.d. in Dominvest d.o.o.

4.1.2.5 Daljinsko ogrevanje

Daljinskega ogrevanja v občini Radovljica ni.

4.1.2.6 Ključne ugotovitve

Glavna energenta za ogrevanje stanovanjskih prostorov sta kurilno olje in lesna biomasa, sledijo ZP in TČ. Glede na podatke o povprečni rabi energije v stanovanjih je še vedno ključen izziv njeno zmanjšanje, kjer je še veliko manevrskega prostora. Ključni izzivi na področju ogrevanja stanovanj v občini Radovljica ostajajo podobni kot v preteklosti in kot za ostalo Slovenijo: to je zniževanje deleža kurilnega olja, zamenjava zastarelih, neučinkovitih kotlov s sodobnejšimi, pri lesu so to predvsem stari kotli na polena, ki naj se zamenjujejo s sodobnejši z večjim izkoristkom in namestitvijo toplotnih črpalk.

Kot pomoč za doseganje omenjenih ciljev so na voljo tudi državne spodbude, npr. subvencije Eko sklada.

4.2 Poraba energije v javnih stavbah


4.2.1 Poraba energije v občinskih javnih stavbah

Javne stavbe so v smislu energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije še posebnega pomena, saj utirajo pot tudi drugim. Poleg tega imajo, zlasti šole preko otrok, močan demonstracijski učinek.

V analizo rabe energije je zajeto 28 večjih javnih stavb, za katere stroške energije krije občina Radovljica. Zanje se izvaja spremljanje rabe energije – energetska knjigovodstvo. Njihove značilnosti prikazuje preglednica 10.

4.2.1.1 Način ogrevanja


Spodnji diagram (slika 13) prikazuje strukturo ogrevanja javnih stavb v lasti občine Radovljica. Razvidno je, da prevladuje ogrevanje na zemeljski plin. Ta energent letno pokrije 89 % energije za ogrevanje prostorov javnih objektov v občini Radovljica. Sledi raba lesene biomase, ki letno pokrije 6 % energije za ogrevanje. Preostali del energije za ogrevanje javnih stavb v občini se pridobi iz kurilnega olja (3 %) in UNP (2 %). Vrsta ogrevanja v javnih stavbah je razvidna iz grafa spodaj in preglednice 10.



Slika 14: Struktura rabe energije za ogrevanje v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica

vir: LEAG


4.2.1.2 Letna raba in stroški energentov za ogrevanje



Slika 15: Raba toplote in električne energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica

vir: LEAG

Na spodnjem grafu so prikazni stroški skupaj z DDV.



Slika 16: Stroški energentov v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica


vir: LEAG

4.2.1.3 Ogrevalna površina

Ogrevalna površina posameznih obravnavanih javnih stavb Občine Radovljica je razvidna iz preglednice 10.

4.2.1.4 Stroški na enoto energije

Stroški toplote in električne energije na enoto energije po posameznih obravnavanih javnih stavbah v Občini Radovljica dajejo vpogled v ceno energije. Iz grafov je razvidno, kje so stroški višji in kje bi bilo potrebno pregledati pogodbe z dobavitelji energije. Stroški so odvisni od pogodb z dobavitelji in energentov, ki se uporabljajo za ogrevanje. Prikazani so stroški skupaj z DDV.




Slika 17: Strošek toplote na enoto energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica

vir: LEAG

Specifični stroški električne energije so odvisni zlasti od pogodb z dobavitelji in razmerja med močjo in porabljeno električno energijo. Pri stavbah z manjšo porabo ima večji vpliv omrežnina, kjer večji delež stroškov predstavlja fiksni delež (neodvisen od porabe energije), in posledično je tam specifični strošek višji.

Zmanjšanje stroškov lahko dosežemo z zamenjavo distributerja, ali bolj ugodno ponudbo obstoječega distributerja. Z novim načinom obračunavanja omrežnine je potrebno več pozornosti posvetiti moči in času odjema. Grafi spodaj prikazujejo ceno energije na enoto energije za posamezne javne stavbe. Vidimo, da je energija v manjših enotah najdražja, saj priključne moči glede na porabo energije predstavljajo večji delež stroška kot pri večjih objektih. V primerjavi z ostalimi občinami so specifični stroški električne energije v občini Radovljica primerljivi. Prikazani so stroški skupaj z DDV.



Slika 18: Strošek elektrike na enoto energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica


vir: LEAG

4.2.1.5 Energetski kazalniki

- energijska števila stavb za toploto (kWh/m²a),
- energijska števila stavb za električno energijo (kWh/m²a) in

Za javne stavbe v Občini Radovljica so razvidni iz preglednice 9, grafično pa so prikazani na slikah spodaj, po skupinah javnih stavb.

Povprečna vrednost energijskih števil znašajo za toploto 113,8 kWh/m²a, za električno energijo 37,6 kWh/m²a in skupno 151,4 kWh/m²a. Energetska števila so visoka, in daleč od standardov moderne gradnje (skoraj nič energijske stavbe). Če ne upoštevamo bazena Radovljica, ki je zares velik porabnik energije, je stanje bistveno boljše. Povprečna energetska števila za toploto so 79,9 kWh/m²a, za elektriko 29,1 kWh/m²a in skupaj 109,0 kWh/m²a.



Slika 19: *Specifični raba toplote in električne energije v javnih stavbah v lasti Občine Radovljica*

vir: LEAG

Preglednica 10: Pregled obravnavanih javnih stavb v lasti Občine Radovljica

Naziv stavbe	Način ogrevanja	Vir toplote	Toplota (MWh)	El. energija (MWh)	Kondicionirana površina (m²)	Energijsko število toplota (kWh/m2a)	Energijsko število elektrika (kWh/m2a)	energijsko število za objekt (kWh/m2a)	Stroški toplota (€)	Stroški elektrika (€)	Stroški €/m2
Bazen Kropa	Centralno	TČ	0	34,1	700,00	0	48,6	48,6	0,00	8.006,31	11,4
Bazen Radovljica	Centralno	ZP	1.571,3	396,9	2300,00	683,2	172,6	855,7	196939,07	106.435,79	131,9
ČRIC Lesce	Centralno	ZP	35,5	37,8	695,00	51,0	54,4	105,5	4247,31	8.557,74	18,4
Gračina Radovljica	Centralno	ZP	218,1	95,6	3330,00	65,5	28,7	94,2	27514,93	26.942,38	16,4
Klinarjeva hiša	Centralno	Elektrika	0,0	23,2	930,00	0,0	24,9	24,9	0,00	6.285,30	6,8
Knjižnica Radovljica	Centralno	ZP	148,2	140,7	2072,00	71,5	67,9	139,4	30348,81	35.082,55	31,6
Linhartova dvorana	Centralno	ZP	109,6	28,5	1104,00	99,3	25,8	125,1	14094,54	8.093,19	20,1
Mrakova hiša	Centralno	ZP	16,9	9,0	150,00	112,5	60,3	172,8	2140,31	2.586,43	31,5
Občina Radovljica	Centralno	ZP	103,5	54,5	1931,00	53,6	28,2	81,8	13125,25	15.181,91	14,7
OŠ A.T. Linhart	Centralno	ZP	619,3	173,7	10079,00	61,4	17,2	78,7	69565,29	54.965,55	12,4
OŠ Antona Janše Radovljica	Centralno	ZP	145,4	40,5	1986,00	73,2	20,4	93,6	16444,00	12.370,95	14,5
OŠ F.S. Finžgarja Lesce	Centralno	ZP	319,5	103,0	5128,00	62,3	20,1	82,4	38811,39	33.094,21	14,0
OŠ Staneta Žagarja Lipnica	Centralno	LB	212,3	82,1	4036,00	52,6	20,3	72,9	11673,75	23.227,64	8,6
PŠ Begunje	Centralno	ZP	125,3	30,2	1193,00	105,0	25,3	130,3	15328,32	9.337,64	20,7
PŠ Ljubno	Centralno	LB	71,6	13,4	594,00	120,5	22,6	143,1	6546,71	4.028,13	17,8
PŠ Mošnje	Centralno	UNP	56,4	17,1	597,00	94,4	28,6	123,1	10330,66	5.207,48	26,0
PŠ Ovsike	Centralno	ELKO	90,5	12,9	531,00	170,5	24,3	194,8	10167,11	3.973,66	26,6

Naziv stavbe	Način ogrevanja	Vir toplote	Toplota (MWh)	El. energija (MWh)	Kondicionirana površina (m²)	Energijsko število toplota (kWh/m2a)	Energijsko število elektrika (kWh/m2a)	energijsko število za objekt (kWh/m2a)	Stroški toplota (€)	Stroški elektrika (€)	Stroški €/m2
Poslovna stavba Čebelica	Centralno	ZP	110,2	63,8	1200,00	91,8	53,2	145,0	13929,27	10.018,03	20,0
Objekt ob športnem parku	Centralno	ZP	38,7	9,9	362,00	106,9	27,3	134,3	4418,16	3.153,19	20,9
Šivčeva hiša	Centralno	Elektrika	0,0	15,7	150,00	0,0	104,7	104,7	0,00	4.636,94	30,9
Vrtec Begunje	Centralno	ZP	134,5	23,7	777,00	173,1	30,5	203,6	15171,34	7.240,84	28,8
Vrtec Brezje	Centralno	ELKO	46,1	7,0	199,00	231,7	35,2	266,9	5201,64	2.092,72	36,7
Vrtec Kamna Gorica	Centralno	LB	34,2	6,2	171,00	200,0	36,2	236,2	3127,50	2.416,46	32,4
Vrtec Kropa	Centralno	LB	22,1	7,6	406,00	54,3	18,6	72,9	3624,72	2.601,07	15,3
Vrtec Lesce	Centralno	ZP	339,8	118,7	1480,00	229,6	80,2	309,8	38270,76	40.472,24	53,2
Vrtec Posavec	Centralno	UNP	43,2	40,1	685,00	63,1	58,5	121,6	7892,95	12.071,11	29,1
Vrtec Radovljica	Centralno	ZP	197,8	67,8	1114,00	177,5	60,8	238,4	22046,66	21.127,83	38,8
ZD Radovljica	Centralno	ZP	469,1	92,4	2491,00	188,3	37,1	225,4	50563,09	28.381,93	31,7
Skupaj			5.278,8	1.745,9	7.024,7	46.391,0	113,8	37,6	151,4	631.523,5	497.589,2

Vir: LEAG

Preglednica 11: Pregled stanja javnih stav v občini Radovljica

	Fasada	Streha/podstrešje	Okna	Ogrevalni sistem	STV	Prezračevanje	Razsvetljava	Sončna elektrarna
Bazen Kropa								
Bazen Radovljica								
ČRIC Lesce								
Graščina Radovljica								
Klinarjeva hiša								
Knjižnica Radovljica								
Linhartova dvorana								
Mrakova hiša								
Občina Radovljica								
OŠ A.T. Linharta								
OŠ Antona Janše Radovljica								
OŠ F.S. Finžgarja Lesce								
OŠ Staneta Žagarja Lipnica								
PŠ Begunje								
PŠ Ljubno								
PŠ Mošnje								
PŠ Ovsišje								
Poslovna stavba Čebelica								
Objekt ob športnem parku								
Šivčeva hiša								
Vrtec Begunje								
Vrtec Brezje								
Vrtec Kamna Gorica								
Vrtec Kropa								
Vrtec Lesce								
Vrtec Posavec								
Vrtec Radovljica								
ZD Radovljica								

LEGENDA

Dobro	Srednje	Slabo	Zelo slabo	Nerelavantno/neprimerno
-------	---------	-------	------------	-------------------------

Vir: LEAG

4.2.1.6 Analiza stanja

Bazen Kropa		
Naslov:	Kropa 152	
Katastrska občina:	2165 Kropa	
Številka stavbe:	192	
Letnik:	1950	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, vplivno območje	
Kondicionirana površina [m2]:	700,0	
Energent za ogrevanje:	TČ zrak - voda	
Opis objekta:	Bazen Kropa obratuje le v času poletne sezone. Posledično ni ogrevanja prostorov, temveč le sistemi za obratovanje in ogrevanje bazenske vode. Stavba bazena, v kateri se nahajajo recepcija, strojnica in garderobe, je bila zgrajena leta 1950. Kondicionirane površine prostorov ni, ogreva se le bazenska voda. Stavba ima 1 etažo in se nahaja v vplivnem obočju naselja Kropa. Zato je pred posegi potrebno pridobiti soglasje s strani ZVKD.	
Toplotni ovoj:	Nosilna konstrukcija je iz mešanice materialov (kamenje, opeka, les). Toplotni ovoj stavbe je v slabem stanju (ni izolacije, stara lesena okna, itd.).	
Stavbni sistemi:	Za obratovanje stavbe se porablja le električna energija (razsvetljava in manjše naprave). Za obratovanje bazena pa se uporablja bazenska tehnika (črpalke, filtri, itd.) in TČ zrak voda, ki skrbi za dogrevanje bazenske vode. Nameščena je novejša TČ znamke Clivet.	
Predlagani ukrepi	Postavitev sončne elektrarne ali sončnih kolektorjev za povečanje izrabe OVE. Potrebno je skrbeti za ustrezno obratovanje sistemov bazenske tehnike in reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 48,6 kWh/m ² . Poraba električne energije je 48,6 kWh/m ²	

Bazen Radovljica		
Naslov:	Kopališka cesta 9	
Katastrska občina:	2157 Predtrg	
Številka stavbe:	864, 20	
Letnik:	2023, 1967	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, dediščina	
Kondicionirana površina [m2]:	2.300,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin	
Opis objekta:	Bazen Radovljica je kompleks, ki je razdeljen na dva dela. Stari del (stavba št. 20 letnik 1967) in novi del (stavba št. 864 letnik 2023). V sklopu objektov se nahajajo trije bazeni. Zunaj sta olimpijski in otroški bazen, v novem objektu pa je terapevtski bazen. Kopališče obratuje preko celega leta. Preko zunanjega olimpijskega bazena je v času med septembrom in majem nameščen napihljiv balon. Kondicionirana površina se tako spreminja glede na to ali je zunanji pokrit olimpijski bazen pokrit z balonom ali ne. Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 2.300 m2. Stavba ima 2 etaži in spada pod zaščito ZVKD. Ogrevava se celotna nova stavba. Starejši del ni več veliko v uporabi, zato se ogrevava le redko in sicer preko klimatskih naprav.	
Toplotni ovoj:	NOVI DEL: Objekt je AB novogradnja, zato iz energetskega vidika ustreza zahtevam in kakršnikoli ukrepi niso potrebni. Vgrajena je Al dvoslojna zasteklitev. STAREJŠI OBJEKT: V primeru večje uporabe in ogrevanja bi bilo potrebno objekt prenoviti in poskrbeti za izolacijo ovoja ter zamenjavo starega dotrajanega stavbnega pohištva. Starejši del se bo najverjetneje odstranil.	
Stavbni sistemi:	Za ogrevanje prostorov novega dela in vseh treh bazenov se uporabljata dve kotlovnici. V novi kotlovnici sta nameščena dva kondenzacijska plinska kotla moči 2x200kW, ki skrbita za ogrevanje novega objekta in notranjega terapevtskega bazena. V novem delu so nameščeni tudi trije klimati, ki skrbijo za prezračevanje, hlajenje in dogrevanje prostorov. Ogrevanje poteka preko talnega ogrevanja in klimatov. Hlad za hlajenje prostorov proizvaja TČ zrak - zrak. STV se pripravlja centralno, preko plinskih kotlov. Nameščena sta tudi dva zalogovnika – 1500 in 120l. Stara kotlovnica skrbi za ogrevanje olimpijskega in otroškega bazena. V kotlovnici je nameščen plinski kotel moči 1020 kW letnik 2000, in TČ zrak – voda (letnik 2007 moči 47,4 kW, ki skrbi za dogrevanje vode. Nameščen je tudi 1500l zalogovnik vode. Za vzdrževanje konstrukcije balona in ogrevanje se uporabljata dva plinska agregata moči 380 kW. Kot rezerva v primeru izpada oz. okvare agregatov je pripravljen še diesel agregat. Za obratovanje bazenov je nameščenih še veliko električnih črpalk, filtrov in ostale bazenske tehnike. Novi del že ima LED svetilke.	
Predlagani ukrepi	Postavitev sončne elektrarne ali sončnih kolektorjev za povečanje izrabe OVE. Potrebno je skrbeti za ustrezno obratovanje sistemov bazenske tehnike in reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 855,7 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 683,2 kWh/m2. Poraba električne energije je 172,6 kWh/m2	

ČRIC Lesce		
Naslov:	Rožna dolina 50a	
Katastrska občina:	2155 Hraše	
Številka stavbe:	1632	
Letnik:	2012	
Dokumentacija	EI	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	695,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin	
Opis objekta:	Stavba ČRICG je namenjena več dejavnostim: delovanju čebelarkega društva, trgovski, izobraževalni in deloma tudi gostinski dejavnosti. Stavba je bila zgrajena leta 2012. Streha je izvedena kot enokapnica. Objekt ima 3 etaže in ne spada pod zaščito ZVKD. Ogreva se celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Zunanje stene so iz armiranega betona debeline 30 cm z 10 cm toplotne izolacije. Konstrukcija tal na terenu je izolirana z izolacijo debeline 7 cm. Nosilna konstrukcija strehe so jekleni nosilci, na katere je nameščena trapezna pločevina in 18 cm toplotne izolacije. Stavbno pohištvo je aluminijasto in ima nameščeno dvoslojno zasteklitev. Nameščena so zunanja senčila – žaluzije.	
Stavbni sistemi:	Kurilnica se nahaja v kleti objekta, kjer je nameščen plinski kondenzacijski stenski kotel toplotne moči 72 kW. Ogrevanje prostorov kleti poteka preko radiatorjev, ostali prostori se ogrevajo preko konvektorjev. STV se pripravlja s stenskim plinskim kondenzacijskim kotlom in ima ločen razvod. Nameščen je tudi 120 litrski hranilnik. Prezračevanje, hlajenje in deloma tudi toplozračno ogrevanje je izvedeno s centralno prezračevalno napravo, ki je vgrajena v strojnici. Naprava se ne uporablja, zato prezračevanje poteka naravno z odpiranjem oken. Ta se nahaja v kleti objekta. Naprava zrak filtrira skozi rekuperator in ga pozimi predgreje oziroma poleti ohladi. Hladilna enota je hladilne moči 23,7 kW, grelna enota je kondenzacijski kotel na zemeljski plin grelna moči 72 kW, ki ima ločen razvod za potrebe predgrevanja zraka. Nameščenih je tudi 5 lokalnih split klimatskih naprav, saj centralni sistem hlajena ni v uporabi. Za razsvetljavo se uporabljajo varčne sijalke, cca ¼ razsvetljave je že LED.	
Predlagani ukrepi	Predlaga se sanacije strehe. Predlaga se uporaba mehanskega sistema prezračevanja, ki lahko nudi boljše notranje pogoje. Potrebno je poskrbeti za optimalno obratovanje. Streha je primerna za namestitev sončne elektrarne. Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 105,5 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 51,0 kWh/m2. Poraba električne energije je 54,4 kWh/m2	

Graščina Radovljica		
Naslov:	Linhartov trg 1	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	837	
Letnik:	1556	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, spomenik	
Kondicionirana površina [m2]:	3.330,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin (5 kotlov)	
Opis objekta:	V objektu se nahajajo prostori glasbene šole Čebelarski in Mestni muzej, JSKD, Galerija Pasaža, Baročna in plesna dvorana. Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 3.330,0 m2. Stavba je bila zgrajena leta 1556. Streha je razgibana. Stavba ima tudi pokrit atrij. Stavba ima 4 etaže in spada pod kulturno varstveno zaščito. Opredeljena je kot spomenik. Razen kleti in delov podstrešja se ogreva celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Objekt je masivne izvedbe, zgrajen iz različnih materialov (opeka, kamenje, les). Stavba nima nameščene toplotne izolacije. Fasada je bila obnovljena leta 2004. Neogrevano podstrešje je deloma izolirano, deloma pa ne. Debelina toplotne izolacije ni znana. Okna so bila večinoma zamenjana leta 2012. Vgrajena so lesena okna z dvoslojno zasteklitvijo.	
Stavbni sistemi:	Stavba je razdeljena na posamezne enote in segmente, ki imajo tudi ločena samostojna ogrevanja. Tako je v stavbi nameščenih 5 kotlov na zemeljski plin različnih konfiguracij in starosti. Za pripravo STV so nameščen lokalni električni bojlerji. Ogrevala so ploščati radiatorji, ki imajo večinoma že termostatske ventile. Objekt se prezračuje naravno. Stare fluorescentne sijalke se počasi zamenjuje z novimi LED sijalkami. Večji del razsvetljave je bil že zamenjan.	
Predlagani ukrepi	Priporoča se modernizacija in optimizacija ogrevalnega sistema (manj samostojnih enot), izolacija neizoliranih delov podstrešja. Hidravlično uravnoteženje sistemov. Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje zlasti v času neuporabe prostorov (znižan temperaturni režim) in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 94,2 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 65,5 kWh/m2. Poraba električne energije je 28,7 kWh/m2	

Klinarjeva hiša		
Naslov:	Kropa 10	
Katastrska občina:	2165 Kropa	
Številka stavbe:	20	
Letnik:	1712	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, spomenik	
Kondicionirana površina [m ²]:	930,0	
Energent za ogrevanje:	Električni grelniki	
Opis objekta:	V objektu se nahaja Kovaški muzej. Stavba je bila zgrajena leta 1712. Streha je štirikapna z 12 frčadami. Objekt ima 4 etaže in spada pod zaščito ZVKD. Ogrevava se delno, s prekinitvami.	
Toplotni ovoj:	Osnovna nosilna konstrukcija je izvedena iz kamnja in deloma opeke in lesenih medetažnih konstrukcij. Fasade niso izolirane. Na novo so izolirana tla mansarde, ki je bila nedavno prenovljena. Vgrajeno je novo leseno stavbno pohištvo s dvoslojno termopan zasteklitvijo. Objekt je bil v času ogleda v fazi obnove.	
Stavbni sistemi:	Objekt se ogreva preko lokalnih električnih radiatorjev in grelnikov. V pritličju je deloma že nameščeno talno ogrevanje, ki ni v funkciji. Priprava STV poteka preko lokalnega električnega bojlerja. Razsvetljava so različni reflektorji in svetilke (ne LED).	
Predlagani ukrepi	Na objektu se pojavljajo težave z zastarelimi vodovodnimi inštalacijami. Z ureditvijo centralnega ogrevanja bi lahko vzdrževali višjo temperaturo v prostorih, kar bi zmanjšalo možnost poškodb objekta zaradi vlage in plesni.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 24,9 kWh/m ² . Poraba električne energije je 24,9 kWh/m ²	

Knjižnica Radovljica		
Naslov:	Vurnikov trg 1	
Katastrska občina:	2157 Predtrg	
Številka stavbe:	848	
Letnik:	2018	
Dokumentacija	EI	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	2.072,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin. Lesna biomasa	
Opis objekta:	V objektu se nahaja knjižnica, v pritličju pa kavarna. Stavba je bila zgrajena leta 2018. Streha je ravna. Objekt ima 5 etaž in ne spada pod zaščito ZVKD. V stavbi je enoetažna klet, pritličje in tri nadstropja. Ogreva se celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Osnovna nosilna konstrukcija je izvedena kot armiranobetonski skelet stebrov, nosilcev in plošč. Obodni zidovi kletnega dela so armiranobetonski. Ovoj stavbe je v celoti izoliran (tla, fasade, stene proti terenu in streha). Vgrajeno je Al stavbno pohištvo, ki je ponekod dvoslojno, ponekod pa troslojno (toplotna prehodnost je stekla je 1,1 W/m2K. Nameščena so notranja senčila.	
Stavbni sistemi:	Objekt se ogreva preko kurilnice sosednjih stanovanjskih objektov. Toplotna postaja z razvodi in črpalkami se nahaja v skupni kleti objektov. Kot primarni vir toplotne energije je v centralni kotlovnici postavljen kotel na biomaso (peleti / sekanci) HERZ tip FIREMATIC z nazivno močjo 400,0 kW. Deponija lesne biomase - zalogovnik sekancev/peletov s sistemom avtomatskega doziranja lesnega goriva v kotla je lociran v ločenem prostoru ob prostoru kotlovnice. Za sekundarni vir so postavljeni štirje kaskadno vezani stenski kondenzacijski plinski kotli proizvajalca VAILLANT tip ECOTEC PLUS VU INT I 1206/5-5 z nazivno močjo 112,0 kW ter skupno nazivno močjo 448,0 kW. Ogrevanje oz. hlajenje prostorov je izvedeno s konvektorji. Nekateri manjši prostori so ogrevani z radiatorji. Priprava STV pozimi poteka preko toplotne postaje, poleti pa preko električnega grelnika. Nameščen je 300l hranilnik. Razsvetljava je z izjemo kletnih prostorov LED.	
Predlagani ukrepi	Na objektu se pojavljajo težave s hlajenjem (puščanje plina) in težave s tesnjenjem oken. Streha ponuja možnost za postavitev sončne elektrarne ali sončnih kolektorjev za ogrevanje STV poleti. Zaradi vedno višjih stroškov ogrevanja bi bilo mogoče smiselno razmisliti o prehodu na lasten vir ogrevanja – TČ. Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 139,4 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 71,5 kWh/m2. Poraba električne energije je 67,9 kWh/m2	

Linhartova dvorana		
Naslov:	Gorenjska cesta 19a	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	1048	
Letnik:	1941	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, dediščina	
Kondicionirana površina [m2]:	1.104,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin (preko občinske stavbe), TČ	
Opis objekta:	V objektu se nahaja dvorana, s pripadajočimi prostori (avla, recepcija, sanitarije, itd.), upravni prostori, v kleti pa kavarna. Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 1.104,0 m2. Stavba je bila zgrajena leta 1941. Streha je razgibana. Stavba je povezana z občinsko stavbo. Stavba ima 4 etaže in spada pod spomeniško zaščito. Ogreva se celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Objekt je masivne izvedbe. Stene so bile obnovljene nekje okrog leta 1998, takrat se je izvedlo tudi stekleni del fasade na V fasadi objekta. Neogrevano podstrešje je deloma izolirano po tleh, deloma pa ni. Pod estrihom je nameščene cca 5 cm toplotne izolacije, na nekaterih delih pa cca 10 volne. Nekateri deli niso izolirani. Vgrajeno je Al stavbno pohoštvo z dvoslojno zasteklitvijo, ki je bilo nameščeno leta 2007.	
Stavbni sistemi:	Toplotna postaja se nahaja v kleti objekta. V toplotni postaji se nahajajo ogrevalne veje, nov klimat in TČ. Ogrevanje prostorov poteka preko radiatorjev, ki so vezani na ogrevalni sistem občinske stavbe in preko ogrevanja in hlajenja s klimatom (dvorana in preddverje), ki je vezan na novo TČ (2022). Toplotna moč znaša 43 kW, hladilna moč pa 49 kW. Za pripravo STV je so v stavbi nameščeni 3 lokalni električni bojlerji (cca 50l). Ogrevala so ploščati radiatorji, ki imajo v cca 50% termostatske ventile. Objekt se razen dvorane in preddverja prezračuje naravno. Za hlajenje prostorov je vgrajen večji klimat, in nekaj manjših split sistemov (pisarne -nameščenih je tudi 5 manjših split klimatskih naprav). Prevladujejo LED svetilke. Za odsko razsvetljavo se uporabljajo starejši energetske bolj potratni reflektorji (novi led reflektorji, s podobnimi tehničnimi specifikacijami so dragi).	
Predlagani ukrepi	Streha je bila popravljena, zato težav z zamakanjem ni. Priporoča se dodatna izvedba toplotne izolacija podstrešja, zamenjava odrske razsvetljave. Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 125,1 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 99,3 kWh/m2. Poraba električne energije je 25,8 kWh/m2	

Mrakova hiša		
Naslov:	Linhartov trg 9	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	792	
Letnik:	1920	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, spomenik	
Kondicionirana površina [m ²]:	150,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin	
Opis objekta:	V Mrakovi hiši se nahajajo prostori TIC (Turistično informacijskega centra Radovljica). V kleti se nahajajo pisarne, sanitarije, kotlovnica, v pritličju prodajalna, v mansardi pa pisarne. V stavbi svoje delo opravljajo 4 zaposleni. Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 150,0 m². Stavba je bila zgrajena leta 1920. Streha je klasična dvokapnica. Objekt spada pod kulturno varstveno zaščito in je opredeljen kot spomenik. Ogreva se celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Objekt je masivne izvedbe, zgrajen iz različnih materialov (opeka, kamenje). Stavba nima nameščene toplotne izolacije. Fasada je bila obnovljena leta 2006. V času obnove so bila zamenjana tudi okna. Nameščena so dvoslojna lesena okna, ki so v solidnem stanju. Izkoriščena mansarda je prenovljena in izolirana med špirovci strehe objekta. Debelina toplotne izolacije med špirovci ni znana (pokrito z mavčno kartonskimi ploščami). Najverjetneje je debelina cca 15cm.	
Stavbni sistemi:	Manjša kurilnica se nahaja v kleti objekta. Nameščen je plinski kotel znamke De Dietrich moči 24kW. Ogrevanje poteka preko radiatorjev, ki imajo nameščene termostatske ventile. Priprava STV poteka centralno. Prezračevanje prostorov je naravno. Nameščeni sta tudi dve split klimatski napravi (hlajenje mansardnih prostorov poleti). Nameščene so večinoma fluorescentne svetilke in različni manjši reflektorji halogenske izvedbe, nekateri tudi že led.	
Predlagani ukrepi	Popravilo vlage v kleti (težave z vlago in nizkimi temperaturami, ki lahko vodijo v nastajanje plesni). Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 172,8 kWh/m². Poraba energije za ogrevanje je 112,5 kWh/m². Poraba električne energije je 60,3 kWh/m²	

Občina Radovljica		
Naslov:	Gorenjska cesta 19	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	649	
Letnik:	1941	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, dediščina	
Kondicionirana površina [m2]:	1.931,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin	
Opis objekta:	V objektu ima svoje prostore občina Radovljica. Prostori občine se nahajajo v pritličju in prvem nadstropju objekta, v kleti so pomožni prostori, podstrešje objekta je deloma izkoriščeno. Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 1.931,0 m². Stavba je bila zgrajena leta 1941. Streha je razgibana. Stavba je povezana z Linhartovo dvorano. Stavba ima 4 etaže in spada pod spomeniško zaščito. Ogrevava se celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Objekt je masivne izvedbe - opečna gradnja. Ker je objekt spomeniško zaščiten, nima toplotne izolacije, ima pa prenovljeno fasado. Neogrevano podstrešje je deloma izolirano po tleh, deloma pa ni. Kjer je podstrešje izolirano, je nameščene cca 10 cm toplotne izolacije. Stene proti neogrevanemu podstrešju so izolirane z 8cm EPS. Vgrajeno je Al stavbno pohištvo z dvoslojno zasteklitvijo.	
Stavbni sistemi:	Kotlovnica se nahaja na podstrešju objekta, kjer je nameščen kotel na zemeljski plin Rendamax R2807, letnik 2001 moči 464 kW. Kotel skrbi za ogrevanje stavbe občine, dvorane Linhart (Gorenjska cesta 19a) in UE (Gorenjska cesta 18). Nameščena je tudi naprava za soproizvodnjo toplote in elektrike, vendar se naprava ne uporablja več. Za pripravo STV so v stavbi nameščeni 3 lokalni električni bojlerji. Ogrevala so ploščati radiatorji, ki imajo večinoma nameščene termostatske ventile. Objekt se prezračuje naravno. Za hlajenje prostorov je vgrajen večji klimat, ki je nameščen na strehi objekta. Klimat se uporablja za hlajenje večjega dela občinske stavbe in Linhartove dvorane. Prevladujejo fluorescentne rastrske svetilke s klasično predstikalno napravo in kompaktne fluorescentne svetilke.	
Predlagani ukrepi	Toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali postopen prehod na LED svetilke. Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 81,8 kWh/m². Poraba energije za ogrevanje je 53,6 kWh/m². Poraba električne energije je 28,2 kWh/m²	

Osnovna šola Antona Tomaža Linharta		
Naslov	Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica	
Katastrska občina:	2157 PREDTRG	
Številka stavbe:	27	
Letnik:	1972	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	8.063	
Energent za ogrevanje	Zemeljski plin	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja blizu mestnega jedra Radovljice. Objekt ima 4 etaže (K+P+N+M). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Zgrajena je bila leta 1972. Stavba ima zunanje stene zgrajene kot okvirno betonsko nosilno konstrukcijo z opečnim polnilom. Objekt šole ima centralno kuhinjo in 4 telovadnice. V notranjosti stavbe so učilnice, pisarne, večnamenska dvorana in sanitarije. Na strehi šole je nameščena sončna elektrarna moči 50 kW. Namestili so jo leta 2011.	
Toplotni ovoj	Stavba je bila energetske sanirana leta 2015. Zunanje stene so toplotno izolirali z 10 cm toplotne izolacije ter zaprli s fasadnimi paneli. Vgradili so nova okna z lesenimi okvirji in troslojno zasteklitvijo. Vsa okna so senčena z zunanjimi žaluzijami. Strešno kritino so obnovili leta 2002. V kleti se nahaja toplotna postaja, ki posredno ogreva prostor. Hidroizolacija talne plošče je dobro izvedena.	
Stavbni sistemi	OŠ A. T. Linharta in OŠ Antona Janše imata skupni ogrevalni sistem. Kurilno napravo predstavljata dva kondenzacijska kotla na zemeljski plin, moči 2 x 240 kW. Letnik naprav je 2021. V kotlovnici se nahaja tudi naprava SPTE, ki ni v uporabi od leta 2022. Način priprave sanitarne tople vode je preko kotlov. Hranilnik, ki zagotavlja toplo vodo obema šolama je velik 1000 litrov. Končna ogrevala so radiatorji. Okvirno polovica radiatorjev je še starih rebrastih. Postopno jih menjajo z novejšimi panelnimi. Ob menjavi nameščajo termostatske ventile. V šoli je vgrajen prezračevalni sistem iz časa gradnje šole. Slednji je brez rekuperacije in ni v uporabi. Kuhinjska napa je redno vzdrževana. V šoli se nahaja 12 split klimatskih naprav. Okvirno 1/3 razsvetljave je obnovljene. Nameščene so LED luči. Ostalo so fluorescentna svetila.	
Predlagani ukrepi	- Premajhen hranilnik sanitarne tople vode za obe šoli - Dolžina razvoda med kotlovnico in OŠ Antona Janše je 50 m, kar povzroča velike toplotne izgube - Leta 2015 so vgradili toplotno črpalko, z namenom dogrevanja povratka. Ker TČ ni opravljala svoje funkcije, so jo izklopili. - Pred leti so imeli udar strele, kar je povzročilo preboj 28 sončnih panelov. Slednje so že obnovili.	

	V načrtu je nadaljnja postopna menjava razsvetljave in starih radiatorjev ter nameščanje termostatskih ventilov. Na lokaciji je nameščena sončna elektrarna, okvirne moči 50 kW. Na lokaciji se bo postavila skupnostna sončna elektrarna moči 90 kW.
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 78,7 kWh/m ² . Poraba energije za ogrevanje je 61,4 kWh/m ² . Poraba električne energije je 17,2 kWh/m ² .

Osnovna šola Antona Janše		
Naslov	Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica	
Katastrska občina:	2157 PREDTRG	
Številka stavbe:	34	
Letnik:	1980	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Ne	
Kondicionirana površina [m2]:	1.589	
Energent	Zemeljski plin	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja blizu mestnega jedra Radovljice. Objekt ima 3 etaže (P+N+M). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Zgrajena je bila leta 1980. Stavba ima zunanje stene zgrajene iz betonske okvirne konstrukcije in polnilom iz opečnih zidakov. Objekt šole ima razdelilno kuhinjo. Leta 2002 je bila prenovljena telovadnica. Na strehi šole je nameščena sončna elektrarna okvirne moči 70 kW.	
Toplotni ovoj	Večinski del objekta še ni bil energetsko saniran. Stene so brez toplotne izolacije, prav tako ostrežje. Hidroizolacija tal na terenu je v dobrem stanju, ni razvidnega navlaževanja sten. Okna šole, ki so še iz časa gradnje šole, so dvoslojna s starimi lesenimi okvirji. Okna telovadnice so bila menjana leta 2002 in so dvoslojna s PVC okvirji. Pisarne in južni del šole ima nameščene zunanje žaluzije. Severni del ima nameščene notranje žaluzije. V načrtu je projekt ureditve mansarde kot uporabne površine.	
Stavbni sistemi	OŠ A. T. Linharta in OŠ Antona Janše imata skupni ogrevalni sistem. Kurilno napravo predstavljata dva kondenzacijska kotla na zemeljski plin, moči 2 x 240 kW. Letnik naprav je 2021. V kotlovnici se nahaja tudi naprava SPTE, ki ni v uporabi od leta 2022. Način priprave sanitarne tople vode je preko kotlov. Hranilnik, ki zagotavlja toplo vodo obema šolama je velik 1000 litrov. Končna ogrevala so radiatorji. Vsi so že zamenjani in imajo nameščene termostatske ventile. V telovadnici šole je nameščena prezračevalna naprava iz leta 2002 brez rekuperacije. V dveh učilnicah imajo nameščeni split klimatski napravi. Večina razsvetljave je še stara, fluorescentna. V telovadnici so nameščene LED luči.	
Predlagani ukrepi	Na lokaciji je nameščena sončna elektrarna, okvirne moči 70 kW. Problem, predstavlja premajhen hranilnik sanitarne tople vode za obe šoli. Prav tako je dolžina razvoda med kotlovnico in OŠ Antona Janše 50 m, kar povzroča velike toplotne izgube in dolg čas za segrevanje vode. Ker je toplotni ovoj v slabem stanju, se priporoča izvedba celovite energetske sanacije objekta.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 93,6 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 73,2 kWh/m2. Poraba električne energije je 20,4 kWh/m2.	

Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja		
Naslov	Begunjska cesta 7, Lesce	
Številka stavbe:	827	
Letnik:	1931, 1970 (avla, tel.), 1986 (novi del)	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Območje dediščine, arh. najdišče	
Kondicionirana površina [m2]:	4.280	
Energent	Zemeljski plin	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja v območju strnjene naselja, v Lescah. Del objekta ima 3 etaže (K+P+M), in del 4 etaže (K+P+N+M). Nepremičnina je v območju kulturne dediščine. Zgrajena je bila leta 1931. Stavba ima zunanje stene zgrajene kot okvirno betonsko nosilno konstrukcijo z opečnim polnilom. Objekt šole ima centralno kuhinjo, dve telovadnici in zobozdravstveno ambulanto. Šola je bila energetska sanirana leta 2015. Dodatno so toplotno izolirali zunanje stene, zamenjali okna, izolirali podstrešje, ter izvedli drenažo okrog stavbe.	
Toplotni ovoj	Stavba je bila energetska sanirana leta 2015. Zunanje stene so toplotno izolirali s 15 cm toplotne izolacije, ter ometali. Vgradili so nova okna z lesenimi okvirji in troslojno zasteklitvijo. Vsa okna so senčena z zunanjimi žaluzijami. Podstrešje šole so toplotno izolirali z namestitvijo 30 cm toplotne izolacije na talno ploščo podstrešja. V sklopu sanacije so izvedli drenažo okoli objekta.	
Stavbni sistemi	Za ogrevanje stavbe imajo nameščena dva kondenzacijska kotla na zemeljski plin iz leta 1998, nazivne moči 285 kW. V kotlovnici se nahaja tudi naprava SPTE, ki ni v uporabi od leta 2022. Način priprave sanitarne tople vode je preko kotlov. Vgrajeni hranilnik je volumna 420 litrov. Končna ogrevala so rebrasti radiatorji. Vsi imajo že vgrajene termostatske ventile. V šoli je vgrajen prezračevalni sistem iz časa gradnje šole. Slednji je brez rekuperacije in ni v uporabi. Kuhinjska napa je redno vzdrževana. V šoli se nahaja 1 split klimatska naprava za hlajenje računalniške učilnice. Večina razsvetljave je obnovljena, nameščene so LED sijalke. Preostala razsvetljava se postopno nadomešča z LED tehnologijo.	
Predlagani ukrepi	Trenutno na lokaciji še ni obnovljivih virov energije. V načrtu je postavitve sončne elektrarne na streho šole v povezavi s skupnostno elektrarno. Energetska sanacija objekta leta 2015 je bila zelo obsežna, tako da nadaljnja poseganja v toplotni ovoj niso predvidena.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 82,4 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 62,3 kWh/m2. Poraba električne energije je 20,1 kWh/m2.	

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica		
Naslov	Lipnica 12, 4245 Kropa	
Katastrska občina:	2162 DOBRAVA PRI KROPI	
Številka stavbe:	222	
Letnik:	1957	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Ne	
Kondicionirana površina [m2]:	3.292	
Številka stavbe:	222	
Energent	Lesni sekanci	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja v naselju Lipnica. Objekt ima 3 etaže (P+N+M). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Prvotni del stavbe je bil zgrajen leta 1957, kasneje pa sta bila v letih 1968 in 1990 dograjena še velika telovadnica in prizidek z učilnicami. Stavba in s tem njen tloris je razdeljen na štiri dele pravokotne oblike: stari del, malo telovadnico, veliko telovadnico in novi del. Starejši del stavbe je kamnit, velika telovadnica je zgrajena iz betonske okvirne konstrukcije in polnilom iz opečnih zidakov. Novi del pa je armirano-betonski. Objekt šole ima centralno kuhinjo. Ogrevajo se vse etaže.	
Toplotni ovoj	Stavba je bila energetske sanirana leta 2021. Stene in streha so bile dodatno toplotno izolirane (skladno s PURES 2010). Skupno je na zunanjih stenah nameščene cca. 20 cm toplotna izolacije. Menjana so bile okna, ki so troslojna z lesenimi okvirji. Na vseh oknih so nameščene zunanje žaluzije.	
Stavbni sistemi	Ob energetske sanaciji leta 2021 je bila dograjena tudi kotlarna z zalogovnikom za lesne sekance. Za ogrevanje in toplo vodo skrbi kotel na lesne sekance, moči 160 kW. Hranilnik vode je 1000 litrski. Starejši kotel na ELKO je še vedno postavljen kot rezerva. Sanitarna topla voda se ogreva preko kotla na lesno biomaso. Končna ogrevala so radiatorji, nekaj jih je še iz časa gradnje. Nanje so večinoma že namestili termostatske ventile. V telovadnici je urejeno mehansko prezračevanje z rekuperacijo. V dveh mansardnih prostorih (računalniška učilnica in knjižnica) imajo nameščeni split klimatski napravi. Vsa razsvetljava je že zamenjana z LED lučmi.	
Predlagani ukrepi	V začetku leta 2025 se je v sklopu razpisa z oznako NOO-SE OVE 2024 na del strehe instalirala skupnostna sončna elektrarna. Stavba je bila energetske sanirana leta 2021. Stene in streha so bile dodatno toplotno izolirane, menjana so bila okna in celotna razsvetljava. Posledično dodatni investicijski ukrepi zaenkrat niso potrebni.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 72,9 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 52,6 kWh/m2. Poraba električne energije je 20,3 kWh/m2.	

Podružnična osnovna šola Begunje		
Naslov	Begunje 27b, 4275 Begunje na Gorenjskem	
Katastrska občina:	2151 BEGUNJE	
Številka stavbe:	797	
Letnik:	1976	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Ne	
Kondicionirana površina [m2]:	1.182	
Energent	Zemeljski plin	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja v naselju Begunje na Gorenjskem. Objekt ima 2 etaži (P+N). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Zgrajena je bila leta 1976. Stavba ima zunanje stene zgrajene iz betonske okvirne konstrukcije in polnilom iz lesnocementnih zidakov. Objekt šole ima centralno kuhinjo. Šola je bila toplotno sanirana leta 2014. V sklopu sanacije so dodatno toplotno izolirali zunanje stene, zamenjali okna, izolirali streho, ter zamenjali strešno kritino.	
Toplotni ovoj	Stavba je bila energetske sanirana leta 2014. Zunanje stene so toplotno izolirali z 18 cm toplotne izolacije. Vgradili so nova okna z lesenimi okvirji in troslojno zasteklitvijo. Vsa okna so senčena z zunanjimi žaluzijami. V okviru sanacije so toplotno izolirali ostrešje. Med in nad špirovci so namestili toplotno izolacijo v skupni debelini 24 cm.	
Stavbni sistemi	Za namen ogrevanja stavbe imajo nameščena dva stenska plinska kondenzacijska kotla skupne moči 200 kW. V kotlovnici se nahaja tudi naprava SPTE, ki ni v uporabi od leta 2022. Način priprave sanitarne tople vode je preko kotlov. Vgrajeni hranilnik je volumna 1000 litrov. Končna ogrevala so radiatorji, ki že imajo vgrajene termostatske ventile. V šoli sta v zgornjih učilnicah nameščeni dve lokalni prezračevalni napravi. Po celotnem objektu so nameščene LED luči. V sklopu razpisa z oznako NOO-SE OVE 2024 se je izvedla postavitve sončne elektrarne na streho šole po shemi net meteringa, velikosti sončne elektrarne je 15,2 kW.	
Predlagani ukrepi	Stavba je v dobrem stanju, zato dodatni ukrepi niso predvideni oz. smiselni. Potrebno pa je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 130,3 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 105,0 kWh/m2. Poraba električne energije je 25,3 kWh/m2.	

Podružnična osnovna šola Ljubno		
Naslov	Ljubno 82, 4244 Podnart	
Katastrska občina:	2160 LJUBNO	
Številka stavbe:	398	
Letnik:	1868	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Območje arheološkega najdbišča	
Kondicionirana površina [m2]:	594	
Energent	Peleti	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja v naselju Ljubno. Objekt ima 4 etaže (K+P+N+M). Nepremičnina je vpisana v register kulturne dediščine, kot območje arheološkega najdbišča. Zgrajena je bila leta 1868. Leta 1990 so zgradili še prizidek. Klet šole je zgrajena iz kamna (debeline 65 cm), višje etaže pa so iz betonske okvirne konstrukcije s polnilom iz opeke (debeline 52 cm).. Prizidek objekta, ki je bil zgrajen leta 1990 ima zunanje stene debeline 33 cm. Šola ima razdelilno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Zunanje stene stavbe so brez toplotne izolacije, edino prizidek je nekoliko toplotno izoliran. Stavbo so deloma sanirali leta 2015. Zamenjali so okna ter ogrevalni sistem. Nova okna so dvoslojna, z lesenimi okvirji in imajo nameščene zunanje žaluzije. Streha nima nameščene toplotne izolacije med špirovci. Prav tako izolacije ni nameščene na talni plošči podstrešja. Mansarda je delno v uporabi.	
Stavbni sistemi	Šola se ogreva s kotlom na pelete iz leta 2015, toplotne moči 47 kW. Za potrebe kuhinje se sanitarna topla voda pripravlja preko kotla, za ogrevanje ostale sanitarne tople vode pa se uporabljajo električni grelci. Volumen zalogovnika je 800 litrov. Volumen hranilnika sanitarne tople vode za kuhinjo je 150 litrov. Končna ogrevala so radiatorji, ki so še iz časa gradnje objekta. Nameščene imajo navadne ventile. V manjšem delu prizidka imajo radiatorji nameščene termostatske ventile. Okvirno tretjino razsvetljave predstavljajo LED luči, ostalo so fluorescentna svetila.	
Predlagani ukrepi	Na lokaciji trenutno ni predvidene namestitve sončne elektrarne. Predlaga se izvedba energetske sanacije preostalega dela stavbe.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 143,1 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 120,5 kWh/m2. Poraba električne energije je 22,6 kWh/m2.	

Podružnična osnovna šola Mošnje		
Naslov	Mošnje 40, 4240 Radovljica	
Katastrska občina:	2158 MOŠNJE	
Številka stavbe:	570	
Letnik:	1894	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Spominska plošča, profana stavbna dediščina	
Kondicionirana površina [m2]:	550	
Energent	Utekočinjeni naftni plin	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja v naselju Mošnje. Objekt ima 4 etaže (K+P+N+M). Nepremičnina je vpisana v register kulturne dediščine, kot profana stavbna dediščina. Zgrajena je bila leta 1894. Klet šole je zgrajena iz kamna (debeline 70 cm), višje etaže pa so iz betonske okvirne konstrukcije s polnilom iz opeke. Šola ima razdelilno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Zunanje stene stavbe so brez toplotne izolacije. Prav tako ostrešje in tla na terenu. Okna so še iz časa gradnje in dvoslojna z lesenimi okvirji in žaluzijami v med stekelnem prostoru. V kleti je razvidno navlaževanje stene.	
Stavbni sistemi	Šola se ogreva s kotlom na utekočinjeni naftni plin. Moč kotla je 44 kW. Sanitarna topla voda se pripravlja preko dveh električnih bojlerjev, v kuhinji in sanitarijah. Končna ogrevala so radiatorji, z vgrajenimi termostatskimi ventili. Celotno razsvetljavo objekta predstavljajo fluorescentna svetila.	
Predlagani ukrepi	V pripravi je dokumentacija za rušitev stavbe in graditev nove.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 123, kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 94,4 kWh/m2. Poraba električne energije je 28,6 kWh/m2.	

Podružnična osnovna šola Ovsiše		
Naslov	Ovsiše 56, 4244 Podnart	
Katastrska občina:	2166 ČEŠNJICA PRI KROPI	
Številka stavbe:	130	
Letnik:	1896	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Ne	
Kondicionirana površina [m2]:	533	
Številka stavbe:	130	
Energent	ELKO	
Opis objekta	Stavba šole se nahaja v naselju Ovsiše. Objekt ima 4 etaže (K+P+N+M). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Zgrajena je bila leta 1896. Leta 1982 so bile obnovljene strojne inštalacije in centralno ogrevanje. Leta 2006 so delno sanirali stavbni ovoj. Strešna kritina je bila menjana leta 1995. V nižjih nadstropjih so stene kamnite (debeline 50 – 70 cm), v višjih pa so zgrajene kot kombinacija betonskih okvirnih konstrukcij z opečnim polnilom. Šola ima razdelilno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Stavba je bila deloma sanirana leta 2006. Zamenjali so okna, ki so dvoslojna s PVC okvirji, in namestili notranje žaluzije. Zamenjali so tudi strešna okna, ki imajo lesene okvirje. Ob sanaciji zunanjih sten niso toplotno izolirali. Le v mansardi so z notranje strani položili cca 10 cm toplotne izolacije ter med špirovce namestili cca 15 cm toplotne izolacije. Načrtovan je projekt menjave strešne kritine.	
Stavbni sistemi	Šola se ogreva s kotlom na ekstra lahko kurilno olje toplotne moči 44 kW, iz leta 2006. Topla sanitarna voda se prav tako zagotavlja centralno s kotlom na ELKO. Akumulacija tople vode je zagotovljena s 140 litrskim hranilnikom v samem kotlu. Ob posodobitvi ogrevalnega sistema so se delno zamenjali tudi radiatorji, na katere so namestili termostatske ventile. Okvirno tretjina radiatorjev je še starejših, brez termostatskih ventilov. V mansardi imajo nameščeni dve split klimatski napravi. Vsa razsvetljava je že zamenjana z LED sijalkami.	
Predlagani ukrepi	Na lokaciji trenutno ni predvidene namestitve sončne elektrarne. V izvedbi pa je projekt menjave strešne kritine. Ob sanaciji leta 2006 zunanjih sten niso toplotno izolirali. Na lokaciji so poročali o težavah z zamrzovanjem vode pozimi v kopalnici v mansardi, poročali so tudi o slabo nameščenih oknih, ki slabo tesnijo. Objekt je potreben celovite energetske obnove, s katero bi zmanjšali stroške obratovanja in povečali bivalno ugodje.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 194,8 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 170,5 kWh/m2. Poraba električne energije je 24,3 kWh/m2.	

Poslovna stavba Radovljica		
Naslov:	Gorenjska cesta 18	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	708	
Letnik:	1906	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, spomenik	
Kondicionirana površina [m2]:	1.200,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin (preko občinske stavbe)	
Opis objekta:	V objektu se nahaja upravna enota Radovljica. Na upravni enoti je zaposlenih cca. 35 ljudi. Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 1.200 m2. Stavba je bila zgrajena leta 1906. Streha je štirikapna z veliko strešnimi okni. Stavba ima 5 etaž in spada pod kulturno varstveno zaščito. Opredeljena je kot spomenik. Razen kleti se ogreva celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Objekt je masivne izvedbe, zgrajen iz različnih materialov (opeka, kamenje). Stavba nima nameščene toplotne izolacije. Stara lesena okna so v slabem stanju in so močno dotrajana, ter so v fazi sprejemanja dokumenta v fazi zamenjave. Izvaja se tudi novi fasadni omet, ki pa ne bo nudil veliko dodatne toplotne izolacije (omejitve ZVKD). Deloma izkoriščeno podstrešje je večinoma prenovljeno in izolirano med špirovci strehe objekta. Debelina toplotne izolacije med špirovci ni znana (pokrito z mavčno kartonskimi ploščami). Najverjetneje je debelina cca 15cm.	
Stavbni sistemi:	Toplotna postaja se nahaja v kleti objekta. V toplotni postaji se nahajajo ogrevalni razvodi za ogrevanje stavbe. Ogrevanje prostorov poteka preko radiatorjev, ki so vezani na ogrevalni sistem občinske stavbe Za pripravo STV je nameščen lokalni električni bojler (cca 80l). Ogrevala so ploščati radiatorji, ki imajo v cca 50% termostatske ventile. Objekt se razen dvorane in preddverja prezračuje naravno. Za hlajenje prostorov in sobe z računalniško opremo (serverji) je nameščenih nekaj split klimatskih naprav. Stare fluorescentne sijalke se počasi zamenjuje z novimi LED sijalkami. Večji del razsvetljave je bil že zamenjan.	
Predlagani ukrepi	Popravilo strehe, na nekaterih delih poškodovana. Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 145,0 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 91,8 kWh/m2. Poraba električne energije je 53,2 kWh/m2	

Objekt ob športnem parku		
Naslov:	Ulica Staneta Žagarja 2b	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	1113 (občina lastnik delov stavbe: 12, 15, 24, 25, 26, 27,28, 29, 50, 51, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82,)	
Letnik:	2012	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	/	
Kondicionirana površina [m2]:	362,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin	
Opis objekta:	Objekt je bil zgrajen leta 2012. Objekt ima 3 etaže. V objektu se nahaja več poslovnih prostorov. Občina Radovljica ima v objektu nekaj manjših prostorov (3 poslovni prostori, med katere se šteje tudi dvorana, del kleti in 24 parkirnih mest v garažnih prostorih). Garažni in kletni prostori niso ogrevani. Skupna ogrevana površina občinskih prostorov v objektu znaša 362 m2.	
Toplotni ovoj:	Nosilna konstrukcija je iz armiranega betona in modularne opeke. Strehi sta ravni in prekriti z gramoznim posipom. Vse zunanje površine (streha, stene, plošča kleti. imajo nameščeno toplotno izolacijo.	
Stavbni sistemi:	V objektu so 4 kotlovnice ki za ogrevanje prostorov uporabljajo zemeljski plin, STV centralno. Priprava STV se izvaja z neposrednimi električnimi grelniki STV, prezračevanje je naravno. Razsvetljava je varčna	
Predlagani ukrepi	Sanacija stopnic in tlakovcev zaradi težav z zamakanjem.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 134,3 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 106,9 kWh/m2. Poraba električne energije je 27,3 kWh/m2	

Šivčeva hiša		
Naslov:	Linhartov trg 22	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	805	
Letnik:	1550	
Dokumentacija	/	
Spomeniška zaščita:	DA, spomenik	
Kondicionirana površina [m2]:	150,0	
Energent za ogrevanje:	Elektrika	
Opis objekta:	V Šivčevi hiši je urejena galerija, poročna dvorana, v mansardi pa se urejajo upravni prostori. S hišo upravljajo Muzeji radovljiške občine. Stavba ima 3 etaže (P, 1. nadstropje in mansarda). Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 150,0 m2. Stavba je bila zgrajena leta 1550. Objekt spada pod kulturno varstveno zaščito in je opredeljen kot spomenik. Stavba se ogreva minimalno, zelo nizke temperature.	
Toplotni ovoj:	Objekt je masivne izvedbe, zgrajen iz kamnja. Stavba nima nameščene toplotne izolacije. Leta 2002 je bila zamenjana streha objekta in okna na objektu. Občina načrtuje izvedbo sanacije fasade in tlakov objekta. Vgrajena so dvoslojna lesena okna. Izkoriščena mansarda je prenovljena in izolirana med špirovci strehe objekta. Debelina toplotne izolacije med špirovci ni znana (pokrito z mavčno kartonskimi ploščami). Najverjetneje je debelina cca 15cm.	
Stavbni sistemi:	Objekt nima kurilnice, ogrevanje poteka preko električnih radiatorjev in elektro peči. STV v objektu ni. Prezračevanje prostorov je naravno. Nameščene so večinoma fluorescentne svetilke in različni manjši reflektorji halogenske izvedbe, nekateri tudi že led.	
Predlagani ukrepi	Objekt ima plinski priključek, zato je smiselno poskrbeti za izvedbo ogrevanja stavbe preko centralnega ogrevanja, in ne preko lokalnih električnih grelnikov. Tako bi lahko vzdrževali višjo temperaturo v prostorih, kar bi zmanjšalo možnost poškodb objekta zaradi vlage in plesni.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 104,7 kWh/m2. Poraba električne energije je 17,9 kWh/m2	

Vrtec Radovljica enota Begunje		
Naslov	Begunje 25, 4275 Begunje na Gorenjskem	
Katastrska občina:	2151 BEGUNJE	
Številka stavbe:	581	
Letnik:	1997	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	Zaščiteno vaško jedro	
Kondicionirana površina [m2]:	512	
Energent	Zemeljski plin	
Opis objekta	Stavba vrtca se nahaja v centru Begunj na Gorenjskem. Objekt ima 4 etaže (K+P+N+M). Nepremičnina je vpisana v register kulturne dediščine zaradi lege na varovanem območju vaškega jedra. Stavba je bila zgrajena leta 1997. Stavba ima dva izrazita izzidka in sicer za vhod v stavbo z dvorišča, ki je kvadratne oblike, ter krožni izzidek v igralnicah na vzhodni strani stavbe. Vrtec ima centralno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Zunanje stene objekta so masivno grajene z modularno opeko s horizontalnimi in vertikalnimi vezmi iz armiranega betona. Na zunanjih stenah objekta je nameščene okvirno 10 cm toplotne izolacije. Na vzhodni strani objekta so v nadstropju in mansardi zunanje stene montažne z leseno nosilno konstrukcijo in toplotno izolacijo med stebri (cca. 16 cm). V ostrešju je med špirovci nameščene okvirno 16 cm toplotne izolacije. Tla v kleti so iz časa gradnje, problemov z vlago ni opaznih. Okna so stara, dvoslojna z lesenimi okvirji in imajo deloma nameščene zunanje žaluzije (polovica jih je že dotrajanih). Na stopnišču so nameščena okna z aluminijastim okvirjem, na strehi pa so nameščena strešna okna z lesenim okvirjem.	
Stavbni sistemi	Za ogrevanje vrtca se uporablja visoko učinkoviti stenski kondenzacijski kotel na zemeljski plin VICTRIX PRO 55 2 ErP, proizvajalca Immergas , nazivne toplotne moči 55 kW. Sanitarna topla voda se ogreva preko plinskega kotla. Vgrajeni hranilnik tople vode je volumna 500 litrov. Končna ogrevala so lamelni radiatorji, z nameščenimi navadnimi ventili. V vrtcu sta nameščene 3 split klimatske naprave. Večina razsvetljave v vrtcu predstavljajo fluorescentna svetila, na hodnikih pa so vgrajene LED luči.	
Predlagani ukrepi	V načrtu je menjava oken in zunanjih žaluzij. Priporoča se menjava starih luči z LED lučmi, ter namestitev termostatskih ventilov.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 203,6 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 173,1 kWh/m2. Poraba električne energije je 30,5 kWh/m2.	

Vrtec Radovljica enota Brezje		
Naslov	Brezje 80c, 4243 Brezje	
Katastrska občina:	2159 BREZJE	
Številka stavbe:	443	
Letnik:	1979	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m ²]:	Cela stavba: 917 m ² Vrtec: 199 m ²	
Energent	ELKO	
Opis objekta	Stavba vrtca se nahaja v naselju Brezje. Objekt ima 4 etaže (K+P+N+M). V stavbi je več najemnikov in stanovanj. Vrtec je v 1. nadstropju stavbe. Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Stavba je bila zgrajena leta 1979. Enota vrtca ima razdelilno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Zunanje stene šole so iz lesnocementnih zidakov, klet pa je kamnito grajena. Na stenah ni toplotne izolacije. Leta 2020 so menjali strešno kritino in obenem toplotno izolirali ostrešje. Obenem so zamenjali tudi okna. Nova okna so dvoslojna s PVC okvirji in imajo nameščene notranje žaluzije.	
Stavbni sistemi	Za ogrevanje vrtca se uporablja kotel na ekstra lahko kurilno olje, starejše izdelave, toplotne moči 70 kW. Sanitarna topla voda se ogreva preko električnih bojlerjev. Končna ogrevala so rebrasti radiatorji, deloma z nameščenimi termostatskimi ventili. Večina razsvetljave v vrtcu predstavljajo fluorescentna svetila, približno tretjina pa so LED luči.	
Predlagani ukrepi	Priporoča se menjava kotla za ogrevanje.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 266,9 kWh/m². Poraba energije za ogrevanje je 231,7 kWh/m². Poraba električne energije je 35,2 kWh/m².	

Vrtec Radovljica enota Kamna Gorica		
Naslov	Kamna Gorica 61, 4246 Kamna Gorica	
Katastrska občina:	2163 KAMNA GORICA	
Številka stavbe:	281	
Letnik:	1920	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	Cela stavba: 526 m ² ; vrtec 132 m ²	
Energent	Peleti	
Opis objekta	Stavba, v kateri se nahaja enota vrtca Kamna Gorica, stoji v naselju Kamna Gorica. Objekt ima 5 etaž (K+P+N1+N2+M). Enota vrtca se nahaja v pritličju, v zgornjih nadstropjih pa je še šest stanovanj. Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Stavba je bila zgrajena leta 1920. Enota vrtca ima razdelilno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Kletni prostori so kamnito grajeni, stene nad terenom pa so masivne, opečne, debeline 70 cm. Ostrešje je bilo prenovljeno leta 2000, nameščene je bilo okvirno 20 cm toplotne izolacije. Leta 2020 so obnovili etažne plošče, lesene so zamenjali z betonskimi. Okna vrtca so stara okvirno 20 let in so dvoslojna, z lesenimi okvirji in imajo nameščene notranje žaluzije.	
Stavbni sistemi	Za ogrevanje stavbe se uporablja kotel na pelete iz leta 2011, moči 30 kW. Topla sanitarna voda za potrebe vrtca se pripravlja preko kotla. Zalogovnik je volumna 960 litrov. Končna ogrevala v vrtcu so ploščni radiatorji, menjani leta 2020. Vsi imajo nameščene termostatske ventile. V prostorih vrtca imajo dve lokalni prezračevalni napravi. Vsa razsvetljava v vrtcu so LED luči.	
Predlagani ukrepi	Ni podatkov o predvidenih ukrepih v OVE. Priporoča se namestitev zunanjih žaluzij na okna.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 236,2 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 200 kWh/m2. Poraba električne energije je 36,2 kWh/m2.	

Vrtec Radovljica enota Kropa		
Naslov	Kropa 98 a, 4245 Kropa	
Katastrska občina:	2165 KROPA	
Številka stavbe:	122	
Letnik:	1976	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	311	
Energent	Peleti	
Opis objekta	Stavba vrtca se nahaja v naselju Kropa. Objekt ima 2 etaži (K+P). Objekt je le delno podkleten. Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Stavba je bila zgrajena leta 1976. Enota vrtca ima razdelilno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Stavba ima leseno montažno konstrukcijo, s polnilom iz toplotne izolacije. Zunanje stene kleti so zgrajene iz modularne opeke brez dodatne toplotne izolacije. Leta 2017 so stavbo energetske sanirali. Zunanje stene so dodatno toplotno izolirali s 15 cm toplotne izolacije. V konstrukcijski sklop ostrešja so dodatno vpihali 20 cm celulozne toplotne izolacije. Dodatno so uredili drenažo okoli stavbe. Okna objekta so bila menjana leta 2015 in so troslojna z lesenimi okvirji. Na okna so nameščene zunanje žaluzije.	
Stavbni sistemi	Za ogrevanje stavbe se uporablja kotel na pelete iz leta 2017, nazivne toplotne moči 30 kW. Zalogovnik je volumna 800 litrov. Topla sanitarna voda za potrebe vrtca se pripravlja preko kotla. Bojler za sanitarno toplo vodo je volumna 150 litrov. Končna ogrevala v vrtcu so ploščni radiatorji. Okvirno polovica jih je že bila zamenjanih. Na slednjih so nameščeni termostatski ventili. V prostorih vrtca ni nameščenih prezračevanih ali hladilnih naprav. Vsa razsvetljava v vrtcu so fluorescentne luči.	
Predlagani ukrepi	Postavitev sončne elektrarne ni v načrtu, saj v zimskem času stavba skoraj ni osončena. Leta 2017 so stavbo energetske sanirali. Toplotno so izolirali zunanje stene in ostrešje, ter zamenjali okna. Priporoča se namestitev termostatskih ventilov in menjava starih luči z LED lučmi.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 72,9 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 54,3 kWh/m2. Poraba električne energije je 18,6 kWh/m2.	

Vrtec Radovljica enota Lesce		
Naslov	Alpska cesta 58a, 4248 Lesce	
Katastrska občina:	2155 HRAŠE	
Številka stavbe:	917	
Letnik:	1979	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	1.480	
Energent	Zemeljski plin	
Opis objekta	Stavba vrtca se nahaja v območju strnjenegega naselja, v Lescah. Objekt ima 2 etaži (P+N). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Zgrajena je bila leta 1979. Zunanje stene vrtca so zgrajene iz opečne konstrukcije. V letu 2016 je potekala energetska sanacija vrtca in gradnja novega prizidka. Toplotno so izolirali podstrešje, zunanje stene, ter zamenjali okna. Vrtec ima centralno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Zunanje stene stavbe so bile v času sanacije toplotno izolirane s 15 cm toplotne izolacije. Ostrešje je bilo izolirano z 20 cm toplotne izolacije. Strešna kritina je bila sanirana leta 2021. Tla na terenu niso bila dodatno sanirana. Problemov z navlaževanjem ni. Okna iz leta 2016 so troslojna z lesenimi okvirji in imajo vgrajene zunanje žaluzije.	
Stavbni sistemi	Vrtec se ogreva s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin, toplotne moči 160 kW. Sanitarna topla voda se ogreva primarno preko sončnih kolektorjev in dodatno preko kotla. Volumen hranilnika tople vode je 1.000 litrov. V stavbi je nameščena tudi kogeneracije, ki pa ni več v uporabi. Polovica ogreval v vrtcu je ploskovnih radiatorjev, polovica pa še starih rebrastih. Vsi radiatorji imajo nameščene termostatske ventile. V vrtcu je nameščenih 12 split klimatskih naprav. Večina razsvetljave v vrtcu predstavljajo fluorescentna svetila.	
Predlagani ukrepi	Na objektu se bo v sklopu razpisa z oznako NOO-SE OVE 2024 postavila skupnostna sončna elektrarna moči 78,3 kW.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 309,8 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 229,6 kWh/m2. Poraba električne energije je 80,2 kWh/m2.	

Vrtec Radovljica enota Posavec		
Naslov	Posavec 86, 4244 Podnart	
Katastrska občina:	2160 LJUBNO	
Številka stavbe:	486	
Letnik:	2009	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	685	
Energent	Električna energija, utekočinjeni naftni plin	
Opis objekta	Stavba vrtca se nahaja v naselju Posavec. Objekt ima 1 etažo (P). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Stavba je bila zgrajena leta 2009. Enota vrtca ima centralno kuhinjo.	
Toplotni ovoj	Stavba ima leseno montažno konstrukcijo. Vmes je toplotnoizolacijsko polnilo (cca. 10 cm debeline). Dodatno pa je na stenah nameščene še 15 cm toplotne izolacije. Ostrešje je toplotno izolirano med špirovci, prav tako je na talni plošči podstrešja nameščena toplotna izolacija. Okna vrtca so troslojna z lesenimi okvirji in nameščenimi zunanji žaluzijami.	
Stavbni sistemi	Za ogrevanje stavbe se uporablja stenski kondenzacijski kotel na UNP iz leta 2009, toplotne moči 24,5 kW in toplotna črpalka Technohlad, ki pa je dotrajana. Zalogovnik utekočinjenega naftnega plina je velikosti 4.000 litrov. Topla sanitarna voda za potrebe vrtca se pripravlja preko kotla. Vgrajen je hranilnik sanitarne tople vode. Vrtec se ogreva preko sistema talnega gretja. V prostorih vrtca je nameščeno centralno prezračevanje z rekuperacijo toplote. Zaradi puščanja je bila v letih 2020 in 2024 izvedena obsežna sanacija vodovodne napeljave. Vsa razsvetljava v vrtcu so LED luči.	
Predlagani ukrepi	V sklopu razpisa z oznako NOO-SE OVE 2024 se bo izvedla skupnostna sončna elektrarna moči 90kW.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 121,6 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 63,1 kWh/m2. Poraba električne energije je 58,5 kWh/m2.	

Vrtec Radovljica enota Radovljica		
Naslov	Kopališka cest a12, 4240 Radovljica	
Katastrska občina:	2157 PREDTRG	
Številka stavbe:	57	
Letnik:	1975	
Dokumentacija:	/	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	1.037	
Energent	Zemeljski plin	
Opis objekta	Stavba vrtca se nahaja v bližini centra Radovljice. Objekt ima 2 etaži (P+N). Nepremičnina ni vpisana v register kulturne dediščine. Stavba je bila zgrajena leta 1962. Leta 1975 se je izvedla večja adaptacija in sprememba v vrtec. Stavba je delno vkopana. Vrtec ima centralno kuhinjo. Poleg starega dela vrtca je bil septembra 2024 odprt nov prizidek, ki se ogreva iz skupne kotlovnice, ki se nahaja v OŠ AT Linhartarja Radovljica in iz katere se ogreva tudi OŠ Antona Janše. V prizidku so prostori vrtca in prostori razvojne ambulante.	
Toplotni ovoj	Zunanje stene objekta so masivno grajene z modularno opeko s horizontalnimi in vertikalnimi vezmi iz armiranega betona. Dodatno je na stenah stavbe položene okvirno 15 cm toplotne izolacije. Ostrešje je toplotno izolirano z okvirno 20 cm toplotne izolacije. Strešna kritina je bila menjana v času sanacije objekta in je bitumenska kritina s posipom. Na severni steni, ki je delno vkopana se pojavljajo problemi z navlaževanjem (napihnjena stena). V letu 2025 je predvidena sanacija stene. Okna so novejša dvoslojna z lesenimi okvirji in imajo vgrajene zunanje žaluzije.	
Stavbni sistemi	Vrtec se ogreva z dvema, kaskadno vezanima kondenzacijskima kotloma na zemeljski plin, toplotne moči 2 x 30 kW. Sanitarna topla voda se ogreva preko kotlov. Volumen hranilnikov tople vode je 2 x 400 litrov (posebej je hranilnik za kuhinjo). Za ogrevanje stavbe se uporablja centralni dvocevni radiatorski sistem ogrevanja. Na radiatorjih so le delno nameščeni termostatski ventili z glavami (ocena cca. 50 % ogreval). V vrtcu so nameščene 3 split klima naprave. Večina razsvetljave v vrtcu predstavljajo LED svetila.	
Predlagani ukrepi	Prizidek zadostuje standardom PURES 2022. Na lokaciji se bo v okviru razpisa z oznako NOO-SE OVE 2024 postavila skupnostna sončna elektrarna moči 98,1 kW.	
Specifična poraba energije v obdobju 2019 -2021	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 238,4 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 177,5 kWh/m2. Poraba električne energije je 60,8 kWh/m2.	

Zdravstveni dom Radovljica		
Naslov:	Kopališka cesta 7	
Katastrska občina:	2156 Radovljica	
Številka stavbe:	681, 679	
Letnik:	1972	
Dokumentacija	EI	
Spomeniška zaščita:	NE	
Kondicionirana površina [m2]:	2.491,0	
Energent za ogrevanje:	Zemeljski plin	
Opis objekta:	Zdravstveni dom Radovljica se nahaja v bližini bazena in kampa Radovljica. V zdravstvenem domu je zaposlenih približno 80 ljudi. Kondicionirana površina prostorov objekta znaša 2.491,0 m2. Zdravstveni dom je bil zgrajen leta 1972. Od takrat sta se poleg prvotnega objekta zgradila še dva prizidka. Prvotna stavba ima klasično streho, prizidka pa imata ravno streho. Del stavbe zaseda lekarna, ki pa ima lasten ogrevalni sistem. Stavba ima 4 etaže in ne spada pod zaščito ZVKD. Ogreva se celotna stavba.	
Toplotni ovoj:	Objekti so masivne izvedbe, zgrajeni iz različnih materialov (opeka, AB). Starejši prizidek je bil zgrajen leta 2002, novejši prizidek pa leta 2021. Novejši prizidek ustreza takratnim zahtevam in je iz energetskega vidika v dobrem stanju (troslojna stekla, mehansko prezračevanje z rekuperacijo, itd.). Ostali deli pa so bili toplotno izolirani z 12cm toplotne izolacije leta 2012. Takrat so bila večinoma zamenjana tudi okna. Vgrajeni so različni tipi oken (AL, PVC in lesena). Neogrevano podstrešje je izolirano (mineralna volna debeline cca 10cm).	
Stavbni sistemi:	Kurilnica se nahaja v kleti objekta kjer je nameščen plinski kotel Viessman Vitoplex 100, moči 245 kW. Ogrevanje prostorov poteka preko radiatorjev, ki imajo nameščene termostatske ventile, in v novem prizidku preko konvertorjev. Priprava STV poteka centralno preko plinskega kotla. Nameščen je tudi 500l zalogovnik vode. Objekt se razen novega prizidka prezračuje naravno. Za prizidek je vgrajen klimat z vračanjem toplote. Klimat skrbi tudi za hlajenje prostorov. Za hlajenje preostalih prostorov je nameščenih približno 20 split klimatskih naprav. Stare fluorescentne sijalke se počasi zamenjuje z novimi LED sijalkami. Novi del že ima LED svetilke. V sklopu razpisa z oznako NOO-SE OVE 2024 se je preko dveh merilnih mest izvedla postavitve sončne elektrarne na streho šole po shemi net meteringa. Velikost sončne elektrarne je 70 kW.	
Predlagani ukrepi	Postavitev sončne elektrarne in s tem povezana prenova elektro instalacij. Hidravlično uravnoteženje sistema. Potrebno je skrbeti za ustrezne notranje pogoje in izvajanje mehkih ukrepov (varčevanje z elektriko, vodo, toploto). Skrbi naj se za reden nadzor nad porabo energije in stroški.	
Specifična poraba energije v letu 2023	Skupna specifična raba energije (elektrika in toplota) za objekt znaša 225,4 kWh/m2. Poraba energije za ogrevanje je 188,3 kWh/m2. Poraba električne energije je 37,1 kWh/m2	

4.2.2 Poraba energije v preostalem delu javnih stavb v občini Radovljica

V tem poglavju je ocenjena poraba energije v manjših javnih stavbah občine Radovljica in v stavbah, ki niso v energetskega knjigovodstvu in v preostalih javnih stavbah, ki niso v lasti občine Radovljica.

Oceno porabe energije smo izvedli na podlagi identifikacije javnih stavb ter pregleda izdanih energetskih izkaznic za izbrane objekte. Pri preostalih objektih je poraba energije za ogrevanje in porabo električne energije ocenjena na podlagi reduciranih povprečnih vrednosti v javnih stavbah občine Radovljica. V preglednici spodaj so navedene obravnavane stavbe oz. deli stavb.

Preglednica 12: Poraba energije v preostalih stavbah

Naslov	Lastnik	Toplota (MWh)	El. energija (MWh)	Kondicionirana površina (m ²)
Spodnja Lipnica 30 a	REPUBLIKA SLOVENIJA	5,86	1,758	59
Mošnje 41 a	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOŠNJE	2,74	8,22	274
Brezje 80 b	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE NA GORENJSKEM	3,931	11,793	393
Črničev 27 a	TURISTIČNO DRUŠTVO BREZJE	2,047	6,141	205
Brezje 71 a	TURISTIČNO DRUŠTVO BREZJE	0,5	1,5	50
Globoko 4	REPUBLIKA SLOVENIJA	2,36	0,708	24
Brezje 74	TURISTIČNO DRUŠTVO BREZJE	2,6	7,8	260
Brezje 75	TURISTIČNO DRUŠTVO BREZJE	1,706	5,118	171
Radovljica, Ljubljanska cesta 70	DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.	3,236	9,708	324
Brezje 71 z	TURISTIČNO DRUŠTVO BREZJE	0,492	1,476	49
Radovljica, Ljubljanska cesta 71	DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.	3,236	9,708	324
Radovljica, Gradnikova cesta 1 a	SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV - ALTERNATIVA	2,011	6,033	201
Cesta na Jezerca 17	REPUBLIKA SLOVENIJA	54,93	16,479	549
Radovljica, Šercerjeva ulica 35	REPUBLIKA SLOVENIJA	1058,658	116,605	6489
Lesce, Šobčeva cesta 25	TURISTIČNO DRUŠTVO LESCE	2,943	8,829	294
Mošnje 2	ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE - ZSSS	1,343	4,029	134
Mošnje 1 c	SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z O.O. LESCE	0,927	2,781	93
Lancovo 30 b	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LANCOVO	2,042	6,126	204
Podnart 30	REPUBLIKA SLOVENIJA	12,41	3,723	124
Kropa 180	ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA RADOVLJICA	2,37	7,11	237
Lancovo 7 a	RIBIŠKA DRUŽINA RADOVLJICA	2,843	8,529	284
Radovljica, Gorenjska cesta 15	REPUBLIKA SLOVENIJA	103,346	23	803
Podnart 32	REPUBLIKA SLOVENIJA	28,69	8,607	287
Podnart 31	SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.	0,548	1,644	55
Radovljica, Cankarjeva ulica 25	REPUBLIKA SLOVENIJA	7,54	2,262	75
Begunje na Gorenjskem 15 a	REPUBLIKA SLOVENIJA	3,21	0,963	32

Naslov	Lastnik	Toplota (MWh)	El. energija (MWh)	Kondicionirana površina (m²)
Begunje na Gorenjskem 15 c	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BEGUNJE	0,698	2,094	70
Begunje na Gorenjskem 55	REPUBLIKA SLOVENIJA	18,26	5,478	183
Podnart 55	REPUBLIKA SLOVENIJA	5,61	1,683	56
Podnart 11	KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	0,713	2,139	71
Kamna Gorica 3 c	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNA GORICA	11,45	3,435	115
Poljče 50	SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z O.O. LESCE	1,697	5,091	170
Poljče 27	REPUBLIKA SLOVENIJA	73,74	22,122	737
Begunje na Gorenjskem 142	TURISTIČNO DRUŠTVO BEGUNJE	2,77	8,31	277
Begunje na Gorenjskem 80 a	TURISTIČNO DRUŠTVO BEGUNJE	0,798	2,394	80
Poljče 28	REPUBLIKA SLOVENIJA	16,6	4,98	166
Begunje na Gorenjskem 77	REPUBLIKA SLOVENIJA	11,61	3,483	116
Begunje na Gorenjskem 76 a	REPUBLIKA SLOVENIJA	58,046	19,977	393
Begunje na Gorenjskem 75	REPUBLIKA SLOVENIJA	4,56	1,368	46
Radovljica, Gorenjska cesta 20	OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RADOVLJICA	23,875	16,734	440
Radovljica, Prešernova ulica 11	REPUBLIKA SLOVENIJA	15,11	4,533	151
Radovljica, Cankarjeva ulica 1	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	50,38	15,114	504
Radovljica, Kranjska cesta 24	REPUBLIKA SLOVENIJA	1230,527	286,165	2010
Radovljica, Kranjska cesta 1	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	78,759	51,885	759
Lesce, Šobčeva cesta 29	TURISTIČNO DRUŠTVO LESCE	8,17	2,451	82
Radovljica, Cesta svobode 9	REPUBLIKA SLOVENIJA	9,07	2,721	91
Lesce, Rožna dolina 50	SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z O.O. LESCE	1,735	5,205	174
Radovljica, Gorenjska cesta 31	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOVLJICA	2,014	6,042	201
		2.939	754	18.882

vir: Občina Radovljica, LEAG, E-prostor

4.2.3 Skupna poraba energije v javnih stavbah

V spodnji tabeli je prikazana skupna poraba v vseh javnih stavbah v občini Radovljica za leto 2023. Poraba energije v javnih stavbah je pridobljena iz energetskega knjigovodstva in je točna, pri ostalih javnih stavbah pa je poraba energije ocenjena. Posledično je tudi skupna raba energije v javnih stavbah ocenjena.

Preglednica 13: Poraba energije javnem sektorju [MWh]

	ELKO	LB	ZP	DO	UNP	Elektrika
Poraba energije [MWh]	373,9	340,2	7367,1	0,0	136,4	2499,9
Delež [%]	3,5%	3,2%	68,7%	0,0%	1,3%	23,3%

vir: GURS, E-prostor, LEAG

4.3 Industrijski in drugi večji poslovni objekti

Po podatkih AJ PES je bilo v letu 2023 v Občini Radovljica registriranih 2.718 podjetij oz. organizacij. Podrobnosti so prikazane v preglednici spodaj.

Preglednica 14: Podatki o podjetniškem sektorju v Občini Radovljica [MWh]

Skupaj	Gospodarske družbe	Zadruga	Samostojni podjetniki	Pravne osebe javnega prava	Nepridobitne organizacije	Društva	Druge fizične osebe
2.718	746	1	1.448	30	103	230	160

Vir: AJ PES

V občini Radovljica večina podjetij obratuje na naslovih stanovanjskih stavb. Zato je velik del porabe energije v podjetjih zajet že v segmentu stanovanjskih stavb. Tam se nahajajo manjši energetsko neintenzivni poslovni subjekti. Informacije o večjih poslovnih odjemalcih, ki se nahajajo v občini Radovljica smo skušali pridobiti z anketami in preko podatkov statističnega urada. Na poslano anketo sta se odzvali le 2 podjetji. Zato teh podatkov v analizo nismo vključevali.


Točnih podatkov o porabi tako ni. Poznamo pa porabo električne energije in porabo zemeljskega plina in kurilnega olja večjih podjetij. Podatke o porabi v teh dveh segmentih v industriji smo dobili na podlagi podatkov distributerja zemeljskega plina – Petrol, podatkov Elektra Gorenjska in podatkov SURSa. Podatki o porabi energije v industriji v občini Radovljica so predstavljeni v spodnji preglednici.

Preglednica 15: Končna ocena rabe energije v industrijskih in drugih večjih poslovnih objektih [MWh]

	ELKO	LB	ZP	DO	Ostalo	Elektrika	Dizel	Bencin	Skupaj
Poraba energije [MWh]	2.102	1.300	16.397	0	1.108	39.954	71	0	60.932
Delež [%]	3,45%	2,13%	26,91%	0,00%	1,82%	65,57%	0,12%	0,00%	100,00%

vir: Petrol d.d., Elektro Gorenjska d.d., SURS; LEAG

Poraba energije v industriji po energentih



Slika 20: Delež porabe energije v občini Radovljica v industriji po energentih

vir: SURS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, LEAG

4.4 Poraba energije v prometu

4.4.1 Uvod

Poraba energije v prometu v Sloveniji konstantno narašča. V urbanih središčih promet predstavlja grožnjo zdravemu življenjskemu okolju, saj je postal glavni onesnaževalec ozračja (prašni delci, dušikovi oksidi, ozon). Ukrepi prometne politike morajo stremeti k rešitvam prometne problematike na način, ki bo omogočal učinkovita potovanja, s čim manj negativnimi vplivi na okolje, ob nizkih stroških in majhni porabi energije.

Analiza porabe energije v prometu za posamezno občino je zaradi zapletenosti izračuna in pomanjkanja podatkov težavna. Določen del pogonskih goriv se namreč porabi in tudi pridobi zunaj občinskih meja. Zato je v okviru LEK-a težko določiti kazalce za ugotavljanje učinkovitosti rabe energije v prometu na območju občine.

Po podatkih Statističnega urada se 62,5 % delovno aktivnega prebivalstva občine (brez kmetov), vozi na delo v sosednje ali druge občine. Največ delovnih migracij je v Ljubljano, kamor se na delo vozi okoli 1450 občanov in v Kranj kjer je zaposlenih skoraj 1000 občanov. Skoraj 4000 zaposlenih se vozi iz drugih občin v občino Radovljica.

Promet v občini Radovljica temelji na uporabi osebnih vozil in železniškega prometa. Javni promet se kljub ugodnim povezavam uporablja v manjši meri. Kljub temu je potrebno zlasti na premagovanju krajših razdalj spodbujati uporabo javnega prometa, kot tudi alternativne načine transporta - kolesarjenje in hojo. Največji potencial razvoja trajnostnih oblik mobilnosti ima občina v kolesarjenju na razdalji do 10 km, na daljših razdaljah pa v razvoju javnega potniškega prometa.

Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2023 je stopnja motorizacije v občini Radovljica (769 osebnih vozil na 1000 prebivalcev) pod slovenskim povprečje, ki znaša 816 osebnih vozil na 1000 prebivalcev. Z leti počasi narašča tudi delež električnih vozil. Podatkov o številu električnih vozil v občini Radovljica ni. Na Gorenjskem delež električnih osebnih avtomobilov znaša 1%.

Spodnja preglednica kaže primerjavo števila registriranih vozil na 1000 prebivalcev med občino Radovljica in celotno Slovenijo. Število registriranih osebnih vozil na 1000 prebivalcev nam pove, kako pomembni so avtomobili za mobilnost prebivalcev na posameznem področju. Na število avtomobilov v veliki meri vpliva razpoložljivost drugih opcij mobilnosti, urejenost javnega potniškega prometa, možnost kolesarjenja ter tudi nekateri drugi dejavniki, kot je na primer življenjski standard. Z oddaljenostjo občine od glavnih središč se potreba po avtomobilih povečuje.

Preglednica 16: Število registriranih vozil na 1000 prebivalcev v Sloveniji in občini Radovljica leta 2023

	Slovenija	Radovljica
Vozila - SKUPAJ	816	769
Motorna vozila	788	750
kolesa z motorjem	35	39
motorna kolesa	41	47
osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili	587	579
osebni avtomobili	580	570
specialni osebni avtomobili	7	8
avtobusi	1	0
tovorna motorna vozila	66	52
tovornjaki	49	38

delovna motorna vozila	4	4
vlačilci	8	4
specialni tovornjaki	5	5
traktorji	57	34
Priklopna vozila	27	19
tovorna priklopna vozila	20	14
priklopniki	13	10
polpriklopniki	7	4
bivalni priklopniki	3	2
traktorski priklopniki	4	2

vir: SURS

4.4.2 Kategorizacija cestnega omrežja in tranzitni tokovi

Na območju občine Radovljica je 248,521 km cest, od tega 54,041 km državnih in 194,480 km občinskih. Gostota javnega cestnega omrežja v občini Radovljica znaša: 2,09 km/km², kar je nekoliko višje od slovenskega povprečja: 1,92 km/km². Spodnji preglednici prikazujeta dolžino cest v občini Radovljica po posameznih kategorijah cest.

Preglednica 17: Dolžina državnih cest v občini po kategorijah

Avtoceste [km]	Hitre ceste [km]	Glavne ceste 1. reda [km]	Glavne ceste 2. reda [km]	Regionalne ceste 1. reda [km]	Regionalne ceste 2. reda [km]	Regionalne ceste 3. reda [km]	Regionalne turistične ceste [km]	Državne ceste SKUPAJ [km]
11,843	0,000	0,000	0,000	1,880	13,632	26,686	0,000	54,041


vir: www.di.gov.si

Preglednica 18: Dolžina občinskih cest v občini po kategorijah

Lokalne ceste [km]	Glavne mestne ceste [km]	Zbirne mestne ceste [km]	Krajevne ceste [km]	Lokalne ceste (SKUPAJ) [km]	Javne poti [km]	Javne poti za kolesarje [km]	Občinske ceste in poti SKUPAJ [km]
52,298	0,000	4,717	0,000	57,015	137,465	0	194,480

vir: www.di.gov.si

Ogledali smo si tudi podatke iz 8ih števnih mest, ki se nahajajo v občini, ki kažejo na konstantno rast prometa v zadnjih treh letih.



Slika 21: Rast povprečnega letnega dnevnega prometa na števnih mestih v občini Radovljica

vir: Odprti podatki Slovenije

Porabo energije v prometu smo izračunali na podlagi javno dostopnih podatkov o številu registriranih vozil, številu voznih kilometrov in približno kilometrov prevoženih v občini Radovljica, na podlagi števcov prometa Direkcije za infrastrukturo in podatkov pridobljenih s strani Slovenskih železnic.

4.4.3 Poraba energije – občinski vozni park

Vozni park Občine Radovljica zajema 18 vozil:

Preglednica 19: Vozni park

Zavod	Vozilo	Letnik vozila	Kilometri vozila [km]	Starost [let]	Povprečno [km/leto]
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica	Renault Trafic	2011	139257	13	10.712,08
Vrtec Radovljica	Renault Kangoo Express Furgon 1,5 Blue dCi 95	2021	51000	2,5	20.400,00
Vrtec Radovljica	Renault Kangoo Express Furgon 1,5 dCi 90 Energy	2018	90000	5,5	16.363,64
OŠ A. T. Linhartarja	Opel Zafira	2009	152884	15	10.192,27
OŠ A. T. Linhartarja	Renault Trafic	2012	178440	12	14.870,00
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce	Renault Trafic	2014	124289	10	12.428,90
Osnovna šola Antona Janše	Kombi Renault Traffic Authentique	2012	187917	12	15.659,75


Zavod	Vozilo	Letnik vozila	Kilometri vozila [km]	Starost [let]	Povprečno [km/leto]
Osnovna šola Antona Janše Radovljica	Kombi Renault Traffic Passenger	2015	209937	9	23.326,33
Osnovna šola Antona Janše Radovljica	Kombi Ford Transit Custom	2019	163284	5	32.656,80
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica	Renault Kangoo	2017	130410	7	18.630,00
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin	Dacia Sandero	2021	27260	3	9.086,67
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin	Opel Crossland	2022	46300	2	23.150,00
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin	Renault Captur	2024	4700	0,5	9.400,00
Občinska uprava Občine Radovljica	MG	2023	31700	1	31.700,00
Občinska uprava Občine Radovljica	Hyundai Tucson	2017	190000	7	27.142,86
Župan Občine Radovljica	Hyundai Tucson	2024	7000	0,5	14.000,00
Občinska uprava Občine Radovljica	Renault Megane	2016	76700	8	9.587,50
Občinska uprava Občine Radovljica	Renault Scenic	2015	88300	9	9.811,11

vir: Občina Radovljica

Povprečna vozilo je staro 6,8 let in ima prevoženih 105.521 km. Občinski vozni park letno porabi cca 206 MWh energije, oz. 20.600 l goriva.

4.4.4 Železniški promet


Železniški transport sodi med najbolj energetske učinkovite načine kopenskega prevoza. Skozi občino poteka glavna železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–država meja. Proga je enotirna in je v celoti elektrificirana. Na območju občine Radovljice je 5 postajališč (Podnart, Otoče, Globoko, Radovljica in Lesce). Proga je bila zgrajena v obdobju 1869–1870 kot del takratne proge Ljubljana–Trbiž. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana. Del proge je bil prenovljen v obdobju od maja 2021 – septembra 2022. Dolžina proge v občini Radovljica znaša cca 16,3km. Na tej relaciji morajo vlaki premagati cca 144 m višinske razlike. Dnevno progo prevozi približno 35 tovornih in 55 potniških vlakov.



Slika 22: Železniška povezava Ljubljana – Jesenice, na območju občine Radovljica
vir: Gisiobčina

4.4.5 Skupna poraba energije v prometu

Iz spodnjega grafa in preglednice je razvidno, da večino energije v prometu porabijo osebni avtomobili sledijo tovorna vozila in vlaki. Avtobusi in motorji porabijo manjši delež.



Slika 23: Delež porabe energije v prometu glede na tip vozila
vir: SURS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, LEAG


Rabo energije v prometu smo glede na vrsto energenta razdelili v štiri skupine. Delež porabe energije po posameznih energentih je prikazan na spodnjem grafu.

Preglednica 20: Končna ocena rabe energije v prometu [MWh]

	Ostalo	Elektrika	Dizel	Bencin	Skupaj
Poraba energije [MWh]	510	5.978,6	110.225	30.699	147.412
Delež [%]	0,3%	4,1%	74,8%	20,8%	100,0%

vir: Petrol d.d., Elektro Gorenjska d.d., SURS; LEAG

Poraba energije v prometu po energentih




Slika 24: Delež porabe energije v prometu po energentih

vir: SURS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, LEAG

Iz podatkov je razvidno, da raba energije v prometu še vedno skoraj v celoti temelji na fosilnih gorivih. Od tega največji delež predstavlja dizel (75 %), sledi bencin (21 %), preostalo pa ostala goriva (elektrika, NUP, SZP).

4.4.6 Emisije CO₂ v sektorju promet

Promet prispeva približno 25% vseh evropskih izpustov CO₂, od tega skoraj 72 % izpustov nastane zaradi cestnega prometa. V sklopu ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 v sklopu evropskega zelenega dogovora je do leta 2050 treba zmanjšati izpuste iz prometa za 90 % glede na vrednosti iz leta 1990. Danes večino avtomobilov v Sloveniji (64,2 %) poganja dizel, sledi mu bencin s 33 %, alternativna goriva predstavljajo 3,6 %. Med alternativnimi gorivi sta najpogostejša elektrika in zemeljski plin. Osebna vozila k skupnim emisijam CO₂ iz prometa prispevajo približno 60 % emisij.



Slika 25: Izpusti CO₂ glede na prevozna sredstva

vir: Evropska agencija za okolje

K zmanjševanju ogljičnega odtisa je potrebno pristopiti sistematično in na več nivojih. Potrebno je delo na izvajanju ukrepov, ki bi poleg zmanjšanja ogljičnega odtisa prispevali tudi k učinkovitejši porabi energije in povečanju rabe obnovljivih virov energije v prometu na območju občine:

- Sprememba potovalnih navad (spodbujanje kolesarjenja in hoje, urejanje novih kolesarskih in pešpoti)
- Promocija trajnostne mobilnosti (promocija in vzpodbujanje trajnostne rabe osebnega motornega prometa, promocija električnih koles, itd.)

4.5 Poraba električne energije

4.5.1 Poraba električne energije po tarifnih skupinah

Podatke o porabi električne energije smo pridobili od distributerja električne energije podjetja Elektro Gorenjska, iz energetskega knjigovodstva za javne stavbe in javno razsvetljavo ter iz drugih virov.

Odjemalci električne energije so razporejeni v štiri tarifne skupine:

- gospodinjiski odjem,
- odjem na NN brez merjenja moči,
- odjem na NN z merjenjem moči in
- odjema na 1kV do 35 kV in
- polnjenje EV

V skupino končnih odjemalcev »Gospodinjiski odjem« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko omrežje na NN nivoju, na katerem bo uporabnik uporabljal električno energijo v gospodinske namene. Za porabo v gospodinske namene se šteje poraba v stanovanjih, stanovanjskih hišah s pripadajočimi gospodarskimi poslopji, na kmetijah, v počitniških hišah (vikendih), zidanicah ipd. v uporabi fizične osebe, če se v teh objektih ne bo izvajala pridobitna dejavnost. Merilne naprave morajo biti nameščene na NN nivoju.

Odjem na NN brez merjenja moči

V skupino končnih odjemalcev »Ostali odjem na nizki napetosti od 0,4 kV do 1 kV – brez merjene moči« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko omrežje na nivoju NN, obračunska moč pa se določa z napravo za omejevanje toka in ni razvrščeno v odjemno skupino »Gospodinjiski odjem«. Merilne naprave morajo biti nameščene na NN nivoju.

Odjem na NN z merjenjem moči

V skupino končnih odjemalcev »Ostali odjem na nizki napetosti od 0,4 kV do 1 kV – z merjeno močjo« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko omrežje na NN nivoju, obračunska moč pa se določa z merjenjem in ni razvrščeno v odjemno skupino »Gospodinjiski odjem«. V kolikor znaša priključna moč 130 kW ali več, se priključitev izvede skladno s tehničnimi zmožnostmi na obstoječe ali ojačano obstoječe NN omrežje ali na novi izvod iz transformatorske postaje, pri čemer je lahko novi izvod v lasti novega uporabnika. Merilne naprave morajo biti nameščene na NN nivoju, pri čemer se v primeru voda v lasti uporabnika lahko namestijo na začetku tega voda.

Odjem na 1 kV do 35 kV

V skupino končnih odjemalcev »Odjem na srednji napetosti od 1 do 35 kV« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko omrežje na SN nivoju, pri čemer sta pogoja za uvrstitev v to skupino minimalna priključna moč, ki znaša na 10 kV nivoju 330 kW, na 20 kV 660 kW in na 35 kV 1150 kW, in lastništvo elektroenergetske infrastrukture (minimalno transformatorska postaja SN/NN in pripadajoče NN omrežje). V kolikor znaša priključna moč 8 MW ali več, se priključitev izvede skladno s tehničnimi zmožnostmi na obstoječi ali novi izvod iz razdelilne transformatorske postaje, pri čemer je lahko novi izvod v lasti novega uporabnika. Merilne naprave morajo biti nameščene na SN nivoju, pri čemer se v primeru voda v lasti uporabnika lahko namestijo na začetku tega voda.

Ločeno vodenje porabe električne energije za javno razsvetljavo je bilo ukinjeno s 1.1. 2013. Javna razsvetljava tako od leta 2013 spada v odjem na NN brez merjene moči. Podatke o porabi električne energije je pripravilo podjetje Elektro Gorenjska. Poročilo je predstavljeno v nadaljevanju. Število merilnih mest je prikazano v preglednici spodaj. Vidimo, da se število odjemalcev v vseh tarifnih skupinah skozi leta povečuje.

Preglednica 21: Število odjemalcev po tarifnih skupinah v občini Radovljica

Leto	Gospodinski odjem	Odjem na NN brez merjenja moči	Odjem na NN z merjenjem moči	Odjem na SN od 1 kV do 35 kV	Polnjenje EV	Skupna vsota
2021	7.368	1.114	159	15	2	8.658
2022	7.392	1.125	157	18	2	8.694
2023	7.433	1.126	156	21	2	8.738

vir: Elektro Gorenjska d.d.


Poraba električne energije je prikazana v nadaljevanju. Za lažji pregled podatkov je na sliki 20 podana letna poraba EE v občini Radovljica. Dodatno je na sliki 21 prikazana letna poraba po tarifnih skupinah. Pregled podatkov pokaže, da poraba gospodinskega odjema v zadnjih letih pada. Del padca pripisujemo rasti števila sončnih elektrarn, ki se je iz leta 2021 iz 123 povečala na 340.

Preglednica 22: Poraba električne energije po tarifnih skupinah [kWh]

Leto	Gospodinski odjem	Odjem na NN brez merjenja moči	Odjem na NN z merjenjem moči	Odjem na SN od 1 kV do 35 kV	Polnjenje EV	Skupna vsota
2021	34.697.351	11.484.599	19.022.438	20.695.965	19.434	85.919.787
2022	32.908.037	11.918.387	19.812.272	21.004.578	30.855	85.674.129
2023	32.145.659	11.877.446	18.559.878	18.463.681	43.302	81.089.966


vir: Elektro Gorenjska d.d.

Skupna poraba električne energije



Slika 26: Letna poraba EE na področju občine Radovljica [kWh]


vir: Elektro Gorenjska d.d.



Slika 27: Letna poraba EE po tarifnih skupinah [kWh]
vir: Elektro Gorenjska d.d.

Gospodinski odjem v občini Radovljica predstavlja 39,7 % porabljene energije. Sledita odjem na NN z merjenjem moči in odjem na SN, ki skupaj predstavljata 45,7 % porabe električne energije. Skupna poraba EE je tako tipično odvisna od gospodarskih in tudi vremenskih razmer. Glede na trenutne evropske energetske politike pa lahko računamo, da bo vpliv vremena na porabo vedno večji (proizvodnja električne energije, uporaba toplotnih črpalk, klim).

Iz podatkov je razvidno, da javna razsvetljava predstavlja približno 0,6 % porabe električne energije. Podatki o porabi električne energije so zbrani za leto 2023.



Poraba električne energije po deležih za leto 2023

vir: Elektro Gorenjska d.d, energetsko knjigovodstvo javne razsvetljave

Raba električne energije v občini Radovljica je močno pod slovenskim povprečjem. V Sloveniji je bilo leta 2022 na prebivalca porabljenih 6.230,0 kWh električne energije, v občini Radovljica pa 4.427,8 kWh, kar je 29 % manj od povprečja. Če pa gledamo samo porabo energije na prebivalca za gospodinjiski odjem, pa je poraba električne energije 4 % nižja od rabe električne energije v Sloveniji. Primerjava porabe na prebivalca je izvedena za leto 2022, ker podatki za Slovenijo za leto 2023 še niso bili na voljo.

4.5.2 Javna razsvetljava

Javno razsvetljava ocenjujemo kot najpomembnejši vir svetlobnega onesnaževanja okolja. Slovenija je med redkimi državami, ki je pristopila k reševanju problematike svetlobnega onesnaževanja s predpisom na državni ravni. Vlada RS je leta 2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, namenjeno varstvu narave in bivalnih pogojev ter nenazadnje tudi varčevanju z električno energijo.

Upravitelji razsvetljave (pravne in fizične osebe) imajo z uredbo določen način osvetljevanja ali najvišjo vrednost porabe elektrike, ki jo smejo porabiti za osvetljevanje. Za namen varčevanja z energijo je med drugim prepovedana razsvetljava javnih površin, fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje (razen LCD in podobnih elektronskih prikazovalnikov) v dnevnem času.

Na območju Občine Radovljica je skupaj nameščenih 2.501 svetilk javne razsvetljave. Večina svetil je pritrjena na samostojnih označenih stebrih, manjši del svetil pa je pritrjen na druge načine. Večji del svetilk (2.258) ustreza določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja. Neustreznih je 243 svetilk. Večji del svetilk predstavljajo LED svetilke. Občina namerava v naslednjih letih v celoti preiti na LED razsvetljava.

V preglednici spodaj so prikazani podatki o javni razsvetljavi v občini Radovljica za zadnja tri leta.

Preglednica 23: Poraba EE javne razsvetljave v zadnjih petih letih

Leto	Poraba [kWh]	Stroški [€]	Specifična poraba [kWh/prebivalca]
2021	478.201,18	76.059,75	24,9
2022	479.318,77	124.178,63	24,8
2023	468.261,60	144.598,64	24,2

vir: Občina Radovljica, LEAG, 2023

Iz podatkov je razvidno, da se poraba energije za razsvetljava zmanjšuje. V primerjavi z letom 2019 se je poraba zmanjšala za 16%. Na drugi strani se strošek za razsvetljava konstantno povečuje. Povprečna poraba na prebivalca znaša 24,2 kWh na leto, kar je pod največjo vrednostjo, ki jo predpisuje Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki znaša 44,5 kWh/prebivalca.


4.6 Poraba zemeljskega plina

V spodnji preglednici je navedena poraba plina za zadnje 4 leta. Podatke o distribuiranih količinah plina nam je posredovalo podjetje Petrol d.d. V preglednici in grafu spodaj so navedene distribuirane količine zemeljskega plina za zadnje 4 leta.

Preglednica 24: Distribuirane količine ZP v Občini Radovljica

Leto	Gospodinjski odjem [kWh]	Poslovni odjem [kWh]
2020	14.819.285	29.792.279
2021	16.759.552	28.989.144
2022	14.051.686	27.530.625
2023	12.227.878	23.764.014

vir: Petrol d.d.



Preglednica 25: Distribuirane količine ZP v Občini Radovljica

vir: Petrol d.d.

Poraba zemeljskega plina je občutno večja v poslovnem odjemu. Iz podatkov je razvidno, da raba plina za poslovni odjem počasi upada.

Pri gospodinjskem odjemu pa se poraba zemeljskega plina z leti zmanjšuje. Razlog za zmanjšanje so lahko prehod na druge vire ogrevanja in zmanjšanje potrebe po ogrevanju zaradi milejših zim in energetskih prenov. Najvišja raba je bila v letu 2021 ko je bil temperaturni primanjkljaj največji, najnižja pa leta 2023 ko je bil temperaturni primanjkljaj najmanjši.

4.7 Skupna raba energije v občini Radovljica

V nadaljevanju so predstavljeni podatki, ki povzemajo rezultate poglavja 4 – Analiza porabe energije in energentov po posameznih področjih in prikazujejo celotno rabo energije v Občini Radovljica. Podatki so izračunani na podlagi podatkov (SURs, GURS, energetska knjigovodstvo, energetske izkaznice, EVIDIM, itd.) in korelirani z merjenimi podatki (Radovljica d.d., Elektro Gorenjska d.d.).


Preglednica 26: Skupna poraba energije v Občini Radovljica v MWh za leto 2023

Energent	ELKO	LB	ZP	DO	Ostalo	Elektrika	Dizel	Bencin	Skupaj	Delež
Stanovanjske stavbe	24.788	24.991	12.228	0	11.239	32.146	0	0	105.391	32,4%
Javne stavbe	374	340	7.367	0	136	2.500	0	0	10.717	3,3%
Industrija	2.102	1.300	16.397	0	1.108	39.954	71	0	60.932	18,8%
Javna razsvetljava	0	0	0	0	0	468	0	0	468	0,1%
Promet	0	0	0	0	510	5.979	110.225	30.699	147.412	45,4%
Skupaj	27.263	26.631	35.992	0	12.993	81.047	110.296	30.699	324.920	100%
Delež	8,4%	8,2%	11,1%	0,0%	4,0%	24,9%	33,9%	9,4%	100%	

vir: LEAG

V Občini Radovljica se je v letu 2023 največ energije porabilo v prometu (45,4 %), sledita sektorja stanovanjskih stavb (32,4 %) in industrije (18,8 %). Poraba energije v javnih stavbah in za javno razsvetlavo predstavlja 3,4 % vse porabljene energije. Grafični prikaz rabe energije v Občini Radovljica je prikazan na spodnjem grafu.

Poraba energije v občini




Slika 28: Delež porabe energije v letu 2023 glede na področje porabe

vir: LEAG

Rabo energije v občini lahko razdelimo tudi glede na energente, ki se uporabljajo za življenje in delo v občini. V občini največji delež predstavlja raba dizla 33,9 %, ki je posledica velike rabe energije v prometu. Sledi raba električne energije (24,9 %), in nato raba zemeljskega plina (11,1 %). Skupaj ti energenti predstavljajo 70,0 % porabe energije v občini. Ob upoštevanju, da v Sloveniji cca. 1/3 električne energije

pridobimo iz fosilnih goriv, je v Občini Radovljica 71,2 % vse energije pridobljene iz fosilnih goriv. Od tod sledi, da je potrebno za izboljšanje življenjskih pogojev v občini povečati delež obnovljivih virov energije v vseh sektorjih.



Slika 29: *Delež porabe energije v letu 2023 po energentih*
vir: LEAG

Celotna raba energije v občini na prebivalca tako znaša 16,77 MWh/leto.

5 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

Analiza rabe energije je predstavljena v prejšnjem poglavju. Pregled oskrbe – kotlovnice in omrežij je predstavljen v nadaljevanju.

5.1 Skupne kotlovnice

Podatke o skupnih kotlovnica, so nam posredovali le v podjetju Petrol d.d. Podatki kotlovnice v občini Radovljica so prikazani v preglednici spodaj. Kotlovnice oz. merilna mesta z letno porabo nižjo od 50.000 kWh so označene z *.

Preglednica 27: Skupne kotlovnice, kjer je upravnik Petrol d.d

Upravnik	Št.merilnega mesta	Naslov	Moč plinskega kotla (kW)	2020 [kWh]	2021 [kWh]	2022 [kWh]	2023 [kWh]
Petrol	21-107490-1	BEGUNJE NA GORENJSKEM 15D, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM	24	26944	28360	24533	27132
Petrol	21-119149-1	KAJUHOVA ULICA 12, 4240 RADOVLJICA	35	34466	39146	32465	32102
Petrol	21-1488246-1	BEGUNJE NA GORENJSKEM 50, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM	35	40245	45780	36690	38191
Petrol	21-156778-1	GORENJSKA CESTA 30, 4240 RADOVLJICA	24	20475	20777	14855	15844
Petrol	21-1920370-1	GRADNIKOVA CESTA 81, 4240 RADOVLJICA	309	347687	385244	304080	279599
Petrol	21-1920438-1	DEŽMANOVA ULICA 4, 4248 LESCE	369	367803	445866	378860	365802
Petrol	21-1920503-1	GRADNIKOVA CESTA 109, 4240 RADOVLJICA	303	267543	305658	250480	233670
Petrol	21-5496-1	CANKARJEVA ULICA 2, 4240 RADOVLJICA	100	69876	83915	68426	62165
Petrol	21-5504-1	CANKARJEVA ULICA 4, 4240 RADOVLJICA	154	83072	97463	75064	69182
Petrol	21-5512-1	CANKARJEVA ULICA 16, 4240 RADOVLJICA	1811	2945581	3095464	2577539	2436015
Petrol	21-5520-1	GORENJSKA CESTA 31B, 4240 RADOVLJICA	71	52577	56000	42328	45212
Petrol	21-5645-*	GORENJSKA CESTA 19, 4240 RADOVLJICA	445	450942	516473	411333	323784
Petrol	21-6000114177-1	GRADNIKOVA CESTA 99, 4240 RADOVLJICA	285	0	103391	227816	228167
Petrol	21-6338-*	TOVARNIŠKA ULICA 14, 4248 LESCE	24	27982	29739	27919	25095
Petrol	21-74062-1	PREŠERNOVA ULICA 10, 4240 RADOVLJICA	43	49709	57481	47444	47834

Upravnik	Št.merilnega mesta	Naslov	Moč plinskega kotla (kW)	2020 [kWh]	2021 [kWh]	2022 [kWh]	2023 [kWh]
Petrol	21-74070-1	PREŠERNOVA ULICA 12, 4240 RADOVLJICA	43	60192	67588	60761	57634
Petrol	21-74088-1	PREŠERNOVA ULICA 14, 4240 RADOVLJICA	43	62740	69933	57017	50100
Petrol	21-7500-1	LJUBLJANSKA CESTA 27, 4240 RADOVLJICA	64	109178	101857	84502	86566
Petrol	21-776757-1	ULICA STANETA ŽAGARJA 2B, 4240 RADOVLJICA	77,5	43658	55814	53647	48729
Petrol	21-776856-1	ULICA STANETA ŽAGARJA 2B, 4240 RADOVLJICA	37	10467	15854	10803	10860
Petrol	21-776914-1	ULICA STANETA ŽAGARJA 2B, 4240 RADOVLJICA	45	29507	33031	26559	26085
Petrol	21-79418-*	TRIGLAVSKA CESTA 53, 4240 RADOVLJICA	44	25632	26084	21202	19518
Petrol	21-873265-*	CANKARJEVA ULICA 21, 4240 RADOVLJICA	640	299538	378145	268463	306342
Petrol	21-87874-*	FINŽGARJEVA ULICA 10, 4248 LESCE	285	102380	115346	95350	79622
Petrol	21-90951-*	JALNOVA CESTA 2, 4240 RADOVLJICA	24	15702	18353	23290	9656
Petrol	21-9449-*	SAVSKA CESTA 4A, 4240 RADOVLJICA	906	337470	383249	330104	302758
Petrol	21-977892-1	BEGUNJE NA GORENJSKEM 161	360	287933	307132	265740	237745
Petrol	21-9779-*	ŽELEZNIŠKA ULICA 1, 4248 LESCE	71	42619	50230	40417	37524
Petrol	21-9787-*	GORENJSKA CESTA 33 B, 4240 RADOVLJICA	71	45018	52162	49236	33961
	29 merilnih mest		6.743	6.256.936	6.985.535	5.906.923	5.536.894

Preglednica 28: Skupne kotlovnice v upravljanju podjetja Dominvest d.o.o.

Naslov - kotlovnica	Energent	Ogrevalna površina (m ²)	Število priključenih enot	Letna raba energenta [kWh]	Nazivna moč	Letnik kotla	Podatki o kotlu (proizvajalec, tip, ostalo)
Gradnikova cesta 67, Radovljica	ELKO	3.954	79	285.375	460 kW	2008	Viessmann, tip Vitoplex 300, tovarniška št.
Šercerjeva ulica 37, Radovljica	ELKO	450	9	66.528	33 kW	2013	Votorond 100
Gradnikova cesta 127, Radovljica	zemeljski plin	3.812	80	270.892	475 kW	2008	Rendamax, tip R-606, tovarniška št. 5708245016, kondenzacijski
Kranjska cesta 4, Radovljica	zemeljski plin	4.011	80	321.000	/	/	/
Ljubno 133, Podnart	ELKO	689	10	53.757	63 kW	2010	Viessmann Vitorond 100, tovarniška številka 7198306001147106
Posavec 9, Podnart	ELKO	1.271	22	94.077	70 kW	1999	Ferrol, tip ni podatka, tovarniška št. ni podatka
Mošnje 54, Mošnje	ELKO	801	15	59.563	200 kW	2007	Viessmann Vitoplex 200, tovarniška št.
Savska cesta 4, Lesce	zemeljski plin	4.611	104	407.188	764 kW	2003	Rendamax, tip R-3502, tovarniška št. 5703251001, kondenzacijski
Zapuže 13b, Begunje na Gorenjskem	ELKO	1.876	38	171.360	227 kW	2010	Ivar, tip Trispace 230, tovarniška št. 100457

5.2 Daljinsko ogrevanje

V Občini Radovljica po informacijah Agencije za energijo ni sistemov daljinskega ogrevanja.

5.3 Oskrba z električno energijo

Elektroenergetski sistem obsega proizvodnjo elektrike v elektrarnah, prenosno in distribucijsko omrežje ter odjemalce električne energije. Prenosno elektroenergetsko omrežje služi prenosu električne energije od velikih proizvodnih objektov do območij koncentriranega odjema, kjer se v razdelilno-transformatorskih postajah nanj priključujejo distribucijska omrežja ali največji industrijski odjemalci.

Slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje je v lasti systemskega operaterja, družbe ELES, d. o. o., systemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja (SOPO), ki z omrežjem tudi upravlja. Slovensko prenosno omrežje je dobro vpeto v evropski elektroenergetski sistem, saj je z daljnovodi povezano z omrežji sosednjih držav Avstrije, Hrvaške in Italije.

Distribucijsko omrežje je priključeno na prenosno omrežje prek razdelilno-transformacijskih postaj. Sestavljajo ga transformatorske postaje in električni vodi različnih napetostnih nivojev (110 kV, 1-35 kV ter 0,4 kV), ki so namenjeni razdeljevanju električne energije končnim odjemalcem. Na distribucijsko omrežje so priključeni tudi manjši proizvajalci električne energije.

Operater distribucijskega sistema, družba SODO d. o. o., izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Na podlagi pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za operaterja distribucijskega sistema električne energije v imenu SODO izvajajo distribucijsko dejavnost distribucijska podjetja. Na območju občine Kranj je to Elektro Gorenjska d. d.


Distribucija električne energije poteka na petih napetostnih nivojih: 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV in 0,4 kV, s tem, da se napetostna nivoja 35 kV in 10 kV ukinjata. Visokonapetostno distribucijsko omrežje služi kot povezava med prenosnim omrežjem katerega skrbnik je Systemski operater prenosnega omrežja (SODO) ter srednje-napetostnim distribucijskim omrežjem.

4.2.1 Distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska

Na distribucijsko omrežje EG je bilo na področju občine Radovljica ob koncu leta 2023 priključenih 8738 odjemalcev. Distribucija električne energije poteka na treh napetostnih nivojih: 20 kV, 10 kV in 0,4 kV (10 kV nivo je v uporabi samo za napajanje Vodiške planine). V nadaljevanju bosta nekoliko bolj podrobno opisana VN in SN omrežje. Nizkonapetostno omrežje je po dolžini najbolj obsežno, saj povezuje vse odjemalce na napajalne transformatorske postaje. Zaradi obsežnosti ga podrobno ne opisujemo. Omenimo le, da so se NN omrežja v preteklosti gradila pretežno v nadzemni izvedbi, sodobna NN omrežja pa se gradijo v podzemni kabelski obliki, kar zagotavlja izredno zanesljivost napajanja in estetski videz krajine.

VN distribucijsko omrežje in transformacija 110/20 kV

Visokonapetostno distribucijsko omrežje služi kot povezava med prenosnim omrežjem ter srednjenapetostnim distribucijskim omrežjem. To omrežje obsega 110 kV daljnovodne povezave ter razdelilne transformatorske postaje (RTP) s transformacijo 110/20 kV. Odjemalci na področju občine Radovljice se napajajo iz RTP 110/20 kV Radovljice, RTP 110/20 kV Moste in RTP 110/20 kV Zlato Polje. Znotraj občine se nahaja samo RTP 110/20 kV Radovljica.



Slika 30: VN omrežje na področju občine Radovljica
vir: Elektro Gorenjska, d. d.

SN distribucijsko omrežje in transformacija 20/0,4 kV

Srednjenapetostno omrežje služi distribuciji električne energije od RTP do transformatorskih postaj (TP). Zaradi obratovalnih karakteristik SN omrežja in okolja se poslužujemo gradnje razdelilnih postaj (RP). Razlika med RTP in RP je, da RP-ji nimajo vgrajene transformacije VN/SN, lahko pa imajo vgrajeno transformacijo SN/NN za napajanje odjemalcev, ni pa nujno. Na področju občine Radovljica takega objekta nimamo.

Napajanje odjemalcev se izvaja preko transformacije 20/0,4 kV v transformatorskih postajah. Število TP v občini Radovljica je v nadaljevanju podano glede na moč vgrajenega TR. Na obravnavanem območju obratuje 179 distribucijskih TP.

Preglednica 29: Število transformatorskih postaj 20/0,4 kV v občini Radovljica
Transformatorske postaje po moči transformacije 20/0,4 kV


Občina	20,00	30,00	50,00	100,00	160,00	250,00	400,00	630,00	1.000,00	Skupaj
Radovljica	3	1	17	26	36	29	27	18	22	179
Skupaj	3	1	17	26	36	29	27	18	22	179

vir: Elektro Gorenjska, d. d.

Povezave med RTP, RP in TP se izvajajo preko štirih tipov SN povezav. Klasični tip povezave so 20 kV DV z golimi vodniki (nadzemni goli). Po gozdnatih področjih so bili taki daljnovodi izboljšani s tako imenovanimi polizoliranimi vodniki (PIV). Prednost takih vodov je manjša občutljivost na zunanje dejavnike povezane z vegetacijo (izpadi zaradi dotikov vej, ipd.). V zadnjih desetih letih na teh DV izvajamo le najnujnejša

vzdrževalna dela, v primeru večje rekonstrukcije pa izvedemo kablenje omrežja. V preteklosti je bilo opravljenih nekaj kabljenj z univerzalnim 20 kV kablom, ki se namesti na drogove (nadzemni kabelski). Te rešitve so še manj občutljive kot rešitev s PIV vodniki a še vedno lahko prihaja do porušitve DV. Zato smo se v podjetju odločili za strateško kabljenje omrežja v podzemni kabelski izvedbi. Take kabelske povezave so bolj zanesljive, poleg tega pa potrebujejo tudi manj vzdrževanja.

Na sliki 2 je prikazano področje občine Radovljica, kjer so z modrimi simboli vidne lokacije transformatorskih postaj. Z rdečo barvo so nakazane SN povezave. Kabelske podzemne povezave so prikazane črtkano, nadzemne pa s polno črto. SN omrežje na gosto poseljenem mestnem območju je že v kabelski izvedbi, na podeželju pa je še vedno precej nadzemnih povezav.



Slika 31: SN omrežje na področju občine Radovljica
vir: Elektro Gorenjska, d. d.

5.3.1 Razvojni načrt /omrežja

Energetsko načrtovanje je eden izmed glavnih procesov našega podjetja. Obsega razvoj, projektiranje in investicije v omrežje. Razvoj omrežja izvajamo skladno s kriteriji načrtovanja, ki so bili določeni v treh študijah izdelovalca Elektroinštitut Milan Vidmar. V prvi študiji [1] so obdelani napetostni kriteriji ter kriteriji vezani na obremenitev elektroenergetskih elementov. Druga študija [2] je obdelala kriterije vezane na zanesljivost, tretja študija [3] pa obdeluje kriterije vezane na kakovost električne energije. V splošnem so glavni trije kriteriji:

- Kriterij padcev napetosti, ki v normalnem obratovalnem stanju ne smejo presegati 7,5 %, v rezervnem pa se le-ti lahko povečajo za 5 %.
- Kriterij obremenitev določa dopustne obremenitve daljnovodov, kablovodov in energetskih

transformatorjev v normalnem in rezervnem napajalnem stanju.

- Kriterij zanesljivosti oz. kriterij dvostranskega napajanja. Celotno 110 kV omrežje mora biti zazankano, kar pomeni, da ima vsak RTP možnost napajanja iz dveh strani. K taki konfiguraciji težimo tudi na SN, kjer teren oz. okolje to dopuščata.

Načrtovanje omrežja poteka v dveh fazah. Glavno načrtovanje se izvede z izdelavo sistemske študije, ki jo opravi Elektro inštitut Milan Vidmar. Sistemska študija obsega pripravo prognoze rasti porabe električne energije in rasti koničnih obremenitev za nadaljnjih 25 let. Prognoza upošteva rast porabe EE zaradi dviga standarda, napovedi gospodarske rasti, predvidene nove razvojne cone, itd. V zadnjem času pa veliko dilem pri izdelavah prognoze povzročajo spodbude električnega ogrevanja ter e-mobilnosti. Oba področja bosta močno povečala porabo električne energije, s tem pa tudi obremenitev omrežja. Vprašanje je, ali so napovedi o deležu ogrevanja in deležu električnih vozil realistične ter kako to upoštevati pri načrtovanju omrežja. Dejstvo pa je, da obstoječe omrežje ne bo zadostovalo za trenutno predlagan obseg ogrevanja in e-mobilnosti.

Na osnovi prognoze se opravijo študije in preračuni omrežja. Omrežje mora biti zasnovano, tako da bo zadostovalo za nadaljnjih 40 let. Povedano drugače, vod ali objekt, ki ga zgradimo danes, mora svojo vlogo opravljati do konca življenjske dobe, torej 40 let. V vsem tem času pa mora omrežje zagotavljati zanesljivo in kakovostno dobavo EE vsem odjemalcem. Sistemske študije se zaradi sprememb vplivnih parametrov izvajajo vsakih pet let.

Na osnovi sistemskih študij se v podjetju izdelujejo mikro obdelave glede na trenutno stanje omrežja, spremembe prostora in sodelovanje z lokalno skupnostjo ter ostalimi upravljavci komunalne infrastrukture. Koncept razvoja se tako ves čas prilagaja potrebam po električni moči in potrebi po električni energiji ter spremembam prostora.

Za naše distribucijsko omrežje so bile zadnje sistemske študije REDOS 2040 izdelane v letu 2021. Izdelane so bile v štirih zvezkih. Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev je bil obdelan v študiji [4]. V preostalih treh delih pa je obdelan razvoj distribucijskega omrežja po treh področjih:

- Zgornja Gorenjska [5]: obsega področje zahodno od Peračice (Radovljiška kotlina, Gornjesavska dolina in Bohinj).
- Kranj, Radovljica, Brnik [6]: obsega področje vzhodno od Peračice, Kranj in okolico, ter področje S in SZ od Kranja.
- Spodnja Gorenjska [7]: obsega področje Medvod, Škofje Loke in Železnikov.

Razvoj VN omrežja

Razvoj 110 kV VN omrežja je obdelan v študiji »Strategija razvoja prenosnega omrežja Slovenije do leta 2030« [1]. Na področju občine Radovljica niso predvidene nove 110 kV povezave. Po študiji REDOS bo potrebna zamenjava TR v RTP 110/20 kV Radovljica iz 2x20 MVA na 2x31,5 MVA do leta 240, kar pa bo najverjetneje izvedeno že prej zaradi stanja in starosti obstoječih TR.

Razvoj SN omrežja

Glede na opisane načrtovalne kriterije nas v naslednjih letih čaka precej posegov v naše elektro energetske omrežje. Zaradi obsežnih razvojnih načrtov na tem mestu ne bodo opisani vsi, temveč le strateško najbolj pomembni.


Poseljeni del občine Radovljica je v povečini ravninski, razdeljen s posameznimi vzpetinami in dolinami. Ta geografska značilnost je vzrok, da je velik del SN omrežja na periferiji še vedno v daljnovodni izvedbi, kar pa ne povzroča pogostih izpadov omrežja. Kljub temu je pripravljen koncept razvoja SN omrežja, ki predvideva kabljenje SN omrežja s čimer se bo zanesljivost napajanja še povečala, dodatno tudi na račun boljšega izpolnjevanja kriterija N-1. Razvojni koncept je pripravljen tudi z namenom, da v primeru drugih posegov v prostor (gradnja druge infrastrukture) lahko iščemo sinergije skupnih gradenj, ki pa bodo izvedene skladno z razvojnim konceptom.

Glavna prioriteta je seveda izgradnja novih TP za priključevanje novega odjema (primer: TP Lesce pri ŽP, TP ČN Radovljica).

Razvojni načrti SN omrežja so prikazani na naslednji sliki s svetlo modro črto.

V naslednjih letih se načrtuje velika vlaganja tudi v nizkonapetostno omrežje, kar je potrebno za zagotavljanje ustreznih napajalnih razmer glede na povečanje obremenitev omrežja, ki so posledica elektrifikacije ogrevanja in tudi elektrifikacije prometa.

Za uresničitev predstavljenih razvojnih načrtov bo potrebno dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi kakor tudi z občinsko upravo ter ostalimi upravljavci komunalne infrastrukture. Cilj razvojnih načrtov je zagotavljanje stalne in kakovostne oskrbe odjemalcev z električno energijo, zato bodo z realiziranimi načrti največ pridobili prav odjemalci in občani občine Radovljica.



Slika 32: SN omrežje na področju občine Radovljica z vrisanimi razvojnimi načrti

vir: Elektro Gorenjska, d. d.

5.3.2 Proizvodnja električne energije

Na področju občine Radovljica je ob koncu leta 2023 obratovalo 354 razpršenih virov (RV). Glede na primarni vir jih lahko razporedimo v naslednje skupine:

- hidroelektrarne (HE),
- sončne elektrarne (SFE) in
- soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE).

Število virov, sončnih elektrarn v občini konstantno raste. To pokaže tudi dvigovanje priključne moči posameznih virov (graf spodaj).


V spodnjih grafih in preglednicah je prikazana priključna moč posameznih elektrarn, kot tudi njihova letna proizvodnja.

Preglednica 30: Število razpršenih virov (RV) v Občini Radovljica

LETO	HIDRO ELEKTRARNE	SONČNE ELEKTRARNE	SPTE	VSOTA
2021	5	123	10	138
2022	8	194	10	212
2023	7	340	7	354

vir: Elektro Gorenjska


Priključna moč



Slika 33: Priključna moč iz RV

vir: Elektro Gorenjska d. d.

Priključne moči razpršenih virov v letu 2023



Slika 34: Priključne moč iz RV v letu 2023


vir: Elektro Gorenjska d. d.

Preglednica 31: Letna proizvodnja EE v Občini Radovljica [kWh]

	HIDRO ELEKTRARNE [kWh]	SONČNE ELEKTRARNE [kWh]	SPTE [kWh]	VSOTA
2021	2.456.273	1.417.368	795.765	4.669.406
2022	2.006.658	2.547.506	588.336	5.142.500
2023	2.949.398	4.640.421	302.788	7.892.607
Povprečje	2.470.776	2.868.432	562.296	5.901.504
Delež	41,9%	48,6%	9,5%	100,0%

vir: Elektro Gorenjska d. d.


Proizvodnja električne energije



Pri pregledu podatkov o proizvodnji električne energije je razvidno občutno povečanje proizvodnje električne energije iz sonca. Priključna moč sončnih elektrarn se je v obdobju dveh let povečala za več kot 430%. Če si ogledamo še količino proizvedene energije, pa se je ta povečala za cca 330 %. Razlika se pojavlja zato, ker je večina sončnih elektrarn priključena po shemi, ki v času obratovanja sončne elektrarne v omrežje oddaja le razliko med proizvedeno in porabljeno energijo. V podatkih zgoraj je tako večino zajet le del električne energije, ki je oddan v omrežje, ne pa tudi energija, ki se porabi na objektih še preden je oddana v omrežje.

Lokacija razpršenih virov v Občini Radovljica

Domači razpršeni viri proizvodnje električne energije iz OVE so nazorno predstavljeni na spletnem portalu Atlas trajnostne energije Borzena. Poleg naprav na obnovljive vire energije in SPTE so prikazani tudi nekateri ukrepi URE, ki jih je sofinanciral Eko sklad. Ker je cilj občine Radovljica povečati izrabo lokalnih OVE, se pri sprejemanju prostorskih načrtov (OPPN) poskuša poskrbeti, da se strehe načrtovanih novih objektov orientirajo v smeri, ki omogoča čim večji izkoristek energije sonca (orientacija streh proti jugu). Kljub zakonodajni preprekam bi bilo smiselno spodbujati oz. pomagati pri postavitvi sončnih elektrarn v obliki agrofotovoltaike (namestitve sončnih elektrarn na kmetijskih zemljiščih – tako da je mogoče pod paneli tudi kmetovati). Na spodnjih dveh preglednicah je prikazanih 207 sončnih elektrarn postavljenih med letoma 2009 in 2022. Na sliki spodaj je prikazane še lokacija hidroelektrarne. Na zemljevidu je prikazana samo ena hidroelektrarna, ostale niso prikazane.



Slika 35: Lokacija sončnih elektrarn v Občini Radovljica

vir: Atlas trajnostne energije



Slika 36: Lokacija hidroelektrarn in starih sončnih elektrarn v Občini Radovljica

vir: Atlas trajnostne energije

5.4 Oskrba z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom

5.4.1 Oskrba z zemeljskim plinom


Slovenski prenosni plinovodni sistem je sestavni del evropskega prenosnega plinovodnega sistema in je povezan s prenosnimi sistemi Italije, Avstrije in Hrvaške. Slovensko prenosno plinovodno omrežje obsega 1.121 kilometrov plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini in 246 merilno-regulacijskih oziroma drugih postaj. V občini Radovljica je plinovod zgrajen v osrednjem delu občine (Radovljica, Lesce, Begunje, itd.).

Preglednica 32: Ključne lastnosti plinovodnega omrežja 2023

Skupna dolžina plinovodov distribucijskega omrežja [m]	67.773
Število vseh priključkov	1.299
Število aktivnih priključkov	940
Število gospodinjskih odjemalcev	1.006
Število poslovnih odjemalcev	258

vir: Petrol d.d.

Za prenos zemeljskega plina v Sloveniji skrbi družba za upravljanje prenosnih plinovodov – Plinovodi. Dejavnost systemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) zemeljskega plina v Občini Radovljica izvaja podjetje Petrol d.d., ki je tudi vir podatkov o zemeljskem plinu v Občini Radovljica. V nadaljevanju je prikazano distribucijsko omrežje v občini.



Slika 37: Situacija distribucijskega plinovodnega omrežja v Občini Radovljica

vir: Gisiobčina

5.4.2 Oskrba z utekočinjenim naftnim plinom (UNP)

Utekočinjen naftni plin nastaja kot produkt pri destilaciji nafte v rafinerijah in pri pridobivanju zemeljskega plina. Glavni sestavini utekočinjenega naftnega plina sta propan in butan, za razliko od zemeljskega plina, katerega glavna sestavina je metan. Pri običajni temperaturi in tlaku je v plinastem stanju. Že z manjšim povišanjem tlaka in znižanjem temperature pa se utekočini. V Občini Radovljica ni znanega točnega števila uporabnikov UNP.

5.5 Oskrba z drugimi tekočimi gorivi

Oskrba z drugimi tekočimi gorivi, kot sta npr. bencin in dizelsko gorivo poteka nemoteno. Za oskrbo skrbi več podjetij.

Dejanski podatki o prodaji goriv so poslovna skrivnost dobaviteljev, zato niso navedeni.

6 ANALIZA EMISIJ

Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. Onesnaženi zrak vpliva na zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi okoljski vplivi in velja za najpomembnejši vzrok zdravstvenih težav, povezanih z onesnaževanjem okolja.

Zrak je v Sloveniji prekomerno onesnažen predvsem s trdnimi delci (PM, angleško particulate matter) in prizemnim ozonom, narašča tudi onesnaženost zraka z benzo(a)pirenom (BaP). Trdni delci se pojavljajo kot aerosoli v obliki vodnih kapljic, v katerih so ujeti trdni ali tekoči delci. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon. Merilo onesnaženosti s trdnimi delci je količina prašnih delcev v zraku, predvsem velikosti 10 in 2,5 μm (označeni kot PM₁₀ in PM_{2,5}), ki so zdravju najbolj škodljivi.

Analiza stanja emisij kaže na obremenjenost okolja v občini, na katerega v največji meri vplivajo gospodarstvo, kmetijstvo, promet, nedokončana komunalna infrastruktura in kurišča na trda goriva.

Stanje emisij v Sloveniji spremlja ARSO. Spremlja se toplogredne pline med katere sodijo:

- Ogljikov dioksid (CO₂),
- Metan (CH₄),
- Didušikov oksid (N₂O),
- F-plini (HFC, PFC, SF₆).

Meritev plinov se množi z njihovim toplogrednim potencialom zato da se lahko ovrednoti njihov vpliv. Po dogovoru je toplogredni potencial CO₂=1, metana je 21, didušikovega oksida 310, HFC ja od 140 do 11700, PFC jev od 6500 do 9200 in SF₆ je 23900. Podatki so povzeti po ARSO. Na osnovi teh podatkov je izdelan izračun izpustov v občini k vplivajo na okolje.

Navedene emisije se sproščajo v okolje pri procesih. Ogljikov dioksid nastaja vedno pri izgorevanju kuriv. Pri slabem izgorevanju se sproščajo še ogljikovodiki (CH₄), ogljikov monoksid. Pri zgorevanju premoga in kurilnega olja se sproščajo tudi žveplov dioksid. Pri motorjih z notranjim izgorevanjem se sproščajo tudi dušikovi oksidi. Moteči in zdravju škodljivi pa so lahko tudi razni prašni delci ki nastajajo pri procesih zgorevanja biomase, obrabah materialov in podobno.

6.1 Evidenca emisij

Emisije lahko izračunamo za posamezen vir in energent glede na porabo energije. Za različne vrste goriv je potrebno določiti emisijske faktorje, ki podajo vsebnost škodljivih snovi v dimnih plinih ob upoštevanju pretvorjene količine energije. Z njihovo pomočjo izračunamo količine emisij pri izgorevanju goriv. Uporabljeni so podatki iz literature, objavljeni v študiji Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die Erstellung von Energie- und Emissionsbilanzen im Bereich Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski faktorji in energetske tehnični parametri za izdelavo energetske in emisijske bilance na področju toplotne oskrbe"), prilagojeni slovenskim energetskim razmeram. Emisijski faktorji za dušikove okside iz termoelektrarn na premog so vzeti iz smernic IPPC »Revised Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories". Emisijski faktorji za CO₂ so povzeti iz priloge 1 – PURES specifikacijam goriv, ki se uporabljajo v Sloveniji. Prikazani so v preglednici spodaj.

Preglednica 33: Vrednosti za preračun emisij posameznih energentov

	CO ₂	SO ₂	NO _x	C _x H _y	CO	prah
Energent	kg/kWh	kg/kWh	kg/kWh	kg/kWh	kg/kWh	kg/kWh
ELKO (S=0,2%); za povprečno gorivo	0,29000	0,000432	0,000144	0,000022	0,000162	0,000018
UNP	0,22000	0,000011	0,000360	0,000022	0,000180	0,000004
Drva - gospodinjstva	0,04000	0,000040	0,000306	0,000306	0,008640	0,000126
Elektrika	0,42000	0,002902	0,002599	0,001102	0,006401	0,000101
Zemeljski plin	0,22000	0,000000	0,000108	0,000022	0,000126	0,000000
Daljinski sistem ogrevanja - lesna biomasa	0,04000	0,000040	0,000306	0,000306	0,008640	0,000126
Daljinski sistem ogrevanja - lesna biomasa	0,04000	0,000040	0,000306	0,000306	0,008640	0,000126

* Faktor emisij CO₂ povzet po: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (U. l. RS, št. 14/2017)

vir: Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die Erstellung von Energie- und Emissionsbilanzen im Bereich Raumwärmeversorgung, PURES 3

6.2 Emisije zaradi proizvodnje toplote

6.2.1 Emisije v stanovanjskem sektorju

Ocenjeno porabo toplote za ogrevanje in pripravo STV ter električne energije pomnožimo z emisijskimi faktorji posameznih energentov. Rezultati so prikazani v preglednici spodaj. V preglednici je naveden tudi delež emisij CO₂ v stanovanjskem sektorju po posameznih energentih v odstotkih. V Občini Radovljica se največ emisij CO₂ v stanovanjskem sektorju proizvede na račun porabe električne energije (46,4 % CO₂). Sledijo emisije na račun porabe kurilnega olja (24,7 %) in zemeljskega plina (11 %). Pri ostalih energentih gre večinoma za toplotne črpalke, ki za svoje delovanje uporabljajo električno energijo in energijo okolja. Posledično je količina emisije ostalih energentov predpostavljena 0.

Preglednica 34: Vrednosti posameznih emisij energentov v gospodinjstvih v Občini Radovljica v tonah/leto

Energent	CO ₂ [kg]	SO ₂ [kg]	NO _x [kg]	C _x H _y [kg]	CO [kg]	Prah [kg]	CO ₂ [%]
ELKO	7.188.434	10.708	3.569	535	4.016	446	29,5%
Ostalo	0	0	0	0	0	0	0,0%
Lesna biomasa	999.625	990	7.647	7.647	215.919	3.149	4,1%
Elektrika	13.501.177	93.274	83.553	35.412	205.758	3.240	55,4%
Zemeljski plin	2.690.133	0	1.321	264	1.541	0	11,0%
Skupaj	24.379.368	104.972	96.090	43.858	427.233	6.835	100,0%

vir: LEAG

1.1.1 Emisije v javnih stavbah

Rezultati izračuna emisij za obravnavane javne stavbe so prikazani v preglednici spodaj. Iz podatkov je razvidno, da največ emisij CO₂ nastane zaradi rabe zemeljskega plina (56,9 %).

Preglednica 35: Vrednosti posameznih emisij energentov v javnih stavbah v Občini Radovljica

Energent	CO ₂ [kg]	SO ₂ [kg]	NO _x [kg]	CxHy [kg]	CO [kg]	Prah [kg]	CO ₂ [%]
ELKO	108.425	162	54	8	61	7	3,8%
Ostalo	57.278	396	354	150	873	14	2,0%
Lesna biomasa	13.607	13	104	104	2.939	43	0,5%
Elektrika	1.049.948	7.254	6.498	2.754	16.001	252	36,8%
Zemeljski plin	1.620.756	0	796	159	928	0	56,9%
Skupaj	2.850.013	7.824	7.806	3.175	20.802	315	100,0%

vir: LEAG

6.2.2 Emisije v gospodarstvu

Točnih podatkov ni, tudi tu smo obravnavali le električno energijo in DOLB. Posledično tudi tu električna energija predstavlja celoten del izpustov CO₂.

Preglednica 36: Vrednosti posameznih emisij energentov v gospodarstvu v Občini Radovljica

Energent	CO ₂ [kg]	SO ₂ [kg]	NO _x [kg]	CxHy [kg]	CO [kg]	Prah [kg]	CO ₂ [%]
ELKO	609.541	908	303	45	341	38	2,8%
Ostalo	465.192	3.214	2.879	1.220	7.090	112	2,2%
Lesna biomasa	52.000	51	398	398	11.232	164	0,2%
Elektrika	16.780.787	115.931	103.849	44.014	255.739	4.027	77,9%
Zemeljski plin	3.607.327	0	1.771	354	2.066	0	16,8%
Dizel	20.571	31	10	2	11	1	0,1%
Bencin	0	0	0	0	0	0	0,0%
Skupaj	21.535.418	120.135	109.210	46.033	276.479	4.342	100,0%

vir: LEAG

6.3 Skupne emisije v zrak

V spodnji tabeli je prikazana ocena skupnih emisij v Občini Radovljica

Preglednica 37: Skupne emisije v Občini Radovljica

Energent	CO ₂ [kg]	SO ₂ [kg]	NO _x [kg]	CxHy [kg]	CO [kg]	Prah [kg]	CO ₂ [%]
ELKO	7.906.400	11.778	3.926	589	4.417	491	8,5%
Ostalo	736.733	5.090	4.559	1.932	11.228	177	0,8%
Drva - gospodinjstva	1.065.232	1.055	8.149	8.149	230.090	3.355	1,2%
Elektrika	34.039.599	235.165	210.656	89.281	518.763	8.170	36,8%
Zemeljski plin	7.918.216	0	3.887	777	4.535	0	8,6%
Dizel	31.985.708	47.648	15.883	2.382	17.868	1.985	34,6%
Bencin	8.902.717	13.262	4.421	663	4.973	553	9,6%
Skupaj	92.554.605	313.997	251.481	103.774	791.874	14.730	100,0%

vir: LEAG

V Občini Radovljica se je v letu 2023 skupaj proizvedlo približno 92.554 ton CO₂. Največ emisij je proizvedla poraba električne energije (36,8), sledijo emisije iz naslova prometa (34,6 %) in nato bencin in zemeljski plin. V preglednici spodaj so prikazane samo emisije CO₂ po energentih in sektorjih. Količine so izražene v tonah na leto.

Preglednica 38: Skupne emisije CO₂ v Občini Radovljica v tonah

Energent	ELKO	LB	ZP	DO	Ostalo	Elektrika	Dizel	Bencin	Skupaj	Delež
Stanovanjske stavbe	7.188	1.000	2.690	0	0	13.501	0	0	24.379	26,3%
Javne stavbe	108	14	1.621	0	57	1.050	0	0	2.850	3,1%
Industrija	610	52	3.607	0	465	16.781	21	0	21.535	23,3%
Javna razsvetljava	0	0	0	0	0	197	0	0	197	0,2%
Promet	0	0	0	0	214	2.511	31.965	8.903	43.593	47,1%
Skupaj	7.906	1.065	7.918	0	737	34.040	31.986	8.903	92.555	100,0%
Delež	8,5%	1,2%	8,6%	0,0%	0,8%	36,8%	34,6%	9,6%	100,0%	

vir: LEAG

Največ emisij CO₂ povzroči promet - 47,1 %, sledijo stanovanjske stavbe - 26,3 %, in nato industrija s 23,3 %. Celotne emisije CO₂ v občini na prebivalca tako znašajo 4,78 t/leto.

7 ŠIBKE TOČKE RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO

Analiza rabe in oskrbe z energijo v Občini Radovljica kaže na več šibkih točk. Določene so na osnovi izračunanih kazalnikov, ki kažejo odstopanja od povprečnih vrednosti oz. vrednosti, ki nastopajo v primerih dobre prakse. Te točke so predstavljene v nadaljevanju in služijo kot osnova za oblikovanje ciljev, ki jih občina želi doseči s svojo energetske politiko ter za določitev dejavnosti, ki bodo vodile k tem ciljem. Določene točke so zaradi manjkajočih podatkov podane zgolj opisno.

7.1 Stanovanjski sektor

Po podatkih SURS ima 77,03% stanovanj urejeno centralno ogrevanje, 10,81% odpade na drugo ogrevanje, približno 2,3% stanovanj pa je brez ogrevanja. V spodnji tabeli so prikazani nekateri bistveni podatki, ki se nanašajo na stanovanjski sektor v Občini Radovljica.

Kurilno olje	33,8%
Povprečna starost kurilnih naprav na ELKO	21 let
Biomasa	34,1%
Povprečna starost kurilnih naprav na naraven les	11,9 let
Zemeljski plin	17%
Odstotek priključenih daljinski sistem ogrevanja	0,0%
Poraba energije na prebivalca	3.786,8 kWh/osebo
Poraba energije na m² ogrevane površine	126 kWh/m ²
Leto izgradnje stavb (povprečje)	1970

Preglednica 39: Pregled ključnih šibkih točk za stanovanjski sektor v Občini Radovljica

vir: LEAG

Iz pregleda šibkih točk je razvidno, da je skladno z usmeritvami Slovenije potrebno poskrbeti za zmanjšanje uporabe kurilnega olja. Z vidika izboljšave zraka v mestu je potrebno poskrbeti za zamenjavo starih kurilnih naprav na lesno biomaso. Starejši kotli na lesno biomaso imajo nizek izkoristek in visoke emisije prašnih delcev. Zato je smiselno spodbujati vgradnjo sodobnih kotlov. Tako bo te naprave v vsakem primeru kmalu potrebno zamenjati. Potrebno je poskrbeti za informiranje občanov in spodbuditi zamenjavo. Poraba energije za ogrevanje in pripravo tople vode na prebivalca znaša 3.786,8 kWh/osebo na leto. Poraba energije na m² ogrevanega prostora pa 126 kWh/m². Primerljivega podatka za celotno Slovenijo nismo našli. Vsekakor pa velja, da je potrebno porabljen energijo za ogrevanje in pripravo tople vode zmanjšati. Glede na cilje Slovenije - povečevanje števila skoraj nič energijskih stavb) in ambiciozne cilje je potrebno poskrbeti za energetske sanacije objektov in aktivno delati na učinkoviti porabi in zmanjšanju rabe energije.

Izmed obnovljivih virov energije, ki se uporabljajo za ogrevanje stanovanjskega sektorja, se v največji meri uporablja lesna biomasa (34,1 %). Žal gre večinoma za starejše naprave, ki so potrebne zamenjave. Zemeljski plin predstavlja 17 % porabe energije za ogrevanje in pripravo STV. Iz podatkov je tako razvidno, da 50,5 % energije za ogrevanje stavb in pripravo STV v stanovanjskem sektorju prihaja iz fosilnih goriv.

Glavne šibke točke:

- odvisnost od fosilnih goriv (ELKO, zemeljski plin),
- starost kurilnih naprav,
- starost stavb,
- visoka povprečna raba energije za ogrevanje.

7.2 Javni sektor

Podatki o javnih stavbah se nanašajo zlasti na objekte v širšem javnem sektorju (objekti v občinski lasti). V okviru izdelave LEK smo analizirali 28 občinskih javnih stavb.

Občinske javne stavbe v Občini Radovljica so večinoma v dobrem stanju. Spodaj so navedene glavne karakteristike in šibke točke na področju občinskih javnih stavb.

Preglednica 40: Pregled ključnih šibkih točk za občinske javne stavbe v Občini Radovljica

Kurilno olje	4,0 %
Biomasa	9,8 %
Zemeljski plin	83,3 %
UNP	2,9 %
Energijsko število toplota	113,8 kWh/m ² (brez bazena 79,9)
Energijsko število elektrika	37,6 kWh/m ² (brez bazena 29,1)
Energijsko število za objekt	151,4 kWh/m ² (brez bazena 109,0)
Povprečno leto izgradnje stavb	1922

vir: LEAG

Iz podatkov je razvidno, da je velika večina energije za ogrevanje pridobljena iz fosilnih goriv (90,2 %). Na podlagi rezultatov je razvidno, da imajo objekti visoko povprečno energetska število za ogrevanje 113,8 kWh/m²a. Stavbe so deloma že prenovljene, deloma pa jih je potrebno še sanirati. Cilj Občine Radovljica je zmanjšanje letne porabe energije pod 90 kWh/m². Javni stavbni sektor objektov v Občini Radovljica je star (v povprečju so bili objekti zgrajeni leta 1922). Povprečna starost objektov je tako 102 leti. Razlog za zelo visoko povprečno starost so objekti v starem mestnem jedru, ki bili zgrajeni pred več kot 400 leti. Zaradi zaostritve pogojev navedenih v PURES (pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) večina stavbnih elementov ne ustreza zahtevam pravilnika. Navkljub temu lahko rečemo, da večina stavb ima nameščeno toplotno izolacijo, nameščene termostatske ventile in niso v tako slabem stanju. Podrobnejši opis objektov je na voljo v poglavju 4.

Glavne šibke točke:

- visoka porabe energije (ogrevanje, elektrika),
- prevladujoča uporaba fosilnih goriv,
- starost stavb,
- način uporabe (potrebno optimizirati).

7.3 Industrija

Podatki za industrijo so pomanjkljivi, zato o šibkih točkah ni mogoče govoriti. Na podlagi izkušenj iz sosednjih občin in EU projekta INNOVEAS ugotavljamo, da veliko podjetij ne pozna porabe oziroma temu ne posvečajo pozornosti (nimajo energetskega upravljalca). Rabo energije spremljajo predvsem preko stroškov in ne glede na dejansko porabo energije.

Glavne šibke točke:

- visok delež uporabe električne energije,
- večina podjetij nima izvedenih energetskih pregledov.

7.4 Električna energija

Omrežje za oskrbo z električno energijo v občini upravlja Elektro Gorenjska. Upravitelj redno vzdržuje omrežje na katerega so priključena gospodinjstva, javne stavbe in podjetja. V preglednici spodaj so navedeni kazalniki oz. šibke točke glede porabe električne energije v občini Radovljica. Po podatkih Elektra

Gorenjska in ob upoštevanju števila prebivalcev v Občini Radovljica je poraba električne energije na prebivalca v občini občutno nižja kot na prebivalca Slovenije.

Preglednica 41: Pregled ključnih šibkih točk električne energije v Občini Radovljica

	Radovljica	Slovenija
Poraba na prebivalca [kWh/a]	3.016,6	5.973,8
Poraba v gospodinjstvih [kWh/a]	1.731,2	1.920,3

vir: LEAG

Kljub nižji porabi od slovenskega povprečja so možni še dodatni prihranki. Za doseg zmanjšanja porabe električne energije je potrebno aktivno izobraževati in opozarjati na pomembnost ravnanja z energijo (izobraževanj v šolah, lokalnih glasilih, itd.). Uporabniki električne energije pričakujejo, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebujejo (zanesljivost/stalnost oskrbe, neprekinjenost napajanja), ter da vse naprave delujejo varno in zadovoljivo (kakovost električne napetosti). Poleg tega se vsak dan pojavljajo novi odjemalci in vse številčnejši proizvajalci električne energije, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje ali želijo spremeniti pogoje svoje priključitve. Potrebna je vrsta storitev, ki jih moramo izvesti v pričakovanem času in na način, ki ga predvideva zakonodaja. Kakovost oskrbe električne energije tako zajema:

- neprekinjenost napajanja,
- kakovost napetosti in
- komercialno kakovost oziroma kakovost storitev, ki jih družba nudi uporabnikom omrežja.

Neprekinjenost napajanja se spremlja po postopku, ki je skladen z zakonodajo. Analiza je pokazala, da so kazalniki za Občino Radovljica v letu 2023 v okviru predpisanih mej.

7.5 Javna razsvetljava

Poraba električne energije za javno razsvetlavo v Občini Radovljica na prebivalca je nižja kot je dovoljeno v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Kljub temu obstaja potencial za izboljšanje stanja (uvajanje LED svetilk, ustrezno krmiljenje ali dogovor z občani o izklapljanju nekaterih merilnih mest na območjih redkejša poselitve). Na podeželju bi se lahko dogovorili za izklapljanje javne razsvetljave v stranskih ulicah (v delu noči npr. med 24:00 – 5:00).

Preglednica 42: Pregled ključnih šibkih točk javne razsvetljave v Občini Radovljica

	Radovljica	Zahteve uredbe
Poraba na prebivalca [kWh/a]	24,2	44,5
Delež ustreznosti skladno z uredbo Ur. l. RS, št. 81/07	90%	100 %

vir: LEAG

Iz podatkov je razvidno, da je potrebno še poskrbeti za zamenjavo neustreznih svetilk, tako da bodo vse svetilke v občini skladne z uredbo. Tudi po zamenjavi je potrebno nenehno skrbeti za ustrezno krmiljenje in delovanje javne razsvetljave (zatemnjevanje tekom noči, izboljšana optika – osvetljena le področja, ki so nujno potrebna, itd.) V smislu javne razsvetljave je potrebno poskrbeti za čim bolj tekoče vzdrževanje, menjavo in spremljanje rabe energije.

7.6 Oskrba s toploto iz večjih kotlovnice

Pri podatkih ki smo jih dobili s strani upravnikov, vse skupne kotlovnice za ogrevanje uporabljajo fosilna goriva. 70 % jih uporablja zemeljski plin, 30 pa kurilno olje. V nekaterih primerih bi bilo smiselno razmisliti o prehodu na lesno biomaso ali toplotno črpalko. Tako Borzen, kot tudi Eko sklad nudita nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav.

7.7 Daljinsko ogrevanje

Daljinskega sistema ogrevanja v občini Radovljica ni.

7.8 Plinovod

Plinovodno omrežje oskrbuje stanovanjske stavbe, javne stavbe in industrijo. Kot navedeno v prejšnjih poglavjih se velik del energije v Občini Radovljica pridobi z izkoriščanjem zemeljskega plina. Zato je ključnega pomena, da je oskrba in dobava zemeljskega plina zanesljiva in nemotena. V preglednici spodaj so navedeni podatki o izkoriščenosti obstoječega plinovodnega omrežja.

Preglednica 43: Pregled ključnih šibkih točk plinovoda v Občini Radovljica

Št. aktivnih priključkov	940
Št. neaktivnih priključkov	313
Št. aktivnih odjemnih mest	1.264

vir: Petrol d.d.

Iz podatkov je razvidno, da je neaktivnih 940 priključkov, kar predstavlja 27,7 % vseh priključkov. Izkoriščenost plinovodnega omrežja je nizka. Zemeljski plin je priporočljivo uporabljati tam, kjer že poteka plinovod oz. so že izvedeni priključki in trenutno uporabljajo druge energente, ki povzročajo večje emisije (npr. kurilno olje, ali stare kurilne naprave na lesno biomaso). Povečanje je priporočljivo izvesti z napravami SPTE.

7.9 Raba obnovljivih virov energije (OVE)

Največ električne energije proizvedene v občini proizvedejo sončne elektrarne (48,6 %), sledijo MHE (41,9 %), SPTE pa proizvedejo preostalih 9,5 %. Delež električne energije pridobljene iz OVE v občini je relativno nizek (9,7 %). Ker se pri net metering shemah proizvedena elektrika porabi pred oddajo omrežje, sta proizvodnja in poraba električne energije v občini višji. Posledično je dejanski delež lastne električne energije nekoliko višji. Upoštevajoč dejstvo, da se približno tretjina električne energije v Sloveniji pridobi iz obnovljivih virov energije, je delež OVE v občini 43 %.

Če pogledamo porabo OVE pri ostalih sektorjih, ugotovimo, da največ OVE uporablja stanovanjski sektor (lesna biomasa, toplotne črpalke in sončne elektrarne). Najnižji deleže OVE je v sektorju javnih stavb (10,2%). Če si ogledamo zgolj porabo energije za ogrevanje, pa je delež OVE še nižji – zgolj 4 %. Zato je potrebno tu storiti velik korak naprej – in bistveno povečati delež OVE v javnih stavbah.

Preglednica 44: Pregled ključnih šibkih točk OVE

Proizvodnja električne energije v občini [MWh]	7.893
Poraba električne energije v občini [MWh]	81.047
Deleže lastne električne energije	9,7 %
Delež električne energije iz OVE (upoštevajoč 1/3 delež OVE v Sloveniji)	43 %
Delež OVE v stanovanjskem sektorju	39,9 %
Delež OVE v sektorju javnih stavb	10,2 %
Delež OVE v industriji	23,6 %
Delež OVE v prometu	1,2%

vir: LEAG

8 OCENA PRIHODNJE PORABE ENERGIJE

Ocena prihodnje porabe energije je zaradi izjemno velikega števila dejavnikov in negotovosti zapleten proces, ki temelji na številnih predpostavkah ter posledično lahko vodi do zaključkov, ki se bodo izkazali za nenatančne. Kljub temu sta Evropska unija in Slovenija začrtali jasen trend – trend zmanjševanja porabe energije in emisij. Če želimo, da se poraba energije zmanjša skladno z zahtevami zakonodaje in politike, mora občina imeti vpliv oziroma glavno vlogo pri načrtovanju in razvoju oskrbe z energijo v občini. Za doseganje ciljev je potrebno:

- dobro poznati obstoječe stanje (poglavje 4) in stanje v primerjalnem letu (2005),
- imeti jasno zasnovane cilje (poglavje 10),
- imeti konkreten akcijski načrt za doseganje teh ciljev (poglavje 12),
- zahteve in usmeritve LEK prenesti v prostorske načrte občine ,
- aktivno delovati na konkretnih projektih in na izpolnjevanju akcijskega načrta.

Pri napotkih za oskrbo z energijo je najprej potrebno poznati trenutne potrebe, ki so predstavljene v prejšnjih poglavjih, in na podlagi načrtov bodočih investicij oceniti prihodnjo rabo energije. Prav opredelitev rabe energije v prihodnje je najtežja naloga tega koncepta. Raba energije se lahko zelo spreminja, tako lahko že en nov ali zaprt industrijski objekt močno spremeni sliko rabe energije.

Občina Radovljica infrastrukturno nima večjih energetskega sistemov. Vendar je kljub vsemu zavezana k zmanjševanju porabe energije in povečevanju deleža obnovljivih virov energije.

Glede na naravne danosti v občini Radovljica se prioritarno spodbuja uporaba obnovljivih virov energije, vodna energija (manjše HE), energije sončnega sevanja (fotovoltaični sistemi, solarni paneli) in biomase.

Občina mora usmerjati svoj razvoj energetske oskrbe. Ima možnost predpisati prioritete vire energije. S tem ima možnost pospeševati uporabo obnovljivih virov energije. Eden izmed takih virov je lesna biomasa. Potrebno je poskrbeti, da bo način koriščenja ustrezen ter da bodo naprave za izogrevanje okoljsko sprejemljive. Glede na evidenco malih kurilnih naprav je starost kurilnih naprav v občini kar visoka. Zato je potrebno v tem segmentu povečati prizadevanja in več pozornosti posvetiti tej tematiki.

8.1 Usmeritev za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega razvoja lokalne skupnosti

LEK predstavlja podlago načrtovanju na področju energetike. Organi občine in izvajalci energetskega dejavnosti so za območje, ki ga pokriva LEK, dolžni svoje razvojne aktivnosti in delovanje uskladiti s cilji in ukrepi predvidenimi v LEK-u. To nalaga 7. točka 21. člena EZ 2: *»Lokalna skupnost mora svoje prostorske načrte usklajevati z LEK. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom lokalna skupnost neskladnost upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost med sprejemanjem LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti z LEK. Prostorski načrti morajo ob spremembi upoštevati prednostno rabo virov energije in energentov v skladu s 22. členom tega zakona.«*

Prostorski razvoj Občine Radovljica se ureja z Odlokom o prostorskem redu Občine Radovljica (DN UO, št. 159/12 in spremembe; v nadaljevanju OPN Občine Radovljica). OPN Občine Radovljica določa usmeritve in izhodišča prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in druge posege v prostor.

Za posamezne enote oziroma dele enot urejanja prostora veljajo tudi občinski podrobni prostorski načrti oziroma so ti v postopku sprejemanja. Veljavni OPPN, ki bodo vplivali na bodočo rabo energije, so navedeni v preglednici 43.

8.2 Predlogi za dopolnitev OPN

V OPN občine so opredeljene namenske rabe območij. Za posamezna območja je do sedaj občina pripravila OPPN ali ZN, kjer je detajlno obdelala rabo zemljišča. Področje energetske infrastrukture oz. energetike je v OPN-ju v obravnavano v 21. in 27. členu.

Za zmanjšanje porabe energije v občini in za povečanje izrabe obnovljivih virov energije v nadaljevanju predlagamo dopolnitve oz. usmeritve.

OVE

- Oskrbo z energijo je potrebno obravnavati celostno že v fazi sprejemanja načrtov za novogradnje. Še posebej je to pomembno v primeru načrtovanja večjih sklopov novozgrajenih stavb. Na področju strnjene poselitve naj se načrtujejo predvsem centralizirani sistemi ogrevanja oz. skupne kotlovnice, ki naj imajo prednost pred številnimi posameznimi kurilnimi napravami, ki so manj sprejemljive tako v okoljskem smislu kot tudi v ekonomskem pogledu.

- Spodbuja se izgradnja fotovoltaičnih elektrarn predvsem za potrebe nakupovalnih in proizvodnih objektih ter solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje prostorov. Solarna energija predstavlja potencial tudi za potrebe javne razsvetljave.

- Visoka gozdnatost občine Radovljica (preko 62 %) nudi primerne pogoje za izkoriščanje lesne biomase kot glavni vir za ogrevanje.

- Na redkeje poseljenih območjih, kjer se nahaja predvsem individualna stanovanjska gradnja, se načrtuje predvsem individualna energetska oskrba in pospešuje uporaba obnovljivih virov energije (OVE) energija sonca in energija iz lesne biomase.

- Na celotnem območju občine se pri gradnji objektov spodbuja uporaba energetske učinkovitih rešitev in obnovljivih virov energije, ki so prepoznani kot ključna nacionalna strateška dobrina. Prioriteta je zmanjšanje negativnega vpliva na okolje ter podpora trajnostnim praksam.

- Gradnja omrežij in naprav za daljinsko ogrevanje je dovoljena v vseh prostorskih enotah urejanja, pri čemer je treba upoštevati določila tega odloka ter spoštovati vse varstvene ukrepe in omejitve.

- Vse novogradnje v občini je potrebno graditi v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22). Za ogrevanje, hlajenje, pripravo STV in električno energijo v stavbah se priporoča vrstni red iz preglednice spodaj.

Preglednica 45: Predlagani prednostni načini ogrevanja

	Ogrevanje in priprava TSV	Hlajenje	Proizvodnja električne energije
1	TČ	TČ	PV sistem
2	kurilna naprava na biomaso, kurilna naprava na bioplin, energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje	kompresorsko hlajenje s PV-sistemi	vetrnice, mikro HE
3	toplota iz SPTE na fosilno gorivo		vodikove gorivne celice

RAZSVETLJAVA

- Javna razsvetljava se namešča zgolj v strnjenih naseljih, medtem ko se izven njih osvetljuje le križišča, prehode za pešce in avtobusna postajališča, kadar je to nujno za zagotavljanje varnosti.

- Osvetljevanje dostopnih poti, parkirišč in objektov znotraj naselij se omejuje na najnižjo potrebno raven. Površine, kjer osvetlitev ni nujna, ostanejo neosvetljene. Svetila na senzor gibanja so priporočljiva. Zasebna parkirišča pri trgovinah, gostinskih lokalih ter poslovnih ali industrijskih območjih so osvetljena le med obratovalnim časom. Po zaključku dejavnosti je dovoljena le minimalna osvetlitev z varnostnimi senzorji, če je to potrebno. Fasadne osvetlitve hiš za dekorativne namene niso dovoljene.

- Svetilke morajo biti oblikovane skladno z oblikovnimi značilnostmi kjer se nameščajo. V tradicionalnih vaših jedrih je treba njihov videz prilagoditi kulturni dediščini.

- Za osvetljevanje poti, cest, ulic in objektov se uporabljajo izključno zasenčena svetila z ravnim, neprepustnim steklom. Svetila naj oddajajo rumenkasto, oranžno ali rdečkasto svetlobo brez UV spektra, kot na primer natrijeve žarnice ali LED svetilke z barvno temperaturo največ 2400 K, v skladu z veljavnimi predpisi. Postavitev novih svetil ob cestah je omejena na minimum, po 22. uri pa se osvetlitev zmanjša do 5. ure zjutraj. Časovna omejitev velja tudi za reklamne in dekorativne svetlobne elemente, ki se izklapljajo po 22. uri. Posamezni objekti so opremljeni s svetili na senzor gibanja.

Prostorski načrti občine morajo biti skladni z usmeritvami in cilji lokalnega energetskega koncepta. Zato je pri sprejemanju teh dokumentov potrebno dobro sodelovanje med energetske managerjem občino in organi občine. Energetskega managerja je potrebno aktivno vključiti v pripravo dokumentov OPN in OPPN.

SPLOŠNE USMERITVE

Pri nadaljnjem razvoju OPN v občini naj se upošteva predvsem:

- usmerjanje poselitve in gospodarskih con v okolico obstoječih naselij,
- načrtovati poselitve tako, da se funkcionalno med seboj prepletajo v smislu na primer porabnik energije je blizu vira energije,
- območja gospodarske dejavnosti načrtovati tako, da čimbolj izkoriščajo obstoječe prometne, energetske, komunalne infrastrukture in posebnosti lokacije,
- nove energetske sisteme načrtovati na območju obstoječih ali degradiranih območjih ter dajati prednost možnosti soproizvodnje in izrabe obnovljivih virov.

8.3 Načrt za opuščanje fosilnih goriv za potrebe ogrevanja

Skladno z 22. členom je v nadaljevanju izdelan načrt za opuščanje fosilnih goriv, kjer je začrtana strategija za opuščanje fosilnih goriv v posameznih segmentih in konkretno določena prednostna raba virov energije za posamezna območja oziroma stavbe. V nadaljevanju je predstavljena strategija po posameznih sektorjih.

8.3.1 Strategija

1. Javne stavbe

Kot je razvidno iz strukture rabe energije in identifikacije šibkih točk javne stavbe v občini Radovljica v veliki večini za ogrevanje prostorov uporabljajo fosilna goriva – v največji meri zemeljski plin. Predlaga se zamenjava plinskih kotlov in prehod na lesno biomaso ali toplotne črpalke.

Predlogi za izboljšanje:

- Stavbe z večjimi močmi ogrevalnih naprav, ki se ne nahajajo v strnjenih naseljih, naj preidejo na ogrevanje na lesno biomaso (lesni sekanci, lesni peleti).
- Stavbe z večjimi močmi ogrevalnih naprav, ki se nahajajo v strnjenih naseljih, naj zmanjšajo porabo fosilnih goriv. To naredijo tako, da se priprava STV loči od sistema ogrevanja stavbe (namestitev sončnih kolektorjev, namestitev toplotne črpalke).
- Stavbe z manjšimi močmi ogrevalnih naprav naj kotle na fosilna goriva zamenjajo s toplotnimi črpalkami.
- Stavbe, ki še niso energetske sanirane, naj se pred zamenjavo kotlov energetske sanirajo, tako bo zamenjava ogrevalnega sistema pravilno dimenzionirana in učinkovita.

2. Stanovanjske stavbe

Pri stanovanjskih stavbah je iz podatkov razvidno, da veliko stavb za ogrevanje še vedno uporablja kurilno olje, in v manjši meri zemeljski plin. Stanovanjske stavbe predstavljajo 41,7 % celotne porabe energije. Ena izmed najlažje izvedljivih rešitev je prehod na lesno biomaso ali toplotne črpalke, ki nadomeščajo kurilno olje in zemeljski plin.

Predlogi za izboljšanje:

- V primeru stanovanjskih stavb z večjimi ogrevalnimi napravami (brez izolacije, večje površine, stara okna) se priporoča vgradnja modernih kotlov na lesno biomaso. Pri tem je možna za uporabo lesne biomase več – polena, peleti, sekanci, briketi.
- Pri bolj učinkovitih stavbah pa se priporoča vgradnja toplotnih črpalk. Toplotne črpalke so visoko učinkovite in omogočajo ogrevanje ter hlajenje. Tako kot pri javnih stavbah velja, da je smiselno najprej poskrbeti za energetske sanacije (zmanjšanje toplotnih izgub) in nato pristopiti k zamenjavi ogrevalnega sistema.

3. Industrija:

Industrija prispeva 18,8% k porabi energije, pri čemer je znaten delež fosilnih goriv (zemeljski plin). Pri ogrevanju prostorov poslovnih objektov je smiselno uporabljati podobne rešitve kot pri javnih stavbah. Pri tehnoloških procesih pa je zamenjava energentov pogosto večji izziv. Kjer je možno in smiselno, se predlaga prehod na elektriko, ki se jo skuša pridobiti iz sončnih elektrarn.

Predlogi za izboljšanje:

- elektrifikacija procesov,
- povečanje energetske učinkovitosti (zmanjšanje toplotnih izgub, optimizacija procesov),
- namestitev sončnih elektrarn.

4. Ozaveščanje in izobraževanje

Za uspešno izvajanje strategije je ključno vključevanje prebivalcev in podjetij v prehod na OVE. Spremembe bodo hitrejša in lažje izvedljive, če bodo ljudje razumeli koristi in možnosti, ki jih prinaša prehod.

Predlogi za izboljšanje:

- organizacija rednih dogodkov za ozaveščanje občanov o prednostih obnovljivih virov in energetske učinkovitosti,
- uporaba ENSvet pisarn za svetovanje občanom,
- uporaba BORZEN kontaktne točke - svetovalna pisarna za občane in podjetja, kjer se dobijo informacije za financiranje in izvedbo projektov za povečanje OVE.

8.3.2 Prednostni načini ogrevanja

V nadaljevanju so navedeni prednostni način ogrevanja. Način ogrevanja je določen skladno z 22. členim EZ2 »*Lokalna skupnost v okviru LEK pripravi načrt za opuščanje fosilnih goriv za potrebe ogrevanja, na podlagi katerega s prostorskimi načrti ali odloki določi prednostno rabo virov energije ali energentov. Prednostno rabo virov energije in energentov lokalna skupnost lahko določi samo za določena območja, določene stavbe ali določene objekte v skladu s pravili tega člena*«

Pri določanju prednostnih načinov ogrevanja smo upoštevali 2. odstavek 22. člena EZ2, ki predpisuje naslednja pravila:

- raba energije in energentov iz obnovljivih virov in odvečne toplote ima prednost pred rabo energije in energentov iz neobnovljivih virov;
- raba energije z uporabo tehnologij z nižjo emisijo toplogrednih plinov in nizkoogljičnih virov energije ima prednost pred rabo energije z uporabo tehnologij z višjo emisijo toplogrednih plinov.

Na območju celotne občine Radovljica so prednostni načini ogrevanja definirani z naslednjim odstavkom.


Pri graditvi stanovanjske stavbe projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin nista dovoljena, v poslovno-stanovanjski stavbi ali stanovanjsko-poslovni stavbi pa nista dovoljena projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin samo za stanovanjski del stavbe.

Prednostni način ogrevanja v novih stavbah in novih prostorskih načrtih občine so tehnologije, ki izkoriščajo obnovljive vire energije. Tehnologije za izrabo obnovljivih virov energije (solarni sistemi ogrevanja, odpadna toplota, toplota okolja – zrak, voda, zemlja, lesna biomasa) imajo prednost pred kotli na fosilna goriva.

Dovoljene so tudi izjeme, ki pa morajo ustrezati zahtevami Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22, 129/23 in 103/24). Za vse nove stavbe se zahteva, da je vsaj 50 % vse primarne energije na objektu pridobljene iz obnovljivih virov energije. Tako je tudi v primeru uporabe fosilnih goriv zagotovljen visok delež izrabe obnovljivih virov energije.

8.4 Predvidena količinsko opredeljena prihodnja poraba energije na podlagi načrtov o novogradnjah iz veljavnih prostorskih aktov

Ocena predvidene prihodnje porabe energije, ki je potrebna za prihodnjo oskrbo z energijo, je izvedena na podlagi pregleda usmeritev Občine Radovljica. Ocena je izvedena na podlagi pregleda prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki so predstavljeni spodaj, povprečnega števila gradbenih dovoljenj, površin novogradenj in pričakovane porabe energije v novih stavbah.



Slika 38: Namenska raba prostora v Občini Radovljica

vir: Gisiobčina

Predvidena poraba energije za novogradnje je bila ocenjena na podlagi veljavnih OPPN-jev in ocene števila novogradenj (na podlagi preteklega števila izdanih gradbenih dovoljenj). Ocena števila novogradenj je bila izvedena na podlagi povprečnega števila izdanih gradbenih dovoljenj v Občini Radovljica v obdobju med 2020 – 2023. Površina stavb je bila izračunana na podlagi povprečne površine pridobljene iz podatkov SURS. Predvidena raba energije na površino je ocenjena na podlagi porabe energije novih stavb (osnova Akcijski načrt za skoraj nič – energijske stavbe, PURES 2022). Izračuni so prikazani v preglednici spodaj.

Preglednica 46: Ocena prihodnje rabe do leta 2031

Prostorski načrt	Namenska raba območja	Št enot	Predvidena površina novogradenj	Predvideno povečanje rabe energije [MWh]
BZ 05 Brezovica 1	čiste stanovanjske površine			0
BZ 06 Brezovica 2	čiste stanovanjske površine	19	1.900,00	95
GOD 16 Diro Črnivec	Odlagališča odpadkov	3		0
KG 06 Kamna Gorica Sz-11	čiste stanovanjske površine	4	84,00	4
KR 21 Kropa Stočje	čiste stanovanjske površine			0
LE 01 Lesce Center	čiste stanovanjske površine, osrednje površine, površine za rekreacijo in šport, površine za vzgojo in izobraževanje	56	18.300,00	915
LE 38 Poljska pot	čiste stanovanjske površine, parki	4	756,00	38
LE 51 "Za Merkurjem" v Lescah	čiste stanovanjske površine	47	14.700,00	735
LE 54 Lesce Leški hrbet	čiste stanovanjske površine, parki, proizvodnje dejavnosti	22	2.376,00	119
LE 76 Lesce Za Trato	čiste stanovanjske površine	17	1.200,00	60
ZA 14 Zapuže-za stanovanjsko gradnjo	čiste stanovanjske površine, površine vodnih zemljišč	4	9.500,00	475
ZgD 04 Zgornja Dobrava	stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi	19	2.052,00	103
ČR 09 Črnivec V naselju	čiste stanovanjske površine			0
DV 07 Dvorska vas Opekarna	čiste stanovanjske površine	4	600,00	30
DV 09 Dvorska vas Jug	stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi			0

KG 07 Kamna Gorica ob Lipnici	stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi, pokopališča			0
KR 08 Kropa Stanovanjska gradnja SV	splošne stanovanjske površine			0
LA 08 Lancovo spodaj severovzhod	čiste stanovanjske površine, osrednje površine	15	3.000,00	150
LA 15 Lancovo Spodaj v vasi	čiste stanovanjske površine			0
LE 57 Leški Dol (ob Alpski)	čiste stanovanjske površine			0
RA 87 Radovljica Pod Triglavsko	čiste stanovanjske površine			0
RA 88 Radovljica selitev kmetije Valant	stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi			0
RA 90 Radovljica - Oskrbovano območje (negovalna bolnica)	stanovanjske površine za posebne namene, parki, najboljša kmetijska zemljišča			0
RA 95 Gorenjska regijska bolnišnica	površine za zdravstvo			0
ZaV 03 Zadnja vas počitniško območje	površine počitniških hiš			0
Povprečje stanovanjske	Povprečje stanovanjske (za 7 let)	223	33.394,00	1670
Povprečje nestanovanjske	Povprečje nestanovanjske (za 7 let)	85	22.334,00	893
		327	59.328	2.743

vir: Občina Radovljica, SURS

Skupna predvidena raba energije na račun novogradenj v občini Radovljica znaša 584 MWh/leto. Sočasno s povečevanjem rabe energije na račun novogradenj in zmanjšanjem rabe energije zaradi proizvodnje električne energije je predvidena tudi energetska sanacija obstoječega stavbnega sektorja. Pri upoštevanju vpliva prenov smo predvideli, da se letno prenove 3 % javnih in stanovanjskih stavb. Pri prenovah smo predpostavili, da se izvedejo kot celovite prenove stavb v skladu z akcijskim načrtom (AN sNES). Če seštejemo vpliva novogradenj in prihrankov energije na račun sanacij dobimo oceno prihodnje rabe energije v občini. Izračun je prikazan v preglednici spodaj.

Preglednica 47: Ocena prihodnje rabe do leta 2031

Vpliv	Skupaj [MWh]
Novogradnje (OPPN + ocena)	2.743
Ocenjeno zmanjšanje - prenove	-2.857
Skupaj	-114

vir: Občina Radovljica, SURS, LEAG

Iz preglednice je razvidno, da v stanovanjskem sektorju in nestanovanjskih stavbah za leto 2031 pričakujemo zmanjšanje rabe energije glede na leto 2023 v višini 114 MWh/leto.

8.5 Kakovost zraka

Na kakovost okolja v katerem živimo, predvsem v zadnjih desetletjih, vpliva tudi onesnaženost zraka. V Evropi je večina mestnega prebivalstva stalno ali občasno izpostavljena onesnaženemu zraku, ki je dejavnik tveganja za nastanek bolezni. Kakovost zraka v mestih je občasno tako slaba, da ne dosega priporočljivih standardov oz. ta presega dovoljene koncentracije. Najvišje koncentracije so rezultat kombinacije emisij iz prometa, vremenskih razmer in topografskih značilnosti območja. Glavni onesnaževalci :


- Promet,
- stanovanjske in javne stavbe,
- industrija.

Pomembnejši onesnaževalci so dušikovi oksidi (NO_x), trdni delci (prah), SO_2 , C_xH_y , CO in CO_2 . Občina Radovljica se zavzema za zmanjšanje emisij na vseh področjih (zlasti na področjih, za katere je pristojna občina – javne stavbe, promet). Področje energetske sanacije stavb in stanje v javnih stavbah je bilo podrobno opisano že v prejšnjih poglavjih. Glavni cilji Občine Radovljica na področju prometa so:

- povečanje hoje in uporabe koles v občini,
- zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in porabe energije,
- izboljšanje izkoriščenosti prometne infrastrukture,
- znižanje stroškov za mobilnost,

8.6 Kartografski prikaz

8.6.1 Plinovodno omrežje



Slika 39: *Situacija distribucijskega plinovodnega omrežja v Občini Radovljica*
vir: občina

8.6.2 Toplovodno omrežje

Toplovodnega omrežja v občini Radovljica ni.

8.6.3 Večje kotlovnice



Slika 40: Lokacije večjih kotlovnice v Občini Radovljica

vir: BatchGeo, Petrol d.d.

9 MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje rabe energije, ob primerljivih stroških v življenjski dobi ukrepa, imajo prednost pred zagotavljanjem novih zmogljivosti oskrbe z energijo. Prav tako imajo nove zmogljivosti za izrabo obnovljivih in nizko - ogljičnih virov energije, pri primerljivih stroških v življenjski dobi naprave, prednost pred zagotavljanjem novih zmogljivosti oskrbe energije iz drugih virov. Ti temeljni načeli sta določeni v 6. členu energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24).

V Občini Radovljica delujejo v skladu s temi načeli in ukrepe energetske učinkovitosti izvajajo na različnih nivojih – od energetske prenove javnih stavb in javne razsvetljave do izobraževanja svojih zaposlenih in občanov.

9.1 Analiza možnosti URE

Povečanje učinkovite rabe energije je prvi in ključni ukrep na poti k nizko – ogljični družbi, zato je treba temu področju posvetiti posebno pozornost. Cilji na državnem nivoju so določeni v Nacionalnem energetske in podnebnem načrtu (NEPN). V nadaljevanju so prikazane možnosti za povečanje učinkovite rabe energije v občini Radovljica.

9.1.1 Energetsko upravljanje stavb

Občina Radovljica z lastnim kadrom in v sodelovanju z zunanjimi izvajalci sodeluje v okviru energetskega upravljanja javnih stavb. Na ta način občina Radovljica izpolnjuje zahteve Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. L. RS, št. 52/16) in Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) glede vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja. Občinske javne stavbe so uvedene v sistem energetskega knjigovodstva, ki poteka preko spletne aplikacije e2manager podjetja Adesco d.o.o.

9.1.2 Stanovanjski sektor

Ker stanovanjski sektor porabi velik del energije v občini (cca 32,4 %), imajo ukrepi učinkovite rabe energije velik potencial za zmanjšanje porabe energije. Pri tem imajo pomembno vlogo energetske svetovalne pisarne EnSVET, kontaktna točka BORZEN, in vsi ostali akterji in aktivnosti, ki so namenjeni promociji učinkovite rabe energije (lokalna glasila, energetske agencije, itd.).

Raba energije v stanovanjskem sektorju je zelo različna. Zelo je odvisna od lege objektov, tipa zgradbe (večstanovanjski, enostanovanjski), starosti objekta, sestave konstrukcijskih sklopov kot so stene, streha, okna, itd., in seveda od uporabnikov. V stanovanjskih objektih se največ energije porabi za ogrevanje, okrog 25 % pa za pripravo sanitarne vode. Poleg ogrevanja pa so velik porabnik energije razni električni aparati, ki se uporabljajo predvsem v gospodinjstvih.

Na področju stanovanjskega sektorja je tako možnih več ukrepov za izboljšanje energetskega stanja. Ti ukrepi so sledeči:

- toplotna izolacija fasade, kleti, podstrešja,
- obnova oken z izboljšanjem tesnjenja,
- zamenjava oken in vrat z novejšimi (nižja toplotna prevodnost, čim višji faktor g - večji toplotni dobitki),
- ureditev regulacije ogrevalnih sistemov (ogrevanje v času uporabe prostorov),
- namestitev učinkovitejšega sistema ogrevanja,
- namestitev termostatskih ventilov,
- uporaba LED sijalk.

Ukrepi so lahko tudi samo organizacijski. Te ukrepe je mogoče izvesti z osveščanjem ljudi:

- znižanje notranjih temperatur prostorov,
- senčenje zastekljenih površin poleti, nočno prezračevanje prostorov,
- ustrezno prezračevanje prostorov,
- ugašanje luči ko niso potrebne,
- optimizacija ogrevanja in hlajenja prostorov.

Za Slovenski stanovanjski sektor veljajo ocene, da je še vsaj med 30 in 60 % potenciala za znižanje rabe energije. Največ je mogoče doseči s toplotno izolacijo objektov in zamenjavo oken. Z neinvesticijskimi ukrepi se lahko prihrani do 15 % (v primeru, da je pred ukrepi raba energije zelo neučinkovita, lahko celo več).

Stanovanjski sektor v Občini Radovljica se večinoma ogreva preko individualnih kotlovnice. Na podlagi zbranih podatkov iz evidence malih kurilnih naprav je razvidno, da so ta kurišča večinoma stara in posledično manj učinkovita in prijazna za okolje (slabši izkoristki, več emisij). Zato je potrebno spodbujati zamenjavo starih kotlov in povečati uporabo obnovljivih virov energije. Pomembno je, da se stare kotle, ki povzročajo veliko emisij (ELKO, lesna biomasa), zamenja s čistejšimi (toplotne črpalke, sodobni kotli na lesno biomaso).

9.1.3 Javni sektor

Na podlagi pregleda javnih stavb je razvidno, da je bilo na tem področju že veliko narejeno. Večina objektov je bila energetsko saniranih in so v relativno dobrem stanju. Kljub temu pa še vedno obstaja potencial za večjo energetsko učinkovitost in zlasti povečanje deleža OVE. Tega se zavedajo tudi na občini Radovljica, tako so se že izvedle nekatere sanacije stavb in prijava na razpis za postavitve sončnih elektrarn (7 objektov, skupna moč sončnih elektrarn 621,6 kW). Pregled stanja in podroben opis izvedenih in predlaganih ukrepov je podan v poglavju 4.

9.1.4 Javna razsvetljava

Področje javne razsvetljave je po kazalnikih predstavljenih v prejšnjih poglavjih v relativno dobrem stanju. Poraba energije na prebivalca je nizka. Paziti je potrebno, da se ne bo namestilo preveč nove razsvetljave. Kljub temu je poraba električne energije za razsvetljavo možno še zmanjšati. Kljub tehnološkemu napredku (LED svetila) je na področju javne razsvetljave potrebno paziti, da nas tehnološki napredek svetilk ne zavede. Pogosto se zgodi, da se celotna raba energije (kljub tehnološkemu napredku) zaradi širše uporabe celo poveča (Jevonsov paradoks). Na kratko – osvetljevanje je potrebno le najbolj nujne površine. Poskrbeti je potrebno za izboljšanje javne razsvetljave v smislu izboljšanja v vseh pogledih (zmanjšanje rabe energije, večja varnost, nižji stroški vzdrževanja, večja prijaznost za ljudi, živali in okolje). Stremeti je potrebno k racionalni rabi energije – osvetli naj se le tisto, kar je zares potrebno za nemoteno življenje ljudi. Večja osvetljenost ne pomeni nujno tudi večje varnosti. Tam, kjer pa je nameščena javna razsvetljava, je potrebno zagotoviti primerne tehnične rešitve (barva svetlobe, primerna optika svetilk, fotobiološka varnost) in predvsem dobro regulacijo.

Občina Radovljica ima področje oz. zahteve na področju pomanjkljivo definirane – predlaga se dopolnitev, oz. navezava na LEK (poglavje 8.2).

9.1.5 Podjetja

Podjetniški sektor v občini Radovljica porabi cca 18,8 % energije. Pri tem sta točna le podatka za porabo električne energije in zemeljskega plina. Za ostale energente točne informacije niso na voljo. Dejansko je tako poraba še nekoliko. V večini podjetij obstaja potencial za zmanjšanje rabe energije in optimizacijo procesov. Veliko priložnosti se skriva v uporabi odpadne toplote, in optimizaciji delovnih procesov. Tega se zaveda tudi zakonodaja, zato je za velika podjetja obvezna izvedba energetskih pregledov podjetij. Za

mala in srednje-velika podjetja pa so za izvedbo energetskih pregledov na voljo nepovratna sredstva (Eko sklad). Eko sklad podjetjem ponuja tudi različne subvencije in ugodne kredite.

Zato je potrebno poskrbeti predvsem za dobro informiranje in obveščanje lokalnih podjetij o možnosti učinkovite izrabe energije. Na spletu obstaja veliko gradiva namenjenega podjetjem. Dostopno je tudi gradivo projekta INNOVEAS (Horizon Europe), ki ga je izvajala Lokalna energetska agencija Gorenjske.

Ker je stanje na trgu izredno kompetitivno so podjetja primorana v dvig konkurenčnosti in nenehno rast in razvoj. Denarni prihranki, ki so posledica zmanjšanja porabe energije/povečanja energetske učinkovitosti so potem porabljeni za rast in razvoj podjetja in obsega proizvodnje/dejavnosti. Tak mehanizem tako najpogosteje ne prinaša prihrankov energije. S pravimi ukrepi pa lahko pripomore k zmanjšanju emisij CO₂, in ostalih škodljivih emisij.

9.1.6 Promet

Iz podatkov o porabi energije v občini Radovljica je razvidno, da je promet odgovoren za 45,4 % celotne energije v občini. Zato je potrebno temu segmentu posvetiti več pozornosti. Pomembno je da občina dela na zmanjševanju uporabe osebnih vozil in pomaga pri prehodu na alternativna goriva.

9.1.6.1 Kolesarski promet

Kolesarjenje je na krajših razdaljah lahko najhitrejši način prevoza, hkrati pa spada med najbolj trajnostne načine. Vožnja s kolesom prinaša uporabnikom tako zdravstvene kot ekonomske koristi. Poleg zdravega načina rekreacije je kolesarjenje promet, ki ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa in zmanjšuje potrebe po parkirnih mestih. Kot rekreacijska dejavnost je tudi sestavni del turistične ponudbe. Zaradi vsega naštetega kolesarjenje predstavlja dobro alternativo uporabi avtomobila in mu je smiselno dodeliti večjo vlogo pri načrtovanju prometa. V občini Radovljica je kolesarjenje že močno prisotno kot oblika rekreacije, vse bolj pa se pojavlja tudi kot način vsakodnevne mobilnosti. Tako kot pešci se tudi kolesarji med nekaterimi naselji občine že ustrezno vozijo po površini, ločeni od cestišča.

Spodbuja se izvajanje ukrepov in aktivnosti, ki skrbijo za izboljšanje infrastrukture dvig ozaveščenosti in na splošno pomagajo k večji uporabi koles.

9.1.6.2 Polnilnice za električna vozila

Povečanemu številu električnih avtomobilov sledi tudi potreba po gradnji novih polnilnic. Po podatkih strani slovenia.info je v Sloveniji že preko 1.500 polnilnic za električna vozila (september 2024). Načeloma naj bi bile polnilnice za električne avtomobile enakomerno razporejene po vsej državi. Na avtocestnem križu velja, da so idealno razporejene na približno 50 kilometrov. Ocena je, da je gostota polnilne infrastrukture zadovoljiva, dokler je na en priključek v povprečju manj kot deset električnih avtomobilov. Po tem kriteriju smo v Sloveniji dobro opremljeni.

V občini Radovljica so nameščenih 9 polnilnih postaj za električne avtomobile. Polnilnice se nahajajo na naslednjih lokacijah:

- Pred vrtcem v Lescah (2 polnilni mesti)
- Nasproti Knjižnice v Radovljici (2 polnilni mesti)
- Brezje (2 polnilni mesti)
- Bencinska postaja E61, smer Ljubljana (4 polnilna mesta)
- Bencinska postaja E61, smer Jesenice (4 polnilna mesta)
- Spar Radovljica (2 polnilni mesti)
- Gostišče Tulipan (2 polnilni mesti)
- Gostilna in picerija Gala In (2 polnilni mesti)
- Lidl Lesce (1 polnilno mesto)

9.2 Analiza potencialov OVE

V nadaljevanju so predstavljene posamezni segmenti OVE in možnosti za izrabo teh virov v občini Radovljica. V občini Radovljica je največji potencial za izrabo energije vode, sonca in lesne biomase. Ostali viri OVE imajo v občini Radovljica manjši potencial, in so oz. naj bodo zastopane v manjši meri.

9.2.1 Biomasa

Biomasa kot energent ni samo les in lesni produkti ampak sem štejemo tudi ostale organske snovi, ki imajo kurilno vrednost in jih je mogoče uporabiti kot gorivo ali kurivo. Med biomaso torej prištevamo: les, lesne ostanke, ne-lesnate rastline, ki se lahko kurijo, ostanke iz kmetijstva, odpadne gošče in usedline, frakcije komunalnih odpadkov, itd. Biomasa spada med obnovljive vire energije saj je to organska snov. Glavni vir biomase in tudi vir z največjim potencialom je les, ki ga lahko razdelimo na več virov. To so:

- iz gozda: del realiziranega letnega poseka, gojitvena in varstvena del v gozdovih, melioracije grmišč, novogradnje in vzdrževanje infrastrukture v gozdnem prostoru (krčitve zaradi gradnje vlak ali gozdnih cest, vzdrževanje elektrovodov itd.)
- kmetijske in urbane površine: grmišča, obnove sadovnjakov in vinogradov, vzdrževanje parkov in zelenic, čiščenje pašnikov, gradnja objektov
- lesni ostanki: iz primarne predelave lese (krajniki, žamanje, ocelki, žaganje, iz sekundarne obdelave (lesni prah, skoblanci), lubje
- odsluženi kemično neobdelan les: lesna embalaža, gradbeni les, pohištvo, odpadki na komunalnih odlagališčih

9.2.1.1 Potencial izrabe lesne biomase

Več kot 62 % občine Radovljica pokrivajo gozdovi. To predstavlja velik potencial za izrabo lesa. Ta les ni na voljo samo kot energent, ampak tudi in predvsem kot surovina za lesene izdelke z višjo dodano vrednostjo. Kot energent je zaželeno, da se koristi le manj vreden les in pa ostanki pri pridelavi lesa.

Gozd v Občini Radovljica je mešan in tako ponuja različne vrste in kvalitete lesa kot surovino za izdelke in kot vir energije. Vsega prirastka glede na dostopnost in gospodarno ravnanje z gozdovi ni mogoče izkoristiti. Glede na to, da ima veliko gospodinjstev kot energent kurilno olje, zemeljski plin ali pa starejše kotle na lesno biomaso, je v občini velik potencial prehoda na lesno biomaso ali učinkovitejšo izrabo lesa.

Teoretični potencial lesne biomase zajema celotno lesno biomaso gozdov. Seveda je dejanski oziroma realen potencial zaradi potrebe po upoštevanju vrste faktorjev (sposobnost letnega poseka, cene lesne biomase, zaščitenosti gozdov, lege gozdov, lastniške strukture, načel gospodarjenja z lesom, itd.) veliko manjši. V spodnji preglednici so predstavljene karakteristike gozdov v Občini Radovljica in ocena potenciala izrabe iz štirih bistvenih kazalnikov. Ocena 1 predstavlja najslabšo stopnjo, ocena 5 pa najboljšo. Približno 28 % površine gozdov se nahaja v območju Natura 2000. Pri lastništvu prevladujejo zasebni gozdovi (več kot 90 %).

Preglednica 48: Osnovne karakteristike in njihov potencial

Površina gozdov [ha]:	7.439
Delež gozda [%]:	62,7%
Površina gozda na prebivalca [ha/prebivalca]:	0,38
Delež zasebnega gozda [%]:	nad 90%
Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov [%]:	5,9%
Demografski kazalci:	2
Socialno-ekonomski kazalci:	4
Gozdnogospodarski kazalci:	4
Sinteza kazalcev:	3

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Kranj (2011 – 2020)

Gozdovi občine Radovljice so upravno razdeljeni na dva dela oziroma načrta: desni in levi breg Save. V nadaljevanju so navedeni podatki o lesni zalogi, prirastku in možnem poseku na levem bregu Save, ki obsega zgolj gozdove v občini Radovljica. Površina gozdov na Levem bregu Save predstavlja približno 50 % vseh gozdov v občini Radovljica.

Lesna zaloga v občini Radovljica znaša 363,7 m³/ha (54,8 % iglavci, 45,2 % listavci). Letni prirastek znaša 9,75 m³/ha. Možni letni posek je ocenjen na 7,19 m³/ha (80 % realizacija). Te podatke smo uporabili za oceno potenciala lesne biomase v občini Radovljica.

V primeru izvedbe celotnega ocenjenega letnega poseka - 7,8 m³, ob povprečni kurilni vrednosti - 1.000 kWh/m³ (smrekov les cca 2.200 kWh/m³, bukev 3.000 kWh/m³ in lesni sekanci 811 kWh/nasutim³) znaša letni potencial 58.024 MWh. Celotna letna energija za ogrevanje v občini Radovljica znaša približno 130.000 MWh. Iz navedenega sledi, da je potencial biomase velik in lahko pokrije velik del potreb po ogrevanju v občini. Je pa potrebno biti pri obsežnejšem izsekavanju pazljiv in poskrbeti za dolgoročno zdravje in zaščito gozdov.

Les je pri nas najbolj tradicionalen energent za ogrevanje. Tu so mišljena predvsem polena (drva) v zadnjem času pa se vse bolj uporabljajo tudi lesni sekanci, briketi in peleti. Lesna biomasa je skupna oznaka za te oblike lesnih goriv. Razen polen, ki se pripravljajo iz hlodovine namenjene kurjavi, gre pri ostalih oblikah za ostanke pri obdelavi lesa. Lesni sekanci se izdelujejo iz gospodarsko manj vrednega lesa, ostankov pri sečnji in obrezi dreves. Lesne ostanke je možno tudi fino zmleti in jih stisniti v pelete. Ta oblika je še najbližja običajni oskrbi s kurilnim oljem, saj jih je možno dostavljati tudi s cisternami in v primerjavi z ostalimi oblikami lesnih goriv zasedejo najmanj prostora za shrambo.

Biomasa goriva so načeloma okolju prijazna in trajnostna oblika energentov. Ob izgorevanju lesa ne nastajajo izpusti žvepljenih spojin, lahko pa so problematični izpusti trdnih delcev. Zato je za uporabo lesne biomase kot goriva potrebno uporabljati novejšo tehnologijo.

Razen hlodovine, namenjene za drva, ti energenti nastanejo iz ostanka pri obdelavi lesa, od žagovine do ostankov pri sečnji in obrezanih delov dreves. Lesni ostanek se lahko zmelje v sekance ali stisne v pelete. Vsi biomasni izdelki so cenjeni tudi zato, ker so okolju prijazni. Ob izgorevanju lesa ni žvepljenih ostankov, količina sproščenega ogljikovega dioksida pa je enaka količini ob naravnem trohnenju v gozdu.

Kot na splošno v Sloveniji tudi za Občino Radovljica velja, da je les kot energent za ogrevanje v malih kurilnih zelo pomemben. Pri tem velika večina še vedno uporablja stare kotle na drva. Ker taki kotli povzročajo veliko emisij prašnih delcev in imajo relativno slab izkoristek je potrebno na tem področju stanje nujno izboljšati.

Na trgu je dovolj tehnološko ustreznih kurilnih manjših naprav primernih za gospodinjstva. Kot oblika lesa za kurjenje je za gospodinjstva primerna oblika v peletih, polenih ali briketih. Sekanci kot najcenejši vir so načeloma primernejši za večja postrojenja. Glede na lastnosti občine bi bilo smiselno občane spodbujati k uporabi kotlov na lesno biomaso in ali zamenjava oljnih kotlov na kotle na lesno biomaso.

Cilji, ki bi jih bilo potrebno doseči glede na lastnosti gozda v občini, so:

- spodbujanje k uporabi lastnih gozdov (čiščenje, posek letnega prirasta),
- spodbujanje uporabe sodobnih energetske učinkovitih kotlov,
- skrb za gozd – primerno javljanje, čiščenje in ponovno sajenje primernih drevesnih vrst.

9.2.2 Bioplin in SPTE


Slovenija z znatnim deležem podeželskega okolja nudi izvrstne možnosti za projekte izgradnje mikro in malih bioplinskih naprav nazivnih moči do 250 kW. Kljub naklonjenosti Evropske politike in nacionalnega akcijskega načrta do konkretne realizacije projektov takšnih nazivnih moči (še) ni prišlo. Razlog tiči predvsem v ekonomiki takih naprav, nepoznavanju in negativni publiciteti, ki so jo nekateri bioplinski projekti v Sloveniji vzbudili.

V Sloveniji smo se osredotočili predvsem na večje bioplinarne (v rangju MW). To je neposredna posledica oblikovanja spodbud države z odkupnimi cenami za električno energijo proizvedeno iz OVE, ki je favorizirala večje bioplinarne, manjših velikosti (na nivoju kmetij), električne moči 150 do 250 kW, ni spodbujala v dovoljšni meri. Posledično takih ni bilo. Tovrstne bioplinarne so npr. v Nemčiji, kot najbolj razviti državi na področju bioplina, najpogostejše.

Poleg težav pri zagotavljanju finančnih sredstev in številni zadržki pred bioplinskimi napravami zaradi preslabe informiranosti in nepoznavanja tehnologije, je na to vplivala tudi negativna publiciteta nekaterih večjih bioplinarn zaradi težav z onesnaževanjem v lokalnem okolju in nasedlimi investicijami.

Bioplin je obnovljiv energent. Pridobiva se iz organskih ostankov biomase z anaerobnim vretjem – fermentacijo. Vir so lahko koruza, travniške trave, detelja, ogrščica, gnojevka, hlevski gnoj, itd. Tako nastali plin, je mešanica različnih plinov. V njem prevladuje metan in ima podobne lastnosti kot zemeljski plin. Kurilna vrednost je lahko okrog 6 kWh/m³.

Trend je spodbujanje uporabe bioplina predvsem v soproizvodnji toplote in električne energije. Evropa zavezuje članice da povečujejo izrabo takih virov. Bioplin je namreč lokalno prisoten vir in njegova uporaba zmanjšuje izpuste metana in CO₂ v okolje. Sploh je primeren kot vir za kmetije, ki imajo veliko organskih ostankov.



Slika 41: Proces predelave odpadkov v bioplin

vir: Zupančič in Grilc, 2015

V aplikaciji soproizvodnje toplote in električne energije lahko zadosti energetskim potrebam za objekte na kmetiji. Bioplin se lahko skladišči in se tako uporablja ob potrebi.

9.2.2.1 Potencial izrabe bioplina v Občini Radovljica

Občina poleg velikih gozdnih površin vključuje tudi kmetijska območja. V njej se po podatkih statističnega urada nahaja 347 kmetij, ki obdelujejo cca 2.638,74 ha kmetijskih površin. Kmetije imajo po podatkih statističnega urada 2.587 glav velike živine. Glede na kmetijsko naravo občine je tudi potencial izrabe bioplina večji. V rastlinah se na leto ob vegetaciji nakopiči na 1m² kmetijske površine od 5 do 6 kWh energije, ki se shrani v rastlinskih maščobah, ogljikovih hidratih in beljakovinah. Ta energija seveda ni vsa na voljo za izkoriščanje, predstavlja pa velik potencial v kolikor so ekonomske danosti in ustrezana količina organskih ostankov. Potencial v občini vidimo predvsem na večjih kmetijah, takih ki imajo dovolj površine niše ukvarjajo z govedorejo. Saj je prav gnojnica lahko največji vir bioplina. Uporaba rastlin kot je koruza, ogrščica naj bo primarno za prehrano, le morebitni ostanki za proizvodnjo bioplina. Sicer tudi poljščine oziroma njihovi ostanki lahko predstavljajo vir za proizvodnjo bioplina.

S povečano uporabo bioplina bi občina pridobila na energetski neodvisnosti oskrbe. Izraba bioplina je smotrna v kogeneraciji proizvodnje toplote in električne energije. Kot vir bioplina predlagamo predvsem organske odpadke iz govedoreje in manj samo namensko pridelavo rastlin za proizvodnjo bioplina.

Za proizvodnjo bioplina iz gnojevke so primerne kmetije, ki imajo minimalno 100 glav velike živine. Ena glava velike živine proizvede dnevno okrog 1,5m³ bioplina. V občini je cca. 1.100 glav velike živine (GVŽ). Vendar, ker je več kmetij manjših in ker je ekonomično bioplin proizvajati na večjih kmetijah je dejansko potencial izrabe manjši. Potencial izrabe je vsaj 850 MWh/leto. Pridobivanje bioplina iz rastlin ne predlagamo.

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE)

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) na fosilna goriva (običajno zemeljski plin) sicer ne izrabljajo obnovljivega vira energije, vendar gre za visoko učinkovito izrabo energije in so zato spodbujane in zaželeni rešitev in se jih uvršča v isto skupino z OVE. Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije v občini Radovljica so leta 2022 večinoma prenehale z delovanjem.

9.2.3 Sončna energija

Sonce je neizčrpen vir energije. Tudi v prejšnjem poglavju obravnavana geotermalna energija je delno posledica sončnega obsevanja. Sončno energijo pa lahko izkoriščamo tudi direktno in ne samo že kot shranjeno (biomasa, toplota zemlje). Potrebno je razumeti, da pri direktnem izkoriščanju sončne energije imamo le-to na voljo ko sije sonce (podnevi, ko je ugodno vreme, višek poleti). Zato kljub ogromnemu potencialu potrebujemo tudi druge vire. Sonce seva na zemljo neprimerljivo več energije kot jo človeštvo potrebuje. Zato je zelo primerna za izkoriščanje.

Sončna energija ima veliko prednosti:


- je okolju prijazna,
- je lokalno prisotna.

Med slabosti lahko štejemo:


- ne enakomerno moč obsevanja,
- manjši potencial, ko je poraba najvišja (pozimi)
- manjša moč obsevanja ob oblačnosti in ponoči,
- različni časi obsevanja glede na lego.

Potencial sončnega sevanja za proizvodnjo električne energije in pripravo STV se lahko oceni na podlagi ur sončnega obsevanja. Poznavanje karakteristik sončnega obsevanja je ključno pri ugotavljanju

smiselnosti namestitve sončnih elektrarn, in načrtovanju zasnove stavb. Pri tem je potrebno poudariti, da je potencial v Sloveniji relativno enakomeren (povprečno 1.100 kWh/m²). Ocenjeno letno sočno obsevanje (horizontalno) v Občini Radovljica v povprečju znaša med 1.100 – 1.200 kWh/m². Podrobnejši prikaz trajanja sončnega obsevanja je prikazan na slikah spodaj.



Slika 42: Povprečna trajanje sončnega obsevanja v Občini Radovljica poleti
vir: ARSO atlas okolja



Slika 43: Povprečna letno sončno obsevanje kWh/m²
vir: <https://globalsolaratlas.info>

9.2.3.1 Sončne elektrarne

Sončne elektrarne proizvajajo električno energijo. Pred leti so bile na voljo subvencije za izgradnjo sončnih elektrarn. Do konca leta 2023 je bil v veljavi model net meteringa (letno poračunavanje proizvodnje in porabe), sedaj pa je ta interval 15 minut. To je z vidika lastnika elektrarne manj ugodna situacija, saj se viški proizvedene energije, ki se jo odda v omrežje, ne obračunavajo isto kot porabljena energije iz omrežja. Zato je za lastnika dobrodošlo, da čim večji del proizvedene energije takoj porabi. Problem se pojavi pozimi, ko je proizvodnja nižja, poraba pa višja. Prej se je pozimi porabilo viške, ki so se proizvedli poleti, sedaj pa temu ni več tako. Tako je postala investicija v sončno elektrarno manj zanimiva.

V veljavi je Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero se usklajuje področje spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, z napravo za samooskrbo. Uredba dovoljuje vzpostavitev samooskrbnih skupnosti brez zahteve po povezavi na isto transformatorsko postajo. To v praksi omogoča vključitev širokega kroga odjemalcev, ki lahko izkoriščajo električno energijo pridobljeno iz obnovljivih virov energije, ki je neodvisna od cen energentov na trgu.

Zaradi velikih nihanj na trgu in negotovosti pri dobavi energentov to postaja vse bolj pomembno. Vse to se odraža tudi v rasti cen energentov. To ima veliki vpliv na posameznike, zlasti na ljudi z manjšimi dohodki - porast energetske revščine. V boju za ohranitev cen energentov in zmanjševanju vpliva je potrebno uporabiti obnovljive vire energije, ki so nam na voljo. V največji meri je to energija sonca, ki jo z namestitvijo sončnih elektrarn na strehah javnih občinskih objektov lahko izkoristimo za pridobivanje električne energije



Slika 44: Lokacija sončnih elektrarn v Občini Radovljica

vir: Atlas trajnostne energije

Večina elektrarn je bila zgrajenih s pomočjo državnih subvencij in imajo podpisano pogodbo za zagotovljen odkup električne energije. Po zmanjšanju in ukinitvi subvencij se je gradnja sončnih elektrarn ustavila. Po sprejetju Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije pa se je zanimanje ponovno povečalo. Iz poglavja 5.3.2 Proizvodnja električne energije je moč razbrati, da število sončnih elektrarn in njihova proizvodnja v občini Radovljica vztrajno raste.

9.2.3.2 Lokacije kjer je skladno z ZUNPEOVE potrebno postaviti sončno elektrarno

Zakon določa obvezno postavitve fotonapetostnih naprav na novogradnjah, katerih površina je večja od 1.000 m². Obvezna je tudi postavitve na obstoječih strehah objektov ter na obstoječih utrjenih parkiriščih, katerih tlorisna površina znaša 1.700 m² ali več.

Prednostna območja za umeščanje naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo obnovljivih virov energije (OVE), so določena v 5. in 8. členu priloženega zakona. Ključna prednostna območja so:

- Strehe objektov in utrjene površine parkirišč (nad 1.000 m²), ki se nahajajo na poselitvenih območjih, zlasti v mestih in urbanih naseljih.
- Območja cestne infrastrukture, vključno z objekti ob cestah, oskrbovalnimi postajami in servisnimi prometnimi površinami.
- Območja obstoječih objektov za proizvodnjo električne energije, kot so transformatorske postaje, in območja do 5 metrov od teh objektov.
- Območja zaprtih odlagališč odpadkov in nekdanjih površinskih kopov, ki niso zalita z vodo.
- Opuščena odlagališča odpadkov, kjer postavitve naprav ni v nasprotju z obstoječimi prostorskimi akti.

Glede obveznosti postavitve fotonapetostne naprave so možne izjeme, in sicer, če postavitve ni izvedljiva zaradi tehničnih ali ekonomskih omejitev, kulturnovarstvene zaščite ali drugih omejitev, kot so zahtevani pogoji glede varstva okolja in nacionalne varnosti. Za občino Radovljica smo izvedli analizo streh obstoječih objektov, ki imajo površino strehe večjo od 1.700 m². V preglednici spodaj so prikazani objekti, ki bodo morali skladno z zakonom nadomestiti sončno elektrarno. Analiza je informativne narave saj so možne izjeme, in sicer, če postavitve ni izvedljiva zaradi tehničnih ali ekonomskih omejitev, kulturnovarstvene zaščite ali drugih omejitev, kot so zahtevani pogoji glede varstva okolja in nacionalne varnosti.

Obstoječe strehe objektov s površino nad 1.700 m²

V preglednici spodaj so navedene stavbe v občini Radovljica s površino nad 1.700 m², ki še nimajo nameščene sončne elektrarne, in na katerih bo najverjetneje potrebno postaviti sončno elektrarno.

Preglednica 49: Obstoječe strehe objektov kjer je potrebna postavitve sončnih elektrarn v občini Radovljica

Naslov	Katastrska občina	Št. stavbe
Lesce, Hraška cesta 26	2155	1761
Lesce, Alpska cesta 43	2155	1748
Lesce, Hraška cesta 22	2155	1639
Lesce, Alpska cesta 45	2155	1581
Lesce, Hraška cesta 23	2155	1464
Rožna dolina (Gorenjka)	2155	1381
Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 2 b	2156	1113
Begunje na Gorenjskem (Elan)	2151	1108
Begunje na Gorenjskem Zapuže 10B	2151	296
Lesce, Rožna dolina 8,	2155	1077
Radovljica, Gradnikova cesta 1 c	2157	854
Begunje na Gorenjskem (Elan)	2151	602
Lesce, Alpska cesta 62	2155	414
Podnart, Podnart 43	2161	377
Begunje na Gorenjskem (KinK, D.o.o.)	2151	299

Begunje na Gorenjskem (Greenline)	2151	288
Radovljica, Lipnica 12 (OŠ Lipnica)	2162	222
Kropa, Kropa 2c	2165	198
Radovljica, Podnart 33 b	2161	72

Vir: LEAG


9.2.3.3 Potencialne lokacije na parkiriščih v občini Radovljica

Tabela 1: Parkirišča s površino nad 1.700m² kjer bo predvidoma potrebno postaviti sončne elektrarne

Občina	Št. katastrske občine	Št. Parcele	Površina parkirišča [m ²]
Radovljica	2159	17	6171,96
Radovljica	2157	111/3	3190,23
Radovljica	2151	331/3	2243,32
Radovljica	2155	371/7	5828,25
Radovljica	2155	547/162	5180,67
Radovljica	2155	126/2	4003,24
Radovljica	2155	89/10	1895,52
Radovljica	2155	112	3718,18
Radovljica	2155	128/5	2370,30
Radovljica	2155	367/4	1806,98
Radovljica	2156	163/4	1898,14
Radovljica	2151	312/4	1950,43
Radovljica	2166	1678/1	1818,57
Radovljica	2157	283/8	2449,02
Radovljica	2166	1673/18	1867,69
Radovljica	2154	400/6	2700,65

9.2.3.4 Sprejemniki sončne energije

Bolj tradicionalen in poznan način izkoriščanja sončne energije so sprejemniki sončne energije (SSE). V praksi se SSE velikokrat uporabljajo za pripravo sanitarne tople vode. Glede na to, da se okrog 25 % toplote v gospodinjstvih porabi za pripravo tople sanitarne vode, je način priprave s SSE zelo smotrni in bi ga bilo potrebno razvijati in širiti naprej v občini. V občini je že nameščeno več sprejemnikov sončne energije. Nameščeni so bili v različnih obdobjih in tako so prisotne tudi različne tehnologije od sodobnih visoko učinkovitih vakuumskih do starejših panelnih sprejemnikov. Zanje ni na voljo podrobnejših podatkov, saj jih je veliko zgrajenih v samogradnji ali pa so starejši.



Slika 45: Sončni kolektorji v Občini Radovljica

vir: <https://borzen.maps.arcgis.com/>

9.2.4 Vodna energija

V občini Radovljica je iz podatkov o proizvodnji električne energije malih hidroelektrarn razvidno, da obstaja potencial za koriščenje vodne energije. Pri tem ima največji potencial reka Sava in njeni pritoki. Lokacije obstoječih malih hidro elektrarn so prikazane na sliki spodaj. Po podatkih podjetja Elektro Gorenjska je v občini 22 malih HE. Velik del potenciala je tako že izrabljen. Kljub temu se v primeru interesa zasebnih investorjev in ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev spodbuja izvedba malih in mikro hidro elektrarn. V javnih evidencah lokacij elektrarn je vrisana le 1 lokacija.




Slika 46: Male hidro elektrarne v Občini Radovljica

vir: <https://borzen.maps.arcgis.com/>

9.2.5 Vetrna energija

Energijo vetra se je včasih veliko izkoriščalo za pogone mlinov, žag in je bila ljudem dobro poznana in koristna. V današnjem času pa nekako izgublja pomen in ljudje je ne prepoznavajo več kot vir energije. To je lahko dober vir, če imamo na razpolago veter hitrosti vsaj 5m/s. V današnjem času se vetrna energija lahko koristi predvsem za proizvodnjo električne energije. Sama tehnologija je enostavna in zanesljiva, kot omenjeno, poznana že stoletja. Je brez emisij in torej okoljsko zelo sprejemljiva. Med slabosti lahko omenimo, da sama vetrnica po navadi povzroča hrup v bližini. Vpliva tudi na podobo območja, kjer se namesti. Potencial vetrne energije lahko ocenimo s pomočjo modelov povprečne hitrosti vetra na višinah 10 in 50 m. Slika spodaj prikazuje povprečno hitrost vetra v Občini Radovljica. Kot je razvidno, je potencial razmeroma nizek, zato načeloma izraba vetrne energije ni smiselna.




Povprečna letna gostota moči vetra 50 m

vir: vir: ARSO atlas okolja

9.2.6 Geotermalna energija

Geotermalna energija je akumulirana toplota zemlje, ki se nahaja v našem okolju, katere vir je sonce in procesi v zemeljskem jedru. Spada med obnovljiv vir energije. Teoretično je njen potencial v Sloveniji 5.467 GWh.




Slika 47: Geotermalna energija

vir: www.geokurjava.si

Dejansko je potencial nižji in ni enakomerno razporejen po Sloveniji. Predvsem tehnologija izkoriščanja te energije variira od možnega vira energije. Tam kjer je na voljo vodna geotermalna energija v obliki

tople vode je potencial večji kot pa tam, kjer je temperatura podtalne vode nižja. Nizkotemperaturne vire namreč lahko izkoriščamo s toplotnimi črpalkami. Visoko temperaturne vodne geotermalne vire pa lahko direktno izkoriščamo.




Slika 48: Potencial geotermalne energije tople vode

vir: <https://alpeadriagreen.wordpress.com>

Največji potencial geotermalne vodne energije je na severovzhodu Slovenije, kjer je več geotermalnih vrelcev. V Občini Radovljica je potencial geotermalne energije precej nižji. Zato je ta način izkoriščanja tu precej nerealen.

Potencial izkoriščanja geotermalne energije v občini vidimo predvsem v izkoriščanju energije tal. Zemljina je primerna za geotermalne vrtine. Prav tako se lahko izdelajo zemeljske kolektorje in vrtine do podtalne vode. Seveda pa lahko tu energijo izkoriščamo le s pomočjo toplotnih črpalk. Toplotna črpalka je toplotni stroj, ki omogoča da toplota prehaja iz hladnega na topli del. To sicer nasprotuje energetskim zakonom, vendar so pri različnih tlakih obnašanja snovi različna. To izkorišča toplotna črpalka, ki preko komprimiranja medija, ki se mu tako zviša temperatura in posledično lahko odda toploto mediju, ki je prej imel višjo temperaturo. Za celotno delovanje pa potrebujemo energijo. To je vnesena energija v toplotni stroj – toplotno črpalko. Večji kot je delež potrebne energije za komprimirane medija, slabši je izkoristek toplotne črpalke.

DELOVANJE TOPLOTNE ČRPALKE



Slika 49: Delovanje toplotne črpalke

vir: <http://www.elteh-pungerl.si>

Na trgu so tipske rešitve toplotnih črpalk, ki izkoriščajo geotermalno energijo zraka, vode ali zemlje. Predvsem aplikacije izkoriščanja energije zraka so ekonomsko sprejemljive za gospodinjstva. V teh napravah vidimo potencial razvoja v občini, ki bi bil konkurenčen lesni biomasi in primeren predvsem za manjša gospodinjstva, ki imajo dobro toplotno izolirana stanovanja ali pa jim izkoriščanje lesne biomase predstavlja težavo.

Vseeno pa obstajajo omejitve in področja, kjer raba te energije ni dovoljena oz. je omejena. Taka področja so npr. vodovarstvena območja. Posebna pozornost je potrebna pri rabi plitve geotermije na plazovitih območjih, v bližini zajetij vodnih virov, ki sicer niso varovani z vodovarstvenimi območji, območjih močnejše zakraselosti, itd.

Poleg tega je uporaba smiselna, kjer je tudi potreben odjem toplote večji, npr. na področjih gostejše poselitve.

10 ENERGETSKO NAČRTOVANJE, CILJI

Da bi lahko vrednotili uspešnost izvajanja lokalnega energetskega koncepta oz. njegovih usmeritev, je potrebno opredeliti cilje. Ti morajo biti skladni z nacionalnimi cilji in opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
- Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050), marec 2021
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (OP EKP 2021-2027)
- Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, avgust 2024

Večina usmeritev in nacionalnih ciljev, ki jim mora občina slediti, se nanaša na obdobje do leta 2030. Skladno z dvigom zavesti, nujnostjo povečanja učinkovitosti in izboljšanja stanja, je potrebno cilje do leta 2030 definirati ambiciozno. Pri zastavitvi ciljev smo si pomagali predvsem s cilji predloga nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN).

10.1 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah določa tehnične zahteve za gradnjo skoraj nič energijskih stavb, ki vključujejo lastnosti toplotnega ovoja, tehnične stavbne sisteme (TSS) za ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo, prezračevanje ter pripravo tople sanitarne vode (TSV), razsvetljavo, kot tudi za uporabo obnovljivih virov energije (OVE) ter podporo e-mobilnosti. V pravilniku so določene najvišje dovoljene toplotne prehodnosti posameznik konstrukcijskih sklopov, meje energije potrebne za ogrevanje in hlajenje, kot tudi mejne vrednosti primarne energije v stavbi in minimalnega deleža obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe. Tako so zahteve za nove stavbe in obnove natančno definirane. Tehnična podlaga pravilnika je tehnična smernica TSG 004.

Cilji pravilnika so povečanje energijske učinkovitosti stavb, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije ter zmanjšanje emisij CO₂. Pravilnik uvaja celovite rešitve za energetsko učinkovitost, prilagojene različnim vrstam stavb, in upošteva vplive notranjih bremen ter zunanjih podnebnih pogojev, kar omogoča natančne izračune energijske učinkovitosti.

10.2 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN):

- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj 70 odstotkov do leta 2030 glede na leto 2005.
- Obnovljivi viri energije (OVE) predstavljajo vsaj 2/3 rabe energije v stavbah do leta 2030 (delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote).

Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 je urejena v 9. členu Zakona o učinkoviti rabi energije, kjer vlada na predlog Ministrstva za infrastrukturo sprejme Dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda obstoječih javnih in zasebnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni fond do leta 2050.

Cilj strategije DSEPS 2050 je, da bo do leta 2050 prenovljenih 74 % enostanovanjskih in 91 % večstanovanjskih stavb, kar bo zmanjšalo rabo energije za 45 % in emisije CO₂ za skoraj 75 % glede na leto 2005.

Za stavbe javnega sektorja je cilj prenova 3 % tlorisne površine/leto, tako da bodo ustrezale minimalnim energetskim zahtevam. Evidenca vključuje 480 stavb s skupno površino 890.899 m².

Več kot 40 % enostanovanjskih stavb je v energijskem razredu F in G, kar pomeni visoko rabo energije za ogrevanje. Podobno velja za 8 % večstanovanjskih stavb. DSEPS 2050 načrtuje ukrepe za zmanjšanje energetske revščine, vključno s črpanjem kohezijskih sredstev. Veliko stavb je bilo zgrajenih pred letom 1980, zato bo prenova do leta 2050 vključevala tudi potresno varnost. Strategija DSEPS 2050 nadgrajuje obstoječe in dodaja nove ukrepe za doseg ciljev iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebne načrta. Cilji so opredeljeni za leta 2030, 2040 in 2050 ter vključujejo pregled stavbnega fonda, politike, ukrepe in financiranje prenove. Prenova stavb bo dolgoročno zajela celoten stavbni fond in izboljšala kakovost notranjega okolja. Večina današnjih stavb bo v uporabi tudi leta 2050, zato bo prenova pomembna ob novih spoznanjih o varnosti stavb.

Vizija DSEPS 2050 je izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s povečanjem uporabe obnovljivih virov energije. Cilj je doseči neto ničelne emisije do leta 2050 z visokimi stopnjami prenov in uporabo tehnologij OVE za ogrevanje. Strategija predvideva tudi trajnostno gradnjo in prenovu stavb, kar bo zmanjšalo emisije škodljivih snovi. Načrt vključuje časovni okvir in kazalnike za merjenje napredka, da Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne gradnje.

10.3 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije je akcijsko-strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe na področju blaženja podnebnih sprememb, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. V času izdelave LEK velja še NEPN iz leta 2020. Ker pa so se cilji EU v zadnjih letih bistveno spremenili, in ker je vlada Republike Slovenije v sprejemanju osnutka prenovljenega NEPN-a, so cilji povzeti iz osnutka (verzija 4.2).

Pri uvajanju ukrepov je poudarek na področjih zanesljivosti oskrbe z energijo, konkurenčnosti in izboljšanja kakovosti okolja. Velik pomen je pripisan raziskavam in inovacijam na področju krožnega gospodarstva in doseganju podnebno nevtralne družbe.

Ključni cilji Slovenije, ki so predstavljeni v osnutku prenovljenega NEPN-a:

- **prispevati k doseganju neto ničelnih emisij TGP na ravni EU do leta 2050, kar je izhodišče za načrtovanje ciljev, politik in potrebnih ukrepov do leta 2030,**
- zmanjšanje skupnih emisij TGP za vsaj 55 % do leta 2033 glede na leto 2005,
- **zmanjšati emisije TGP do leta 2030, bolj kot Sloveniji to določa Uredba o delitvi bremen, tj. vsaj za 28 % glede na leto 2005, z doseganjem sektorskih ciljev:**
 - promet: - 1 %,
 - široka raba: - 69 %,
 - kmetijstvo: - 2,8 %,
 - ravnanje z odpadki: - 65 %,
 - industrija*: - 40 %,
 - energetika*: - 35 %.

**samo del sektorja, ki ni vključen v sistem trgovanja z emisijami,*

- **zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030, glede na leto 2005,**
- zagotoviti, da v sektorju LULUCF v obdobju od leta 2021 do leta 2025 emisije TGP ne presegajo ponorov in da je v letu 2030 ponor v tem sektorju vsaj -146 kt CO₂,
- **doseči vsaj 33 odstotni delež OVE v končni rabi energije do leta 2030;**

- doseči vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE (delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote), prepoved prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje po letu 2022,
- **vsaj 30-odstotni delež OVE (vključno z odvečno toploto) v industriji,**
- vsaj 2 - 3 % letno povečanje deleža OVE in odvečne toplote ter hlada v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja in do 2030 doseganje vsaj 25 - 40 % deleža te proizvodnje,
- vsaj 55-odstotni delež OVE pri proizvodnji električne energije,
- vsaj 45-odstotni delež OVE pri ogrevanju in hlajenju,
- vsaj 26 -odstotni delež OVE v prometu,
- pospešeno umeščanje obnovljivih virov energije v prostor,
- pospešena solarizacija streh v javnem sektorju,
- zagotoviti sistematično izvajanje sprejetih politik in ukrepov, da raba končne energije ne bo presegla 50,2 TWh (4.320 ktoe),
- **zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15 %, do leta 2030, glede na leto 2020 in zagotoviti zmanjšanje emisij TGP v stavbah vsaj za 70 %, do leta 2030, glede na leto 2005,**
- raba končne energije v javnem sektorju se bo do leta 2030 zmanjšala za 19 % glede na povprečje rabe v letih 2017-19, emisije TGP pa za 40 % glede na 2020,
- letno prenoviti 3 % skupne tlorisne površine stavb v javnem sektorju, zagotoviti dostopnost do energetske učinkovitosti vsem - tudi finančno šibkejšim uporabnikom.
- Zagotavljanje ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe z električno energijo:
 - ohranяти visoko raven elektroenergetske povezanosti s sosednjimi državami, cilj več kot 80 %,
 - vsaj 85 % oskrba z električno energijo iz proizvodnih naprav v Sloveniji do leta 2030 in 100 % do leta 2040
 - zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti - sposobnosti za pokrivanje potreb odjemalcev po električni moči in energiji v vseh stanjih ob upoštevanju načrtovanih in nenačrtovanih razpoložljivosti vseh njegovih elementov:
 - nadaljevanje izkoriščanja jedrske energije
- zagotavljanje zanesljive in konkurenčne oskrbe s plini:
 - zmanjševanje uvozne odvisnosti na področju fosilnih goriv tudi z domačo proizvodnjo plinastih in tekočih goriv obnovljivega izvora;
 - cilj do leta 2030 vsaj 5 % delež plinastih goriv in 1 % delež tekočih goriv obnovljivega izvora iz virov v Sloveniji,
- pospešen razvoj tehnologij, in infrastrukture in storitev za shranjevanje energije
- omogočiti blaženje in zmanjševanje energetske revščine s pospešenim izvajanjem ukrepov socialne politike, splošnih ukrepov stanovanjske politike in obstoječih ciljnih ukrepov s ciljem zmanjšanja deleža energetske revnih gospodinjstev do leta 2030 do vrednosti med 4,6 % in 3,8 % pri energetske revnih gospodinjstvih in izvesti med 3.500 in 10.500 naložb na področju URE in OVE.

10.4 Določitev kazalnikov

Za spremljanje učinkovitosti ukrepov, ki so načrtovani v lokalnem energetske konceptu, so potrebni kazalniki. Ti so lahko različni – odvisno od ukrepov, ki jih želimo vrednotiti. Občina ima neposreden vpliv na javne stavbe in deloma promet, zato je smiselno imeti obvezujoče kazalnike le pri rabi energije teh objektov. Za ostala področja (promet, industrija, stanovanjske stavbe) so navedeni cilji, ki jih bo občina zasledovala in podpirala po svoji moči.

Cilj občine je, da bi povečevala delež energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, in zmanjševala rabo energije v občinskih stavbah. V občini se bo podpiralo kolesarske poti in uporabo javnega prevoza.

Cilje se bo v občini spremljalo s kazalnikoma:

- Skupen delež energije za ogrevanje iz OVE [%]
- Letna raba energije v javnih stavbah [kWh/m²]

Za samo spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov in učinkov organizacijskih ukrepov je pomembno energetska knjigovodstvo ali še boljše ciljno spremljanje rabe energije. S spremljanjem rabe energije lahko hitro ugotovimo odstopanja, napake na sistemih, in jih odpravimo preden drastično vplivajo na porabo energije.

Cilji energetskega načrtovanja

Da bi lahko spremljali uspešnost izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, moramo cilje določiti in jih opredeliti. Cilji morajo biti skladni z zgoraj navedenimi določili. Kratak povzetek nacionalnih ciljev je prikazan v preglednici spodaj.

Preglednica 50: Povzetek glavnih ciljev in usmeritev

NEPN2024	Zmanjšanje emisij TGP do 2030 za 28 % glede na 2005, do 2033 za 55 % glede na 2005
NEPN2024	Vsaj 85-odstotno oskrbo z električno energijo iz proizvodnih naprav v Sloveniji do leta 2030 in 100-odstotno do leta 2040
NEPN2024	Zagotoviti, da v sektorju LULUCF v obdobju od leta 2021 do leta 2025 emisije TGP ne presegajo ponorov in da je v letu 2030 ponor v tem sektorju vsaj -146 kt CO ₂
NEPN2024	Zmanjšanje emisij TGP v stavbah vsaj za 70 %, do leta 2030, glede na leto 2005
NEPN2024	Zmanjšanje rabe in odvisnosti od fosilnih virov energije: cilj do leta 2030, vsaj 5 % delež plinastih goriv in 1 % delež tekočih goriv obnovljivega izvora iz virov v Sloveniji
NEPN2024	Zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15 %, do leta 2030, glede na leto 2020
NEPN2024	Prepoved prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje po letu 2022
NEPN2024	Vsaj 33-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 Od tega: - vsaj 55-odstotni delež OVE pri proizvodnji električne energije, - vsaj 45-odstotni delež OVE pri ogrevanju in hlajenju, - vsaj 26 -odstotni delež OVE v prometu
NEPN2024	Vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE (brez daljinske toplote in elektrike)
DSEPS	Energetska prenova stavb (1/3 v standardu sNES)
OP TGP 2030 (NEPN)	Zmanjšanje emisij: Promet: - 1 %
OP TGP 2030 (NEPN)	Zmanjšanje emisij: Široka raba: - 69 %
OP TGP 2030 (NEPN)	Zmanjšanje emisij: Kmetijstvo: - 2,8 %
OP TGP 2030 (NEPN)	Zmanjšanje emisij: Ravnanje z odpadki: - 65 %
OP TGP 2030 (NEPN)	Zmanjšanje emisij: Industrija: - 40 %
OP TGP 2030 (NEPN)	Zmanjšanje emisij: Energetika: - 35 %

Vir: LEAG

Smiselno je, da so cilji postavljeni tako, da se odpravijo največje šibke točke s področja energetike v občini. Seveda pa je pri tem pomembno, da so ti cilji usklajeni z energetskega potenciali občine. Predvsem za izrabo OVE je smiselno, da je lokalno usmerjena in da uporablja lokalno razpoložljive vire. V nadaljevanju so predstavljeni cilji občine, ki so skladni z nacionalnimi cilji.

10.5 Načrt za vzpostavitev energetske skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov

Skladno z 21. členom EZ-2 (Uradni list RS, št. 38) mora) mora lokalna skupnost z več kot 10.000 prebivalcev pripraviti načrt za vzpostavitev vsaj ene energetske skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov.

Občina Radovljica je že pred pričetkom izdelave LEK v okviru razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024) pristopila k postavitvi sončnih elektrarn na strehah 7ih javnih objektov. Skupna moč nameščenih sončnih elektrarn znaša 621,6 kW. Izmed 7ih sončnih elektrarn bo 5 sončnih elektrarn vezanih v energetske skupnost. Sončne elektrarne bodo proizvajale električno energijo, ki jo bodo primarno porabljali še ostali javni objekti brez sončnih elektrarn. Največji porabnik bo Bazena Radovljica, ki bo vezan v energetske skupnost sončnih elektrarn na javnih objektih v občini Radovljica. Skupna inštalirana moč sončnih elektrarn, povezanih v energetske skupnost, bo znašala 536,4 kW. Ocenjena letna proizvodnja 520,18 MWh. Tako bo vzpostavljena energetska skupnost občinskih javnih objektov pokrila približno 30 % potreb po električni energiji v občinskih javnih stavbah.

10.6 Cilji Občine Radovljica

Cilji v občini so določeni tako, da jih je mogoče vrednotiti. Če pa to ni mogoče, pa le opisno oz. z opisom ciljnega učinka. Cilji so določeni v obliki projektov v akcijskem načrtu, ki je del tega koncepta. Za vsak cilj so podani kazalniki, ki omogočajo spremljanje uresničevanja ciljev in njihovo vrednotenje. Glavni namen je spremljanje učinkovitost izvajanja ciljev zastavljenih z lokalnim energetskega konceptom. Opredeljeni cilji v konceptu niso nujno dokončni. V kolikor se v obdobju veljavnosti LEK pojavijo nove priložnosti in aktivnosti jih je smiselno vključiti v cilje. Glavni cilj občine je izboljšanje razmer na področju kvalitete zraka in energetike v občini. Ker ima občina omejen vpliv, bo občina aktivna zlasti na področjih, kjer ima največji vpliv. Občina se bo trudila pri novogradnjah in rekonstrukcijah financiranih iz javnega proračuna zasledovati izvedbo visoko energijsko učinkovitih investicij in ukrepov iz področja ekologije.

Namen postavljenih ciljev je povečevanje energetske neodvisnosti občine, zmanjševanje emisij občine, učinkovitejša izraba virov, povečana uporaba obnovljivih virov energije v občini, izboljšanje zraka in drugih pogojev za delo in življenje v občini. Vsi ti cilji so tudi zaveza nacionalnega energetskega koncepta. Cilji so postavljeni na podlagi:

- nacionalnih usmeritev in ciljev,
- analize stanja rabe energije v občini,
- analize oskrbe s energijo v občini,
- analize potencialnih obnovljivih virov v občini.

Preglednica 51: Nabor energetske ciljev v občini Radovljica

Cilj	Področje	Sektor	Nacionalni cilj	Opis cilja	Stanje 2023	Aktivnost
1	OVE	Stanovanjski, javni	67%	Vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE (brez daljinske toplote in elektrike)	40%	Zamenjava starih kurilnih naprav, zmanjšanje plina, energetske prenove stavb
2	OVE	Vsi sektorji	33%	Zagotoviti 33 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030	32%	Biomasa, TČ, DOLB
3	OVE	Promet	26%	Povečati delež OVE v prometu do leta 2030	1,2%	Električni avtomobili, zmanjšanje prometa
4	OVE	Vsi sektorji	45%	Zagotoviti vsaj 45-odstotni delež OVE pri ogrevanju in hlajenju do leta 2030	34%	zamenjava starih kurilnih naprav, zmanjšanje plina
5	OVE	Stanovanjski	/	Ustavitev večanja porabe električne energije v gospodinjstvih	32145,7 MWh	Postavitev sončnih elektrarn, sončne skupnosti
6	OVE	Javni sektor	/	Zmanjšanje porabe električne energije v občinskih javnih stavbah	1745,9 MWh	Postavitev sončnih elektrarn, sončne skupnosti
7	OVE	Vsi sektorji	85%	Vsaj 15% oskrba z električno energijo iz proizvodnih naprav v občini Radovljica	9,7%	Postavitev sončnih elektrarn, sončne skupnosti
8	EMISIJE	Vsi sektorji	28% glede na 2025	Zmanjšanje izpustov emisij TGP	92554,6 t	Prenove stavb in ogrevalnih sistemov, izraba OVE, opuščanje fosilnih goriv, organizacijski ukrepi
9	EMISIJE	Stanovanjski, javni	70% glede na 2025	Zmanjšanje emisij TGP v stavbah	27229,4 t	
10	EMISIJE	Industrija	40% glede na 2025	Zmanjšanje izpustov emisij TGP	21535,4 t	
11	EMISIJE	Promet	1% glede na 2025	Znižanje emisij v prometu	43593,1 t	
12	EMISIJE	Stanovanjski	/	Posodobitev starih kotlov (zmanjšanje starosti kurilnih naprav)	ni točnega podatka	Zamenjava kurilnih naprav
			/	Prepoved prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje po letu 2022	Izvedeno	Prepoved
13	OSTALO	Stanovanjski	/	Boj proti energetske revščini	V izvajanju	Prijave na razpise, ozaveščanje oz. izobraževanje
14	URE	Stanovanjski, javni	15% glede na 2025	Zmanjšanje rabe končne energije v stavbah	116108 MWh	Prenove, izobraževanja
15	URE	Javni	/	Zmanjšanje skupne porabe energije za ogrevanje v javnih stavbah pod 90 kWh/m ²	104	Prenove občinskih javnih stavb, energetske management

Vir: LEAG, Občina Radovljica

11 MOŽNI UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA

Za doseganje načrtovanih ciljev na področju URE in OVE je na voljo več ukrepov. Ti so lahko investicijski ali ne-investicijski in imajo vpliv na izboljšanje energetskega sistema in zanesljivost oskrbe z energijo ali pa zmanjšujejo rabo energije.

- Oskrba z energijo.
- Učinkovita raba energije.
- Raba obnovljivih virov energije.
- Zniževanje porabe goriv in emisij v prometu.
- Ozaveščanje, izobraževanje, informiranje.

V nadaljevanju so predstavljeni tudi ukrepi po posameznih sektorjih (promet, industrija, javne stavbe, itd.), ki so priporočljivi/potrebni za doseg ambicioznih ciljev občine.

11.1 Ukrepi na področju oskrbe z energijo

Ukrepi vključujejo predvsem tri glavne segmente, in sicer: povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene kakovosti in stabilnosti, povečanje učinkovitosti distribucijskih sistemov ter povišanje učinkovitosti skupnih centralnih kotlovnice.

11.1.1 Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in zagotavljanje njene kakovosti v okviru predpisov in standardov.

Z distribucijskim elektro energetskim omrežjem v občini Radovljica upravlja Elektro Gorenjska. Omrežje deluje stabilno, sama oskrba je tako kot povsod v Sloveniji dovolj zanesljiva in zadovoljiva. Območje občine je pokrito v celoti in tako imajo vsi porabniki na voljo dovolj električne energije. Elektro Gorenjska tudi aktivno dela na stabilnosti distribucijskega sistema. V primeru izpadov pa podjetje skrbi za čim hitrejšo odpravo napak.

11.2 Ukrepi na področju učinkovite rabe energije

Poleg zmanjšanja porabe energije lahko prav z učinkovito izrabo energije zelo izboljšamo energetske slike občine. Energija namreč ni samoumevna in če to razumemo, potem lažje načrtujemo sisteme izrabe energije. Dejstvo je, da energijo potrebujemo, in vedno pridemo do končne številke potrebne energije. Vendar pa je velikokrat mogoče izboljšati sistem izrabe energije. To lahko izvedemo tako pri viru na primer priprave toplote, kot pri porabniku toplote.

Učinkovita raba energije ima lahko tako zelo velik vpliv na končno porabo energije. Predvsem pri obstoječih sistemih je mogoče veliko narediti že z na primer boljšo organizacijo potreb po energiji. Na učinkovito rabo poleg naprav močno vplivajo tudi uporabniki teh naprav s svojimi navadami. Zato je problem učinkovite rabe energije širok in zajema poleg strojne opreme tudi organizacijske vidike, socialne vidike in konec koncev tudi zdravstvene potrebe ljudi po ustreznem bivanjskem okolju. Slednji vidiki so zelo pomembni, in nanje lahko vplivamo le z dobrim ozaveščanjem in izobraževanjem. Zato so v nadaljevanju posebej razdelani ukrepi na področju izobraževanja in ozaveščanja.

Zmanjšanje porabe energije s stališča učinkovite porabe energije lahko torej izvedemo na več načinov. V glavnem delimo na:

- Nižjo porabo energije
- Učinkovito rabo energije

Ukrepi za doseganje manjše porabe energije so različni, velikokrat tudi v kombinaciji zmanjšanja rabe in izboljšanja učinkovitosti. Ukrepi so lahko investicijski ali le organizacijski. V nadaljevanju so prikazani nekateri investicijski in organizacijski ukrepi, potem pa so obravnavni tudi posamezni sektorji.

11.2.1 Investicijski ukrepi

Pri energetske sanaciji smatramo, da gre za večje ukrepe, povezane z večjimi ali manjšimi investicijami v toploti ovoj stavbe in nameščene naprave v stavbi. Vračilne dobe (čas v katerem se na račun prihrankov investicij poplača) so tu lahko tudi daljše in so povezane z višino prihrankov, investicijo in morebitnimi subvencijami, ki skrajšajo vračilno dobo. Najpogostejši ukrepi sanacije stavb:


- Izboljšanje toplotnega ovoja:
 - Zamenjava oken in izboljšanje sistema senčenja
 - Toplotna izolacija strehe(podstrešja)
 - Toplotna izolacija fasade
 - Toplotna izolacija tal, kleti
- Posodobitev sistema ogrevanja
 - Zamenjava kotla
 - Zamenjava ogreval
 - Namestitev termostatskih ventilov
 - Hidravlično uravnoteženje



Slika 50: Sodoben kotel na lesne sekance

vir: [www. http://ekoles.si](http://ekoles.si)

- Priprave sanitarne tople vode
 - Centralna priprava tople vode (odstranitev lokalnih električnih grelnikov)
 - Optimiziranje cirkulacije tople vode
 - Namestitev sprejemnikov sončne energije
 - Optimiziranje velikosti zalogovnika sanitarne tople vode



Slika 51: Sodobna toplotna črpalka z zalogovnikom za pripravo tople sanitarne vode
vir: [www. http://toplotna.si](http://toplotna.si)

- Sistem hlajenja
 - Izvesti ukrepe za pasivno hlajenje
 - Izvesti nočno prisilno hlajenje
 - Hidravlično uravnovežiti hladilni sistem
 - Namestitev bank hladu
- Namestitev/izboljšanje sistema prezračevanja
 - Namestiti prezračevanje z vračanjem toplote
 - Regulacija prezračevanja glede na potrebe in vsebnost CO v zraku



Slika 52: Prezračevalna naprava
vir: www.menerga.si

- Posodobitev/izboljšanje razsvetljave
 - Zamenjava neučinkovite razsvetljave (LED svetilke, varčne svetilke,...)
 - Namestiti senzorje za avtomatsko vklopjanje svetilk
 - Ustrezna nastavitve regulacije razsvetljave prostorov glede na dejanske potrebe

Svetilnost	220+	400+	700+	900+	1300+
 Standard	25 W	40 W	60 W	75 W	100 W
 Halogen	18 W	28 W	42 W	53 W	70 W
 CFL	6 W	9 W	12 W	15 W	20 W
 LED	4 W	6 W	10 W	13 W	18 W

Slika 53: Primerjava svetil

vir: <http://www.domacimojster.si>

11.2.2 Organizacijski ukrepi

Organizacijski ukrepi ne zahtevajo finančnih vlaganj in so zato lahko zelo hitro izvedljivi. Potrebno je le dobro razumevanje rabe energije in energetskega sistema v objektu in zlasti volja uporabnikov. Učinki so po navadi manjši, kar je seveda odvisno od stanja objekta in njegove uporabe. Med organizacijske ukrepe štejemo:

- uporabo energentov takrat ko so le ti potrebni (prostore ogrevamo ko so v uporabi),
- regulacijo temperature posameznih prostorov glede na potrebno temperaturo in čas uporabe prostorov),
- pravilno prezračevanje prostorov (prepih oziroma okna na stečaj za kratek, čas večkrat dnevno),
- ugašanje luči, in ostalih porabnikov električne energije,
- izkoriščanje zunanje svetlobe za razsvetljavo in ogrevanje prostorov (senčila poleti),
- varčevanje s porabo vode,
- umivanje rok s hladno vodo,
- zapiranje oken in vrat.

Poleti lahko z organizacijskimi ukrepi občutno zmanjšamo potrebo po hlajenju objekta:

- poleti prezračujemo v hladnih delih dneva,
- poleti ponoči intenzivno prezračujemo in s tem hladimo objekt,
- regulacija senčil (v času neuporabe prostorov prostore senčimo na zunanji strani).

Poraba električne energije in stroški se sploh s pojavom vse večje uporabe elektronskih naprav povečujejo, zato je potrebna skrbeti da:

- iz vtičnic odstranimo vse napajalne naprave ki niso v funkcij,
- če je mogoče uporabljamo naprave v času cenejše energije,
- izberemo najboljši tarifni sistem,
- poiščemo najcenejšega ponudnika energije,
- spremljamo porabo energije.

11.2.3 Stanovanjski sektor

Stanovanjski sektor je v občini med večjimi porabniki energije. Poleg tega pa je prav v stanovanjskem sektorju še vedno nameščenih veliko zastarelih kurilnih naprav (povprečna starost 22 let). Poleg tega ima veliko stanovanjskih stavb slab toplotni ovoj (brez/majhna izolacija fasade, strehe, stara okna). Potencial prenove in s tem zmanjšanja rabe energije je velik.

Predlaga se spodbujanje občanov k:

- zamenjavi starih kotlov na olje (v primeru celovite sanacije s toplotno črpalko, v primeru zamenjave le kurilne naprave, lesna biomasa ali kondenzacijski plinski kotel),
- zamenjavi starih kotlov na lesno biomaso s sodbenimi energijsko učinkovitejšimi,
- zmanjšanju rabe toplote za ogrevanje v stanovanjih,
- povečanju izrabe OVE (ogrevanje, priprava sanitarne tople vode, proizvodnja električne energije),
- zmanjšanju porabe električne energije.

Za izboljšanje stanja v stanovanjskem sektorju je potrebno poskrbeti za ozaveščanje, dobro informiranje in finančno podporo za investicije. Informiranje poteka na več nivojih (preko glasil, delavnic, izobraževanj učencev, ki ga izvaja LEAG, itd.). Občanom je na voljo tudi brezplačna svetovalna pisarna Ensvet. Tudi tam lahko občani pridobijo informacije in se seznaniijo s širokim krogom subvencij Eko sklada (od zamenjave kurilne naprave, izolacije fasade do celovite obnove stanovanjske stavbe in subvencij za nakup električnih vozil.)

V okviru stanovanjskega sektorja je potrebno nasloviti tudi problem energetske revščine, ki pomeni stanje, ko si gospodinjstvo ne more zagotoviti ustreznega ogrevanja stanovanja in drugih osnovnih energetske storitev po dostopni ceni. Najpogosteje se pojavlja v povezavi z nizkimi dohodki, slabo energetsko učinkovitostjo stavb ter visokimi cenami energentov. V občini Radovljica so temu izpostavljena predvsem starejša gospodinjstva, gospodinjstva z nizkimi prihodki in tisti, ki živijo v energetsko neučinkovitih stavbah. Prepoznavanje energetske revščine ter razvoj ciljnih ukrepov za njeno zmanjšanje je ključen del pravičnega prehoda v nizkoogljično družbo.

Občina lahko k zmanjšanju energetske revščine pristopi z več ukrepi. Prvič, vzpostavi lahko sistem sodelovanja med občino, Centrom za socialno delo ter lokalnimi energetske svetovalci, s ciljem zagotavljanja celovitega svetovanja in podpore gospodinjstvom, ki so najbolj izpostavljena energetskemu tveganju. Zato si bo občina prizadevala za večjo prepoznavnost in uporabo obstoječih podpornih mehanizmov, kot so energetske svetovanje v okviru pisarn ENSVET, razpisi Eko sklada ter programi Borzena. V ta namen bo okrepila promocijo teh virov med občani in razvila tesno sodelovanje s Centrom za socialno delo, kar bo omogočilo hitrejše prepoznavanje gospodinjstev v stiski in usmerjanje v primerne oblike podpore.

Za doseganje začrtanih ciljev so predvidene naslednje aktivnosti:

- Izvajanje izobraževanj za občane o URE in OVE (LEAG, svetovalci Ensvet).
- Izobraževalni članki o URE in OVE v občinskem glasilu.
- Pomoč pri prijavi na razpise Eko sklada.

Občina občane spodbuja k izrabi obnovljivih virov energije in povečevanju energetske učinkovitosti. Za doseganje teh ciljev je potrebno poskrbeti tudi za izvajanje ukrepov v smeri izobraževanja in spodbujanja občanov. Pokazatelj uspešnosti izvajanja bo:

- izvedeno število izobraževanj,
- število objavljenih člankov iz področja URE in OVE,
- višina pridobljenih sredstev občanov iz Eko sklada.

Preglednica 52: Povzetek ukrepov v stanovanjskem sektorju

Cilji	
1	Zmanjšanje rabe končne energije v stavbah za 15% do leta 2030 glede na leto 2020
2	Povečati delež rabe OVE
3	Povečanje izrabe lokalnih OVE (zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv)
4	Ustavitev večanja porabe električne energije v gospodinjstvih
6	Zmanjšanje emisij TGP v stavbah
7	Posodobitev starih kotlov (zmanjšanje starosti kurilnih naprav)
8	Prepoved prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje po letu 2022
9	Boj proti energetskei revščini
Projekti / aktivnosti	
1	Izvajanje izobraževanj za občane o URE in OVE
2	Izobraževalni članki o URE in OVE v občinskem glasilu
3	Pomoč pri prijavi na razpise EKO sklada
4	Finančna pomoč občanom
Kazalniki	
1	Število izobraževanj
2	Število člankov
3	Višina pridobljenih sredstev EKO sklada
4	Dodeljena finančna pomoč
5	Dež OVE
6	Poraba, proizvodnja energije

11.2.4 Javni sektor

Občina lahko veliko postori za zmanjšanje porabe energije predvsem na dveh področjih. To sta področje javnih stavb in javne razsvetljave. Občinski objekti so v solidnem stanju. Na nekaterih objektih bi bilo smiselno izvesti nekatere investicijske ukrepe (opisano v poglavju 4.2). Potrebno je delati zlasti na zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv (zemeljski plin).

Na področju javne razsvetljave v občini je potrebno poskrbeti za učinkovito delovanje in namestitve svetilk, ki bodo ustrezale zakonodaji. Smiselno bi bilo pristopiti k modernim rešitvam na področju javne razsvetljave (LED svetilke, ustrezna regulacija, usmerjenost svetlobe, itd.). Cilji so predvsem zmanjšana raba energije, emisij in stroškov. Podrobnejši cilji so opisani zgoraj.

Opis posameznih predlaganih ukrepov za posamezne javne stavbe v občini je podan v poglavju 4.2.

Preglednica 53: Povzetek ukrepov v javnem sektorju

Cilji	
1	Zmanjšanje skupne porabe energije za ogrevanje v javnih stavbah pod 90 kWh/m ²
2	Povečanje deleža OVE za ogrevanje v javnih stavbah
3	Vse svetilke v občini v tehnologiji LED
4	Zmanjšanje porabe električne energije v občinskih javnih stavbah
Projekti/aktivnosti	
1	Energetska sanacija javnih stavb in javne razsvetljave
2	Izvajanje energetskega menedžmenta
3	Izdelava razširjenih energetskih pregledov stavb v javni lasti

4	Izobraževanje uporabnikov javnih stavb o URE
5	Izvajanje URE v javnih stavbah
6	Postavitev sončnih elektrarn, vzpostavljanje energetske skupnosti
7	Opuščanje fosilnih goriv – zamenjava ogrevalnih sistemov
8	Izvajanje energetskega knjigovodstva za javno razsvetljavo
Kazalniki	
1	Število saniranih stavb
2	Število izobraževanj uporabnikov
3	Znižanje porabe energije v kWh/m ²
4	Količina proizvedene/porabljene energije iz OVE
5	Število zamenjanih kurilnih naprav
6	Število obnovljenih svetil

11.2.5 Podjetniški sektor

Tudi v podjetjih je cilj znižati porabo energije in povečati izrabo obnovljivih virov energije. Lokalna skupnost ima navadno razmeroma majhen vpliv na podjetniški sektor. V njem je tudi po navadi proizvodni proces povezan z uporabo energije in je le ta po navadi prilagojena sami proizvodnji. Opaža se, da je v podjetjih lahko na voljo tudi odpadna toplota. Zato se predlaga preučitev možnosti izrabe odpadne toplote v podjetjih tako za rabo v samem podjetju, kot tudi v bližnjih objektih – tako zasebnih, kot javnih. Podjetja so tudi velik proizvajalec emisij v okolje. Tako so pri podjetniškem sektorju glavni trije cilji:

- zmanjšanje emisij,
- izvedba energetskega pregleda,
- pregled potencialov izrabe odpadne toplote.

Predlaga se izvajanje predvsem informiranja in obveščanja lokalnih podjetij o možnosti učinkovite izrabe energije. Možnost informiranja in izobraževanja o varčevanju z energijo v podjetjih je na voljo tudi preko predavanj in gradiv dostopnih na spletu. Za podjetja je na voljo tudi gradivo v okviru predavanj in seminarjev pod okriljem projekta INNOVEAS (Horizon Europe), ki ga izvaja Lokalna energetska agencija Gorenjske.

Preglednica 54: Povzetek ukrepov za industrijo/podjetja

Cilji	
1	Zmanjšanje izpustov emisij TGP za 40 % do leta 2030
2	Povečanje izrabe lokalnih OVE (zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv)
3	Zmanjšanje porabe energije
Projekti / aktivnosti	
1	Promocija URE v podjetjih
Kazalniki	
1	Število kontaktov s podjetji

11.3 Ukrepi na področju obnovljivih virov energije

Vsi ti ukrepi so po anketah precej odvisni od morebitnih subvencij. Zato se načrtujejo ukrepi v smeri spodbujanja ljudi k povečani rabi OVE.

Preglednica 55: Povzetek ukrepov na področju obnovljivih virov energije

Cilji

1	Zagotoviti 33 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030
2	Povečati delež rabe OVE v stavbah na 67%
3	Zagotoviti vsaj 45-odstotni delež OVE pri ogrevanju in hlajenju do leta 2030
4	Povečanje izrabe lokalnih OVE (zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv)
5	Vsaj 15% oskrba z električno energijo iz proizvodnih naprav v občini Radovljica
Projekti/aktivnosti	
1	Spodbujati občane k zamenjavi kotlov na kurilno olje (TČ, biomasa, priklop na DOLB)
2	Spodbujati pripravo STV iz OVE
3	Spodbujati postavitve sončnih elektrarn
4	Izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka
5	Spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti
6	Vzpostavitev malih (mikro) sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na podeželju
Kazalniki	
1	Število novih TČ
2	Število novih naprav za pripravo STV iz OVE
4	Količina proizvedene električne energije iz OVE

11.3.1 Ukrepi za zniževanje porabe goriv in proizvodnje emisij v prometu

Občina ima visoko prometno obremenjenost. Poleg ureditve primerne in varne cestne infrastrukture je poudarek ukrepov na večji izrabi javnega prevoza in večji uporabi koles ali hoje pri krajših razdaljah. Cilj je znižanje emisij iz prometa vsaj za 20% ter zmanjšanje prometa v občini.

Občina se zavezuje k:

- spodbujanju kolesarjenja in hoje,
- spodbujanju uporabe javnega prevoza,
- izdelavi študije ureditve kolesarskih stez.

Preglednica 56: Povzetek ukrepov za zniževanje porabe goriv in emisij v prometu

Cilji	
1	Zagotoviti 26 % delež obnovljivih virov energije v prometu do leta 2030
2	Zmanjšanje izpustov emisij za 1 % do leta 2030
Projekti / aktivnosti	
1	Spodbujanje kolesarjenja in hoje
2	Spodbujanje uporabe javnega prevoza
3	Izgradnja električnih polnilnic za avtomobile
4	Spodbujanje elektro mobilnosti in njen preboj
5	Izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem
6	Zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne želijo imeti osebnega avtomobila, ter prevoza z območij, kjer ni smiselno imeti JPP z rednim voznim redom (prevoz na »zahtevo«)
7	Ureditev pločnikov, varni prehodi za pešce in odprava ključnih pomanjkljivosti za množično uporabo hoje za dnevne opravke
Kazalniki	
1	Število novih uporabnikov javnega prevoza
2	Manj prometa

11.3.2 Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja

Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja so predvideni namensko in ciljajo na ciljne skupine. Zato so predvideni posebej za stanovanjski sektor, javni sektor in podjetniški sektor. Obdelani so torej v teh poglavjih.

12 AKCIJSKI NAČRT IZVAJANJA LEK OBČINE RADOVLJICA ZA OBDOBJE 2025 - 2032

12.1 Ukrepi URE in podporne naloge občine Radovljica

1. Izdelava in sprejetje LEK Občine Radovljica

Nosilec: Občina Radovljica

Odgovorni: župan, občinski svet, izdelovalec in usmerjevalna skupina

Rok izvedbe: 2025

Pričakovani dosežki: izdelava in sprejetje LEK občine Radovljica 2025 na redni seji občinskega sveta

Celotna vrednost projekta: 10.500,00 €

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %

Drugi viri financiranja: /

Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: potrditev LEK na pristojnem ministrstvu, sprejetje LEK na občinskem svetu in objava LEK na spletni strani občine

2. Priprava letnega načrta izvajanja LEK in poročanje o doseženih rezultatih izvajanja AN LEK

Nosilec: Občina Radovljica

Odgovorni: Občina Radovljica, energetski menedžer

Rok izvedbe: kontinuirano 1x letno

Pričakovani dosežki: poročilo o izvedenih aktivnostih glede na letni akcijski načrt; odgovorni v občini Radovljica so seznanjeni o tekočih aktivnostih in rezultatih izvajanja LEK; obvezno letno poročanje ministrstvu, pristojnemu za energijo

Celotna vrednost projekta: vključeno v delo občine

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %

Drugi viri financiranja: /

Opredelitev kazalnika: izdelano letno poročilo

3. Izvajanje energetskega menedžmenta

Nosilec: energetski menedžer

Odgovorni: Občina Radovljica, energetski menedžer

Rok izvedbe: kontinuirano

Pričakovani dosežki: Izvajanje energetskega menedžmenta (EM), izvajanje ukrepov LEK

Celotna vrednost projekta: 6.000 €/ leto

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %

Drugi viri financiranja: /

Opredelitev kazalnika: pregled izvajanja dogovorjenih nalog iz akcijskega načrta

4. Prijave na razpise za naložbe v ukrepe URE in OVE

Nosilec: Občina Radovljica, energetski menedžer

Odgovorni: župan, energetski menedžer

Rok izvedbe: kontinuirano

Pričakovani dosežki: priprava programa in ostalih aktivnosti za pripravo vlog

Celotna vrednost projekta: 3.000 € / leto

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %

Drugi viri financiranja: /

Opredelitev kazalnika: število pripravljenih podlag

5. Informativne dejavnosti za URE in OVE, motiviranje občanov
Nosilec: energetski menedžer, občina, EnSVET (Eko Sklad)
Odgovorni: Očina Radovljica, energetski menedžer
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: priprava programa in ostalih aktivnosti za izvajanje informativnih oziroma promocijskih aktivnosti za različne ciljne skupine. Objava člankov in novic v lokalnem glasilu ali preko letakov, okvirno 4x letno.
Celotna vrednost projekta: 1.000 € / leto
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %
Drugi viri financiranja: /
Opredelitev kazalnika: število izvedenih dejavnosti

12.2 Stavbe

6. Energetsko knjigovodstvo za stavbe v lasti in upravljanju občine Radovljica
Nosilec: energetski menedžer, zunanji izvajalec
Odgovorni: energetski menedžer
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: energetsko knjigovodstvo (EK) za občinske objekte s površino nad 250 m²
Celotna vrednost projekta: v okviru energetskega managementa
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %
Drugi viri financiranja: /
Opredelitev kazalnika: število stavb, kjer se izvaja energetsko knjigovodstvo; delež stavb z uvedenim EK glede na zahteve EZ
7. Razširjeni energetski pregledi in Izdelava energetskih izkaznic občinskih stavb in projektna dokumentacija
Nosilec: energetski menedžer, zunanji izvajalci
Odgovorni: Očina Radovljica, energetski menedžer
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: razširjeni energetski pregledi (REP), izdelane energetske izkaznice
Celotna vrednost projekta: po potrebi (ocena: EI 6.000 €, REP 14.000 €, PZI 20.000 €)
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %
Drugi viri financiranja: sprotno preverjanje razpisov
Opredelitev kazalnika: število izvedenih REP, EI, projektne dokumentacije
8. Zmanjševanje rabe energije v občinskih stavbah (razni manjši ukrepi)
Nosilec: zunanji izvajalec, energetski menedžer
Odgovorni: upravljalec stavbe, vodstvo ustanove, energetski menedžer
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: zmanjšanje rabe energije in vode
Celotna vrednost projekta: 3.000 € / leto
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %
Drugi viri financiranja: /
Opredelitev kazalnika: odstotek zmanjšanja porabe energije

9. Energetska sanacija javnih stavb Občine Radovljica
Nosilec: zunanji izvajalec, energetski menedžer, Občina Radovljica
Odgovorni: Občina Radovljica, energetski menedžer
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: energetske sanacije javnih stavb Občine Radovljica
Celotna vrednost projekta: 900.000 € (višina financiranja odvisna od podpore države)
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 70 %
Drugi viri financiranja: 30 %, razpisi za sofinanciranje,
Opredelitev kazalnika: realizacija letnega načrta sanacij javnih stavb

12.3 Javna razsvetljava

10. Vzdrževanje in kontinuirano posodabljanje javne razsvetljave
Nosilec: občina Radovljica, upravljalec javne razsvetljave
Odgovorni: občina Radovljica
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: zmanjšanje rabe energije, povečanje varnosti, znižanje stroškov
Celotna vrednost projekta: ocena 610.000 €
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %
Drugi viri financiranja: /
Opredelitev kazalnika: število posodobljenih svetilk, zmanjšanje rabe energije za razsvetljavo

12.4 Potenciali obnovljivih virov energije (OVE)

11. Ugotavljanje možnosti uporabe OVE
Nosilec: energetski menedžer, zunanji izvajalci
Odgovorni: Energetski menedžer, zunanji izvajalci, Občina Radovljica,
Rok izvedbe: kontinuirano
Pričakovani dosežki: osnova za izvedbo investicij, natančnejša določitev potencialov izrabe OVE
Celotna vrednost projekta: 6.000 €
Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100 %
Drugi viri financiranja: /
Opredelitev kazalnika: izvedena študija, izdelava usmeritev za izvedbo investicij

12.5 Promet

12. Širitev mreže kolesarskih poti

Nosilec: Občina Radovljica

Odgovorni: Občina Radovljica

Rok izvedbe: 2032

Pričakovani dosežki: nove kolesarske steze

Celotna vrednost projekta: 700.000 €

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 60 %

Drugi viri financiranja: razpisi države 40 %

Opredelitev kazalnika: km kolesarskih stez

13. Ureditev pešpoti

Nosilec: Občina Radovljica

Odgovorni: Občina Radovljica

Rok izvedbe: 2032

Pričakovani dosežki: ureditev pešpoti

Celotna vrednost projekta: 300.000 €

Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 60 %

Drugi viri financiranja: razpisi države 40 %

Opredelitev kazalnika: km urejenih površin

12.6 Finančni načrt

Finančni načrt je narejen na podlagi ocen trenutnih vrednosti storitev in materiala na trgu, in NE vključuje DDV. Za ukrep pod točko 11 (energetska sanacija javnih stavb) je podana okvirna ocena, ker je nemogoče predvideti investicijo v obseg sanacije, dokler niso definirani ukrepi in pripravljeni načrti. Kjer je predvideno financiranje iz razpisov in subvencij tudi ni mogoče predvideti, koliko razpisov bo na voljo. Vzeta je ocena glede na trenutno stanje. Morebitne subvencije EKO sklada, Borzena tudi niso zajete, ker je povpraševanje nemogoče predvideti.

	LETO/Ukrep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	SKUPAJ VREDNOST UKREPA (EUR)	STROŠEK OBČINE (EUR)	OSTALI VIRI (EUR)
1	Izdelava in sprejetje LEK Občine Radovljica	10.500							3.900	3.900	0
2	Priprava letnega načrta izvajanja LEK in poročanje o doseženih rezultatih izvajanja AN LEK								Vključeno v delo občinske uprave ali/in energetskega menedžerja		
3	Izvajanje energetskega menedžmenta	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	42.000	42.000	0
4	Prijave na razpise za naložbe v ukrepe URE in OVE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.000	21.000	0
5	Informativne dejavnosti za URE in OVE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000	0
6	Energetsko knjigovodstvo za stavbe v lasti in upravljanju občine Radovljica								Vključeno v delo občinske uprave ali/in energetskega menedžerja		
7	Razširjeni energetski pregledi občinskih stavb in projektna dokumentacija	6.000	9.000	10.000	10.000	5.000			40.000	40.000	0
8	Zmanjševanje rabe energije v občinskih stavbah	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.000	21.000	0
9	Energetska sanacija javnih stavb občine Radovljica	50.000	300.000	300.000	50.000	50.000	100.000	50.000	900.000	630.000	270.000
10	Vzdrževanje in kontinuirano posodabljanje javne razsvetljave	150.000	150.000	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000	610.000	610.000	0
11	Ugotavljanje možnosti izrabe OVE		2.000		2.000		2.000		6.000	6.000	0
12	Širitev mreže kolesarskih poti	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	420.000	280.000
13	Ureditev pešpoti		100.000		100.000		100.000		300.000	180.000	120.000
	SKUPAJ LETO	329.500	674.000	573.000	315.000	208.000	355.000	203.000	2.650.900	1.980.900	670.000

12.7 Časovni načrt

Leto		2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
UKREP oz. AKTIVNOST / Kvartal		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Izdelava in sprejetje LEK Občine Radovljica																												
2	Priprava letnega načrta izvajanja LEK in Poročanje o doseženih rezultatih izvajanja AN LEK																												
3	Izvajanje energetskega menedžmenta																												
4	Prijave na razpise za naložbe v ukrepe URE in OVE																												
5	Informativne dejavnosti za URE in OVE																												
Stavbe																													
6	Energetsko knjigovodstvo za stavbe v lasti in upravljanju občine Radovljica																												
7	Razširjeni energetski pregledi občinskih stavb																												
8	Zmanjševanje rabe energije v občinskih stavbah																												
9	Energetska sanacija javnih stavb občine Radovljica																												
10	Vzdrževanje in kontinuirano posodabljanje javne razsvetljave																												
Potenciali obnovljivih virov energije (OVE)																													
11	Ugotavljanje možnosti izrabe OVE																												
Promet																													
12	Širitev mreže kolesarskih poti																												
13	Ureditev pešpoti																												

13 NAPOTKI ZA IZVAJANJE LEK

Da bo lokalni energetski koncept Občine Radovljica dosegel svoj namen, je v prvi vrsti potrebno ažurno spremljati dosežene rezultate in se aktivno prilagajati spremembam tudi z LEK.

Enkrat letno mora občina poročati o izvajanju LEK ministrstvu z uporabo obrazca določenega v prilogi 1. Poročilo je potrebno oddati do 31. marca naslednjega leta.

13.1 Nosilci izvajanja LEK

Občina nima izbranega energetskega managerja. Zato je priprava letnega akcijskega načrta izvajanja lokalnega energetskega koncepta prepuščena občini. Letni akcijski načrt se pripravlja v delovni skupini, ki jo določi občina, in vanjo imenuje različne predstavnike iz občinske uprave, pomembnejših energetskih podjetij. Akcijsko skupino vodi energetski menedžer. Akcijska skupina na letnih sestankih pregleduje predvidene dejavnosti in jih lahko tudi spreminja glede na dejansko stanje in potrebe občine. Potrebno je slediti terminskemu planu, ki je del LEK, in po potrebi prilagajati terminski plan. Za dejavnosti projektne narave, ki so definirane v konceptu, mora občina imenovati osebe, ki vodijo predvidene projekte. Pri tem lahko sodeluje tudi energetski menedžer.

13.2 Pridobivanje finančnih virov za izvajanje ukrepov

Za izvajanje energetskih ukrepov lokalna skupnost, občani in podjetja seveda potrebujejo finančna sredstva. Ta so običajno omejena, sploh v lokalni skupnosti. Država zato subvencionira izvajanje ukrepov URE in OVE preko razpisov. Na voljo so tudi krediti za izvajanje ukrepov.

Možni načini financiranja ukrepov so naslednji:

- financiranje s strani občine,
- pogodbeno financiranje, energetsko pogodbeništvo (ESCO),
- subvencije iz državnih in EU razpisov na področju URE in OVE,
- prihodki iz ciljnih EU projektov, ki jih izvaja lokalna skupnost, zavodi ali podjetja,
- Eko sklad, Borzen.


Predvsem Eko sklad in Borzen vidimo kot možen vir financiranja za občane.

13.3 Spremljanje izvajanja ukrepov

Da bodo ukrepi uresničeni, jih je v obdobju izvajanja LEK potrebno spremljati. Potrebni so redni sestanki akcijske skupine, ki jih izvede zadolženi nosilec izvajanja LEK. To je po navadi energetski menedžer v občini. Potrebno je spremljati in analizirati izvajanje posameznih ukrepov. Izdela naj se:

- analiza učinka vsakega posameznega izvedenega ukrepa,
- objava rezultatov ukrepa,
- priprava letnega poročila o izvajanju ukrepov, predstavitev ostalim članom sveta in posredovanje ministrstvu.

Dejavnost spremljanja naj bo organizirana, če je mogoče skladno s spodnjo shemo.



Slika 54: Organizacijska shema izvajanja ukrepov.

14 Povzetek

14.1 Namen in cilji

Namen lokalnega energetskega koncepta je ugotoviti rabo energije v občini, pregledati oskrbo z energijo ter ugotoviti šibke točke s tega področja. Lokalni energetski koncept občine postavlja smernice za energetski razvoj občine. Ob upoštevanju načrtovanega razvoja občine analiza stanja služi kot podlaga za pripravo nabora možnih ukrepov ter kot osnova za predlog najučinkovitejših rešitev učinkovitejše rabe energije in znižanja škodljivih emisij. LEK podaja oceno tehnične ter ekonomske upravičenosti izvedbe posameznih variant oskrbe občine z energijo s ciljem dolgoročne, kakovostne ter okolju prijazne oskrbe z energijo. Poudarek je na sistemih z izrabo **obnovljivih virov** ter ukrepih **učinkovite rabe energije**.

14.2 Povzetek analize sedanjega stanja rabe energije in oskrbe z njo

Z električno energijo se občina oskrbuje iz javnega električnega omrežja, ki ga v občini upravlja Elektro Gorenjska. Omrežje je stabilno in zanesljivo deluje. Za ogrevanje objektov v občini največ uporabljajo zemeljski plin, kurilno olje in lesno biomaso. Raste tudi vgradnja toplotnih črpalk. Za izboljšanje stanja in povečanje rabe energije iz OVE se priporoča izraba lokalnih energentov:

- lesna biomasa: v modernih individualnih kurilnih napravah, ali skupni kotlovnici (DOLB),
- vgradnja toplotnih črpalk,
- vgradnja sončnih kolektorjev in sončnih elektrarn.

14.3 Povzetek možnosti uporabe obnovljivih virov energije in učinkovitejše rabe energije

Glavna vira obnovljive energije v občini sta sonce in lesna biomasa. Lesna biomasa, toplotne črpalke in izraba sončne energije naj čim hitreje nadomestijo uporabo kurilnega olja in starih in neučinkovitih lokalnih kurišč na lesno biomaso. Kjer topla sanitarna voda ni zagotovljena preko primarnega ogrevalnega sistema, naj se uporabljajo toplotne črpalke ali sončni kolektorji.

14.4 Opredelitev prostorskih območij primernih za postavitev elektrarn na obnovljive vire energije

Sončna energija

Možnost postavitve elektrarn na obnovljive vire energije je na strehah javnih in zasebnih objektov. Potencial sončne energije v občini Radovljica je, tako kot v večjem delu Slovenije, zadosten. To omogoča postavitev sončnih elektrarn tako na javnih kot zasebnih stavbah. Ustreznost strehe (orientacija, nosilnost, kritina, itd.) je potrebno obravnavati individualno. Prednostna območja strehe in parkirišča, kjer bo potrebno namestiti sončne elektrarne, so navedena v poglavju 9.2.3.

Vodni potencial

Potencial vodne energije v občini je do določene mere že izkoriščen. Obstaja še manjši potencial za koriščenje potenciala vodne energije – mikro hidro elektrarne.

Vetrna energija

Izraba vetrne energije zaradi majhnega potenciala ni priporočljiva.

Potencial izrabe lesna biomase

Potencial izrabe lesne biomase v občini Radovljica je glede na relativno velik delež gozda velik. Pri gospodarjenju z gozdom, je potrebno skrbeti za gospodarno rabo. Z lesno biomaso se ogrevajo zlasti stanovanjski objekti, ki les pridobijo iz lastniških gozdov, ali preko uvoza (peleti).

Bioplin

Slovenija z znatnim deležem podeželskega okolja nudi izvrstne možnosti za projekte izgradnje mikro in malih bioplinских naprav nazivnih moči do 250 kW. Potencial za izrabo bioplina predstavljajo področja intenzivnejše živinoreje in poljedelstva v občini.

Geotermalna energija


Potencial geotermalne energije je težko opredeljiv, če ni izdelana vrtina. Grobo sliko potenciala geotermalne energije dobimo s pregledom študije Geološkega zavoda Slovenija.

14.5 Finančne obveznosti za lokalno skupnost

Predvidene finančne obveznosti lokalne skupnosti za obdobje izvajanja LEK-a (7 let) znašajo 1.980.900 EUR. Finančni načrt oziroma njegova realizacija je v veliki meri odvisna od uspešnosti pri pridobivanju zasebnih partnerjev, subvencij države in uspešnosti na različnih razpisih.

14.6 Prikaz območja oskrbe s sistemi daljinskega ogrevanja in plina

14.6.1 Plinovodno omrežje



Slika 55: *Situacija distribucijskega plinovodnega omrežja v Občini Radovljica*

vir: Piso


15 VIRI IN LITERATURA

- [1] Kriteriji načrtovanja razvoja distributivnih omrežij I. del, EIMV, Študija št. 1371
- [2] Kriterij načrtovanja razvoja distributivnih omrežij II. del, EIMV, Študija št. 1488
- [3] Kriterij načrtovanja razvoja distributivnih omrežij III. Del, EIMV, Študija št. 1720
- [4] Kriteriji načrtovanja NN omrežja, EIMV, Študija št. 2400
- [5] REDOS 2045 Razvoj porabe električne energije in koničnih obremenitev na območju Elektro Gorenjska, EIMV, Študija št. 2474/1
- [6] REDOS 2045 Razvoj elektrodistribucijskega omrežja Elektro Gorenjska - Zgornja Gorenjska, EIMV, Študija št. 2474/2
- [7] REDOS 2045 Razvoj elektrodistributivnega omrežja Elektra Gorenjska - Kranj, Radovljica, Brnik, EIMV, Študija št. 2474/3
- [8] REDOS 2045 Razvoj elektrodistributivnega omrežja Elektra Gorenjska - Spodnja Gorenjska, EIMV, Študija št. 2474/4
- [9] Vpliv množične elektrifikacije osebnega prometa in ogrevanja na razvoj distribucijskega omrežja, EIMV, Študija št. 2410
- [10] DIREKTIVA 2012/27/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2012 o energetske učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES, (UL L 315, z dne 14. 11. 2012, str. 1)
- [11] DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. maja 2010 o energetske učinkovitosti stavb (prenovitev), (UL L 153, Z DNE 18. 6. 2010, str. 13)
- [12] DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, (UL L 140, z dne 5. 6. 2009, str. 16)
- [13] DIREKTIVA 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES, (UL L 211, z dne 14.8. 2009, str. 94)
- [14] julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, (UL L 211, z dne 14.8. 2009, str. 55)
- [15] Energetski zakon (EZ-2) Uradni list RS, št. 38
- [16] https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_2024_pos_v4_feb2024.pdf
- [17] <https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nic-energijske-stavbe/>
- [18] Podatkovne baze Statističnega urada RS (SIstat)
- [19] Poročila in publikacije Agencije RS za okolje
- [20] Poročilo o presoji spremljanja izvajanja in učinkovitosti ukrepov OP TGP-2020, IJS, november 2014
- [21] Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov – osnutek (Ministrstvo za infrastrukturo RS, Ljubljana, februar 2016)

- [22] Priročnik za izdelavo lokalnega energetskega koncepta – novelacija (Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, 28. 12. 2009)
- [23] Spletne strani ministrstev vlade RS
- [24] <https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ&AspxAutoDetectCookieSupport=1>
- [25] https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/?showLayers=eVRD_9766;Prostorske_enote_RPE_3588
- [26] <https://www.stat.si/obcine/si/Municip/Index/136>
- [27] <https://borzen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9a8d05acccff4a908f66de6958c9a3bc>
- [28] http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
- [29] http://www.zgs.si/delovna_podrocja/lesna_biomasa/potenciali_po_obcinah/index.html
- [30] <https://borzen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6c4874d870bc416db58f2593501ef7b6>


PRILOGA 1

Shema obstoječega VN omrežja




PRILOGA 2

Shema obstoječega SN omrežja



PRILOGA 3

Shema načrtovanega SN



PRILOGA 4

Nasveti za zmanjšanje porabe energije

Razmere v svetu so se v zadnjem obdobju drastično spremenile. Posledica je rast cen energije in pomanjkanje energentov. Glede na trenutno stanje in trende, se pričakuje še nadaljnjo nihanje cen energije.

Na razmere na trgu žal ne moremo vplivati, lahko pa vplivamo na porabo energije. Cilj je znižati porabo energije, ki do sedaj ni bila racionalno porabljena in obenem v čim manjši meri vplivati na znižanje standardov toplotnega udobja v notranjih prostorih. Z racionalno rabo energije, pravilnim pristopom in skupnim prizadevanjem bomo dosegli prihranke energije, in se tako izognili bolj drastičnim ukrepom in poslabšanju notranjih pogojev.

Zmanjšanje porab energije lahko dosežemo na več načinov. V grobem poznamo dva pristopa:

- **Investicijski ukrepi (nakup učinkovitejših naprav, izolacija stavbe, menjava stavbnega pohištva itd.).**
- **Organizacijski ukrepi (ugašanje luči, pravilno prezračevanje, itd.).**

Za porabo energije v stavbah je ključno izvajanje organizacijskih ukrepov. V nadaljevanju dokumenta boste našli nekaj konkretnih organizacijskih nasvetov za zmanjšanje porabe energije za razsvetljavo, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in delovanje naprav.

RAZSVETLJAVA

Uporabljajmo dnevno svetlobo

Naravna svetloba je najboljša, najbolj dostopna in najcenejša oblika svetlobe. Ljudje in naše oči smo prilagojeni za življenje na sončni svetlobi. Pomanjkanje naravne svetlobe lahko povzroči resne težave v delovanju naših teles. Naravna svetloba uravnava izločanje hormonov in uravnavanje bioritma človeškega telesa. Ker vse več časa preživimo v notranjih prostorih moramo biti na to zelo pozorni.

Spodaj najdete nekaj nasvetov kako povečati uporabo naravne svetlobe:

- Ob prihodu v prostor odgrnite zavese, dvignite žaluzije ali rolete.
- Odstranite ovire na oknih.
- Poskrbite, da bodo okna čista.
- Ko sonce sije direktno v prostor ga poskusite usmeriti proti stropu (uporaba žaluzij).
- Luči oz. umetno razsvetljavo uporabljajte, ko z naravno svetlobo ne dosežete zadostne osvetljenosti.
- Luči prižigajte po vrstah (npr. luči v vrsti pri oknih so lahko ugasnjene, pri vhodu v učilnico pa prižgane). S tem se zagotovi enakomerna osvetljenost delovnih površin.
- Ko zapustite prostor ugasnite luči.
- Žarnice zamenjajte z LED sijalkami.

ALI STE VEDELI?

Povprečna moč svetilk v prostorih, kjer razsvetljava še ni prenovljena, znaša približno 10 W/m². To pomeni, da stavba z 200 m² površine v 1 uri porabi 2 kWh električne energije za osvetlitev prostorov. Če bi stavba z ugašanjem luči in večjo izrabo naravne svetlobe zmanjšala letno uporabo razsvetljave za 100 ur, bi tako prihranili 200 kWh električne energije, prihranili cca. 32 € in zmanjšali izpuste CO₂ za 100 kg.

Težavnost izvedbe	Strošek	Višina prihranka
+	+	+ +

OGREVANJE

Ogrevajmo takrat ko je to potrebno

Zelo pomembno je, da prostore ogrevamo le v času, ko so v uporabi. V obdobju, ko v prostorih ni ljudi, pa stavbo ogrevamo na nižjo temperaturo. Prostor naj imajo torej nastavljen nižji režim ogrevanja v času, ko niso zasedeni (preko noči, vikendi, prazniki). Če imamo v prostorih konstantno temperaturo je tako kot da bi doma na štedilniku nenehno imeli vrelo vodo. Tega seveda nihče od nas ne počne, in vodo zavremo le takrat, ko jo potrebujemo za kuhanje.

Nasveti kako ogrevati prostore:

- Nižji režim se uporablja, ko objekt oz. prostori niso v uporabi.
- poskrbi naj se za nastavitve režimov ogrevanja.
- Objekt naj preide na nižji režim ogrevanja 1 uro pred koncem obratovanja (če se planinski dom zapre ob 17:00, naj se nižji režim ogrevanja vključi ob 16:00).
- Objekt naj iz nižjega režima ogrevanja v višjega preide približno 2 uri pred uporabo (če se planinski dom odpre ob 7:00 naj se ogrevanje na višji režim prične ob 5:00).
- V prostorih kjer se ne zadržujemo dalj časa imamo lahko nižjo temperaturo (hodniki, stranišča).
- Temperatura v znižanem režimu naj ne bo nižja od 12 °C.

ALI STE VEDELI?

S pravilno namestitvijo ogrevalnih režimov lahko, ob minimalno zmanjšanjem toplotnem ugodju, občutno zmanjšamo porabo energije za ogrevanje. Če primerjamo stavbo, ki ima celotno ogrevalno sezono konstantno temperaturo prostorov 22 °C, in stavbo, ki ima temperaturo prostorov 20 °C le v času obratovanja, v vmesnem času pa deluje na znižanem režimu, ugotovimo, da je poraba energije v drugem primeru nižja tudi za 20%. Tako lahko porabo energije iz 120 kWh/m² zmanjšamo na 96 kWh/m². V primeru 200 m² velike stavbe to letno pomeni prihranek tudi 4.800 kWh, oz. cca 480 € nižji strošek ogrevanja in zmanjšanje izpustov CO₂ za 1,4 t.

Težavnost izvedbe	Strošek	Višina prihranka
++	+	+++

PREZRAČEVANJE

Prezračujte pametno

Toplotne izgube (pozimi) in toplotni dobitki (poleti) in s tem poraba energije za ogrevanje in hlajenje je v veliki meri odvisna od tega kako prezračujemo naše prostore in objekte. S pravilnim prezračevanjem tako lahko naredimo velik korak k zmanjšanju porabe energije. Strategije prezračevanja so odvisne od namembnosti prostora in od tega ali ima stavba vgrajene sisteme za prezračevanje ali ne. Večina objektov nima mehanskih sistemov, zato te objekte prezračujemo z odpiranjem oken in vrat. Če pa ima stavba vgrajen mehanski sistem prezračevanja, objekta ne prezračujemo z odpiranjem oken ampak preko za to namenjenih sistemov. To v praksi pomeni, da odpiranje oken ni potrebno, saj mehanski sistemi poskrbijo za dovod svežega zraka.

PROSTORI BREZ MEHANSKEGA PREZRAČEVANJA

- Prezračujemo takrat, ko objekt uporabljamo.
- Poskrbimo za dobro tesnjenje okenskih odprtín.
- Prezračevanje »na kip« ni energetsko učinkovito in ni zdravo za uporabnika, saj je izmenjava zraka prenizka.
- Če želimo prezračevati učinkovito, moramo zrak v prostoru zamenjati čim hitreje. To storimo tako, da okna odpremo na stežaj, najbolje tako, da ustvarimo prepih (odpremo več oken ali vrat, ki so čim bolj narazen) za približno 3 – 5 minut. Nato okna zapremo. Prezračujemo vsaj na 45 minut v prostorih z veliko kapaciteto ljudi (jedilnice). V ostalih prostorih navadno zadostuje zračenje na približno dve do tri ure.
- Prostore v zimskem času poskusimo prezračiti, ko v njih ni uporabnikov.

PROSTORI Z MEHANSKIM PREZRAČEVANJEM

- Oken ne odpiramo, če ni nujno potrebno.
- Pravilno nastavimo režim obratovanja.
- V kolikor ni potrebe po hlajenju in ogrevanju prostorov (jesenski in spomladanski čas, je prezračevalni sistem lahko ugasnjen in se poslužujemo naravnega prezračevanja z odpiranjem oken).
- Skrbimo za redno čiščenje in vzdrževanje naprave in filtrov.

ALI STE VEDELI?

Ljudje za dobro počutje v prostoru potrebujemo veliko zraka. Najmanjši potrebni vtok zunanjega zraka je 15 m³/h na osebo. Oziroma, potrebno je zagotoviti, da se vsako uro v prostoru zamenja vsaj polovica volumna prostora. Za to potrebujemo veliko energije. Tako je pravilno prezračevanje zelo pomembno za varčevanje z energijo. Če predpostavimo da je v učilnici 20 učencev, moramo v prostor dovesti vsaj 300m³ zraka na uro. Da segrejemo ta zrak potrebujemo pri temperaturni razliki zraka 20°C približno 2 kWh energije. Vidimo lahko, da nepravilno tesnjenje in nepravilno prezračevanje (predolgo odprta okna, okna na kip, itd.) lahko povzročijo velike izgube oz. visoke stroške. Prezračevanje z okni na kip je vsaj 30 % manj učinkovito od kontroliranega naravnega prezračevanja. Za šolo s 150 učenci bi bil tako prihranek energije vsaj 12.000 kWh.

Težavnost izvedbe		Strošek	Višina prihranka
++		+	+++

PORABA IN PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Varčujmo z vodo, zlasti s toplo vodo

Potrebno se je zavedati, da tudi pri porabi sanitarne tople vode porabimo veliko energije. Najprej porabimo energijo za to, da vodo pripeljemo do naših pip. Za to so potrebne črpalke v vodovodnem sistemu. Zato tudi pri porabi hladne vode v bistvu porabljamo energijo. In tudi zato je potrebno varčevati s porabo vode. Še veliko več energije pa porabimo, da vodo segrejemo. Tako se v stavbah za ogrevanje tople vode porabi veliko energije. Porabo energije lahko tako zmanjšamo z manjšo porabo in uporabo hladne vode, se pravi čim manjšo porabo tople vode.

Nasveti kako varčevati:

Z VODO

- Zapirajte pipe, ko vode ne potrebujete.
- Avtomatske pipe.
- Nastavki za pipe z manjšim pretokom.
- Odprava puščanj na pipah.
- Kultura porabe vode.

Z ENERGIJO ZA PRIPRAVO TOPLE VODE

- Umivanje rok in drugih opravil s hladno vodo ali vsaj mlačno vodo.

ALI STE VEDELI?

Za segrevanje 1m^3 vode s temperaturno razliko 30°C potrebujemo 35 kWh energije. Če za segrevanje uporabljamo električne bojlerje to znaša 5,6 €, oziroma približno 17 kg CO_2 . V kolikor predpostavimo, da si 150 učencev dnevno dvakrat umije roke in pri tem porabi 0,5 litra vode na eno umivanje, to znese letno 35 m^3 porabljene vode. Če bi si vsi učenci roke umivali z mrzlo vodo bi letno prihranili 1.300 kWh ur energije. Iz tega je razvidno, da lahko z varčevanjem vode, in zlasti z varčevanjem tople vode prihranimo veliko energije.

Težavnost izvedbe

+

Strošek

+

Višina prihranka

++

DELOVANJE NAPRAV

Varčujemo tudi z manjšimi napravami

Varčujemo lahko tudi z izklapljanjem električnih naprav, v času ko jih ne potrebujemo. Naprave v položaju pripravljenosti ne porabijo veliko energije, je pa količina teh naprav velika, in zato vsota celotne porabljene energije v položaju »stand by« ni nezanemarljiva.

Nasveti kako ogrevati prostore:

- Uporaba naprav le ko jih dejansko potrebujemo, v nasprotnem primeru naj bodo le te izklopljene iz omrežja.
- Priporočamo, da zaposleni skrbijo za ugasnjene naprave in le te odklapljajo iz omrežja, ko jih dalj časa ne bodo uporabljali.

ALI STE VEDELI?

Računalnik v pripravljenosti ima lahko moč tudi 15W. V enem mesecu tako porabi za 5,5kWh energije. Toliko energije na primer vsebuje 0,5 litra kurilnega olja. Tudi priklopljen polnilec za telefon porablja energijo. V enem mesecu lahko porabi 0,7 kWh.

Težavnost izvedbe

+

Strošek

+

Višina prihranka

+

UKREPI V KUHINJI

Naprave niso zanemarljiv porabnik energije

V kuhinji porabimo veliko energije (kuhanje, pomivanje, priprava hrane, hlajenje hrane). Vsi ti procesi so energetske zahtevni, zato so tudi v kuhinji možni občutni prihranki. Priporočljivo je, da si tudi zaposleni v kuhinji prizadevajo za čim manjšo porabo energije.

- Uporabite pokrov za posodo in kuhalno ploščo, ki ustreza velikosti lonca.
- Ko tekočina vre, zmanjšate ogenj. Ko tekočina doseže temperaturo vrelišča, se temperatura ustavi. Tako hrana ne bo nič prej kuhana, poveča se le hitrost izhlapevanja tekočine.
- Zamrzovalnik postavite v prostor z nižjo temperaturo (neogrevan prostor).
- Pečico izključite 15 minut pred koncem peke in čim manj odpirajte vrata pečice, lahko prihranite 20 % energije.
- Zamenjajte stare in energetske neučinkovite naprave.
- Za pogrevanje hrane uporabite mikrovalovne pečice.
- Izklapljanje naprav.
- Redno čiščenje hladilnikov in zmrzovalnikov (znotraj in zadaj),
- Ločevanje odpadkov se začne že v kuhinji zato naj bodo tudi tam locirani koši za ločevanje odpadkov.
- Vožnja odpadkov v dolino se odraža v visoki rabi energije zato naj se biološki odpadki kompostirajo. To je pomembno predvsem v poletnem času, ko je količina odpadkov višja.

ALI STE VEDELI?

Priključna moč steklokeramične plošče je podobna priključni moči toplotne črpalke, ki se uporablja za ogrevanje in pripravo tople vode stavbe. Iz tega podatka lahko razberemo, da imajo kuhinjske naprave, ki električno energijo pretvarjajo v toploto, visoke priključne moči.

Težavnost izvedbe

+

Strošek

+

Višina prihranka

++

**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

**SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU**

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
- Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica,
- Simona Krese, NRS Krese, s.p., revizorka.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB2 in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06 in spremembe), 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS, št. 84/23 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ____ seji dne _____ sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

1. člen

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika Radovljica k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in k subvenciji cene storitve v višini 75,72% stroškov za vodenje in koordiniranje in za neposredno izvajanje storitve.

2. člen

Od 1. 11. 2025 dalje znaša ekonomska cena za storitev pomoč družini na domu:

- 35,92 EUR na uro na delavnik,
- 43,74 EUR na uro v nedeljo,
- 46,34 EUR na uro na dan državnih praznikov.

3. člen

Ob upoštevanju subvencije Občine Radovljica in subvencije iz proračuna Republike Slovenije od 1. 11. 2025 znaša cena za storitev pomoč družini na domu, ki jo plača uporabnik:

- 4,07 EUR na uro na delavnik,
- 5,69 EUR na uro v nedeljo,
- 6,10 EUR na uro na dan državnih praznikov.

4. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu (DN UO, št. 312/23).

5. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne veljati 1. 11. 2025.

Številka:

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU**

1. Zakonska podlaga

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Ur. l. RS, št. 47/24 in 56/25),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15),
- Zakon o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS, št. 84/23, 112/24 in 44/25)

2. Obrazložitev

Storitev pomoč družini na domu za občane občine Radovljica izvaja Dom dr. Janka Benedika Radovljica, v nadaljevanju dom. Zadnja uskladitev cene te socialnovarstvene storitve je bila izvedena s 1. 1. 2024, po sklepu, sprejetem na 9. seji občinskega sveta.

Ekonomska cena storitve trenutno znaša 25,56 EUR na uro ob delavnikih, 32,49 EUR na uro ob nedeljah in 34,80 EUR na uro v času državnih praznikov. Cena storitve za uporabnika pa znaša 2,89 EUR na uro ob delavnikih, 4,05 EUR na uro ob nedeljah in 4,34 EUR na uro v času državnih praznikov.

Dom je pripravil predlog nove ekonomske cene za storitev in jo z namenom uskladitve višine subvencije iz občinskega proračuna posredoval občinski upravi. Izračun ekonomske cene je pregledala in potrdila revizorka Simona Krese, NRS Krese, s.p.

Svet Doma dr. Janka Benedika je na seji 10. 9. 2025 sprejel ekonomsko ceno za storitev pomoč na domu z veljavnostjo 1. 11. 2025 in pooblastil direktorja Doma dr. Janka Benedika, da sprejete cene posreduje v soglasje Občinskemu svetu Občine Radovljica in z občino uskladi višino subvencije iz občinskega proračuna.

Občinska uprava je predlog ekonomske cene storitve pregledala, ugotovila, da se nova cena zvišuje za 41% glede na trenutno veljavno ceno, in predlagala domu, da opravi izračune, pri katerih upošteva zvišanje cene za uporabnika za enak odstotek. Izhajajoč iz tako določene cene za uporabnika, ob upoštevanju subvencije države v skladu s 125. členom Zakona o dolgotrajni oskrbi, se je določila subvencija storitve iz občinskega proračuna, ki znaša 75,72% stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Tako določen delež subvencioniranja storitve ustreza določilu 99. člena Zakona o socialnem varstvu, da se iz proračuna občine financira storitev pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in je višji od povprečnega deleža subvencioniranja občin v RS, ki je, izhajajoč iz preliminarних podatkov Inštituta RS za socialno varstvo o storitvi pomoč družini na domu, na dan 31. 12. 2024, znašala 70,5%.

Izvajalec storitve Dom dr. Janka Benedika Radovljica je 11. 9. 2025 v skladu z 18. in 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predložil vlogo – Predlog cen storitev pomoči na domu za Občino Radovljica in predlagal Občinskemu svetu Občine Radovljica, da v skladu z 38. členom tega pravilnika poda soglasje k novi ceni. Predlogu je, poleg obrazložitve in predpisanih obrazcev (Obrazec 2, Obrazec 2/1, Obrazec 2/2) priloženo mnenje - pregled predloga cen socialno varstvenih storitev pomoči na domu, ki ga je pripravila revizorka Simona Krese, NRS Krese, s.p. in Sklepi Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica glede določitve cene storitve. Predlog v celoti prilagamo gradivu.

Pri izračunu je upoštevana subvencija RS v skladu s 125. členom Zakona o dolgotrajni oskrbi in sicer v višini 4,28 EUR na uro storitve na delavnik, 5,99 EUR na uro storitve ob nedeljah in 6,42 EUR na uro storitve na dan državnih praznikov.

Predlagane cene od 1. 11. 2025 dalje so sledeče:

- ekonomska cena storitve pomoč družini na domu na uro na delavnik znaša 35,92 EUR, kar je za 41% več od trenutno veljavne cene,
- ekonomska cena storitve pomoč družini na domu na uro v nedeljo znaša 43,74 EUR, kar je za 35% več od trenutno veljavne cene,
- ekonomska cena storitve pomoč družini na domu na uro na dan državnih praznikov znaša 46,34 EUR, kar je za 33% več od trenutno veljavne cene.

Predlagana cena za uporabnika od 1. 11. 2025 dalje je:

- 4,07 EUR na uro na delavnik, kar je za 41% več od trenutno veljavne cene,
- 5,69 EUR na uro v nedeljo, kar je za 41% več od trenutno veljavne cene in
- 6,10 EUR na dan državnih praznikov, kar je za 41% trenutno veljavne cene.

V skladu z novim predlogom cene in upoštevajoč subvencijo RS bo občina od 1. 11. 2025 dalje za uro storitve ob delavnikih namenjala 27,57 EUR, ob nedeljah 32,06 EUR in na dan državnih praznikov 33,82 EUR.

Izhajajoč iz preliminarних podatkov Inštituta RS za socialno varstvo o storitvi pomoč družini na domu, je na dan 31. 12. 2024, povprečna cena storitve na delavnik za uporabnika v RS znašala 6,89 EUR na uro.

3. Finančne posledice

Dejanska realizacija proračunskih sredstev bo odvisna od opravljenega števila ur pomoči na domu. Ob predpostavki, da bo izvajalec opravil toliko učinkovitih ur na mesec, kot jih načrtuje v vlogi, bo za realizacijo naloge na mesečni ravni potrebnih približno 34.000,00 EUR proračunskih sredstev.

Pripravila:

Mojca Ahčin

Višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Priloge: vloga izvajalca - Predlog cen storitev pomoči družini na domu z obrazložitvami in obveznimi obrazci

DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Šercerjeva ulica 35

4240 RADOVLJICA

☎ H.C. 04/537 50 00

Fax: 04/537 51 70

E-mail: tajnistvo@djb.si



Zadeva:
PREDLOG CENE POMOČI NA DOMU

za Občino Radovljica

2025

Radovljica, dne 3. 9. 2025

1. CENA POMOČ NA DOMU

Predlog izračuna cene pomoči na domu za OBČINO RADOVLJICA smo oblikovali v skladu s: Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07–uradno prečiščeno besedilo, 23/07–popr., 41/07–popr., 61/10–ZSVarPre, 62/10–ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16–ZPPreb-, 15/17 -DZ, 29/17, 54/17, 21/18 ZNOrg, 31/18–ZOA-A, 28/19, 189/20–ZFRO, 196/21–ZDOsk, 82/23, 84/23–ZDOsk-1 in 24/25 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12); Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/24 in 56/25) - Uredba o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS, 3/11, 40/11, 57/11, 99/13 in 42/15); - Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu (MUV, št. 27/2017), - Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št.15/94, 18/94 - ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 - ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 - ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 - popr., 160/20, 88/21, 181/21, 136/22, 165/22, 21/23 - popr., 99/24, 110/24 in 13/25 - popr. in 125. člen Zakona o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS, št. 84/23 in 112/24 in 13/25 – popr.).

1. CENA STORITVE ZA UPORABNIKA

1.1. Cene storitve za uporabnika v Občini Radovljica

Primerjava predloga uskladitve ekonomske cene storitve in posameznih elementov te cene s ceno, veljavno v preteklem obdobju prikazuje naslednja tabela.

V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira socialno varstvena storitev »pomoč družini na domu« in sicer najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.

Predlog cene upošteva subvencijo občine v višini 75,72% stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov, skladno predhodni uskladitvi z občino.

Vrsta stroška preračunano na uro neposrednega dela	trenutna cena	predlagana cena	predlagana cena nedelja	predlagana cena praznik	IND
Radovljica - SKUPAJ STROŠKI preračunano na uro	25,56 €	35,92 €	43,74 €	46,34 €	1,41
Uporabnik	2,89 €	4,07 €	5,69 €	6,10 €	1,41
Občina	20,75 €	27,57 €	32,06 €	33,82 €	1,33
Subvencija proračuna RS	1,92 €	4,28 €	5,99 €	6,42 €	2,23

Predlog cene storitve je, da se kumulativno cena poviša za 41% v primerjavi z zadnjim izračunom cene iz leta 2024.

Nova cena se je določila na podlagi obrazcev št. 2, 2/1 in 2.2, ki so priloga predloga cene.

2.1. NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN IZHODIŠČA ZA IZRAČUN

2.1.1. Način oblikovanja cen

Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto po elementih oblikovanja cen, preračunanih na enoto storitve pri čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna ura.

Stroške storitve »pomoč družini na domu« po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev sestavljajo:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov

Stroški prejšnjega odstavka so sestavljeni iz:

- stroškov delavcev
- stroškov materiala in storitev
- stroškov amortizacije

V predlagani ceni storitve »pomoč družini na domu« stroški investicijskega vzdrževanja opreme ter stroški financiranja niso zajeti.

2.1.2 Izračun cene

Pri izračunu cene smo upoštevali naslednja izhodišča:

a.) število zaposlenih

- število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora
- število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitev
- število zaposlenih za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov v Občini Radovljica: planiramo 18 socialnih oskrbovalk, vendar je zaradi dolgotrajnih bolniških staležev delovno aktivnih 12,13 socialnih oskrbovalk.

b.) finančni elementi

- dejanska razvrstitev delavk v plačne razrede v skladu z Zakonom o sistem plač v javnem sektorju
- izhajanje iz povprečja delovnih ur - 174 ur na mesec
- upoštevanje minimalne plače s 01.01.2025
- dodatek na delovno dobo
- dodatek po KPJS
- regres za letni dopust
- prehrana med delom za dan prisotnosti na delu
- prevoz na delo in iz dela povprečje majske plače tekočega leta
- drugi stroški. V načrtu smo upoštevali tudi druge osebne prejemke za jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, in sicer po metodologiji (na delavca 1.000 EUR/10let za jubileje nagrade in solidarnostne pomoči in 5.000 EUR/10let za odpravnine) kar zagotavlja enakomerno letno porazdelitev stroškov med leti, ne glede na naravo stroškov, ki se v skladu s kolektivno pogodbo pojavljajo občasno ali na daljše obdobje večih let in v letu ko nastanejo lahko predstavljajo enkratni visok dvig cene, temu pa se bomo na tak način izračuna izognili.

Vodenje teh sredstev imamo pod kontrolo, saj jih vodimo v programu Vasco in lahko kadarkoli podamo podatek o izplačilu le teh.

- Redno delovno uspešnost smo vračunali v strošek dela.

c) delež za delitev stroškov smo upoštevali:

Pri izračunu smo upoštevali ključ za delitev omenjenih stroškov v skladu s 3. odstavkom 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, kjer smo upoštevali delitev po številu uporabnikov.

Za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev smo upoštevali normativ 1-strokovni delavec na 200 uporabnikov (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji) in razdelili stroške glede na odstotek

- stroški strokovne priprave za Občino Radovljica znašajo 38%

Za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev smo upoštevali normativ 0,55 strokovnega delavca na 20 neposrednih izvajalcev oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), glede na dejstvo da neposredni izvajalec oskrbuje v povprečju več kot 5 uporabnikov.

- stroški koordiniranja in vodenja za Občino Radovljica znašajo 33%

Število zaposlenih za strokovno pripravo s sklenitvijo dogovora, vodenje ter koordiniranje znaša 118% za vse občine skupaj in delež za Občino Radovljica iz tega izhodišča znaša 71%.

Postopek izračuna cene določa 2. odstavek 14. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene socialno varstvenih storitev, v skladu s katerim se stroški storitve najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna plačati v celoti v skladu z 20. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev (vsakdo je v celoti oproščen plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve-stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena pravilnika). Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina skladno s tretjim odstavkom 17. člena tega pravilnika (v višini najmanj 50% stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov)*. Od preostanka stroškov iz prejšnjega stavka se odšteje še morebitna višina subvencije s strani Republike Slovenije iz četrtega odstavka 17. člena pravilnika, ostanek stroškov pa se deli s številom učinkovitih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec.

*Predlog cene upošteva subvencijo občine v višini 75,72% stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Z upoštevanjem planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih ter 99** učinkovitih ur za neposredno oskrbo v Občini Radovljica znaša ekonomska cena 35,92 EUR na učinkovito uro.

V skladu z veljavno zakonodajo smo zgoraj navedeno polno ceno za uporabnike storitve »pomoč družini na domu« izraženo na uro učinkovitega opravljanja storitve, izračunali tako da smo ekonomsko ceno storitve v višini 35,92 €/na uro učinkovitega dela zmanjšali za subvencijo proračuna občine (variantno) in sicer v višini 27,57 € ter subvencijo RS v višini 4,28 €.

****Ob upoštevanju dogovora z občino je odstopanje število učinkivnih ur za 10%. Izhajajoč iz realizacije opravljenih učinkivnih ur na posamezno socialno oskrbovalko smo v preteklem letu evidentirali nižjo realizacijo t.j. 96 učinkivnih ur. Nižja realizacija učinkivnih ur izhaja iz utemeljenega razloga: posebnost naselja, razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov oz. posebno obravnavo upravičencev (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (6. člen, točka 1. h)). Uporabniki Občine Radovljica so locirani v Lescah, Radovljici, Begunjah, Mlaki, Kamni Gorici, Kropi, Ljubno, Rovte itd....**

V skladu s 16. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev smo ceno ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času povečali za 40%, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa za 50%, in sicer glede na dejansko povečanje stroškov dela.

Predlagamo Uskladitev cen (ekonomska) socialne storitve na domu od 1. 11. 2025 dalje, ki bi znašale:

- **Cena socialne oskrbe na domu znaša 35,92 EUR na uro na delavnik**
- **Cena socialne oskrbe na domu znaša 43,74 EUR na uro nedeljo**
- **Cena socialne oskrbe na domu znaša 46,34 EUR na uro na dan državnih praznikov**

Občina Radovljica bi financirala 100% stroškov iz prve alineje prvega odstavka 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) ter 75,72% stroškov vodenja in koordinacije ter stroškov neposredne socialne oskrbe - druga in tretja alineja 12. člena pravilnika). Država iz naslova 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi financira 11,92% stroškov dela socialnih oskrbovalk in koordiniranja, ki se odraža v nižjem deležu financiranja, ki ga plača uporabnik.

Cena storitev za socialno oskrbo, ki jih bo plačal uporabnik bodo znašala:

- **cena socialne oskrbe na domu 4,07 EUR na uro na delavnik**
- **cena socialne oskrbe na domu 5,69 EUR na uro v nedeljo**
- **cena socialne oskrbe na domu 6,10 EUR na uro na dan državnih praznikov**

Cena storitev za socialno oskrbo, ki jih subvencionira RS bodo znašale:

- **cena socialne oskrbe na domu 4,28 EUR na uro na delavnik**
- **cena socialne oskrbe na domu 5,99 EUR na uro v nedeljo**
- **cena socialne oskrbe na domu 6,42 EUR na uro na dan državnih praznikov**

Pripravila:

Urška Bizjak, vodja FRS
URŠKA
BIZJAK
Priloge:

- *Obrazec 2*
- *Obrazec 2.1*
- *Obrazec 2.2*

Digitalno podpisal
URŠKA BIZJAK
Datum: 2025.09.12
15:16:54 +02'00'

Direktor:
Alen Gril

ALEN
GRIL

Digitalno podpisal
ALEN GRIL
Datum: 2025.09.12
15:16:36 +02'00'

PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

OBČINA RADOVLJICA

1.	Števílo zaposlenih:	12,84
2.	Za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)	0,38
3.	Za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena (vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitev)	0,33
4.	Za neposredno socialno oskrbo uporabnikov tega pravilnika	12,13
5.	Števílo efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec	99,00
6.	Skupno števílo efektivnih ur na mesec	1.200,87

Obrazložitev:

Elementi za izračun cene po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev	Povprečni mesečni stroški v EUR	Delež občine	Subvencija iz proračuna občine v EUR na	Subvencija iz proračuna RS v EUR na mesec	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/ sk. št. efekt. ur)
1	2		3	4	5	6
a) Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) – 0,38	1.856,24	1,00	1.856,24		0,00	0,00
b) Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in	3.050,73	0,7572	2.310,01	89,82	650,90	0,54
Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	38.224,39	0,7572	28.943,51	5.048,98	4.231,90	3,52
d) * stroški dela	33.238,60		25.168,27	5.048,98	3.021,35	2,52
e) * stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	4.985,79		3.775,24	0,00	1.210,55	1,01
f) * stroški financiranja			0,00	0,00	0,00	0,00
g) SKUPAJ (a+b+c)	43.131,36		33.109,76	5.138,80	4.882,80	4,07
SKUPAJ NA URO (a+b+c)/skup. št. efektivnih ur	35,92		27,57	4,28	4,07	
Cena na dan nedelje	43,74		32,05	5,99	5,69	
Cena na dan praznika	46,34		33,82	6,42	6,10	

Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog...) in druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vođenje in koordiniranje) na mesec

0,38 0,33

	Naziv kalkulativnega elementa	Osnova za obračun povprečni strošek DM	Povprečni mesečni str. priprava	Povprečni mesečni str. Vodenje koordinacija	Povprečni mesečni str. Skupaj	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)	3.757,56	1.427,87	1.240,00	2.667,87	
a)	Skupaj bruto	2.814,44	1.069,49	928,77	1.998,25	
	1. osnovna bruto plača brez delovne do	2.750,36	1.045,14	907,62	1.952,75	
	2. dodatek za delovno dobo	9,08	3,45	3,00	6,44	
	3. delovna uspešnost	55,01	20,90	18,15	39,06	
	4. dodatek za mentorstvo		0,00	0,00	0,00	
	5. dodatek za specializacijo, magisterij		0,00	0,00	0,00	
	6. drugi možni dodatek po KPJS ali		0,00	0,00	0,00	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varno	481,27	182,88	158,82	341,70	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v	49,75	18,90	16,42	35,32	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)	412,11	156,60	136,00	292,60	
	1. regres za letni dopust	111,80	42,48	36,89	79,38	
	2. povračilo stroškov prehrane med del	136,16	51,74	44,93	96,67	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in	127,07	48,29	41,93	90,22	
	4. drugi stroški dela	37,08	14,09	12,24	26,32	
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+.	3.020,46	285,57	1.686,74	1.972,31	
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu	2.268,95		1.438,74	1.438,74	75%
	Stroški od b) do j)	751,51	285,57	248,00	533,57	20%
b)	stroški pisarniškega materiala					
c)	stroški nabave drobnega inventarja					
d)	stroški energije in vode					
e)	stroški čistilnih storitev					
f)	drugi stroški prostorov					
g)	stroški plačilnega prometa					
h)	stroški izobraževanja					
i)	stroški najemnine (za objek v str. AM)					
j)	drugi stroški (tudi km za obiske na terenu)					
3	STROŠKI AMORTIZACIJE in najem objek	375,76	142,79	124,00	266,79	10%
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVAN					
5	STROŠKI FINANCIRANJA					
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	7.153,78	1.856,24	3.050,73	4.906,97	

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

	Naziv kalkulativnega elementa	Osnova za obračun (strošek na zaposlenega oskrbovalca)	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	2.740,20	33.238,60	
a)	Skupaj bruto	1.870,82	22.693,08	
	1. osnovna plača bruto brez delovne dobe	1.511,59	18.335,55	
	2. dodatek za delovno dobo	125,58	1.523,23	
	3. uspešnost	30,23	366,71	
	4. dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve			
	5. dodatek za delo v neenakomerno razporejenem			
	6. dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom	203,43	2.467,60	
	7. dodatek za čas stalne pripravljenosti			
	8. drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi			
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	319,91	3.880,52	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru javne službe)	61,07	740,83	
d)	Drugi stroški dela	404,49	4.906,41	
	1. regres za letni dopust	165,97	2.013,24	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	136,16	1.651,61	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	59,06	716,35	
	4. drugi stroški	43,30	525,22	
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	83,91	1.017,77	
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)	411,03	4.985,79	15%
a)	stroški za prevozne storitve			15 % (skupaj za vse točke 2+3+4)
b)	stroški uporabe vozila izvajalca			
c)	stroški zaščitnih sredstev			
d)	stroški zdravstvenih pregledov			
e)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje AVTA	411,03	4.985,79	
f)	stroški izobraževanja			
g)	stroški pisarniškega materiala			
h)	drugi stroški storitev,			
3	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5	STROŠKI FINANCIRANJA SKUPAJ			
	(1+2+3+4+5)	3.151,23	38.224,39	

Priprava, vodenje in koordiniranje

0,55 strok. delavca na 20 neposrednih izvajalcev 0,55 0,74

en strokovni delavec na 200 upravičencev 0,0275 strok. delavca na 1 neposrednega izvajalca Vse zaokroženo na 2 decimalki

	Št. Uporabnikov	Priprava	Št. Soc.oskrbov	vodenje koordiniranje	Skupaj	%
Radovljica	76,00	0,38	12,13	0,33	0,71	60,17
Bled	33,00	0,17	4,00	0,11	0,28	23,73
Gorje	22,00	0,11	3,00	0,08	0,19	16,10
Skupaj	131,00	0,66	19,13	0,52	1,18	100,00

0,0275 0,74

Socialne oskrbovalke in deleži efektivnih ur

	Št. Soc.oskrbov.	Efektivne ure	Skupaj ure	%
Radovljica	12,13	99	1.201	63,41
Bled	4,00	99	396	20,91
Gorje	3,00	99	297	15,68
Skupaj	19,13		1.894	100,00

7,00

Število uporabnikov

	Št. Uporabnikov	%
Radovljica	76,00	58,02
Bled	33,00	25,19
Gorje	22,00	16,79
Skupaj	131	100,00

Datum: 4. 9. 2025

Dom Dr. Janka Benedika Radovljica

alen.gril@djb.si

urska.bizjak@djb.si

Predlog cen socialno varstvenih storitev pomoči na domu - MNENJE

Na podlagi vašega zaprosila smo opravili pregled cene socialno varstvene storitve pomoči na domu in pregled kronologije priprave cene za občine Radovljica, Bled in Gorje, september 2025.

Dom Dr. Janka Benedika je pripravil predlog novih cen socialno varstvenih storitev pomoči na domu, za katere smo opravili strokovni pregled skladnosti s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12; v nadaljevanju: Pravilnik).

Pri kontroli izračunov smo upoštevali naslednje predpostavke oz. osnove za izračun o obsegu storitev in stroških

Osnova	Podatki	Radovljica	Bled	Gorje
Število uporabnikov	Povprečno število upravičencev na mesec 2025 po podatkih vodje PND	76	33	22
% vseh uporabnikov	Izračun	58,02 %	25,19 %	16,79 %
Število soc. oskrbovalk	Plan izvajalca	12,13	4,00	3,00
Število efektivnih ur	Plan izvajalca	99	99	99
% vseh efektivnih ur	Izračun iz plana za vse občine	63,41 %	20,91 %	15,68 %
Št. DM priprava, vodenje in koordiniranje	Izračun iz zgornjih podatkov	0,71	0,28	0,19
Stroški dela	Plačni razredi, dodatki, povračila stroškov po podatkih FRS DJB, kontrola z obračunom plač za mesec julij 2025			
Stroški materiala in storitev	Plan pripravljen s strani FRS DJB Realizacija stroškov za obdobje prvo polletje 2025			

Ugotovitve

- Uporabljeni so predpisani obrazci.
- Obrazložitve so bolj formalne kot vsebinske.
- Stroški dela so izračunani po posameznih delovnih mestih, delavcih in elementih plač. Osnovne plače smo primerjali z obračunom plač za mesec julij 2025, dodatno so upoštevane še odprave razlik v osnovni plači v skladu z ZSTSPJS s 1. 10. 2025 ter napredovanja javnih uslužbencev. Ostale postavke smo primerjali z obračunom plač za julij 2025 in zbirnim obračunom plač za prvo polletje 2025. Preračuni so skladni glede na dane podatke in predpostavke. Za pravilnost podatkov (plačni razredi, dodatki, povračila stroškov, ki so odvisni od načrta po kadrovske strukturi), odgovarja izvajalec javne službe.
- Naknadno smo ugotovili oz. predlagamo popravek predlagane stroškovne cene pri stroških plač upravno administrativnih delavcev iz naslova načrtovanega zneska subvencije bruto plač na podlagi 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi in upoštevanje tako izračunanih načrtovanih stroškov dela.
- Stroški materiala in storitev - finančni načrt in ocena izvajalca javne službe se v delu razlikuje od upravičene višine stroškov, katere je mogoče vračunati v ceno storitve. Zato smo pri kontroli upoštevali omejitve pri posameznem elementu cene, kot jih določa metodologija za oblikovanje cen. Vračunani stroški v kalkulaciji ne presegajo dovoljenih višin posameznih sklopov stroškov skladno s Pravilnikom.
- Dejanski stroški materiala in storitev neposredne oskrbe v zadnjih letih presegajo 15 % stroškov dela socialnih oskrbovalk, zato je izvajalec javne službe v dogovoru z občinami glede dodatnega kritja razlike v stroških. Ne glede na to dogovori in spremembe v tem delu ne bodo vplivale na ceno storitve, ker so v predlogih cen že upoštevani najvišji dovoljeni stroški v skladu s Pravilnikom.
- Stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja - pregled izračuna stroškov ni priložen, sicer pa so skupni zneski v okviru dovoljenih višin kot jih določa Pravilnik.
- Število učinkovitih ur je upoštevano v minimalnem obsegu kot ga dovoljuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Enako število ur je izvajalec z občinami usklajal že pri zdaj veljavni ceni storitve.
- V preteklem obdobju izvajalec dogovorjenega obsega učinkovitih ur storitve ni dosegal, tudi zaradi dolgotrajnih bolniških in drugih odsotnosti. V tem predlogu cene je zato izvajalec upošteval število načrtovanih izvajalcev neposredne oskrbe brez dolgotrajnih odsotnosti. Tako v tem delu ne bo nastajala izguba zaradi nerealiziranih ur. Hkrati bi morebitni manjši obseg izvedenih učinkovitih ur pomenil tudi čakalne dobe pri izvajanju lokalne javne službe. V primeru odstopanja realiziranih učinkovitih ur glede na pogodbeno določena, pogodbe o izvajanju storitve z občinami določajo tudi način obveščanja.
- Subvencije iz proračuna države - izračun upošteva sofinanciranje na podlagi 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi in deleže sofinanciranja po delovnih mestih kot jih določa Sklep o določitvi meril, pogojev in postopkov za dodelitev sredstev za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter dodatnih kadrov v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev, (št. 1001-57/2023-2611-170, z dne 4. 4. 2025 in 1001-57/2023-2611-203, z dne 2. 7. 2025). Sklep velja do 30. 11. 2025. V primeru spremembe višine subvencij predlagamo, da se ob potrjevanju cen storitve pomoči na domu določi način usklajevanja.

- Subvencije iz proračuna občine - v skladu z 99. členom ZSV mora občina zagotoviti sredstva za subvencioniranje najmanj 50 % cene storitve. Odločitve o končni višini subvencije so v pristojnosti občine.

Predlog cen izvajalca storitve pomoči na domu

	Omejitev na str.dela	Radovljica	Bled	Gorje
Neposredna oskrba		38.224,39	12.398,70	9.299,02
Stroški dela		33.238,60	10.781,48	8.086,11
Stroški materiala in storitev, amortizacija in investicijsko vzdrževanje	0,15	4.985,79	1.617,22	1.212,92
Vodenje		5.469,13	2.156,84	1.463,57
Stroški dela		2.667,87	1.052,12	713,94
Stroški upravnno administrativna dela	0,75	2.000,90	789,09	535,45
Stroški materiala in storitev	0,20	533,57	210,42	142,79
Amortizacija in investicijsko vzdrževanje	0,10	266,79	105,21	71,39
Skupaj		43.693,52	14.555,54	10.762,59
ure		1.200,87	396,00	297,00
Lastna cena / uro		36,38	36,76	36,24

Korekcija predloga cen izvajalca storitve pomoči na domu z upoštevanjem načrtovanih stroškov upravnno administrativnega dela in subvencijo

	Omejitev na str.dela	Radovljica	Bled	Gorje
Neposredna oskrba		38.224,39	12.398,70	9.299,02
Stroški dela		33.238,60	10.781,48	8.086,11
Stroški materiala in storitev, AM, IV	0,15	4.985,79	1.617,22	1.212,92
Vodenje		4.906,97	1.842,19	1.283,89
Stroški dela		2.667,87	1.052,12	713,94
Stroški upravnno administrativna dela	0,75	1.438,74	474,44	355,77
Stroški materiala in storitev	0,20	533,57	210,42	142,79
Amortizacija in investicijsko vzdrževanje	0,10	266,79	105,21	71,39
Skupaj		43.131,36	14.240,89	10.582,91
ure		1.200,87	396,00	297,00
Lastna cena / uro		35,92	35,96	35,63

Simona Krese, PDNR



DOM DR. JANKA BENEDIKA
RADOVLJICA
Šercerjeva ulica 35
4240 RADOVLJICA
☎ 04/537 51 51, Fax: 04/537 51 70
E-mail: tajnistvo@djb.si



Številka: 9000-0001/2024-9-1

Datum: 10. 9. 2025

SVET DOMA

DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica je na 5. redni seji, ki je potekala 10. 9. 2025, obravnaval Predlog cene Pomoči družini na domu za območje Občine Radovljice, ter sprejel naslednje

SKLEPE

Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica sprejema Sklep o uskladitvi cen storitev socialne oskrbe v letu 2025 za občino Radovljica, ki stopijo v veljavo s 1. 11. 2025 dalje.

- I. Ekonomska cena storitev za socialno oskrbo, bo znašala:
 - a. cena socialne oskrbe na domu 35,92 EUR na uro na delavnik
 - b. cena socialne oskrbe na domu 43,74 EUR na uro v nedeljo
 - c. cena socialne oskrbe na domu 46,34 EUR na uro na dan državnih praznikov
- II. Znesek ki ga subvencionira RS za socialno oskrbo, bo znašal:
 - a. cena socialne oskrbe na domu 4,28 EUR na uro na delavnik
 - b. cena socialne oskrbe na domu 5,99 EUR na uro v nedeljo
 - c. cena socialne oskrbe na domu 6,42 EUR na uro na dan državnih praznikov
- III. Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica pooblašča direktorja Doma dr. Janka Benedika Radovljica, da Sklep o določitvi ekonomske cene pomoč družini na domu za območje Občine Radovljica posreduje v soglasje Občinskemu svetu Občine Radovljica pri čemer direktor, z občino uskladi višino subvencij iz občinskega proračuna.



Simon Resman
Predsednik Sveta DJB





OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 5. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: SOGLASJE GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA K PORABI PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV NA TRGU IZ LETA 2024**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SOGLASJE GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA K PORABI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA TRGU IZ LETA 2024
--

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Žan Legat, v.d. ravnatelj Glasbene šole Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica soglaša, da Glasbena šola Radovljica presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev na trgu iz leta 2024 v višini 9.635,57 EUR nameni za plače.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 5. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

**SOGLASJE GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA K PORABI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA TRGU IZ LETA
2024**

1. Zakonska podlaga

- 30. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica

2. Obrazložitev

V Glasbeni šoli Radovljica je v prvi polovici leta potekala redna notranja revizija, ki je med drugim obsegala področje nadstandardnega programa (tržna dejavnost) in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. V Glasbeni šoli Radovljica se namreč izvaja tudi nadstandardni program (tržna dejavnost). Nadstandardni program pomeni aktivnosti ali vsebine, ki presegajo redni javno veljavni program in se izvajajo ob dodatnem plačilu letnega prispevka za nadstandardni program. Glasbena šola Radovljica izvaja nadstandardni program glasba, ples in balet ter baletni vrtec.

V postopku revizije je bilo ugotovljeno, da pri izvajanju tržne dejavnosti – nadstandardnega programa glasba, šola ne zagotavlja pokritja vseh povezanih odhodkov. Zaposleni učitelji, ki izvajajo nadstandardni program glasbe (tržno dejavnost), so v okviru svojih rednih učnih obveznosti poleg redne plače prejeli tudi dodatno plačilo v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Zato je bilo v okviru revizije svetovano, da naj šola v skladu s 30. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica predlaga ustanovitelju, da se presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2024, ki je izkazan v višini 9.635,57 EUR, nameni za izplačilo nadurnega dela zaposlenih pri izvedbi nadstandardnega programa v obdobju april – junij 2025. 30. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica namreč določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z določili tega akta, uporablja za plačilo materialnih stroškov, vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Registriranim uporabnikom (članom občinskega sveta in Odbora za šolstvo in otroško varstvo) je revizijsko poročilo dostopno na spletni strani Občine Radovljica.

3. Finančne posledice

Izdaja soglasja Glasbeni šoli Radovljica k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti za leto 2024 za proračun Občine Radovljica nima neposrednih finančnih posledic.

Pripravila:

Karmen Korošec,

višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti



Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, D.Š.: 28776950 Telefon: 04 537 28 00, E-mail: info@gs-radovljica.si

OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

Datum: 20. 8. 2025

Zadeva: Vloga za izdajo soglasja s strani ustanoviteljice Občine Radovljica za porabo presežka prihodkov nad odhodki za izplačilo dela plač (nadstandardni program)

Spoštovani,

na podlagi ugotovitev notranje revizije izvajanje in zlasti plačevanje nadstandardnega programa ni bilo izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer so izplačila plač v tem delu pomembno presegala ustvarjene namenske prihodke. Posledično je prihajalo do pomembnega finančnega primanjkljaja in nenamenske rabe sredstev šole.

Na opozorilo notranjega revizorja, da gre pri nadaljevanju vzpostavljene prakse za nezakonitost poslovanja, še posebej na področju izplačila plač, smo bili dolžni nemudoma sprejeti ukrepe za odpravo nezakonitosti. Na podlagi navedenega so bile že plače za mesec april 2025 izplačane brez povečanega obsega dela v delu, ki se je do sedaj nanašal na izplačilo zaradi izvajanja nadstandardnega programa.

Pri tem smo iskali začasno rešitev do konca šolskega leta, da še ohranimo interese šole in učencev, ki nadstandardni pouk obiskujejo ter zagotovimo del plačila za opravljeno delo v obliki, ki bi bila zakonsko vzdržna. Opcij praktično ni, vendar smo ne glede na navedeno, dolžni prevzeti odgovornost in tudi primerno ukrepati.

Ker so dejanska izplačila za prve mesece letošnjega leta že močno presegla ustvarjene prihodke, nimamo na razpolago ustreznega vira za izplačilo opravljenih ur.

Glede na navodila revizorja predlagamo, da se v skladu s 30. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2024, ki je izkazan v višini 9.635,57 EUR nameni za izplačilo nadurnega dela zaposlenim pri izvedbi nadstandardnega programa v obdobju 4-6 v letu 2025.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.



Žan Legat
v.d. ravnatelja
GŠ Radovljica



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Datum: 12. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: POROČILI NADZORNEGA ODBORA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

POROČILI NADZORNEGA ODBORA

- 1. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Glasbeni šoli Radovljica**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Kropa za leto 2024**

V skladu z 90. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Janez Reš, predsednik Nadzornega odbora.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica se seznaja s poročili o opravljenih nadzorih:

- 1. Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v Glasbeni šoli Radovljica.**
- 2. Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Kropa za leto 2024.**



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA
NADZORNI ODBOR**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Številka: 03214-15/2024-8

Datum: 11. 9. 2025

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 36. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 18. seji dne 11.9.2025 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU V
GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA**

(na predlog RS Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Inšpektorata Republike
Slovenije za šolstvo)

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

PODATKI O NADZORU:

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Janez Reš, predsednik;
2. Andrej Potočnik, podpredsednik;
3. Neža Mezeg, članica;
4. Drago Finžgar, član;
5. Robert Guštin, član;
6. Tomaž Frelih, član;
7. Gašper Albinini, član.

Poročevalec:

Janez Reš

Izvedenec:

/

Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Glasbena šola Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.

UVOD:

Nadzorni odbor se je na svoji 10. seji dne 7. novembra 2024 seznanil z dopisom Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo, št. 0613-109/2024-3, z dne 14.10.2024, v katerem je navedeno, da inšpektorat vodi inšpekcijski postopek zoper Glasbeno šolo Radovljica v zvezi s postopkom razrešitve ravnatelja Marka Možine. Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, »da je svet šole na 6. izredni seji dne 19.9.2024 potrdil razloge za razrešitev ravnatelja Marka Možine. Med razlogi za razrešitev so navedeni tudi razlogi, ki se nanašajo na razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje Glasbene šole Radovljica:

- Zaradi neprimernega ravnanja pri razreševanju očitka prenehanja vznemirjanja lastninske pravice, je zoper Glasbeno šolo Radovljica vložena tožba pri Okrajnem sodišču v Radovljici, ki se vodi pod opr. št. P 25/2024. S tem bodo za Glasbeno šolo Radovljica nastali stroški. Kot izhaja iz tožbe, je nastalo problematiko tožnik želel rešiti po mirni poti. Ravnatelj je na elektronska sporočila tožnika odgovarjal neprimerno. Na poziv tožnika z dne 26.2.2024, da se pouk prilagodi, pa ravnatelj ni odgovoril, način izvedbe pouka pa ni prilagodil na način, da bi zmanjšal medsebojna nesoglasja. Prav zaradi molka ravnatelja je bila vložena tožba.
- Ravnatelj se je na očitke, ki so mu bili predloženi na 4. izredni seji sveta Glasbene šole, odzval po pooblaščenki Odvetniški pisarni Razdevšek (ki naj bi zastopala Marka Možina kot ravnatelja) in sicer 8.7.2024. Dne 5.9.2024 se je ista odvetniška pisarna na seji sveta zavoda izkazala kot pooblaščenka Marka Možine osebno. Iz računa št. 24-360-294, ki ga je naslovila na Glasbeno šolo Radovljica in na njem navedenih storitvah (pravno svetovanje – mnenje glede sklepa Sveta šole 18.6.2024, telefonsko pravno svetovanje) je mogoče ugotoviti, da le to sovпада z datumom dopisa, ki ga je odvetniška pisarna v interesu Marka Možine posredovala predsedniku sveta zavoda, enako velja za storitve, ki so bile obračunane. Nesporno je, da se že v zgoraj navedenem računu, ki je v določenem delu ne konkretiziran, lahko ugotovijo storitve za potrebe Marka Možine osebno, plačane pa so bile iz sredstev javnega zavoda Glasbene šole Radovljica. V opisanem ravnanju je tako mogoče ugotoviti več nepravilnosti:
 - pooblastilo za osebne zadeve (postopek razrešitve s funkcije ravnatelja) odvetniški pisarni, ki je v zadevi zavodu že svetovala (sklepi sveta zavoda, ki so bili usmerjeni v razrešitev ravnatelja),
 - nejasna (nezakonita) poraba javnih sredstev glede plačila posameznih storitev (pravno svetovanje sklepa Sveta šole z dne 18.6.2024, telefonsko pravno svetovanje), pri čemer je bilo plačilo računa odrejeno s strani ravnatelja Marka Možine.
- Nesorazmerno velika poraba financ za izvedbo intenzivnih vaj pihalnega orkestra v šolskem letu 2023, posledično naj bi bilo financiranje na drugih segmentih podhranjeno.
- Na izrecno opozorilo zaposlenih, da mora predstojnik zavoda v skladu z Zakonom o javnih financah odrediti notranjo revizijo, tega Marko Možina ni storil.«

Glede na navedeno, je Nadzorni odbor na svoji 10. seji sprejel sklep, da se opravi izredni nadzor Glasbene šole Radovljica in določil datum izvedbe izrednega nadzora za dne 28.11.2024 ob 15.00 uri.

Dne 20.11.2024 so iz Glasbene šole Radovljica sporočili, da je ravnatelj na bolniški. Tudi računovodja je bolniško odsotna zaradi operacije v decembru in zato prosijo za prestavitev izvedbe izrednega nadzora na kasnejši čas, to je konec januarja 2025.

Na podlagi sklepa o izvedbi izrednega nadzora, št. 03214-15/2024-4 z dne 10.1.2025 so člani Nadzornega odbora: Janez Reš, Robert Guštin in Tomaž Frelih dne 5.2.2025 izvedli izredni nadzor v Glasbeni šoli Radovljica. Na uvodnem sestanku so člani Nadzornega odbora vodstvo Glasbene šole Radovljica in sicer: Žana Legata, v. d. ravnatelja in v prisotnosti Jacinte Žmitek, računovodkinje ter Karmen Schindler Bernard, poslovne sekretarke, seznanili z vsebino dopisa Inšpektorata RS za šolstvo, št. 0613-109/2024-3 z dne 14.10.2024. Ker je izvedba izrednega nadzora sovpadala z obdobjem priprave poslovnih poročil za preteklo leto, so člani Nadzornega odbora določili 30-dnevni rok za pripravo zahtevanega gradiva in v. d. ravnatelju dali možnost opredelitve oziroma izjasnitve do navedb, ki izhajajo iz dopisa Inšpektorata. Žan Legat je pojasnil, da je Marku Možini s 5.1.2025 sporazumno prenehalo delovno razmerje v Glasbeni šoli Radovljica.

Ne glede dejstvo, da je Marku Možini prenehalo delovno razmerje pri Glasbeni šoli Radovljica je Nadzorni odbor v okviru svojega dela dolžan raziskati vsakršne zaznave kršitve oziroma suma kršitve, na katere je bil opozorjen in so v njegovi pristojnosti.

UGOTOVITVE:

1.

V zvezi s prvo alinejo dopisa Inšpektorata RS za šolstvo gre za tožbo tožnika, vloženo pri Okrajnem sodišču v Radovljici zoper Glasbeno šolo Radovljica zaradi neprimernega ravnanja pri razreševanju očitka prenehanja vznemirjanja lastninske pravice.

V zvezi s tem so člani Nadzornega odbora pregledali dokumente, iz katerih izhaja zakaj je do vložitve tožbe sploh prišlo, kot tudi samo tožbo in druge nadaljnje dokumente v zvezi s tem.

Iz elektronskega sporočila tožnika z dne 8.4.2022 izhaja, da stanuje nasproti Glasbene šole Radovljica in da na istem naslovu opravlja tudi psihoterapevtsko in svetovalno dejavnost. Ravnatelja Marka Možina je večkrat prosil za pomoč zaradi težave, ker večino učnih ur predvsem klarineta v Glasbeni šoli poteka pri odprtih oknih. Pri učenju igranja glasbil gre za dolgotrajne vaje in učenje igranja glasbil, pri čemer se ustvarja glasne zvoke, ki jih zunanji opazovalec zaznava kot piskanje, trobljenje, hreščanje, Vsi ti zvoki piščali, flaut, trobent in drugih glasbil motijo tožnika ne samo pri opravljanju dejavnosti, temveč tudi pri vsakodnevem življenju, saj mu ustvarjajo nelagodna občutja kot so razdraženost, nespečnost, motnje v koncentraciji. Zato je prosil ravnatelja Marka Možina, da se okna med igranjem pouka zaprejo, oziroma, da se okna odprejo, ko je le-to potrebno zaradi zračenja in nato ponovno zaprejo.

Ravnatelj Marko Možina mu je v začetku izkazal določeno mero razumevanja, saj je v odgovoru (dne 19.4.2022) zapisal, da je učitelja dvakrat opozoril (pisno in ustno). Dne 21.4.2022 je tožnik na ravnatelja ponovno naslovil e-mail, v katerem ga je obvestil, da se igranje

pri odprtih oknih še vedno nadaljuje, ter izpostavil aroganten odgovor učitelja klarineta, ki ga je kontaktiral preko telefona, in mu je slednji zabrusil, »da bi moral prej razmišljati o selitvi na Linhartov trg, saj da je vedel, da je tam glasbena šola« in »da oken ne bo zaprl in naj stvar ureja kot želi«.

Istega dne je ravnatelj Marko Možina odgovoril tožniku, da je Zakon o javnem redu in miru jasen, da se delno strinja z učiteljem, ter da mu lahko posreduje urnik učitelja klarineta in naj na podlagi slednjega on prilagodi izvajanje svoje dejavnosti psihoterapije.

Tožnik se je zaradi kršenja 2. člena Odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica obrnil tudi na medobčinsko redarstvo. Dne 18.1.2023 je bil povabljen na skupni razgovor na Občino Radovljica, na katerem so bili poleg njega prisotni tudi ravnatelj Glasbene šole Marko Možina, župan Občine Radovljica in občinski inšpektor Tomaž Dolar. Razgovor ni prinesel rešitev, temveč nasprotno, še več učiteljev je pričelo z izvajanjem pouka pri odprtih oknih.

Tožnik je dne 26.2.2024 po svojem pooblaščenju Alešu Pretnarju iz odvetniške družbe Hočevar, Mokorel, Pretnar naslovil na Glasbeno šolo Radovljica obvestilo o vznemirjanju lastninske pravice in predlog za ureditev medsebojnih razmerij oziroma poziv, da Glasbena šola prilagodi izvajanje pouka glasbe tako, da ga vrši le pri zaprtih oknih učilnic. Glasbena šola Radovljica se na ta poziv ni odzvala. Zato je tožnik dne 26.4.2024 po svojem pooblaščenju vložil tožbo pri Okrajnem sodišču v Radovljici na prenehanje vznemirjanja lastninske pravice. Zadeva se vodi pod opr. št. P 25/2024.

Iz dokumentov izhaja še, da je Glasbena šola Radovljica po odvetniški pisarni Sever 10.7.2024 odgovorila na tožbo in vložila predlog za mediacijo. Okrajno sodišče v Radovljici je dne 28.8.2024 izdalo sklep s katerim se postopek v tej zadevi prekine za čas treh mesecev. V vmesnem času je Glasbena šola pooblastila odvetniško družbo Razdevšek iz Ljubljane, da jo zastopa namesto odvetniške pisarne Sever. Odvetniška pisarna Razdevšek je sodišče zaprosila za preložitev mediacijskega srečanja, ki je bil določen za 2.12.2024, ker je imel na ta dan ravnatelj Glasbene šole predviden zdravniški pregled, ki ga ni mogel spremeniti.

V zvezi z zadevo P 25/2024 so bili pregledani tudi računi odvetniških storitev, in sicer:

- Račun odvetniške pisarne Sever, št. 2024-00368 z dne 11.7.2024 v znesku 373,32 EUR,
- Račun odvetniške pisarne Razdevšek, št. 24-360-492 z dne 31.10.2024 v znesku 17,53 EUR,
- Račun odvetniške pisarne Razdevšek, št. 24-360-496 z dne 15.11.2024 v znesku 684,46 EUR.
- Račun odvetniške pisarne Razdevšek, št. 24-360-528 z dne 15.11.2024 v znesku 153,72 EUR.

Po pojasnilu vršilca dolžnosti ravnatelja Glasbene šole Radovljica Žana Legata je o tej zadevi vedel zelo malo, oziroma toliko kot so vedeli vsi zaposleni učitelji na Glasbeni šoli. Pojasnil je, da so dne 6.1.2025 v tajništvo šole dobili klic z Okrožnega sodišča v Kranju s strani mediatorke z vprašanjem, ali se bodo naslednji dan 7.1.2025 udeležili mediacije. O terminu mediacije zaposleni niso bili obveščeni, ta podatek ni bil omenjen niti ob primopredaji poslov bivšega ravnatelja. Prav tako niso razpolagali z dokumentacijo, ker je bil primer predan odvetniški družbi Razdevšek. Odvetniški pisarni Razdevšek je bil dne 6.1.2025 sicer poslan preklic pooblastila za zastopanje, vendar kakršnekoli dokumentacije v enem dnevu ni bilo mogoče dobiti.

Mediacije se je 7.1.2025 udeležil sam, brez odvetnika. Poleg vršilca dolžnosti ravnatelja Glasbene šole Žana Legata se je mediacijskega srečanja udeležil še tožnik z odvetnikom.

Situacija mu je bila pojasnjena in opisana zelo podobno kot izhaja iz prve točke dopisa inšpektorata. Do tožbe naj bi prišlo zaradi »ne reagiranja« oziroma neprimerne komunikacije s strani nekdanjega ravnatelja na pobude tožeče stranke.

Ugotovitve: Po pregledu dokumentov Nadzorni odbor ugotavlja, da bi moral Marko Možina, kot predstojnik najprej poskusiti zadevo s tožnikom rešiti po mirni poti in z odzivnostjo oz. sodelovanjem. Hkrati pa bi Marko Možina moral ukrepati napram zaposlenemu učitelju klarineta, ki ni upošteval navodil (ustnih in pisnih) nadrejenega.

Nadzorni odbor ugotavlja, da skladno z načeli sistema javnih uslužbencev mora javni uslužbenec izvrševati javne naloge vestno, strokovno, zakonito, pravočasno, skladno s Kodeksom etike javnih uslužbencev in po navodilih delodajalca. Navedeno natančneje izhaja iz 93. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU), ki določa, da mora javni uslužbenec delo opravljati v skladu s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi, splošnimi akti organa in kodeksom etike. V prvem odstavku 94. člena ZJU je določeno osnovno pravilo, ki velja tudi sicer v delovnem pravu, to je dolžnost spoštovanja navodil, ki jih da nadrejena oseba. Javni uslužbenec glede na 13. člen ZJU odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih nalog, kot v drugem odstavku 5. člena določa Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, se od javnega uslužbenca pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno, pri tem pa upošteva le javni interes in konkretne okoliščine primera. Skladno s 37. členom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovali poslovnim interesom delodajalca.

Iz pregledanih dokumentov izhaja, da zaposleni učitelj klarineta svoje delo ni opravil po navodilih (kljub dvakratnemu opozorilu) delodajalca oziroma ravnatelja Marka Možine, ki je zaposlenemu neposredno nadrejen, kar je v nasprotju z določili njegove pogodbe o zaposlitvi, ZDR-1 in ZJU ter Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.

Ravnatelj Marko Možina zoper zaposlenega učitelja klarineta, ki ni upošteval njegovih navodil, ni ukrepal, čeprav je imel po ZDR-1 na razpolago disciplinske ukrepe, pisno opozorilo, poziv delavca na zagovor, redno odpoved iz krivdnega razloga in izredno odpoved.

Zaradi neustreznega odziva ravnatelja Marka Možine na ravnanje podrejenega ravnatelja ni uspel zagotoviti, da bi pouk v Glasbeni šoli potekal ob zaprtih oknih, ter da bi se izvajalo zračenje ob premorih. Z neprimernim odzivanjem in neustrezno komunikacijo kot tudi s svojo neodzivnostjo je ravnatelj Marko Možina praktično sam izzval, da se je spor s tožnikom le še stopnjeval in sicer do te mere, da je bil tožnik praktično prisiljen vložiti tožbo na prenehanje vznemirjanja lastninske pravice. Z začetim pravnim postopkom P 25/2024 je ravnatelj Marko Možina Glasbeni šoli Radovljica povzročil za 1.229,03 EUR nepotrebnih stroškov za plačilo odvetniških storitev in s tem oškodoval proračunska sredstva. Glede na to, da (sedaj že bivši) ravnatelj Marko Možina ni več zaposlen v Glasbeni šoli Radovljica, bodo stroški sodnega postopka opr. št. P 25/2024 pri Okrajnem sodišču v Radovljici, ki so že nastali in tudi vsi morebitni nadaljnji, bremenili zavod oziroma njenega ustanovitelja v tem primeru občino, katera pa sredstev za ta namen ni namenila.

Kot izhaja iz pregledanih dokumentov, je bil z neprimernim ravnanjem ravnatelja Marka Možina seznanjen tudi ustanovitelj, saj so bili predstavniki Občine Radovljica skupaj s tožnikom na sestanku dne 18.1.2023. Ta sestanek pa ni prinesel rešitve problema, temveč se je

situacija le še poslabšala. Zato Nadzorni odbor občinski upravi priporoča, da v prihodnje prisluhne opozorilom in tovrstne pobude obravnava z vso skrbnostjo ter objektivnim pogledom na primer. Na tak način se bo Občina Radovljica izognila nepotrebnim stroškom in hkrati povečala ugled poslovanja.

2.

Inšpektorat v drugi alineji dopisa dvomi v upravičenost trošenja javnih sredstev za plačilo stroškov odvetniških storitev in izpostavlja račun Odvetniške pisarne Razdevšek, št. 24-360-294 z dne 8.7.2024, saj se je dne 5.9.2024 na seji sveta zavoda izkazala kot pooblaščenka Marka Možina osebno.

Člani Nadzornega odbora so pregledali še ostale račune odvetniške pisarne Razdevšek, posredovane Glasbeni šoli Radovljica, in sicer:

- Račun št. 24-360-294 z dne 8.7.2024 v znesku 366,00 EUR na katerega je opozoril tudi Inšpektorat RS za šolstvo in ga ocenil kot premalo konkretiziranega ter
- Račun št. 24-360-440 z dne 11.10.2024 v znesku 600,24 EUR,
- Račun št. 24-360-492 z dne 11.11.2024 (manjši del (znesek 17,53 EUR, se nanaša na zadevo P 25/2024, večino pa na tolmačenje oz. usklajevanje z zakonodajo z veljavnostjo 16.11.2024 in spremembo s področja plač z veljavnostjo od 1.1.2025, kar predstavlja znesek 1.119,96 EUR), kar skupaj predstavlja končni znesek računa v višini 1.137,49 EUR.

Glede računa št. 24-360-294 z dne 8.7.2024, na katerega je opozoril Inšpektorat RS za šolstvo in ga ocenil kot premalo konkretiziranega je Nadzorni odbor ugotovil, da je račun jasen in pregleden. Iz računa je razvidno, da je bil izdan na podlagi pooblastila Marka Možine z dne 28.6.2024 in sicer za »pregled dokumentacije in študij zadeve glede K.V.«, kot tudi »pravnega svetovanja in izdelave mnenje glede sklepa Sveta šole z dne 18.6.2024 in telefonskega pravnega svetovanja.«

Iz pregledanega izhaja, da je dvom Inšpektorata glede neupravičenega trošenja javnih sredstev neutemeljen. Saj je odvetnica Razdevšek na seji sveta zavoda dne 5.9.2024 pojasnila, da se izstavljen račun nanaša na svetovalne storitve ravnatelju v primeru zaposlene K.V. glede izreka disciplinskega ukrepa.

Tudi pregled ostalih računov, št. 24-360-440 in računa, št. 24-360-492 odvetniške pisarne Razdevšek ni izkazal neupravičenega trošenja, saj se vse zaračunane storitev nanašajo na pravna svetovanja glede urejanja delovnih razmerij zaposlenih in tolmačenja delovno pravne zakonodaje.

Inšpektorat v dopisu izpostavlja pooblastilo za osebne zadeve, in sicer postopek razrešitve Marka Možine s funkcije ravnatelja ter v zvezi s tem nejasno porabo javnih sredstev glede plačila posameznih storitev.

Po pregledu dokumentov je bilo ugotovljeno, da je Marko Možina, dne 5.9.2024 pooblastil Odvetniško pisarno Razdevšek za zastopanje in pravno pomoč glede postopka razrešitve s funkcije ravnatelja. S tem v zvezi mu je Odvetniška pisarna Razdevšek, dne 24.10.2024, izstavila račun, št. 24-360-444. Ta račun je naslovljen na Marka Možino osebno na naslov

njegovega bivališča, in kot tak ni zaveden med prejetimi računi Glasbene šole Radovljica, zato Nadzorni odbor meni, da je bil le-ta poravnan s strani Marka Možine osebno in posledično ni prišlo do nenamenskega trošenja občinskih javnih sredstev.

3.

V tretji alineji Inšpektorat v dopisu opozarja na nesorazmerno veliko porabo financ za izvedbo intenzivnih vaj pihalnega orkestra v letu 2023 in posledično finančno podhranjenost na drugih segmentih šole (vzdrževanje inštrumentov, udeležba na tekmovanjih, vzdrževanje učilnic).

Člani Nadzornega odbora so pregledali porabo sredstev po programih dela za leta: 2022, 2023 in 2024, in sicer:

- Pihala in trobila v letu 2022 v višini 22.728,41 EUR,
- Pihala in trobila v letu 2023 v višini 6.293,26 EUR,
- Pihala in trobila v letu 2024 v višini 25.449,80 EUR,
- Klavirski oddelek v letu 2022 v višini 28.887,86 EUR,
- Klavirski oddelek v letu 2023 v višini 12.098,60 EUR,
- Klavirski oddelek v letu 2024 v višini 4.236,50 EUR,
- Godala in brenkala v letu 2022 v višini 7.404,42 EUR,
- Godala in brenkala v letu 2023 v višini 5.812,55 EUR,
- Godala in brenkala v letu 2024 v višini 4.884,67 EUR,
- Harmonikarski oddelek v letu 2022 v višini 1.319,12 EUR,
- Harmonikarski oddelek v letu 2023 v višini 7.050,37 EUR,
- Harmonikarski oddelek v letu 2024 v višini 2.470,00 EUR,
- Petje in tolkala v letu 2022 v višini 1.313,00 EUR,
- Petje in tolkala v letu 2023 v višini 1.927,00 EUR,
- Petje in tolkala v letu 2024 v višini 522,62 EUR,
- Balet leta 2022 v višini 1.688,00 EUR,
- Balet leta 2023 v višini 4.805,25 EUR,
- Balet leta 2024 v višini 5.847,10 EUR,
- Nauk o glasbi leta 2022 v višini 7.321,90 EUR,
- Nauk o glasbi leta 2023 v višini 9.311,40 EUR,
- Nauk o glasbi leta 2024 v višini 8.256,49 EUR.

Iz pregledanih dokumentov so za vsak program razvidni stroški za vsako leto posebej. Med stroški programov so navedeni zneski med drugim tudi za nabavo novih inštrumentov, stroški servisov in popravil le-teh. Prav tako so med stroške programov zajete prijavnine na tekmovanja, kotizacije, stroški intenzivnih vaj, uglasitve inštrumentov ter oprema za inštrumente, kot so pasovi za harmonike, kovčki za fagote, krpe za flavte, jezički za klarinete, itd.,...

Iz pregledanega in pojasnil v.d. ravnateljca Žana Legata izhaja, da v letu 2023 ni šlo za nesorazmerno veliko porabo finančnih sredstev za izvedbo intenzivnih vaj pihalnega orkestra (6.293,26 EUR), kot tudi ne posledično podhranjeno financiranje ostalih segmentov Glasbene šole.

4.

Inšpektorat v četrti alineji opozarja na izrecno opozorilo zaposlenih, da bi morala Glasbena šola Radovljica v skladu z Zakonom o javnih financah zagotoviti notranje revidiranje poslovanja najmanj enkrat v obdobju treh let.

Vršilec dolžnosti ravnatelja Žan Legat je v zvezi s tem pojasnil, da je bila zadnja notranja revizija izvedena leta 2018 in je seznanjen s tem, da bi le-ta morala biti izvedena vsake 3 leta, kar je določeno z Zakonom o javnih financah. Odgovornost za opustitev tega dejanja gre tako pripisati nekdanjemu ravnatelju Marku Možini, sedanjemu v. d. ravnatelju pa priporočiti čim prejšnjo izvedbo le-te.

POVZETEK UGOTOVITEV, PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Po izvedenem izrednem nadzoru na Glasbeni šoli Radovljica Nadzorni odbor **ugotavlja**;

1. Neprimerno komuniciranje nekdanjega ravnatelja Marka Možine z zunanjimi deležniki, kot tudi nepripravljenost na mirno reševanje sporov. Zaradi tega so nastali stroški za odvetniške storitve v višini **1.229,03 EUR**, ki se nanašajo na spor Glasbene šole Radovljica s tožnikom, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Radovljici pod opr. št. 25/2024.
Prav tako je nekdanji ravnatelj Marko Možina opustil dolžno ravnanje, ko ni odreagirala na kršitev zaposlenega učitelja klarineta, ki svojega dela ni opravil po navodilih delodajalca oz. opozorilih ravnatelja, ki je zaposlenemu nadrejen.
2. Dvom Inšpektorata glede neupravičenega trošenja javnih sredstev za osebne namene Marka Možine se je izkazal kot neutemeljen.
3. V letu 2023 ni prišlo do nesorazmerne velike porabe finančnih sredstev za izvedbo intenzivnih vaj pihalnega orkestra (6.293,26 EUR) kot tudi ne za podhranjenost financiranja ostalih programov Glasbene šole.
4. Bivši ravnatelj Marko Možina je odgovoren za opustitev oz. ne izvedbo notranjega revidiranja poslovanja javnega zavoda, saj je bila zadnja revizija izvedena leta 2018.

Ob tem Nadzorni odbor v.d. ravnatelju Žanu Legatu **priporoča** takojšnjo izvedbo notranje revizije poslovanja javnega zavoda in da o izvedbi in izsledki notranje revizije obvesti Nadzorni odbor ter ustanovitelja (Občino Radovljica).

Hkrati se je pri pregledu dokumentov za pripravo odgovora Inšpektoratu oz. izvedbi izrednega nadzora pokazalo, da je prišlo do nenamenskega trošenja sredstev za plačilo odvetnice Hladin, najete s strani Sveta zavoda za pravno svetovanje razrešitve Marka Možine. Odvetnica Hladin je za Svet zavoda od avgusta do konca leta 2024 opravljala pravne storitve in 6.1.2025 Glasbeni šoli Radovljica posredovala račun v višini **3.237,98 EUR**. Račun je Glasbena šola poravnala 8.1.2025. Svet zavoda je najel odvetnico Hladin brez soglasja poslovodnega organa, v tem primeru ravnatelja, ki je med drugim odgovoren tudi za zakonitost poslovanja zavoda, prav tako je ravnatelj tisti, ki zavod zastopa in predstavlja, medtem ko Svet te pristojnosti nima in zato tudi ne more samovoljno najeti pravne pomoči.

Glede na pregledano dokumentacijo Nadzorni odbor zato Svetu zavoda **priporoča**, da naj se pri svojem nadaljnjem delu vzdrži samovoljnih ravnanj in naj v bodoče brez soglasja ravnatelja

oz. ustanovitelja nenamensko ne porablja javna sredstva, namenjena delovanju glasbene šole oz. izvajanju programov. Prav tako naj Svet zavoda pri svojem delu ne posega v pristojnosti ravnatelja in si s tem poskuša lastiti poslovodnih pravic, določenih v 49. členu ZOFVI, kot tudi 21. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica.

Hkrati pa Nadzorni odbor **priporoča** v.d. ravnatelja Žanu Legatu, da v bodoče pri svojem delu dosledno spoštuje določila 49. člena ZOFVI, ter naj nameni večjo mero skrbnosti pri odobritvi plačil stroškov, ki niso predhodno odobreni z njegove strani in ne sodijo v namenska sredstva za izvajanje programov izobraževanja ter niso v skladu s sprejetim proračunom Občine Radovljica, ki jih Občina vsako leto posebej zagotavlja s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju Glasbeni šoli Radovljica, in se tako izogne nepravilnemu poslovanju.

Glede na vse navedeno, Nadzorni odbor ugotavlja, da je v Glasbeni šoli Radovljica v letu 2024 prišlo do nenamenskega trošenja javnih sredstev višini **4.467,01 EUR** in **priporoča** ustanovitelju – Občini Radovljica, da v skladu s 5. členom Pogodbe o sofinanciranju Glasbene šole Radovljica za posamezno leto **začne dosledno izvajati nadzor nad dogovorjenim obsegom in kvaliteto opravljenih storitev, predvsem pa izvajati nadzor nad namensko porabo javnih sredstev.**

Na prejeti osnutek poročila o izrednem nadzoru je Glasbena šola Radovljica v odgovoru pojasnila, da je bila maja 2025 izvedena notranja revizija s strani revizijske družbe GM svetovanje. Pojasnili so, da iz osnutka revizijskega poročila izhaja, da mora Glasbena šola do konca leta 2025 pripraviti odzivno poročilo na 22 ugotovitev notranje revizije. Na podlagi tega, bo šola prejela končno letno poročilo, ki vsebuje revizijsko oceno.

Nadzorni odbor pričakuje, da bo nadzorovani organ Nadzorni odbor seznanil z ugotovitvami notranje revizije.

Nadzorni odbor v odzivu Glasbene šole Radovljica pogreša pojasnilo oziroma zavezo vodstva šole, da se bo v bodoče pri svojem delu izogibalo nenamenski porabi javnih sredstev oziroma nepravilnemu poslovanju, in da Svet šole ne bo posegal v pristojnosti ravnatelja šole.

Člani Nadzornega odbora:

- Andrej Potočnik
- Neža Mezeg
- Drago Finžgar
- Robert Guštin
- Tomaž Frelih
- Gašper Albinini

Janez Reš
Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:

- Glasbena šola Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.



OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

Številka: 03214-7/2025-4

Datum: 7. 8. 2025

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 36. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 17. seji dne 7.8.2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V KRAJEVNI SKUPNOSTI KROPA ZA LETO 2024

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

PODATKI O NADZORU:

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Janez Reš, predsednik;
2. Andrej Potočnik, podpredsednik;
3. Neža Mezeg, članica;
4. Drago Finžgar, član;
5. Robert Guštin, član;
6. Tomaž Frelih, član;
7. Gašper Albinini, član.

Poročevalec:

Gašper Albinini

Izvedenec:

/

Ime nadzorovanega organa/zavoda:

Krajevna skupnost Kropa, Kropa 3, 4245 Kropa

UVOD:

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 03214-7/2025-1 z dne 7.5.2025 sta člana Nadzornega odbora: Robert Guštin in Gašper Albinini dne 21.5.2025 opravila pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Kropa (v nadaljevanju: KS Kropa). Namen in cilj nadzora sta bila:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,

2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2024,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. oceniti sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Z izvedbo nadzora sta začela ob 15.00 uri. Nadzor je potekal v prostorih Občine Radovljica. Pri nadzoru sta bila prisotna tudi predsednik Sveta KS Kropa g. Miha Bregar in stalna sodelavka Sveta za področje financ ga. Urška Kavar.

Nadzor je obsegal naslednja področja:

1. Statut KS Kropa,
2. zapisniki sej Sveta KS Kropa,
3. pokopališki red,
4. pogodbe z zunanjimi izvajalci,
5. javna naročila,
6. oprema, osnovna sredstva in popis (inventura),
7. prihodki, odhodki in bruto bilanca za leto 2024 oziroma za čas od 1.1.2024 do 31.12. 2024.

KRATEK POVZETEK:

Glede ravnanja in poslovanja Sveta KS Kropa v letu 2024 je Nadzorni odbor ugotovil, da slednji pri svojem delu smiselno uporablja Statut Občine Radovljica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica.

Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja KS Kropa ugotovil, da je vodenje poslovnih knjig pravilno in da nadzorovani organ posluje smotrno, gospodarno in transparentno. Prav tako Nadzorni odbor ocenjuje, da je bilo sodelovanje med Nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora korektno.

UGOTOVITVE:

1. STATUT KS KROPA

Iz Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188, z dne 27.6.2014) je razvidno, da so na območju Občine Radovljica ustanovljene krajevne skupnosti z naselji, med katerimi je tudi KS Kropa z naselji Brezovica in Kropa.

Ugotovitve: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) v 64. členu določa, da ima lahko statut le občina. Nadzorni odbor ugotavlja, da Svet KS Kropa pri svojem delu smiselno uporablja določbe Statuta Občine Radovljica in Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188, z dne 27. 6. 2014).

2. ZAPISNIKI SEJ SVETA KS KROPA

Zakon o lokalni samoupravi določa, da je organ krajevne skupnosti Svet krajevne skupnosti. Svet KS Kropa ima devet članov. Iz pregledanih dokumentov izhaja, da je Svet KS Kropa v letu 2024 izvedel štiri seje.

Ugotovitve: Pri pregledu zapisnikov sej Sveta KS Kropa je Nadzorni odbor ugotovil, da so zapisniki napisani pregledno in vsebinsko jasno, ter da vsebujejo vse potrebne elemente. Nadzorni odbor je ugotovil, da se Svet KS Kropa sestaja glede na potrebe odločanja na Svetu KS Kropa. Iz Statuta Občine Radovljica in Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica izhaja, da morajo biti seje sklicane najmanj štirikrat letno, česar se KS Kropa tudi drži.

3. POKOPALIŠKI RED

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev, kateri je bil nato 19.9.2018 s Sklepom o podaljšanju veljavnosti Sklepa podaljšan do uveljavitve novega odloka o pokopališkem redu v Občini Radovljica. Veljavnost je bila tako tudi še v letu 2024.

Najvišje cene letnih najemov (z vključenim DDV) po omenjenem sklepu so določene:

- enojni grob 21,35eur,
- dvojni grob 42,70eur,
- trojni grob 64,05eur,
- grobica 64,05eur
- žarni grob 21,35eur
- prvi najem enojnega groba 213,50eur.

KS Kropa se vključuje v izvajanje pokopališke dejavnosti in je lastnik mrliške vežice. Z izvajanjem te dejavnosti so v letu 2024 ustvarili skupaj za 6.014,00 eur prihodkov.

Iz zapisnika 7. seje Sveta KS Kropa iz dne 15.4.2024 je razvidno, da je bil sprejet sklep o predlaganem ceniku za izvajanje pokopaliških dejavnosti.

Iz cenika so tako razvidne sledeče cene za najbolj pogoste storitve:

- enojni grob 21,00eur,
- dvojni grob 34,00eur,
- trojni grob 52,00eur,
- grobica 58,00eur,
- žarni grob 21,00eur,
- prostor za raztros 58,00eur,
- prvi najem enojnega groba 125,00eur.

Ugotovitve: KS Kropa uporablja cene, katere so znotraj predpisanih okvirov. Pri pregledu Pokopališkega reda Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

4. POGODBE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI

KS Kropa ima podpisani dve pogodbi z zunanjimi izvajalci, s katerima sodeluje že vrsto let.

RAORA, Urška Kavar s.p.:

na podlagi te pogodbe se izvajalka obvezuje, da bo za naročnika opravljala tajniška dela, katera so podrobneje tudi opisana. Naročnik pa se s to pogodbo zavezuje, da bo izvajalki mesečno

plačal 100,00 EUR za opravljene storitve in sicer na podlagi prejetega e-računa. Pogodba velja eno leto od podpisa.

MAGNUS, Poslovno svetovanje, Anže Habjan s.p.:

Pogodba se nanaša na opravljanje del in nalog, kot so:

- organizacija in vodenje področja pokopališke dejavnosti
- organizacija in vodenje dejavnosti v kulturnem domu
- urejanje otroškega igrišča.

V pogodbi so ustrezno navedene obveznosti pogodbenih strank z dogovorjenimi plačili.

Ugotovitve: Na podlagi pregledanih dokumentov o poslovnem sodelovanju z RAORA in MAGNUS, Nadzorni odbor ugotavlja, da ni ugotovljenih nepravilnosti pri pogodbah z zunanjimi izvajalci.

5. JAVNA NAROČILA

Pregledani so bili računi in postopki kot sledi:

Nakup Gugalnice

Račun št. 2024-17, izdan s strani Taurus Šport d.o.o., z dne 18.11.2024, za nakup gugalnice na igrišču Kropa, v vrednosti 3.324,50 EUR (z DDV):

- oprema je zavedena v registru osnovnih sredstev,
- račun je plačan,
- oprema je bila v planu nabav,
- občina je potrdila investicijo,
- Po info KS Kropa, so povpraševanja izvajali po telefonu, po pošti sta prispeli dve ponudbi – izbran je bil cenejši ponudnik.

Nakup DMX mešalne mize

Račun št. 2024-0932-02, izdan s strani DB Studio, Dalibor Sterniša s.p., z dne 10.7.2024, za nakup DMX mešalne mize Chamsys QuickQ 30, v vrednosti 3.371,77 EUR (z DDV):

- oprema je zavedena v registru osnovnih sredstev,
- račun je plačan,
- oprema je bila v planu nabav,
- občina je potrdila investicijo.

Prostor za raztros pepela.

Izbrana ponudba št. 40/2024, izdan s strani M Skala d.o.o., z dne 4.11.2024, v vrednosti 38.432,84 EUR (z DDV):

- postopek je izpeljan pregledno in pravilno,
- izmed treh ponudb je bila izbrana najbolj cenovno ugodna,
- investicija je bila v planu in načrtovana že več let,
- občina je potrdila investicijo,
- popis materiala in potrebnih storitev je pri vseh ponudnikih enak - cene pa je določil vsak ponudnik sam. Po info KS Kropa so potencialni izvajalci ponudbe prinesli sami na sedež KS Kropa v fizični obliki.

Nakup sesalca Wetrok

Račun št. 24-390-011555, izdan s strani Makom trgovina d.o.o., z dne 4.11.2024, za nakup sesalca Wetrok Monovac Comfort 6, v vrednosti 687,52 EUR (z DDV):

- oprema je zavedena v registru osnovnih sredstev,
- račun je plačan,

- oprema je bila v planu nabav,
- občina je potrdila investicijo.

Ugotavlja se, da vse naročene storitve in nabave izpeljane skladno s planom nabav in načrtovanimi investicijami. Vsa naročila in plačila je občina potrdila, ki je tudi izvedla v večini vse postopke. Tam kjer je to skladno s pravilnikom o evidenčnih naročilih občine, je KS Kropa postopke izvedla samostojno. Postopki so izvedeni pravilno, a je premalo dokumentirano, saj iz nabav ni vedno jasno razvidno, kako so prišli do izvajalca. Nadzorni odbor priporoča, da se vodi evidenca pri KS Kropa od koder so razvidne vse nabave in uradni zaznamki za vsak postopek, kako se je prišlo do izvajalca/dobavitelja.

6. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN POPIS (INVENTURA)

Nadzorni odbor je pregledal popis opreme in osnovnih sredstev oziroma inventurne liste.

- register izkazuje vsa osnovna sredstva,
- oprema se amortizira,
- register ima voden spisek odpisanih osnovnih sredstev,
- razvidna je knjigovodska vrednost osnovnih sredstev.

Ugotovitve: Osnovna sredstva so vodena ustrezno, se amortizirajo in njihova računovodska obravnava je skladna s Slovenskimi računovodskimi standardi. Vodijo se vsa osnovna sredstva, razvidna je njihov računovodska vrednost. Amortizacijske stopnje so ustrezne in pravilne.

7. PRIHODKI, ODHODKI IN BRUTO BILANCA ZA LETO 2024

Glede na pregledano dokumentacijo so ugotovitve Nadzornega odbora sledeče:

Zaključni račun:

- prihodki so pravilno izkazani,
- odhodki so pravilno izkazani,
- osnovna sredstva so ustrezno obravnavana,
- finančni prihodki in odhodki so pravilno zavedeni,
- izkaz poslovnega izida je pravilen,
- bilanca stanja je pravilna,
- pojasnila k zaključnemu računu so razumljiva in korektna,

Ugotovitve: Zaključni račun je pravilno narejen in ustreza dejanskemu stanju. Postavke so pregledne in računovodsko pravilno vodene. Obravnava prilivov in odlivov je ustrezna, stanje zaključnega računa je za leto 2024 pozitivno. Zaključni račun je skladen s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Bruto bilanca:

- konti so ustrezni,
- prihodki in odhodki so ustrezno zavedeni in vodeni,
- sredstva so ustrezno zavedena,
- stanje na TRR izkazuje pozitivni denarni tok,
- terjatve so nizke,
- obveznosti so nizke,
- prihodki so višji od odhodkov, tako da je rezultat poslovanja pozitiven.

Ugotovitve: Splošna ugotovitev je, da je bruto bilanca ustrezna in tudi poslovanje KS Kropa pozitivno in pravilno vodeno. Obveznosti in terjatve so nizke, tako da vse plačuje precej rokavno ustrezno. Bruto bilanca za leto 2024 je transparentna in ni odklonov od standardov ali

zaznanih skritih stroškov ali nepravilnosti. Knjiženje se izvaja skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Naslednja tabela prikazuje še povzet seznam prihodkov in odhodkov KS Kropa za leto 2024.

	Prenos iz leta 2023	1.996,68€
Prihodki	Občina delovanje	5.450,00€
	Občina investicije	9.971,83€
	Občina Kulturni dom	7.290,00€
	KS Kropa najemnine	309,00€
	KS Kropa ostalo	90,52€
	KS Kropa pokopališče	6.014,00€
	Občina Otroško igrišče	3.810,00€
	KS Kropa Donacije	550,00€
	Občina pokopališče	38.776,60€
	Skupaj Prihodki	72.261,95€
Odhodki	Občina delovanje	4.447,35€
	Občina Komunalne ceste in objekti	9.971,83€
	Občina Pokopališče	38.776,60€
	KS Kropa Pokopališče	7.015,55€
	Občina Kulturni dom	7.290,00€
	KS Kropa Kulturni dom	401,15€
	Občina Otroško igrišče	3.810,00€
	Skupaj odhodki	71.712,48€
	Presežek iz leta 2024	549,47€
	Prenos v leto 2025	2.546,15€

POVZETEK UGOTOVITEV, PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Pri vzorčnem pregledu poslovanja KS Kropa za leto 2024 se ugotavlja, da ni večjih odstopanj v smislu postopkov in dokumentacije. Priporoča se vodenje evidence nabav in vodenje uradnih zaznamkov o posameznih nabavah. KS Kropa se lahko izda pozitivno mnenje.
2. Nadzorni odbor pri pregledu poslovanja KS Kropa ugotavlja, da je vodenje poslovnih knjig pravilno.
3. Nadzorovani organ posluje smotrno, gospodarno in transparentno.
4. Sodelovanje med Nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora je bilo korektno.

Člani Nadzornega odbora:

- Andrej Potočnik
- Neža Mezeg
- Drago Finžgar
- Robert Guštin
- Tomaž Frelih
- Gašper Albinini

Janez Reš
Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:

- Krajevna skupnost Kropa, Kropa 3, 4245 Kropa.

X.a



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 11. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2025 – DOPOLNITEV SEPTEMBER
2025**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2025 – DOPOLNITEV SEPTEMBER 2025
--

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2025.



**Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN**



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 11. 9. 2025

**LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
RADOVLJICA ZA LETO 2025 – DOPOLNITEV SEPTEMBER 2025**

1. Uvod

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (ki vsebuje Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja) sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. V dopolnitvi letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radovljica je zajeto zemljišče, ki v Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2025 še ni bilo vključeno .

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, skladno s 27. členom ZSPDSLS-1, dopolni.


2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2025 – DOPOLNITEV september 2025

Stavbno zemljišče

OPIS	Št. K.O.	K.O.	PARCELA	[m ²]	DELEŽ	ORIENTACIJSKA VREDNOST
predvideno razpolaganje	2155	Hraše	547/45	2149	1/1	200.000 EUR

Obrazložitev

Na novo v načrt razpolaganja uvrščamo zemljišče v območju TNC 3 v Lescah, ki je še nerazvito nezazidano stavbno zemljišče in ni del javne lokalne infrastrukture.



Del zemljišča, ki leži v območju načrtovanega krožišča in rekonstrukcije državne ceste (cca. 681 m²) ter daljinske kolesarske poti nameravamo odsvojiti upravljavcu ceste Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), za preostanek zemljišča v približni izmeri cca. 1440 m² pa bi pričeli s postopkom razpolaganja skladno z veljavno zakonodajo.

Z uvrstitvijo zemljišča v plan bo omogočeno razpolaganje s tem zemljiščem, kar bo posredno omogočilo sodelovanje Občine Radovljica pri rekonstrukciji križišča na regionalni cesti in razvoju območja TNC 3.

V kolikor razpolaganje dela ali celotnega zemljišča s parc. št. 547/45 v k.o. 2155 - Hraše ne bo realizirano v letu 2025, se nepremičnina uvrsti v načrt razpolaganja za naslednje leto.

3. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2025 – DOPOLNITEV september 2025

Nakup solastniškega deleža nepremičnine

OPIS	ID OZNAKA	K.O. NAZIV	[m ²]	ORIENTACIJSKA VREDNOST
Nekdanja trgovina Mercator na naslovu Posavec 8, 4244 Podnart (poslovni prostor v pritličju stavbe 2160-298 v izmeri 66,3 m ²)	V zemljiški knjigi vpisano kot solastniški delež do 10/100 na zemljišču pod stavbo z ID znakom 2160 282/4	LJUBNO	66,3	51.350 €

Obrazložitev:

Pridobivanje nepremičnega premoženja pomeni odkup, pridobitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne pridobitve stvarnega premoženja.

Občina ima na naslovu Posavec 8 že v lasti 90/100 zemljišča z ID znakom 2160 282/4 pod stavbo številka 2160-298. Pridobitev manjkajočih 10 % lastništva, bo omogočilo samostojno upravljanje in odločanje glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi s to stavbo, zato je pridobitev solastniškega deleža in zaokrožitev lastništva v očitnem interesu Občine Radovljica.

V kolikor nepremičnina, ki je predmet te dopolnitve, ne bo pridobljena v letu 2025, bo prenesena v načrt pridobivanja za naslednje leto.



Pripravil:
Dominik Skumavec, vodja
Referata za gospodarjenje z nepremičninami

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave





OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12 .9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča iz tabele

K.O.	K.O. ID	PARC. ŠT.	POVRŠINA [m²]	LASTNIK
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	1706/13	87	OBČINA RADOVLJICA
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	1706/15	75	OBČINA RADOVLJICA
LANCOVO	2164	1212/6	162	OBČINA RADOVLJICA
LANCOVO	2164	1609/4	58	OBČINA RADOVLJICA

ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot javno dobro.

2. Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se zemljišča izvzame iz javnega dobra.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

1. Zakonska podlaga

- Zakon o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22, s spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 - ZORZFS-A, 109/2024, 25/2025 - odl. US, 57/2025 - ZORZFS-C) (
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20, 78/23 - ZUNPEOVE) Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/1993, s spremembami in dopolnitvami)

2. Obrazložitev

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) proda ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega rabe. O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro. Neuporabo zemljišč kot javno dobro ugotavljamo v ugotovitvenih postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V ugotovitvenih postopkih sodelujejo strokovne službe občinske uprave. S predlaganim izvzemom iz javnega dobra bomo omogočili pravni promet z zemljišči, s katerim bomo uredili lastništvo javnih cest. S predlogom smo seznanili tudi krajevni skupnosti na ozemlju katerih se zemljišča nahajajo.

Parcela	Lokacija	Opis in namen ureditve
2166 1706/13 2166 1706/15		Menjava za potrebe ureditve ceste Ovsišje - Dobravica

2164 1212/6 2164 1609/4		Ureditev statusa zemljišč po odmeri cestnega sveta ceste Sp. Lipnica - Kolnica
------------------------------------	---	---

3. Finančne posledice

Predlagana sklepa nimata neposrednih finančnih posledic.

Pripravil:
Dominik Skumavec,
Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave





OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPA:

Na nepremičninah, navedenih v spodnji tabeli, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot lastnina Občine Radovljica, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni dolžnosti, v zemljiški knjigi vpiše zaznamba Javno dobro - cesta ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Katastrska občina	Šifra KO	Parcelna številka	površina [m ²]	Opis
BEGUNJE	2151	421/10	170	cestno telo - cesta Begunje-Dvorska vas, št. odseka 848771
BEGUNJE	2151	421/8	49	cestno telo - cesta Begunje-Dvorska vas, št. odseka 848771
BEGUNJE	2151	421/9	13	cestno telo - cesta Begunje-Dvorska vas, št. odseka 848771
BEGUNJE	2151	632/8	30	cestno telo - lokalna cesta Lesce - Begunje, št. odseka 848051
BREZJE	2159	183/5	36	cestno telo - cesta Črnivec-Brezje-Leše, št. odseka 348071
BREZJE	2159	183/7	551	cestno telo - cesta Črnivec-Brezje-Leše, št. odseka 348071
BREZJE	2159	183/9	9	cestno telo - cesta Črnivec-Brezje-Leše, št. odseka 348071
BREZJE	2159	416/4	547	cestno telo - nova cesta -oprema stavbnih zemljišč Črnivec
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	185/6	70	cestno telo - cesta Ovsiške-Dobravica št. odseka 348081
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	233/2	86	cestno telo - cesta Ovsiške-Dobravica št. odseka 348081
ČEŠNJICA PRI KROPI	2166	234/2	21	cestno telo - cesta Ovsiške-Dobravica št. odseka 348081
HRAŠE	2155	732/2	8	cestno telo - cesta Hraše-Studenčice-Na Veržetih, št. odseka 848931
HRAŠE	2155	732/3	18	cestno telo - cesta Hraše-Studenčice-Na Veržetih, št. odseka 848931
HRAŠE	2155	734/4	51	cestno telo - cesta Hraše-Studenčice-Na Veržetih, št. odseka 848931
HRAŠE	2155	804/5	124	cestno telo - cesta Hraše-Hlebce, št. odseka 848901
KAMNA GORICA	2163	200/1	78	cestno telo - cesta Kamna Gorica - pokopališče, št. odseka 849442
KAMNA GORICA	2163	200/2	189	cestno telo - cesta Kamna Gorica - pokopališče, št. odseka 849442
KAMNA GORICA	2163	201/4	33	cestno telo - cesta Kamna Gorica - pokopališče, št. odseka 849442

LANCOVO	2164	214	337	cestno telo - cesta Zg. Lancovo 92, št. odseka 849323
LANCOVO	2164	246/602	107	cestno telo - cesta Ravnica 10, št. odseka 849381
LANCOVO	2164	246/603	29	cestno telo - cesta Ravnica 10, št. odseka 849381
LANCOVO	2164	246/611	172	cestno telo - cesta Ravnica 10, št. odseka 849381
LANCOVO	2164	246/614	56	cestno telo - cesta Ravnica 10, št. odseka 849381
NOVA VAS	2154	120/2	223	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	124/2	159	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	139/2	680	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	139/3	65	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	141/2	793	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	149/2	478	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	173/2	259	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	173/4	65	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	268/4	8	cestno telo - cesta Hraše-Hlebce, št. odseka 848901
NOVA VAS	2154	301/2	23	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	312/2	87	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
NOVA VAS	2154	313/2	16	cestno telo - cesta Lesce-Begunje, št. odseka 348051
ZALOŠE	2161	793/11	96	cestno telo - cesta Podnart 73, št. odseka 849111
ZALOŠE	2161	793/9	25	cestno telo - cesta Podnart 73, št. odseka 849111

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN





OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

O B R A Z L O Ž I T E V

SKLEP O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČ ZA JAVNO DOBRO

1. Zakonska podlaga

- Zakon o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22, s spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 38/24 - EZ-2, 81/24 - ZORZFS-A, 109/2024, 25/2025 - odl. US, 57/2025 - ZORZFS-C)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 91/13, 23/20, 78/23 - ZUNPEOVE)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami)

2. Obrazložitev

Grajeno javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, in javna površina na njej, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem - kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so predmet sklepa, so v lasti in upravljanju Občine Radovljica in so namenjena javni rabi kot cesta ter so bila pridobljena v občinsko last z namenom razglasitve javnega dobra. 260. člen ZUreP-3 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

Kartografski vpogled v zemljišča, ki so predmet sklepa, je na voljo v okviru spletne aplikacije I-Občina (<https://gis.iobcina.si/gisapp/default.aspx?a=radovljica>). Posamezno zemljiško parcelo lahko poiščemo z vnosom parcelne številke ali ID znaka nepremičnine v poizvedbeno polje.

3. Finančne posledice

Neposrednih finančnih posledic zaradi sprejema predlaganega sklepa ni.

Pripravil:

Dominik Skumavec

Vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

X.c/3



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA

V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore na

POBUDE IN VPRAŠANJA

članov Občinskega sveta Občine Radovljica, zastavljene na 20. seji, in informacijami.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Vojka Jesenko, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Na kateri pravni podlogi se lahko
~~župan občine~~ odloča da na delovni osnutek
izhodišč OPPN (OPJ-14) da ne prične postopek
za OPPN več kot 4. leta (neurejena postopila
razmerja).
Kakšno je pa sedaj trenutno stanje,
če je postopek že prišel?

Datum: 18.6. 20

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 9. 9. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, na kateri pravni podlagi se je občina odločila, da na delovni osnutek izhodišč OPPN (OPJ-14) ni pričela postopka za sprejem OPPN več kot 4 leta (neurejene lastniška razmerja). Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO

Skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) se za postopek priprave OPPN smiselno uporabljajo določbe 119. do 124. člena tega zakona, ki določajo postopek priprave OPN. Na spletni strani Republike Slovenije eUPRAVA je opisan postopek spremembe občinskega prostorskega akta, dostopna je tudi povezava na priročnik, ki ga je pripravilo Ministrstvo:

<https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/parcele/sprememba-namenske-rabe-zemljisca.html?lang=si>

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/prirocnik_pobude_namenska_raba_zemljisc.pdf

Med nujnimi informacijami, ki morajo biti priložene pobudi, so tudi podatki o lastnikih zemljišča oziroma (kot je navedeno na vzorčnem obrazcu pobude) je obvezna priloga pobudnika dokazilo o stvarni pravici razpolaganja z zemljišči (priloži se izpis iz zemljiške knjige ali pooblastilo pobudnika, v kolikor pobudo v njegovem imenu podaja njegov zastopnik/pooblaščenec).

Občina ni prejela pobude/izhodišč, ki bi bila primerna za objavo oziroma začetek postopka izdelave OPPN, ampak delovni osnutek izhodišč, ki pa jih predlagatelj na poziv ni dopolnil. Kot je bilo že pojasnjeno v gradivu za 20. sejo občinskega sveta (pod točko II. Pobude in vprašanja) na str. II/35, na sodišču še vedno poteka pravdni postopek v zvezi z lastništvom zemljišč v kamnolomu Brezovica. Dokler ta postopek ni zaključen, vprašanje lastništva ni rešeno.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravila:
Tanja Frelih Egart

Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Vojko Jazbec, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Ali se bo na Graduškovi cesti kaj pričelo
z obnovo dotrajanejšega cestnega?

Datum:

Podpis:

XI/4



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli vprašanje svetnice Vojke Jesenko, ali se bo na Gradnikovi cesti pričelo z obnovo dotrajanega cestišča. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE VOJKE JESENKO

Občina namerava v osnutek proračuna za leto 2026 uvrstiti investicijo v obnovo cestne in komunalne infrastrukture na odseku Gradnikove ceste od h.š. 36 do h.š. 63. Slednja je nujno potrebna zaradi dotrajanega vodovoda.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani INES JELNEC, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Pekarna v Radovljici v Cankarjevi ulici se širi, zanima
me, kje bo urejeno odlagališče odpadkov za razširjeni objekt?

Datum: 18.6.2025

Podpis: Jelnece

XI/6



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

Direktorica občinske uprave je na 20. seji prejela vprašanje svetnice Ines Jelenec glede odlagališča odpadkov za pekarno na Cankarjevi ulici, v Radovljici, katere objekt se širi.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE INES JELENEC

Poslovni objekt na Cankarjevi ulici, kjer se nahaja tudi pekarna, se zaradi širitve dejavnosti pekarne ni povečeval oziroma širil. S širitvijo dejavnosti pekarne se spreminja le namembnost obstoječega prostora, za katerega je že iz gradbenega dovoljenja za objekt opredeljena lokacija prostora namenjenega za zbiranje odpadkov. Podrobnosti o lokaciji in velikosti prostora za odpadke je možno razbrati iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predmetni objekt.



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani INES JELENEC, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Knjižnica Radovljica je pred kratkim izvedla anketo.
Zanima me njihov mnenje o rezultatih ankete in
katere ukrepe načrtujejo.

Datum: 18.6.2025

Podpis: Jelenc

x1/8



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 10. 9. 2025

Direktorica občinske uprave je na 20. seji prejela vprašanje svetnice Ines Jelenec o mnenju Knjižnice A. T. Linharta glede ankete, ki so jo izvedli pred kratkim ter katere ukrepe načrtujejo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE INES JELENEC

Občinska uprava se je za odgovor obrnila na direktorja Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, Marka Zupanca, ki je pojasnil, da so analizo ankete objavili na spletni strani:

<https://www.knjiznica-radovljica.si/analiza-ankete-o-zadovoljstvu-in-navadah-uporabnikov-v-knjiznici-a-t-linharta-radovljica/>. Rezultate ankete so obravnavali na skupnem sestanku vseh zaposlenih in jih vključili v analizo petletnega Strateškega načrta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ki ga bo jeseni obravnaval Svet Knjižnice.

Povedal je še, da je z rezultati ankete zelo zadovoljen, saj so omogočili, da so zaposleni še bolj zavzeti v nekaterih, za knjižnico ključnih elementih, ki postajajo zaveza za naprej. Meni, da so sedaj še bolj enotni, bolj prizadevni in tudi družbeno odgovorni.

Direktor je mnenja, da ima bralna kultura dandanes ključno vlogo pri razvoju kritičnega mišljenja in širjenja obzorij posameznika. Njen pomen je postavljen na preizkušnjo zaradi vpliva digitalnih tehnologij, hitrega tempa življenja in vse krajšega razpona pozornosti. V tej vlogi spodbujanja branja in primerne svetovanja uporabnikov se mu zdi bistven knjižničar in njegova sposobnost empatije ter poznavanje gradiva.

Pripravila:

Petra Jamar Rozman, višja svetovalka
za družbene dejavnosti



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani INES JELENEC, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Zanima me, zakaj občasno prihaja do nedelovanja
Občinske spletne strani ob različnih delih dneva?

Datum: 18.6.2025

Podpis: Jelenc



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

Direktorica občinske uprave je na 20. seji prejela vprašanje svetnice Ines Jelenec, zakaj občasno prihaja do nedelovanja občinske spletne strani ob različnih delih dneva.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE INES JELENEC

Občinska uprava je vprašanje svetnice posredovalo ponudniku rešitev e-občina, kjer občina najema spletno mesto Občine Radovljica, to je podjetje Sigmateh d.o.o. Odgovor je priložen.

Pripravil:
Miha Potočnik
Sistemiški administrator VI



Manca Tomažin l.r.
Vodja Oddelka za splošne zadeve



Sigmateh d.o.o.
Cesta proletarskih brigad 67
2000 Maribor

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE GLEDE DELOVANJA SPLETNE STRANI OBČINE

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za opozorilo in vam v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, namenjeno tudi občinskemu svetu.

V zadnjem obdobju smo zaznali več usmerjenih DDoS napadov, katerih cilj so bile spletne strani slovenskih občin, ministrstev in drugih državnih institucij. Napade so izvajale organizirane skupine iz tujine, med drugim tudi iz Rusije.

Posledica tovrstnih napadov je občasna nedostopnost spletne strani zaradi preobremenitve strežnikov, kljub sicer brezhibnemu delovanju sistema.

V preteklem letu smo zato investirali v napreden požarni zid za filtriranje tovrstnega prometa in s tem zmanjšali vpliv napadov. Žal pa ne obstaja sistem, ki bi lahko takšne napade v celoti preprečil.

Dodatno smo ta mesec izvedli nadgradnjo strežniške infrastrukture in od takrat (v zadnjih 14 dneh) ni bilo več zaznanih motenj zaradi preobremenitev.

Za dolgoročno zaščito pa trenutno vse naše naročnike postopoma vključujemo v sistem Cloudflare - vodilno globalno rešitev za zaščito pred DDoS napadi. V ta namen vas prosimo, da nam posredujete kontakt osebe, ki upravlja vašo domeno pri ponudniku Webtasy (Domovanje.com), da lahko izvedemo migracijo vaše domene na DNS strežnike Cloudflare in s tem zagotovimo dodatno zaščito.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo.

Lep pozdrav,

Sigmateh d.o.o.
Tadej Pešl, direktor



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani INES JELENEC, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude – vprašanja:

V želji po večji transparentnosti in obveščenosti javnosti, dajem pobudo, da bi občina Radovljica na svoji spletni strani ustvarila zemljevid, kjer bi bile s točkami prikazane investicije npr. za obdobje enega leta. Točke bi prikazovale v katerem delu občine se izvajajo investicije, različne barve točk bi prikazovale v kateri fazi je investicija, poleg pa bi bil zapisan krajši opis investicije / projekta. Podoben rešitev že uporablja občina Kranjska Gora. Njihova rešitev je prikazana na sliki, ki je priložena pobudi.

Občani bi lahko z enim klikom pridobili informacije o št. investicij, namenjenih sredstvih, času izvedbe, stanju / fazi dela...

Datum: 18.6.2025

Podpis:

Jelenc



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 5. 8. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 20. seji prejela pobudo svetnice Ines Jelenec, naj se na občinski spletni strani ustvari zemljevid, kjer bi bile s točkami prikazane investicije za obdobje enega leta. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE INES JELENEC

Občina Radovljica na občinski spletni strani trenutno obvešča občane o izvedbi investicij z objavo besedilnih novic. Predlog svetnice je sicer zanimiv, vendar občina trenutno ne razpolaga s potrebnimi finančnimi sredstvi in ustreznimi kadrovskimi viri za vzpostavitev in vzdrževanje zemljevida investicij. Takšna rešitev zahteva tako tehnično podporo kot tudi redno posodabljanje podatkov, kar bi predstavljalo dodatno obremenitev obstoječih kadrovskih zmogljivosti.

Pobudo bomo vseeno zabeležili in jo obravnavali pri načrtovanju prihodnjih izboljšav občinskih spletnih strani ter morebitnih novih načinov obveščanja javnosti.



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani ERMAN KLEMEN, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☐ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

S 1. 7 2025 SE V SISTEMU DO LAHKO ZAČNE UVELJAVJATI
PRAVICA DO DOLGOTRAJNE OSKRBE NA DOMU. NALOGA OBČIN JE
IZBRATI IZVAJALCE IN Z NJIMI SKLENITI POGOBE
OZ. ZANAGL DO USTANOVITELJAVNI ZAUP.
- JE OR ŽE IZBRALA IZVAJALCA
- JE Z NJIM ŽE SKLENJENA POGOBA, ČE SE
LE TA ZNAN.
ZA USPEŠNO IZVAJANJE ZAKONA O DO SE
POMEMNO DOBRE OBVEŠČAJE OBČANOV.
- NAMELAVA OR OBVEŠČATI TUDI
PREK DRUGIH KANALOV KAZEM V
DEŽELNIH NOVICAH
PROSIM ZA PISNI ODGOVOR

Datum:

15. 6. 2025

Podpis:

XI/16



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 10. 9. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo so na 20. seji prejeli vprašanje svetnika Klemena Ermana, ali je občina že izbrala izvajalca dolgotrajne oskrbe na domu in če je z njim že sklenjena pogodba ter ali občina namerava obveščati tudi prek drugih kanalov razen Deželnih novic. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA KLEMENA ERMANA

Zakon o dolgotrajni oskrbi občinam nalaga:

- spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu in delovanja javne mreže na domu na območju občine,
 - zagotavljanje mreže javne službe, tako, da ustanovi javni zavod za opravljanje dolgotrajne oskrbe na domu, podeli koncesijo na podlagi javnega razpisa ali z javnim zavodom, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga občina, sklene pogodbeno razmerje.
- Občina iz proračuna zagotavlja finančne vire za zgoraj navedene naloge.

Na občini se zavedamo pomena dolgotrajne oskrbe na domu in nujnosti vzpostavitve sistema izvajanja le-te, saj bo ljudem omogočala kakovostnejše staranje v domačem okolju. Za vzpostavitev izvajanja se že od začetka tega leta dogovarjamo z Domom dr. Janka Benedika Radovljica, ki je izvajalec storitve pomoč na domu na območjih občin Radovljica, Bled in Gorje in izraža velik interes tudi za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu. Kljub temu pogodbe z Domom dr. Janka Benedika še nismo podpisali, saj izvajanje te dejavnosti zaradi sistemskih pomanjkljivosti na državni ravni, trenutno še ni možno.

Glavni razlogi so naslednji:

- neustrezno financiranje: država ni zagotovila zadostnih finančnih sredstev za kakovostno izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe na domu. Predlagani zneski ne pokrivajo niti osnovnih stroškov kadra, prevozov, materiala in strokovnih podpornih služb,
- neurejena sistemska podpora: pomanjkljivi zakonodajni okvir in izvedbeni akti, nedelovanje informacijskega sistema za izdajo odločb, kar povzroča nejasnost glede števila, obsega in vrste storitev, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti,
- pomanjkanje kadra: brez dodatnega financiranja ni mogoče zagotoviti dovolj usposobljenih zaposlenih za delo na terenu, saj kadra že zdaj primanjkuje tudi za izvajanje osnovnih nalog doma,
- nejasni pogoji pogodbe: obstoječi predlog pogodbe ne upošteva realnih stroškov in tveganj, ki jih zavod prevzema pri izvajanju storitve.

Glede na zgoraj navedeno še niso izpolnjeni pogoji za podpis pogodbe in izvajanje storitve dolgotrajne oskrbe na domu.

Poudarjamo, da ima občina Radovljica močan interes za vzpostavitev izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu, vendar zaradi že navedenih sistemskih pomanjkljivosti na državni ravni, pogodbe z Domom dr. Janka Benedika še ne moremo podpisati. Pristojne državne organe smo

skupaj z občinama Bled in Gorje večkrat prosili za pojasnila, opozarjali na pomanjkljivosti in težave ter pozvali, naj nemudoma zagotovijo ustrezne pogoje za financiranje in izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu. Naš izvajalec je pripravljen sodelovati in začeti izvajati te storitve takoj, ko bodo pogoji realni ter bodo zagotavljali kakovostno storitev uporabnikom.

Občina je splošne informacije o dolgotrajni oskrbi objavila na svoji spletni strani. V pripravi je tudi pojasnilo javnosti glede podpisa pogodbe z izvajalcem dolgotrajne oskrbe na domu in težavah, ki se pojavljajo pri tem, in bo prav tako objavljeno na občinski spletni strani. Po podpisu pogodbe z izvajalcem pa bomo tudi to informacijo objavili na spletni strani in v Deželnih novicah.

Pripravila:
Mojca Ahčin,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani ERIKU KLEKAR, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

V PODNARIVU JE SAMOORGANIZIRANA
SKUPINA OBČANOV PREJ KRATKIM ČISTIKO
SPOMENIK JOSIPU VITEZU POBACNIKU
OB TEM DOBODIKU SO V GORENJSKEM GLASU
ORGANIZATORJI POZVALI OSOBNA
POMEMENI ČLOVEKU POSUTI OBELJEŽJE OLIVOMA
PO NJEM POIMENIČE TRG ALI ULICO.
POZIVAM DA SLEDIJO PREDLOGU OBČANOV
IN PRIVERAO OBELJEŽIJO LIK
JOSIPA VITEZA POBACNIKA, KI JE
BIL POMEMBEN POLITIK IN USPEŠEN
60S PODKUPNIK.

6

Datum:

28.6.2025

Podpis:

XI/19



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 7. 8. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli pobudo svetnika Klemena Ermana s katero predlaga primerno obeležbo ali poimenovanje ulice po Josipu Vitezu Pogačniku. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA KLEMENA ERMANA

Postopek imenovanja ulice določa Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l., št. 25/08; ZDOIONUS). Predlog imena nove ulice, skladno s 3. odstavkom 12. člena ZDOIONUS, lahko dajo župan, član občinskega sveta, svet ali odbor krajevnih, vaških ali četrtne skupnosti in udeležene osebe, ki imajo na območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež. Postopek vzpostavitve uličnega sistema in imenovanja ulice predpisuje 21. člen ZDOIONUS, ime ulice se potrdi oz. določi z odlokom občine. Predhodno je potrebno opraviti posvetovanje o predlogu imen novih ulic, skladno s 16. in 17. členom ZDOIONUS.

Polega zakona se pri določanju novih ulic uporablja še Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih števil in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Ur. l., št. 76/08), ki določa vsebino elaborata, zahtevanega z 12. členom ZDOIONUS.

Na območju občine Radovljica je ulični sistem vzpostavljen le v naseljih Lesce in Radovljica, zato se predlog imenovanja ulice se lahko poda le v teh dveh naseljih, npr. za območja novih predvidenih pozidav, za katera še ni določeno ime ulice.

Vzpostavitev uličnega sistema ali sprememba imena ulice je zahteven postopek, ki ima tudi neposreden vpliv na občane (sprememba naslova, osebnih dokumentov, ipd.).

Pobudo smo posredovali predsedniku Odbora za kulturo.

Pripravila:

Boštjan Lenac,

višji svetovalec za prostor

Petra Jamar Rozman,

višja svetovalka za družbene dejavnosti



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Petra Logar, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Kanalizacija JV dela Zapuž

Na južnem delu zemljišč v Zapužah so zemljišča namenjena za stanovanjsko gradnjo.
Ali je predvidena ureditev kanalizacije za JV del Zapuž?

Datum:

18.6.2025

Podpis:

Petra Logar



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli vprašanje svetnice Petre Logar, ali je za JV del Zapuž predvidena ureditev kanalizacije. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE PETRE LOGAR

Skladno s sprejetim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Radovljica, se načrtuje gradnja kanalizacije na območju JV dela naselja Zapuže.

Pobudo smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Petra Logar, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
 - ☒ direktorju občinske uprave,
 - ☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
- (ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Ponovno naslavljam problematiko prometne ureditve na lokalni cesti med Drnčo in Osnovno šolo Begunje, ki kljub opozorilom in pretekli pobudi (oktober 2024) še vedno ni bila ustrezno rešena.

Gre za cesto, ki zaradi svoje ozkosti in neprimerne infrastrukture ni primerna za večji promet, zlasti ne za avtobuse in turistična vozila, ki jo kljub temu pogosto, včasih večkrat dnevno, uporabljajo. V neposredni bližini se nahaja osnovna šola, zaradi česar je na poti dnevno veliko otrok in pešcev.

Naj dodam, da avtobusi niso namenjeni na tej poti do Osnovne šole Begunje za potrebe otrok, saj le ti vedno odidejo na avtobusno postajo v Begunjah in jih nikoli ne pobere avtobus pred šolo.

Skratka dva avtomobila se na omenjeni cesti ne moreta varno srečati. Vsaj eden od njiju se mora umakniti na kmetijska zemljišča. Pri tem pa pogosto prihaja do voženj po robovih in celo po kmetijskih zemljiščih, ki se zaradi tega uničujejo.

Poleg tega je na omenjeni poti oziroma na enem izmed križišč manjša kapelica in je pot še toliko bolj otežena. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo glede na pretočnost večjih vozil, poškodovala.

Cesta je primarno namenjena dostopu lokalnega prebivalstva in lastnikom parcel, vendar je postala prehodna pot za vse več vozil, ki se želijo izogniti glavni prometnici,

kar dodatno povečuje tveganja za udeležence v prometu in povzroča neprimerno obremenitev okolice.

Predlagam naslednji ukrep:

Na cesti se uvede prometni režim z ustrezno prometno signalizacijo, ki bo dovoljevala promet le za stanovalce in lastnike zemljišč ob tej cesti, kar je primerljivo z oznako »Dovoljeno za lokalni promet«, dopolnilna tabla pa bi bila "Prepovedano za avtobuse."

Utemeljitev pobude:

1. Zagotavljanje varnosti otrok in pešcev

Prisotnost osnovne šole pomeni, da cesto vsakodnevno uporabljajo številni otroci. Ozkost ceste in večji pretok vozil (tudi turističnih avtobusov) povečujeta tveganje za prometne nesreče.

2. Preprečevanje nepotrebnega prometa

Cesta naj ostane namenjena prebivalcem in lastnikom parcel. Sedanja uporaba kot obvozna pot za druge voznike ni ustrezna in je varnostno ter infrastrukturno problematična.

3. Zmanjševanje stroškov občine in ohranjanje zemljišč

Zaradi poškodb robov in pogostega nasipanja robov ceste občina nastaja z nepotrebni stroški. Poleg tega promet uničuje najboljša kmetijska zemljišča, kar ni sprejemljivo.

4. Zaježitev ograjevanja zemljišč in preprečevanje dostopnostnih težav


Nekateri lastniki so že začeli ograjevati svoja zemljišča zaradi poškodb. Če se bo promet nadaljeval, obstaja nevarnost nadaljnjega ograjevanja, kar bo še bolj otežilo prometne razmere in zmanjšalo dostopnost poti.

S tem predlogom želim doseči uravnoteženo in smiselno prometno ureditev, ki bo varna, trajnostna in spoštljiva do lokalnega okolja ter prebivalcev.

Datum:

18.6.2025

Podpis:





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednica delovnega telesa so na 20. seji prejeli pobudo svetnice Petre Logar, naj se na lokalni cesti med Drnčo in PŠ Begunje uvede prometni režim z ustrezno prometno signalizacijo, ki bo dovoljevala promet le za stanovalce in lastnike zemljišč ob tej cesti. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE PETRE LOGAR

Za izboljšanje prometne varnosti pešcev in omejitev prometa na javni poti oznake JP 848771 "Begunje-Dvorska vas", med podružnično osnovno šolo Begunje in Dvorsko vasjo, je bila v mesecu juliju 2025 izvedena prometna ureditev za prepoved tranzitnega prometa bivalnih vozil in avtobusov.

Pobudo smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravil:

Marko Bajec, višji svetovalec za promet,
prometno infrastrukturo in komunikacije



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Petra Logar, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Na Zgoši pod Podružnično osnovno šolo v Begunjah se ob večjem deževju naredi "jezero", ki ga ustvari hudournik, katerega pot je bila včasih vse do Dvorske vasi. Hudournik je bil namreč v preteklosti prekinjen ob izgradnji kanalizacije.

Poplavi se celotno zemljišče, ki je spodaj delno označeno in prikazano na slikah.

Nastane večja škoda pri prebivalcih, saj je voda tako visoka, da poplavi sosednje dvorišče hiše (Zgoša 15).

Včasih je pod cesto potekala cev, ki je preprečevala nabiranje vode. Posledica odstranitve cevi je nabiranje vode ter zadrževanje hudornika ter poplavljanje sosednjih zemljišč.


Zato vas prosim, da občina čim prej prisotpi k ureditvi odvodnjavanja hudournika oziroma ponovno vgraditev pod cesto, kot je bilo to urejeno v preteklosti.

Spodaj prilagam tudi slike.

Datum:

18.6.2025

Podpis:


X1/26

Slika 1: Zemljišče, kjer se voda nabira in nastane »jezero«



Slika 2 in 3





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli pobudo svetnice Petre Logar za ureditev odvodnjavanja hudournika na območju občinske ceste v Zgoši, ki ob močnih nalivih poplavlja kmetijsko zemljišče in dvorišče stanovanjskega objekta Zgoša 15. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE PETRE LOGAR

Občina je pridobila tehnično rešitev za izvedbo ureditve odvodnjavanja hudournika, ki predvideva izkop novega odprtega kanala in vgradnjo prepusta pod javno potjo JP 848812 »Zgoša 13a«. Izvedba bo možna v kolikor bo pridobljeno soglasje lastnika zemljišča, kjer je predvidena gradnja kanala in izliv visokih voda. Ker izvedba ne bo možna brez predhodne pridobitve soglasja lastnika zemljišča, se je preventivno preverila še poplavna ogroženost stanovanjskega objekta Zgoša 15. Obstoječa konfiguracija terena izkazuje, da stanovanjski objekt ni ogrožen zaradi poplavnih voda. Najnižja nadmorska višina javne poti se nahaja približno 60 cm pod kotom terena, kjer se nahaja vhod v stanovanjski objekt. Zaradi tega se voda preliva čez javno pot pred morebitnim poplavljanjem objekta.

Pobudo smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Dajem pobudo, da se zagotovi brezplačno uporabo občinskih inštitutov javne ravnodav, na humanitarne organizacije in društva iz naše občine!

Datum:

16.6.2025

Podpis:

XI/29



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 5. 8. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli pobudo svetnika Petra Podlesnika, da občina humanitarnim organizacijam in društvom iz naše občine zagotovi brezplačno uporabo občinskih sredstev in sredstev javnih zavodov. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Občina si prizadeva ustvariti pogoje za delovanje humanitarnih in drugih nevladnih organizacij, pri čemer pa mora spoštovati zakonske omejitve. Brezplačno uporabo občinskega premoženja ureja 68. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), ki določa, da se nepremično premoženje države, ki ga začasno ne potrebuje noben upravljavalec ali uporabnik, in nepremično premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga ne potrebuje noben upravljavalec ali uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo po metodi javnega zbiranja ponudb ali z neposredno pogodbo:

- osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog,
- nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
- socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, ali
- mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njihovih nalog.

Kljub temu pa so navedeni uporabniki dolžni kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

V primeru občasne uporabe objektov pa so oblikovani ceniki, ki določenim kategorijam uporabnikov, kot so otroci, dijaki, študentje, upokoenci in invalidi, omogočajo nakup vstopnic po znižani ceni. Ugodnejše vstopnice, ki upoštevajo stroškovno ceno, so na razpolago tudi za javne zavode, ki jih je ustanovila ali soustanovila občina Radovljica ter za izvajanje letnega programa športa in obveznih programov javnih zavodov, ki jih je ustanovila občina Radovljica.

Pobudo smo posredovali tudi predsednici Odbora za zdravstvo in socialno varstvo.



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani PETER POTLESNIK, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Zanima me, koliko javnih priseditev je bilo v lanskem letu organiziranih v naši občini, kjer ni bil organizator ob. organizator (sponzor) javni razred na turizmu?

Kakšno je število društter, organizacij, razredov ki poleg razreda in organizirajo priseditev na obzore in širše?

Kako občina preveri, poleg pravilca, vredbo vseh priseditev ki jih preko razpisov sponzorira?

Ali lahko pripravi seznam vseh priseditev in koliko so bila sponzorirane?

Datum:

18.6.2025

Podpis:

XI/31



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 10. 9. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 20. seji prejela vprašanja svetnika Petra Podlesnika glede javnih prireditev v naši občini v lanskem letu, kjer ni bil organizator oz. soorganizator javni zavod za turizem. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

V občini Radovljica prireditve izvajajo različni organizatorji - društva, zavodi, ustanove, organizacije in posamezniki. Občinska uprava evidence o vseh javnih prireditvah v občini ne vodi.

Občina Radovljica sofinancira prireditve preko različnih javnih razpisov, pri nekaterih prireditvah pa je tudi v vlogi organizatorja oz. soorganizatorja (javne prireditve ob občinskih in državnih praznikih, odprtja razstav v galeriji Avla, ...).

Vsako leto je objavljen javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in drugih javnih dogodkov, na katerem lahko kandidirajo društva, zasebni zavodi, ustanove, fundacije in zbornice, katerih osnovni namen je opravljanje nepridobitne dejavnosti, ter posamezniki. Na ostalih javnih razpisih, ki so namenjeni različnim področjem družbenih dejavnosti (kultura, šport, turizem, ...) občina sofinancira programe in projekte društev, v okviru katerih posamezna društva izvajajo tudi različne prireditve za občane in širše. Podatki o tem, katera društva in v kolikšnem znesku so bila sofinancirana v posameznem letu, so razvidni iz javno objavljenih podatkov o posameznem razpisu na spletni strani Občine Radovljica: <https://www.radovljica.si/objava/80089>.

Občinska uprava izvedbo prireditev, programov in projektov spremlja na več načinov. Društva so v skladu s posameznim javnim razpisom in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju dolžna predložiti vsebinsko in finančno poročilo, s katerim izkazujejo namensko porabo sredstev. Poročilu je potrebno priložiti tudi specifikacijo stroškov oz. račune za stroške, ki so navedeni v poročilu. Na ta način se preveri, ali je bil program ali projekt izveden v skladu s prijavo in dodeljenimi sredstvi. Poleg poročil organizatorjev predstavniki občine nekatere prireditve obiščejo osebno, spremlja pa se jih tudi preko objav dogodkov na spletnih platformah.

Občinska uprava je v letu 2024 prejela 153 obvestil lokalni skupnosti o izvedbi prireditve.

Pripravila:

Petra Jamar Rozman, višja svetovalka
za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Peter Podlesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☐ županu ,
☐ direktorju občinske uprave,
☐ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Dajem pobudo, da po pregledu Krajne skupnosti Komna Gorica, razgovorim subvencionirane karte za občine Radovljica, Lese, Begunj, Kropa in ostalih krajev za kopališči Kropa in Radovljica za stroške, sobe in predšolske. Prav tako ~~na~~ bi pa rad da se razisk način kako subvencionirati tudi ostale občane, saj od prehoda na upravljanje teh objektov pod občinsko režijo namenjeno redno vez sredstev vseh naših občanov in se radužijo neko proračilo!

Zanimu me še razlog oz. kdo je prejel različni ceni razpisih "letnih kart na kopališčih, Kropa in Radovljica? Kakšna je cena?"

Datum:

18. 6. 2025

Podpis:

XI/33



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 8. 8. 2025

Župan in direktorica občinske uprave sta na 20. seji prejela pobudo svetnika Petra Podlesnika, naj občina po zgledu KS Kamna Gorica za predšolske in šoloobvezne otroke iz občine Radovljica zagotovi subvencionirane karte za kopališči Kropa in Radovljica. Svetnik predlaga subvencioniranje kart tudi za ostale občane, saj naj bi ti zdaj, ko sta objekta v upravljanju občine, skozi proračun za objekta namenjali več sredstev, za kar si zaslužijo povračilo. Občinski svetnik sprašuje, kje je razlog za sprejem različnih cen sezonskih kart za kopališči Kropa in Radovljica ter kakšne so cene. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Občina Radovljica si prizadeva, da bi bila uporaba športnih površin in objektov čim bolj dostopna vsem občanom, še posebej ranljivim skupinam ter šolskim in predšolskim otrokom. Vendar pa je treba v objektih, kjer je za redno delovanje nujna prisotnost zaposlenih ter uporaba energentov (voda, elektrika, ogrevanje, kemikalije ipd.), stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja pokrivati tudi z vstopnino, pri čemer stroški že zdaj bistveno presegajo prihodke obeh objektov in je razliko potrebno pokrivati iz proračuna.

Za navedena objekta so oblikovani ceniki, ki določenim kategorijam uporabnikov - kot so otroci, dijaki, študentje, upokojenci in invalidi – že zdaj omogočajo nakup vstopnic po znižani ceni, prav tako odraslim v predprodaji. Ugodnejše cene veljajo tudi za programe javnih zavodov, ki jih je ustanovila ali soustanovila Občina Radovljica in za izvajalce letnega programa športa. Poleg tega pa občina predšolskim in šolskim otrokom vsako leto med šolskimi počitnicami (krompirjeve, božično-novoletne in zimske počitnice) omogoča brezplačen obisk bazena za vse predšolske in šoloobvezne otroke.

Razlog za različne cene sezonskih kart za kopališči Kropa in Radovljica je v bistveno različnih obratovalnih stroških posameznega objekta, ki so podlaga za oblikovanje cen. Vsi aktualni ceniki so sicer javno objavljeni na spletni strani Občine Radovljica: <https://www.radovljica.si/objava/1068232>.



Anton Klančar l.r.
Vodja Službe za upravljanje občinskega premoženja



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Peter Pollesnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Dajem pobudo, ker KUVI ni potrdil podloga za Plaketo občine Radovljica za rekreativni klub Radovljica da se jih da vsledu sportni uspek svoj finančno nagradi!

Poleg tega pa dajem pobudo da se razglati pogoji v Tehovčnici gostinske šole, saj trenutni pogoji niso primerni, garderobe so v zelo slabem stanju tudi se delujejo, garderobe nimajo klet, ...

Občina lahko svoj v svojim % odstotka porabi da se pogoj uredijo in nam kot "gostu prijazna občina" niso ravno v ogled oz. v pomoč!

Datum:

18.6.2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 20. 8. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli pobudo svetnika Petra Podlesnika, s katero predlaga, da se Rokometni klub Radovljica za izredni športni uspeh nagradi s finančno nagrado. Poleg tega daje pobudo, da se zagotovi pogoje v telovadnici SIC Radovljica, saj trenutni pogoji niso primerni, garderobe so v zelo slabem stanju, tuši ne delujejo, garderobe nimajo kljuk, za kar naj poskrbi občina v okviru svojega % deleža lastništva. Župan je na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica za odgovor zadolžil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA PETRA PODLESNIKA

Občinska uprava pri sofinanciranju programov športa skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 265/2019 in spremembe) upošteva tudi število in raven kategorizacije športnikov - športni uspehi posameznega izvajalca letnega programa športa se tako neposredno odražajo pri višini dodeljenih sredstev na javnem razpisu.

Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in glede na število kategoriziranih športnikov v mladinskem, državnem, perspektivnem, mednarodnem, svetovnem in olimpijskem razredu (po uradni evidenci Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je na dan 1. 7. 2025 v Občini Radovljica 94 kategoriziranih športnikov) občina nima možnosti, da bi za izredne športne uspehe še dodatno, izven zgoraj navedenega sistema javnega razpisa, finančno nagrajevala vse športnike oz. društva in klube, katerih člani so dosegli kategorizacijo.

V zvezi s pobudo, da se uredi pogoje v telovadnici gostinske šole (ki se sedaj imenuje: Srednješolski izobraževalni center Radovljica, v nadaljevanju: SIC Radovljica), pojasnujemo naslednje: Občina Radovljica je solastnica športne dvorane – posameznega dela stavbe z ID znakom 2156-710-2 v SIC Radovljica do deleža 19/100. V zvezi z upravljanjem športne dvorane je sklenjen Dogovor o upravljanju stvarnega premoženja v solastnini, skladno s katerim šola oz. SIC Radovljica pokriva vse stroške tekočega vzdrževanja športne dvorane, investicijska vzdrževalna dela pa se izvajajo na podlagi njihovega plana investicijskih vlaganj s predhodno pridobljenim soglasjem občine in jih solastnika financirata skladno z višino njenega solastniškega deleža. Predlog za ureditev pogojev v športni dvorani je bil posredovan tudi na SIC Radovljica.

Prejeta pobuda je bila posredovana tudi Odboru za šport.

Pripravili:
Romana Šlibar Pačnik,
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Tanja Geltar
Oddelek za gospodarstvo
Višja svetovalka I, Referat za gospodarjenje z nepremičninami



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti



OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani NEJC VOBOVNIK 1508, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☐ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Josip vitez Pogačnik se je rodil 19. oktobra 1866 v Podnartu, v radovljiški občini. Leta 1901 so ga izvolile občine radovljiškega okraja v kranjski deželni zbor. Poleg tega je bil tudi državni poslanec in s svojim delovanjem na Dunaju Slovencem mnogo koristil in dvignil ugled slovenskih poslancev. Kot njegov najpomembnejši doprinos jemljemo njegovo delo ob zlomu avstrijske monarhije. Dne 31. oktobra 1918 je predsedništvo Narodnega sveta, kot vrhovna oblast države Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS) za Slovenijo, razglasilo prvo Narodno vlado z 12 oddelki, to je prvo slovensko vlado, in kot njenega predsednika imenovalo Josipa viteza Pogačnika.

Bil je sopotnik Rudolfa Maistra, ki ga vsi poznamo, Josipa viteza Pogačnika pa le redki. Menim, da je bil za slovenstvo zelo pomemben mož in bi se po njem lahko imenovalo, tako kot se že imenuje po Antonu Tomažu Linhartu, eno izmed visokih občinskih priznanj. Zato dajem pobudo, da bi se po Josipu vitezu Pogačniku imenovala velika plaketa Občine Radovljica ali plaketa Občine Radovljica. V čast njegovega spomina bi tako podeljevali veliko plaketo Josipa viteza Pogačnika Občine Radovljica ali plaketo Josipa viteza Pogačnika Občine Radovljica.

Prav tako predlagam, da bi se pri odločanju pri poimenovanju novih ulic ali objektov v občini Radovljica odločili za poimenovanje po našem velikem Josipu vitezu Pogačniku

Datum: 7.6.2025

Podpis:



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 8. 9. 2025

Župan in predsednik delovnega telesa sta na 20. seji prejela pobudo svetnika Nejca Vobovnika, naj se po Josipu Vitezu Pogačniku imenuje Velika plaketa ali Plaketa Občine Radovljica ter da se pri odločanju po poimenovanju novih ulic ali objektov v občini odloči za poimenovanje po Josipu Vitezu Pogačniku. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA VOBOVNIKA

V 1. členu Odloka o priznanjih Občine Radovljica (Deželne novice, UO št. 286/2021, v nadaljevanju Odlok) je določeno, da se s tem odlokom določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja in izročanja priznanj Občine Radovljica, njihova oblika in način vodenje evidence podeljenih priznanj.

V 2. členu Odloka so navedene vrste priznanj. Po osebi je poimenovana le Plaketa Antona Tomaža Linharta, ki se podeljuje v mesecu decembru, vsa ostala priznanja (plakete Občine Radovljica, pečati in medalje) pa so določena splošno, brez dodanih posameznih oseb, po katerih bi se priznanje imenovalo. Za postopek imenovanja Velike plakete ali Plakete občine Radovljica po točno določeni osebi bi bilo potrebno ustrezno dopolniti Odlok, po predhodno doseženem konsenzu občinskih svetnikov za tako spremembo.

Postopek imenovanja ulice določa Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. l., št. 25/08; ZDOIONUS). Predlog imena nove ulice, skladno s 3. odstavkom 12. člena ZDOIONUS, lahko dajo župan, član občinskega sveta, svet ali odbor krajevne, vaške ali četrtne skupnosti in udeležene osebe, ki imajo na območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež. Postopek vzpostavitve uličnega sistema in imenovanja ulice predpisuje 21. člen ZDOIONUS, ime ulice se potrdi oz. določi z odlokom občine. Predhodno je potrebno opraviti posvetovanje o predlogu imen novih ulic, skladno s 16. in 17. členom ZDOIONUS.

Na območju občine Radovljica je ulični sistem vzpostavljen le v naseljih Lesce in Radovljica, zato se predlog imenovanja ulice se lahko poda le v teh dveh naseljih, npr. za območja novih predvidenih pozidav, za katera še ni določeno ime ulice.

Pobuda je bila posredovana članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Pripravila:

Monika Sluga,

višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve

Boštjan Lenac,

višji svetovalec za prostor



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

XI/38



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani NEJČ VOROVNIK, SOS, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☐ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Leta 2012 ste nasledili takrat sprejeti Občinski prostorski red (OPR), kjer je v 131. členu zapisano glede (parkirišč in) ceste: »... cesto je potrebno prestaviti na zahodni rob ...«. Leta 2017 ste (so)oblikovali spremembo tega člena v zdaj veljavni različici 131. člena: »... cesto je dopustno prestaviti na zahodni rob ...«. V okviru 5. sprememb in dopolnitev OPR (5SDOPR) se dikcija 131. člena ohranja nespremenjena: »... cesto je dopustno prestaviti na zahodni rob ...«.

Na razširjenem sestanku sveta KS Begunje z občani spomladi 2024 so predstavniki podjetja Elan izjavili, da še niso lastniki zadevnih zemljišč. Kmalu zatem ste pred kamerami javne televizije izjavili, da ste na tem območju kupovali zemljišča za namen izgradnje kolesarske steze.

Ker je imela občina v tem obdobju predkupno pravico, danes pa je lastnik podjetje Elan (okoli 10 ha, v vrednosti približno 0,40 mio EUR), vas prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kdo je dal pobudo za spremembo dikcije v 3SDOPR iz »potrebno« v »dopustno« prestaviti cesto, ki je bila sprejeta leta 2017?

Prosim, da priložite besedilo pobude in podatke o vlagatelju.

2. Območje prostorskih enot BE 23 (na drugi strani ceste) je bilo na zahtevo Ministrstva za prostor preštevilčeno v novo enoto BE 36.

- Ali je vztrajanje pri enaki številki, kot jo ima industrijska cona, strokovna napaka načrtovalca (in naročnika)?

- Je bila to posledica spremembe dikcije iz »potrebno« v »dopustno«?

- Bo nova označba omogočila, da bodo parkirišča ločena od industrijske cone in bo s tem promet v Begunje potekal skozi industrijsko območje?
- Ali bo – ob razlagi, da se na štiri parkirna mesta posadi eno drevo – to omogočilo takojšnjo gradnjo parkirišč brez gradbenega dovoljenja?

3. Pod kakšnimi pogoji ste odstopili od uveljavljanja predkupnih pravic, ki vam jih nalagata zakon in občinski odlok?

4. Kakšna je bila strokovna utemeljitev občinskih služb, ki je bila podlaga za vašo odločitev (za uveljavitev ali ne)?

Prosim za navedbo števil dokumentov in datumov.

5. Ali boste v SSDOPR, po spremembi lastništva zemljišč, vztrajali pri formulaciji: »... cesto je dopustno prestaviti ...«?

Kako nameravate to dopustnost uresničiti?

6. Svet KS Begunje nasprotuje izgradnji parkirišča na drugi strani ceste.

- Ali bo podjetje Elan pripravljeno na zamenjavo zemljišč obstoječe ceste?
- Ali bo zgradilo novo cesto na zahodnem robu kot pogoj za projekt?

Datum: 18.6.2025

Podpis:





OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

Župan in predsednik delovnega telesa sta na 20. seji prejela vprašanja svetnika Nejca Vobovnika, glede določil prostorskega reda in predkupne pravice za zemljišče in cesto ob podjetju Elan v Begunjah. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNIKA NEJCA VOBOVNIKA

V Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO), ki je bil sprejet v letu 2012 (DN UO, št. 159/2012), se je stavek 131. člena odloka o PRO glede lokalne ceste v območju prostorske enote BE 23 glasil: Pred gradnjami načrtovanimi zahodno od obstoječe lokalne ceste Begunje – Mošnje – Podnart je potrebno le to prestaviti na zahodni rob prostorske enote.

Po sprejemu 3SD PRO, ki so bile sprejete v letu 2017 (DN UO, št. 235/2017), se stavek v 131. členu PRO, ki se nanaša na cesto, glasi: Obstoječo lokalno cesto Begunje – Mošnje – Podnart je dopustno prestaviti na zahodni rob prostorske enote.

Določilo glede ceste se je spremenilo, ker je bil leta 2014 sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje (DN UO, št. 191/2014), po katerem je v delu od Hlebc do Begunj predviden razširjen koridor obstoječe ceste.

Na podlagi sprejetega Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje (DN UO, št. 191/2014) je bil v letu 2014 v grafični del PRO vrisan koridor z namensko rabo IP – območja državnih in lokalnih cest, s katerim se je do tedaj enovita prostorska enota BE 23 razdelila na dva dela. S 1. januarjem 2023 so se pričela uporabljati Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (spletna povezava na stran MNVP: <https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/>), ki med drugim določajo, da naj bi imelo vsako zaključeno območje, torej prostorska enota v grafičnem delu PRO svojo oznako. Zato je v postopku 5SD PRO predvideno, da se zahodni del prostorske enote BE 23 preštevilči v BE 36. Nova označba nima posledic na vsebino določil odloka.

Zahteva glede enega drevesa na štiri parkirna mesta izhaja iz 36. člena PRO z vsebino »pogoji za oblikovanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet. Ta zahteva ni v povezavi z načinom dovoljevanja izvedbe posega v prostor. Uredba o razvrščanju objektov klasificira posamezne posege v prostor, od tega pa je odvisno kakšen upravni akt je potrebno pridobiti za njegovo izvedbo.

Za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste LC 348051 Lesce-Begunje, skladne s pogoji iz veljavnega OPPN za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje, je za njeno izvedbo potreben odkup zemljišč, ki se nahajajo ob omenjeni lokalni cesti in so bila v preteklosti že odmerjena in so po namenski rabi opredeljena kot območje prometne infrastrukture (IP). Prispele vloge za uveljavitev predkupne pravice so se nanašale na prodajo bistveno večjega območja zemljišč v lastništvu posameznega lastnika, kot pa je potreba za realizacijo rekonstrukcije ceste, tudi v območju površin za proizvodnjo (PP). Odkup manjšega obsega ali dela zemljišč, ki se nahaja znotraj območja OPPN ni bila možna. Vezano na omejitve porabe proračunskih sredstev namenjenih za odkupe zemljišč, nakup zemljišč ni bil možen.

Občinska uprava je za obravnavo na premoženjskem kolegiju pripravila povzetek zahtevkov s prikazi za posamezno zahtevo z namensko rabo posamezne parcele, odločitev pa ne sugerira in sprejema. Skladno s 5. členom Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Radovljica o predkupni pravici odloča župan v roku, ki ga določa Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (15 dni od prejema vloge). Vseh 7 vlog smo prejeli 30. 10. 2024, obravnavane so bile na premoženjskem kolegiju 6. 11. 2024. Prvi izjavi v zadevah s št. 35103-0136/2024 in 35103-0138/2024 sta bili izdani 6. 11. 2024, ostalih pet s št. 35103-0137/2024, 35103-0139/2024, 35103-0140/2024, 35103-0141/2024 in 35103-0142/2024 pa naslednji dan 7. 11. 2024.

V postopku 5SD PRO ni predvidena sprememba vsebine, da je obstoječo lokalno cesto dopustno prestaviti na zahodni rob prostorske enote.

Dopustno pomeni, da je »možna« prestavitev ceste, ne pa »obvezna«.

Trenutno na občini ne razpolagamo z informacijami s strani Elana, ki se nanašajo na menjavo zemljišč oz. prestavitev lokalne ceste LC 348051 Lesce-Begunje. Prav tako z njihove strani na občino ni bila naslovljena nobena vloga.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravili:

Tanja Frelih Egart

Borut Bezjak

Janez Horvat



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani NEJC VOBOVNİK, S.O.S., član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

- ☒ županu ,
☒ direktorju občinske uprave,
☒ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Psihiatrična bolnišnica Begunje je junija pri lastnikih zahodnih in sosednjih zemljišč v Begunjah iskala možnost ustanovitve služnosti za približno 100 metrov ceste, ki bi služila kot intervencijska pot za potrebe bolnišnice. Za ponazoritev je priložila del dokumentacije (načrte). Od skupno 260 metrov načrtovane intervencijske poti bi ta del potekal po obstoječi cesti ob levem bregu Blatnice, ki naj bi jo razširili in utrdili za potrebe težkih gasilskih vozil. Za preostali del območja je predvidena gradnja dodatnih 360 metrov novih cest. Te povezave naj bi skupaj služile kot intervencijske poti v primeru požara. Skupna dolžina načrtovanih cest torej znaša vsaj 720 metrov, pri čemer naj bi enega od krakov morebiti še podaljšali za dodatnih 30 metrov v smeri državne ceste pri stari transformatorski postaji.

Poseg v območje zaščitenege kulturnega spomenika državnega pomena vključuje skoraj $\frac{3}{4}$ kilometra novih cest – in to brez izdelave OPPN, ki je za takšen poseg po PRO predpisan?

Lastniki so ustanovitev služnosti zavrnil, saj so ocenili, da zahteva po stalni (24/7) razpoložljivosti intervencijskih površin ni sprejemljiva tako za delovanje PGD Begunje kot za družabno življenje krajanov Begunj.

Na podlagi navedenega sprašujemo:

- Kakšna je številka in datum izdane urbanistične informacije (UI), vezane na posege v OPPN BE–Begunje in OPPN Begunje 18 (Center)? Prosimo za povzetek vsebine na podlagi PRO ter podatek, kdo in kdaj je za njo zaprosil.
- Kdaj je Psihiatrična bolnišnica Begunje prvič izkazala interes za gradnjo novih intervencijskih oziroma pristopnih cest na naslov OU Občine Radovljica?
- Od kdaj je Občinska uprava seznanjena z gradbeno situacijo in načrtom ureditve intervencijskih poti (Gradbeno projektiranje, odgovorni projektant D. L., 3/2025)?

- Ali je Psihiatrična bolnišnica Begunje predlagala kakšno variantno rešitev za območje občine oziroma naselja Begunje?
- Ali je Občinski upravi znano mnenje ZVKD Kranj glede predmetne gradbene situacije?

Datum: 18. 6. 2025

Podpis:





OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 16. 9. 2025

Župan, direktorica občinske uprave in predsednik delovnega telesa so na 20. seji prejeli vprašanja svetnika Nejca Vobovnika glede načrtovane intervencijske poti za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNIKA NEJCA VOBOVNIKA

Na območju prostorske enote BE 18 je bilo od leta 2022 dalje izdanih šest lokacijskih informacij (predvidevamo, da je z »urbanistično« informacijo mišljena lokacijska informacija).

Na spletni povezavi je dosegljivo zadnje neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica www.radovljica.si/DownloadFile?id=581369, določila za prostorsko enoto BE 18 so v 74. členu. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Begunje center - osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15 je objavljen na www.radovljica.si/DownloadFile?id=500258.

Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati lokacijska informacija (iz 279. člena ZUreP-3). Skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Občina ne more posredovati podatkov o osebah, ki so za lokacijsko informacijo zaprosile.

V letu 2019 oziroma 2020 je Psihiatrična bolnišnica (PBB) podala predlog glede intervencijske poti v okviru postopka petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda občine Radovljica (SSD PRO) in prvih sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Radovljica (1SD SPRO). Na območju bolnišnice oziroma prostorske enote BE 02 je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), za izdelavo OPPN PBB pobude ni podala. Skladno z 12. členom veljavnega PRO so na celotnem območju PRO, razen na območjih, ki se urejajo z OPPN ali DPN, dovoljenje javne prometnice, javne kolesarske in javne pešpoti ter dostopi do objektov, skladnih s prostorskim aktom. Skladno s 70. členom PRO so v območjih prostorskih enot, za katere je določena izdelava OPPN, do njihovega sprejetja dovoljene naslednje vrste gradenj: nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture, ki ne bodo ovirale kasnejšega kompleksnega urejanja območja.

S strani direktorja PBB je bila izražena želja za organizacijo sestanka pri županu, na temo umeščanja intervencijske poti mimo Gasilskega doma Begunje. Sestanek z županom je bil organiziran dne 29. 7. 2025. Na sestanku so poleg župana prisostvovali projektant načrta ureditve intervencijske poti, direktor PBB, poveljnik CZ, poveljnik PGD Begunje, predsednica sveta KS Begunje in vodja oddelka za IOPI. Na sestanku so bili izpostavljeni argumenti proti umeščanju intervencijske poti mimo gasilskega doma. Nato je bil podan predlog za organizacijo sestanka z generalnim direktorjem ZVKDS, z namenom ponovne obravnave že predhodno

podanega predloga ureditve intervencijskega dostopa za PBB neposredno z regionalne ceste, skozi spomeniško zaščiten portal, kateremu ZVKDS OE Kranj nasprotuje.

Občina razpolaga z informacijo, da ZVKDS OE Kranj neformalno soglaša s projektno rešitvijo ureditve intervencijske poti načrtovane mimo gasilskega doma do območja parka in tudi ureditvi znotraj parka gradu Katzenstein. Glede na dejstvo, da za tako rešitev niso bila predhodno pridobljena potrebna soglasja, je mnenje ZVKDS brezpredmetno.

Vprašanje smo posredovali tudi predsedniku Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

Pripravili:
Boštjan Lenac
Tanja Frelj Egart
Borut Bezjak



Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje,
prostor in investicije



OBČINA RADOVLJICA OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12. 9. 2025

ODGOVORI NA USTNE POBUDE

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na pobude, zastavljene ustno na 20. seji, zadolžil občinsko upravo.

Vojka Jesenko:

- podala je pripombo na podane odgovore na pobude in vprašanja in podala **ustno vprašanje**, kdaj in na kakšen način se je občinska uprava odločila, da se lahko dve podobni vprašanji, ki nista bili enaki, združujeta. Povedala je, da jo je to krepko zmotilo tudi, ker se v združenem odgovoru ni odgovorilo na vsa postavljena vprašanja. Zato je prosila, da se v prihodnje odgovorov ne združuje več, saj tega ni zapisanega niti v statutu niti v poslovniku.

Odgovor občinske uprave: Dopolnitev vprašanja svetnice Vojke Jesenko in vprašanje svetnice Nane Jauk sta se nanašala na postopke pred sodišči, kjer je ena izmed strank Občina Radovljica, na zastopanje in na do sedaj nastale stroške v teh postopkih, zato je občinska uprava v izogib podvajanju nekaterih informacij pripravila združen odgovor. Odgovori se v večini pripravijo na vsako posamezno pobudo oziroma vprašanje, izjemoma, kot je bilo v tem primeru, pa se pripravi tudi združen odgovor. V tem mandatu občinskega sveta je bil tako pripravljen združen odgovor na pobudi Vojke Jesenko in Klementa Ermana glede javne razsvetljave (v gradivu za 4. sejo) in na pobudi Tee Beton in Petra Podlesnika glede kart za bazen (v gradivu za 14. sejo).

- **ustno vprašanje**, kaj je občinska uprava, vezano na odgovor na njeno vprašanje s prejšnje seje, sklenila na področju Vurnikovega trga, za katerega bo na tej seji tudi obravnavan OPPN.

Odgovor občinske uprave: Sodni postopek, ki se nanaša na dostop do občinskih parkirnih mest v garažni hiši na Vurnikovem trgu se nadaljuje. Stališče občine je, da je javni dostop do teh parkirnih mest nujno potrebno ohraniti. OPPN, ki je bil obravnavan na 20. seji občinskega sveta, s tem vprašanjem ni vsebinsko povezan.

Branko Fajfar:

- **ustna pobuda** za konkretno analizo pobud glede sprememb statuta in poslovnika. Odgovor, ki je bil podan s strani občinske uprave je bil pavšalen, brez konkretne analize, zato predlaga, da se to naredi sedaj.

Odgovor občinske uprave: Odgovor na pobudo glede priprave poročila z analizo prejetih pobud za spremembe statuta in poslovnika je že bil podan v gradivu za 20. sejo. V njem je bilo podrobno opisano, kako je potekal postopek zbiranja in obravnave predlogov — od povabila vsem svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom za oddajo predlogov, do izvedbe več usklajevalnih sestankov, kjer so bili predlogi obravnavani in vključeni v končna osnutka. Menimo, da bi priprava dodatne analize ali poročila pomenila ponavljanje že opravljenega dela brez dodane vrednosti, saj so iz posredovanih dokumentov že razvidne vse bistvene informacije o predlogih, njihovih predlagateljih ter o tem, kateri predlogi so bili upoštevani ali usklajeni.

Matjaž Planinšek:

- **ustna pobuda**, da se v občini naredi postajališče za avtodome. Spomnil je na pobudo svetnika Petra Podlesnika, da občinski redarji in inšpektorji v sezoni, ki prihaja, večkrat in učinkoviteje nadzorujejo črna mesta za prenočevanje avtodomov. Povedal je, da so v občini samo avtokampi, počivališč za avtodome pa ni. Pojasnil je, da postajališče za avtodome ni enako kot kamp, saj gre pri postajališču samo za prenočitev in praznjenje umazane in tankanje čiste vode, v kamp pa se gre za to, da tam plačaš in dobiš določene usluge. Dejal je, da postajališča ni potrebno delati v Radovljici, ampak se lahko naredi v Begunjah, Kropi, Kamni Gorici oz. kjer koli, kjer ima občina svoje zemljišče in možnost urediti tako stvar.

Odgovor občinske uprave: Občina Radovljica je v juniju 2025 naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča za avtodome in manjšega kampa za postavitev šotorov na letališču Lesce. Izvedba projekta je odvisna od zagotovitve finančnih sredstev.

Gorazd Fajfar:

- **ustno vprašanje**, ali je res, da naj bi se od septembra dalje prevozi osnovnošolcev vršili preko rednih linij avtobusnih prevoznikov in kako naj bi se to izvajalo. Pojasnil je, da avtobus na redni liniji na relaciji Posavec - Dobro Polje – Črnivec – Podvin - Radovljica ne zavije v Ljubno, Otoče, na Brezje, Mošnje. Prosil je, da svetniki odgovor dobijo še pred septembrsko sejo občinskega sveta.

Odgovor občinske uprave: Občinska uprava je v šolskem letu 2024/2025 intenzivno pristopila k iskanju možnosti za čim bolj optimalen način izvajanja šolskih prevozov na posameznih linijah. Pri iskanju rešitev smo sodelovali z ravnatelji osnovnih šol in predstavniki Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. S prilagoditvami voznih redov rednih javnih linij smo oblikovali trenutno najbolj optimalen način izvajanja šolskih prevozov in sicer kot kombinacijo prevoza z rednimi linijami, posebnimi šolskimi linijami in šolskimi kombiji.

Uskladili smo se, da se bo prevoz učencev z rednimi avtobusnimi linijami izvajal na naslednjih relacijah:

- Sp. Lipnica – Radovljica Š (OŠ A. T. Linhartaradovljica),
- Begunje – Radovljica Š (OŠ A. T. Linhartaradovljica),
- Podnart – Kropa – Lipnica Š (OŠ Staneta Žagarja Lipnica) in
- Kamna Gorica – Lipnica Š (OŠ Staneta Žagarja Lipnica; predura).

Za prevoze učencev s posebnimi šolskimi linijami je občina v začetku meseca junija 2025 objavila javno naročilo »Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju občine Radovljica v šolskih letih 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 in 2028/2029«. Prevoz s posebnimi šolskimi linijami se bo izvajal na relacijah:

- Zadnja vas – Begunje – Zapuže – Hlebce – Lesce Š – Radovljica Š (OŠ F. S. Finžgarja Lesce s PŠ Begunje, OŠ A. T. Linhartaradovljica /naselja Slatna, Mlaka, Srednja in Zadnja vas),
- Otoče – Posavec – Ljubno – Dobro Polje – Črnivec – Brezje – Mošnje – Otoka – Radovljica Š (OŠ A. T. Linhartaradovljica s PŠ Ljubno in PŠ Mošnje) in
- Otoče – Mišače – Prezrenje – Dobrava – Lipnica Š (OŠ Staneta Žagarja Lipnica).

Z reorganizacijo se več šolskih prevozov izvaja s šolskimi kombiji. OŠ A. T. Linhartaradovljica, OŠ F. S. Finžgarja Lesce in OŠ Staneta Žagarja Lipnica bodo z nabavo dveh novih kombijev v letošnjem letu za prevoze učencev na voljo imele skupaj 5 kombijev.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predstavnikom osnovnih šol in Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za izjemno konstruktiven pristop in vložen trud v celotni postopek reorganizacije šolskih prevozov v naši občini, obenem pa tudi učencem in njihovem staršem za razumevanje in prilagoditev na spremenjen način prevozov.



Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 25. 8. 2025

OBČINSKI SVET
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: INFORMACIJA O POLLETNEM POROČILU O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2025 IN POROČILO O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2025 DO 30. 6. 2025

V skladu z določbami 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 in spremembe), 31. in 103. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2025 (DN UO, št. št. 323/24 in 328/25), kjer je določeno, da župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna in o prerazporeditvi proračunskih sredstev v prvem polletju leta 2025, je bilo gradivo članom Občinskega sveta Občine Radovljica posredovano po elektronski pošti dne 7. 8. 2025 na njihove e-naslove.

Gradivo vsebuje poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in predlog potrebnih ukrepov.

Priloženo je bilo tudi Poročilo o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana za obdobje od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 med proračunskimi postavkami in Poročilo o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije za obdobje od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025.

Po vsebini je gradivo enako kot pretekla leta.

Pripravila:
Maja Stanojević
Vodja Referata za finance in proračun

Ciril Globočnik l.r.
Župan





OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27. 8. 2025

OBČINSKI SVET
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VRTEC RADOVLJICA - INFORMACIJA

Na 20. redni seji dne 18. 6. 2025 je Občinski svet Občine Radovljica pod točko X.b sprejel sklep, s katerim je pooblastil župana, da med šolskim letom 2025/2026 lahko glede na nove usmeritve otrok s posebnimi potrebami poda soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica ter dodatni zaposlitvi za določen čas spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v skladu z veljavno zakonodajo, ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. Multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo, ki deluje v okviru Razvojnega ambulante Osnovnega zdravstva Gorenjske OE Kranj, je Vrtcu Radovljica posredoval:

- Individualni načrt pomoči družini št. RAD – 2025/5 z zaključnim mnenjem in skupnimi priporočili, da se otroku zagotovi pomoč tretje osebe v oddelku,
- Individualni načrt pomoči družini št. RAD – 2025/9 s sklepom, da bi otrok za učinkovito sledenje potreboval pomoč spremljevalca,
- Individualni načrt pomoči družini št. RAD – 2025/10 z zaključnim mnenjem in skupnimi priporočili, da se otroku zagotovi pomoč tretje osebe v oddelku.

Vrtec je glede na prejete zapisnike multidisciplinarnega tima zaprosil za izdajo soglasja k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest ter soglasje k zaposlitvi za tri spremljevalce otroka s posebnimi potrebami.

Župan je v skladu s pooblastilom občinskega sveta in vlogo vrtca izdal soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica za šolsko leto 2025/2026, za tri delovna mesta spremljevalca V. Župan je tudi podal soglasje za zaposlitev treh spremljevalcev V, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom dvema od 1. 9. 2025 do 31. 8. 2026 in enemu od 1. 9. 2025 do 28. 2. 2026. Tako bo z začetkom novega šolskega leta v Vrtcu Radovljica zaposlenih 10 spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami.

Pripravila:

Karmen Korošec,

višja svetovalka za družbene dejavnosti



Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4. 9. 2025

OBČINSKI SVET
OBČINE RADOVLJICA

Informacija: POROČILO O IZVRŠEVANJU SPREJETIH SKLEPOV

Izvrševanje sklepov, sprejetih na 12. seji občinskega sveta, 22. 5. 2024

VI. Osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica

Predlog odloka je bil umaknjen z dnevnega reda 13. seje občinskega sveta, upoštevajoč sklep Statutarno pravne komisije, sprejet na 11. seji, da ni pristojno delovno telo za presojanje vsebine odloka, temveč je matično delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na 14. seji je župan svetnike seznanil, da je glede na besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejela vlada, sprejemanje novega Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica smiselno odložiti do sprejema tega zakona v Državnem zboru.

S sprejetim zakonom usklajeno besedilo osnutka odloka je župan, upoštevajoč sklepe Statutarno pravne komisije, umaknil z dnevnega reda 19. seje.

Osnutek odloka je z dnevnega reda 20. seje občinskega sveta, upoštevajoč sklepe Statutarno pravne komisije, župan ponovno umaknil.

Izvrševanje sklepov, sprejetih na 20. seji občinskega sveta, 18. 6. 2025

I. Potrditev zapisnika 19. seje občinskega sveta

Zapisnik je objavljen na oglasni deski in spletni strani občine.

II. Pobude in vprašanja

Odgovori na pobude in vprašanja so v gradivu za 21 sejo občinskega sveta.

III. Volitve in imenovanja:

III.a Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica

Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica je bil objavljen v DN UO, št. 328, 26. 6. 2025.

III.b Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2025

Nagrajencem so bili vročeni sklepi. Velika plaketa in plakete Občine Radovljica so bile nagrajencem izročene na slovesnosti ob občinskem prazniku 5. avgustu, plakete Antona Tomaža Linhartarja pa bodo izročene na proslavi ob občinskem prazniku 11. decembru.

IV. Osnutek sprememb Statuta Občine Radovljica

Občinski svet po tajnem glasovanju Osnutka sprememb Statuta Občine Radovljica ni sprejel.

V. Osnutek sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica
Župan je točko z dnevnega reda umaknil.

VI. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2025 – rebalans I – skrajšani postopek

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2025 – rebalans I je bil objavljen v DN UO, št. 328, 26. 6. 2025.

VII. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje)

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko enoto RA 02b (Radovljica centralno območje) bo na dnevnem redu ene izmed prihodnjih sej občinskega sveta.

VIII. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sprejemu novincev v Vrtec Radovljica

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sprejemu novincev v Vrtec Radovljica je bil objavljen v DN UO, št. 329, 19. 8. 2025.

IX. Vrtec Radovljica

IX.a Soglasje k vrstam in številu oddelkov v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Sprejeti sklepi so bili vročeni Vrtcu Radovljica.

IX.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Sprejeti sklepi so bili vročeni Vrtcu Radovljica.

X. Soglasja k sistemizacijam delovnih mest:

X.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Tomaža Linhartarja Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Sprejeti sklep je bil vročen Osnovni šoli Antona Tomaža Linhartarja Radovljica.

X.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2024/2025

Sprejeti sklep je bil vročen Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce.

X.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2025/2026

Sprejeti sklep je bil vročen Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica.

X.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Sprejeti sklep je bil vročen Osnovni šoli Antona Janše Radovljica.

X.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2025/2026

Sprejeti sklep je bil vročen Glasbeni šoli Radovljica.

XI. Predlog Komunale Radovljica, d.o.o. za pridobitev osnovnega sredstva

Sprejeti sklep je bil vročen Komunalni Radovljica, d.o.o.

Pripravila:

Metka Gaber

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave



Ciril Globočnik l.r.
Župan