

Zdravje v naši občini

Kakšni so kazalniki Zdravje v občini Slovenske Konjice po podatkih do vključno leta 2021, ko je bila Slovenija v primežu pandemije covida-19? Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z drugimi organizacijami pripravil posodobljene kazalnike Zdravje v občini.

Zdravje v občini predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskih občinah. S podatki o zdravju v občini želijo lokalnim odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

Letošnja objava prikazuje podatke do vključno leta 2021, ko je bila Slovenija v primežu pandemije covida-19. Kazalniki so dostopni na spletni strani obcine.nijz.si, ki omogoča različne načine primerjav občin med seboj in med leti. Možnost izrisa časovnih trendov omogoča spremljanje zdravja v zadnjih osmih letih, kar je uporabno pri načrtovanju razvoja v vaši občini.

Kaj so pokazali rezultati za našo občino Slovenske Konjice?

- Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 19,4 dni.
- Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
- Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
- Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
- Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

- Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
- Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
- Odzivnost v Program Svít - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
- Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Kazalniki zdravja v občini: Slovenske Konjice

Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. Denicije, dodatni podatki in gračni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani <http://obcine.nijz.si>.

Kazalnik	Občina	UE	Regija	SLO	Enota	Manj od povprečja	Več od povprečja
Prebivalci in skupnost							
11 Razvitost občine	1,05	/	/	1,00	indeks		
12 Prirast prebivalstva	-2,2	-2,2	-0,8	-0,9	‰		
13 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)	4,5	4,2	5,1	5,5	%		
14 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)	12,6	14,6	14,3	12,7	%		
15 Stopnja delovne aktivnosti	68,9	69,3	67,8	66,1	%		
Dejavniki tveganja							
2.1 Telesni fitnes otrok	38,9	38,5	^S	43,7	indeks		
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok	33,9	33,2	^S	28,7	%		
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah	1,1	1,0	1,2	1,1	sss/1000		
2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji	5,9	6,6	8,0	8,5	%		
2.13 Dostop do varnih kolesarskih in sprehajalnih poti	96,2 ^m	96,4	96,9	97,5	%		
2.14 Sodelovanje pri odločitvah skupnosti	51,4 ^m	57,9	49,5	50,8	%		
Preventiva							
3.1 Odzivnost v Program Sviti	61,8	61,3	63,0	63,4	%		
3.2 Presejanost v Programu Zora	75,8	76,4	74,2	71,7	%		
3.4 Presejanost v Programu DORA	78,9	79,8	80,0	78,0	%		
Zdravstveno stanje							
4.2 Bolniška odsotnost	19,3	19,5	20,4	19,4	dnevi		
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)	0,3	0,2	0,3	0,5	sss/1000		
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)	1,8	1,8	1,6	1,7	sss/1000		
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni	5,6	5,8	6,0	5,4	sss/100		
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka	23,6	24,2	23,5	22,4	sss/100		
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi	11,7	11,8	12,5	11,9	sss/100		
4.8 Srčna kap (35-74 let)	2,0	2,1	2,6	2,0	sss/1000		
4.9 Možganska kap (35-84 let)	2,7	2,6	2,7	2,4	sss/1000		
4.10 Novi primeri raka	540	553	504	569	sss/100.000		
4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke	59	62	63	64	sss/100.000		
4.16 Novi primeri raka pljuč	65	66	58	70	sss/100.000		
4.17 Novi primeri raka dojke	136	132	116	129	sss/100.000		
4.19 Novi primeri raka želodca	27	25	25	22	sss/100.000		
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)	7,0	6,9	6,6	6,4	sss/1000		
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj	14,7	15,3	15,3	14,5	sss/100		
4.13 Pomoč na domu	2,4	2,4	2,2	1,7	%		
4.20 Oviranost pri vsakodnevni skrbi zase	15,7 ^m	14,4	8,4	6,6	%		
4.14 Klopni meningoencefalitis	9,4	14,3	5,6	7,3	sss/100.000		
Umrljivost*							
5.1 Umrljivost po stalnem bivališču	996	1033	997	933	sss/100.000		
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)	74	81	73	69	sss/100.000		
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)	161	164	148	151	sss/100.000		
5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let)	30	37	33	38	sss/100.000		
5.7 Umrljivost zaradi samomora	39	38	23	18	sss/100.000		

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smisel; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 17.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani. † Opozorilo: Podatki niso na voljo za vse občine zaradi ukrepov za omejevanje covid-19 epidemije. ^m: Podatki temeljijo na statističnem modelu. ^S: Podatka za izbrano občino, UE oz. statistično regijo ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.

▲ ■ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (I) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (■■). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n).

Barve in oblike oznak pomenijo: ▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije. ■ Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti. ▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije. Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije. ○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.