



# NOTRANJA UREDITEV NOVEGA VRTCA V NOTRANJIH GORICAH

Naročnik: VRTCI BREZOVICA  
Nova pot 9, 1351 Brezovica pri Ljubljani  
Objekt: Vrtci Brezovica – Enota Notranje Gorice  
Projekt: Notranja oprema nove enote v Notranjih Goricah  
Projektant: Opa rešitve, d.o.o., Mlekarska 13, 4000 Kranj  
Avtorica: Ana Murin u.d.i.arh.  
Izdelali: Tanu Sebastjan Leško, Ingrid Botica, Ana Murin  
Kontakti: [opa.resitve@gmail.com](mailto:opa.resitve@gmail.com), Sebastjan 040/354026,  
Ana 041/452269  
Datum: April 2017



*Vsebina:*

- *Projektna naloga*
- *Tehnični opis*
- *Popis opreme s prilogo (seznam tipskih izdelkov)*
- *Načrti:*
  - *NOTRANJA OPREMA (3.)*
  - *NOTRANJA OPREMA Z OŠTEVILČENIMI ELEMENTI, tlorisi, pogledi in prerezi (4.)*

## **Projektna naloga**

V Notranjih Goricah se gradi dvoetažni vrtec s sedmimi oddelki, od tega so štiri oddelki v pritličju za prvo starostno skupino in trije oddelki v nadstropju za drugo starostno skupino. Opremiti je potrebno igralnice, hodnike, vetrolove, skupne in dodatne prostore, garderobe in zbornico. Naročnik želi svetlo pohištvo, funkcionalno oblikovano in raporejeno s poudarkom na igralnih površinah. V igralnicah naj bo čim manj omar do tal in več visečih omaric ter polic. Oreme kotičkov naj na splošno vsebuje čim več različnih prestavljivih kotičkov na kolescih, kot so na primer kotički: likovni, knjižni, kuhinja-dom, za umik, gradbeni ali konstrukcijski, za jutranji krog, prehranjevalni in miza, stoli in omara za osebje,... V igralnicah za najmlajše pa se mora nahajati še kotiček za nego.

Svetle barve lesa naj dopolnjujejo svetli odtenki različnih barv. V notranji opremiti naj se pojavljajo tudi krajevni motivi. Naročnik je podal popis in skice osnovne opreme po prostorih, ki so dobra podlaga za projektiranje noranje opreme.

### **Popis prostorov, ki so predmet obdelave:**

#### **PRITLIČJE**

- Pr.1 - VETROLOV
- Pr.2 - HODNIK
- Pr.3 - OSREDNJI PROSTOR
- Pr.4 – SENZORNA SOBA
- Pr.5 - VETROLOV
- Pr.6 – ŠPORTNI PROSTOR
- Pr.7 – SHRAMBA ZA REKVIZITE
- Pr.8 - PREDPROSTOR SANITARIJ INV.
- Pr.9 – SANITARIJE INV.
- Pr.10 – PREDPROSTOR SANITARIJ INV.
- Pr.11 – SANITARIJE OTROK
- Pr.12 – SANITARIJE OTROK
- Pr. 13 – IGRALNICA 1.star. skupina
- Pr. 14 – IGRALNICA 1.star. skupina
- Pr. 15 – IGRALNICA 1.star. skupina
- Pr. 16 – IGRALNICA 1.star. skupina
- Pr. 17 – HIŠNIŠKA DELAVNICA

#### **PRVO NADSTROPJE**

- Pr. 18 – STOPNIŠČE
- Pr. 19 – OSREDNJI PROSTOR
- Pr. 20 – PREDPROSTOR
- Pr. 21 – SKLADIŠČE REKVIZITOV
- Pr. 22 – SVETOVALNA SLUŽBA
- Pr. 23 – ZBORNICA
- Pr. 24 – GARDEROBA
- Pr. 25 – KABINET ZA INDIVIDUALNO DELO
- Pr. 26 – HODNIK
- Pr. 27 – IGRALNICA 2.star. skupina
- Pr. 28 – IGRALNICA 2.star. skupina
- Pr. 29 – IGRALNICA 2.star. skupina
- Pr. 30 – OTROŠKA DELAVNICA
- Pr. 31 – GARDEROBA Ž
- Pr. 32 – GARDEROBA M

Skupaj cca 1070 m<sup>2</sup>.

## **Tehnični opis notranje opreme**

### **SPLOŠNO**

- Vsi elementi iz iverala (proizvajalec PFLEIDERER) so različnih lesnih in enobarvnih dekorjev, po izbiri projektanta, enotne debeline 18 oz. 19 mm za fronte, police in korpuse ter debeline 10mm za hrbte. Vsi robovi front, polic in korpusov so brez izjeme, ne glede na to ali so spredaj, zadaj, spodaj ali zgoraj, obrobljeni z 2mm abs robnim trakom enakega dekorja kot je iveral, ki se obroblja. Izjeme so opisane v nadaljevanju.
- Vsi elementi iz vezane plošče morajo biti narejeni iz vezane plošče breza kakovosti B/B ali B/BB. Površina vezane plošče ne sme imeti črnih grč in las, ter mora biti fino zbrušena. Furnirana plast ne sme biti nikjer prebrušena do plasti lepila. Robovi vezane plošče ne smejo imeti lukenj in črnega lepila.
- Vsi robovi in vogali morajo biti zaokroženi  $r = 4\text{mm}$  do 10mm.
- Vse fronte omar v igralnicah so izdelane iz natur oljene vezane plošče.
- Omarasto pohištvo stoji na podolgovatih dvočepnih pvc belih podloškah.
- Vse odmične sponse omar in omaric v igralnicah, garderobah, na hodnikih in dveh osrednjih prostorih in v senzorni sobi so šolske in omogočajo 180st. odpiranje krilnih vrat omar.
- Vse odmične sponse dviznih vrat na visečih omaricah so preverjene kvalitete Hettich ali podobno.
- Vse police so prestavljive in do višine 120cm od tal so privijačene na nosilne čepke. Police od 120 cm navzgor so natakne in ne le položene na kovinske "L" čepke brez vijčenja.
- Police so zaradi funkcionalne izrabe plitvih omaric od roba stranice umaknjene max. 2cm.
- Viseče omare se obeša in vijachi v stene s kotniki (kotniki so kovinski, z belimi pvc pokrovi).
- Stenske obloge, ogledala in panoje se obeša na stene na 2 ali 4 ali več kljukic in sicer tesno k stenam.
- Oblazinjeni elementi so iz pene na iveral podlagi, oblečeni v umetno usnje. Blazine so zašite z zadrgami pri strani. Pena je oblečena v podložno mrežico, da lažje zdrsne v prevleko iz skaja.
- Vsi predali in vse fronte (razen tistih s šolskimi panti) imajo mehanizem tihega zapiranja.
- Vsi elementi, ki so na kolesih, imajo gumirana kolesa za občutljiva tla in po dve kolesi z zavorami.
- Vsi premični elementi opreme imajo obdelane vse robove front, stranic in hrbtov.
- Določeni elementi in deli opreme, ki so bolj obremenjeni (kot na primer klopi, podesti, garderobne omarice, nekateri kotički,...) so izdelani iz vezane plošče z ultrapasom.
- Določeni deli opreme, so izdelani iz barvno lužene vezane plošče (vratca garderobnih omaric, stranice kotičkov, poličke,...). Barve so na vodni osnovi, v sedmih odtenkih mavrice.



- PONUDNIKI MORAJO UPOŠTEVATI MOREBITNE SPREMEMBE MER IN KOLIČIN OZIROMA PRILAGAJANJA OBJEKTU, KO BO GRADNJA KONČANA IN SI BO MOŽNO PROSTORE OGLEDATI IN PREMERITI.
- IZVAJALEC JE DOLŽAN PRED ZAČETKOM DEL OBJEKT PREMERITI, MOREBITNA ODSTOPANJA V MERAH USKLADITI S PROJEKTANTI NOTRANJE OPREME.
- PROJEKTANT NOTRANJE OPREME BO IZVAJALCU PRED ZAČETKOM DEL DOLOČIL OZIROMA POTRDIL DETAJLE, MATERIALE, DEKORJE, BARVE IN MOREBITNE SPREMEMBE.
- NAČRTI, POPISI IN TEHNIČNI OPIS se dopolnjujejo. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.

-----