

## 1.2.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU ŠT.1.2

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA:	1.2 NAČRT NOTRANJE OPREME
INVESTITOR:	OBČINA BREZOVICA Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
OBJEKT:	DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA PRI LJUBLJANI
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PROJEKT ZA IZVEDBO - PZI
ZA GRADNJO:	DOZIDAVA, NOVA GRADNJA
PROJEKTANT:	BOSON d.o.o. Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Direktor: dr. Aljoša Jasim Tahir
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	Jože Kunšek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1627
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Jože Kunšek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1627
ŠTEVILKA NAČRTA (PROJEKTA) IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:	269/17 Izvod: 1, 2, 3, 4 Ljubljana, oktober 2018

**PZI 1.2**

## 1.2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 1.2 (ŠT.PROJ. 269/17)

---

1.2.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU št.1.2

1.2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 1.2 (ŠT.PROJ. 269/17)

1.2.4 TEHNIČNO POROČILO

1.5 RISBE

Oznaka risbe	Naslov risbe	Merilo
269/17-PZI-1.2-001-01	TLORIS PRITLIČJA PRIKAZ POSAMEZNIH PROSTOROV S POGLEDI	1:50 1:100
269/17-PZI-1.2-002-01	TLORIS PRITLIČJA PRIKAZ POSAMEZNIH PROSTOROV S POGLEDI	1:50 1:100
269/17-PZI-1-003-01	NAČRT TRIDELNEGA SEDEŽNEGA SESTAVA NA HODNIKU PRITLIČJA IN NADSTROPJA	1:10

## 1.2.4 TEHNIČNO POROČILO

### A) SPLOŠNO

Pohištvo je zasnovano na podlagi Navodila MŠŠ za graditev Osnovnih šol v RS (maj 2007) ter usklajeno s projektno nalogo uporabnikov OŠ Brezovica. Oprema učilnic in kabinetov obsega osnovne kose pohištva – mize, stole, omare, table, delno multimedijско opremo. Premična oprema v kabinetih, kot so npr. glasbila, tehnično orodje... ni predmet načrta.

Predvidena je standardna kakovost opreme s poenoteno barvno paletto lesnih dekorjev in laminatnih plošč/ ultrapasa. Višina miz in stolov za učence mora ustrezati standardom SIST ISO 5970 (oz. EN 1729). Vsi izpostavljeni robovi pohištva morajo biti zaobljeni, radij zaokrožitve min. 2,5mm. Oprema in naprave morajo biti v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami ter dodatnimi zahtevami iz prilog 4 in 8 Uredbe o zelenem naročanju (Uradni list (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3). Leseni deli opreme morajo ustrezati standardom: - SIST EN 13 986:2005, Lesene plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti, ocenjevanje skladnosti in označevanje


### B) OPIS IN SEZNAM NOTRANJE OPREME, POHIŠTVA PO POSAMEZNIH PROSTORI TER OBDELAVE PROSTOROV

#### B1) PRITLIČJE

Samostojen vhod v novo prizidani del objekta poteka pod vhodnim nadstreškom, preko vetrolova na hodnik s stopniščem. Ta je preko novih dvokrilnih vrat povezan z obstoječim delom stavbe. Sanitarije in garderobe novo predvidenih prostorov se za potrebe etaže nahajajo v obstoječem delu objekta.

#### 1. VHODNI NADSTREŠEK, VETROLOV P7, STOPNIŠČE N5

##### OBDELAVE POVRŠIN



TLAK granitogres v svetlo sivi barvi oz. v odtenku vidnega betona, zmrzlinško odporen, protidrsnosti R9, kot npr.: PLOŠČICA INDIAN STONE GREY, dim.: 50X50, ID540, Talna ploščica kot Indian Stone Gray, šifra: 981705, sive barve.

NIZKOSTENSKA OBROBA po celotnem obodu tal je predviden cokel, po dekorju, kvaliteti in barvi usklajen z izbranim granitogresom tal. Višine 10cm.

STENE – pleskane z odporno zidno barvo kot JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi tople bele RAL9001

STROPOVI – Mineralni strop 60x60cm, kot Armstrong Perla dB, zvočna absorpcija 0,65, zvočna izolativnost 41dB, utoplena podkonstrukcija kot MicroLook, mavčno kartonski spuščeni strop na kovinski podkonstrukciji, plošče 1,25mm (kaskade)

## 2. HODNIK P1


### OBDELAVE POVRŠIN



#### TLAKI

Tlaki na hodniku so v obeh etažah poenoteni, predvideni kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).



#### STENE IN STROPOVI

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mineralni strop 60x60cm, kot Armstrong Perla dB, zvočna absorpcija 0,65, zvočna izolativnost 41dB, utoplena podkonstrukcija kot MicroLook, mavčno kartonski spuščeni strop na kovinski podkonstrukciji,

plošče 1,25mm (kaskade)

### NOTRANJA OPREMA

Na steni med obema učilnicama je predvidena namestitev plutovinastega panoja z ABS robljenjem, dim. 140/120cm v dobavi kot. npr. Atlas Oprema.



#### Tridelni sedežni sestav

Desno od glavnega vhoda je na hodniku predvidena postavitve skupine treh elementov, ki oblikujejo večfunkcijski otok/ klop. Organska zasnova oblikovanja mehkih površin v nagibu in prosta postavitve v prostoru vzpostavlja sproščujoče vzdušje za oddih, razmislek, telefonski pogovor in druženje.


Poleg dveh, oblikovno enakih in po barvi različnih si sedežnih elementov je tretji nekoliko višji in lahko služi kot priložnostna

mizna površina.

Izbor opreme je lahko iz serijske proizvodnje, kot npr Tridelni Sestav Quarry, Leleand International, Quarry Flint (QF) Mica (QM) Shale (QS), proizvajalca Leland, Georgia, USA

Izdelava elementov je predvidena po naročilu, po načrtu projektanta in detajlu izbranega izvajalca. Izvedbene rešitve potrjuje projektant/ grafični list 3.

Elementi E1, E2, E3, izdelani po naročilu/ PRITLIČJE  
Barvna lestvica finalne obdelave: "Krajina"



Tlak kot npr.: Tarkett, CONTRACT WARM BEIGE K016  
tekstilna obloga ali eco usnje/ gorčična  
tekstilna obloga ali eco usnje/ mah, olivno zelena  
tekstilna obloga ali eco usnje/ sivi kamen

### 3. UČILNICA P2 PRITLIČJE


#### OBDELAVE POVRŠIN



##### TLAKI

Tlaki v učilnicah so poenoteni, predvideni kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).



##### STENE

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mavčno kartonski spuščeni strop na kovinski podkonstrukciji, plošče 1,25mm (kaskade), del stropa je ometan in pleskan kot stene

Finalna obloga instalacijske stene za umivalnikom do višine 2m je predvidena obložena s keramičnimi ploščicami bele barve, dim. 10/30cm, s polaganjem v horizontalni smeri, kot npr. Marazzi, Mellow, Mellow sugar (bele barve). Fuge stenske keramike so predvidene bele, kot npr. Mapei, bele barve. Stenska površina nad 2m do stropa je barvana v barvi toplo bele barve, RAL9001.

## SEZNAM NOTRANJE OPREME IN POHIŠTVA

- VDO -visoka šolska dvodelna omara s policami, dimenzij 90x55x200cm, polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas oprema / 3 KOM
- NO - nizka dvodelna omara s policami in polnimi vrati, dimenzij 90x55x76. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas-oprema. / 3KOM.
- STO- stenska viseča omarica s policami, dimenzij 90x33x66m, odprta brez vratc. Konstrukcija iz bež oplemenitene iverice. Produkt kot naprimer šolske omare proizvajalca Atlas-oprema / 3 KOM

Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- S1 - stol učenci - nakladalni lesen v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, vezana plošča, bukev, velikost 6/ višina sedala 46cm, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema / 30 KOM
- M1 - miza enosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 65x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM.
- M2 - miza dvosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 130x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM.
- SU -Stol na kolesih za učitelja, kot npr. pisarniški stol ERGO STAR V30/V301, Blago Oxygen/ 90% volna/10% poliamid, barva travnato zelena, RELAX BA008, podnožje aluminij Zvezda. / 1 KOM



- MU – kateder- miza za učitelja kotna, v celoti izdelana iz bukovega masivnega lesa. Dimenzije 195/90x60x76 cm, delovna plošča ultrapas kot tip RIMEX 414, leseni masivni bočni nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema.. / 1 KOM
- PU - predalnik za učitelja dim. 40x60x60cm, lesena konstrukcija iz oplemenitene iverice, fronta iz ultrapasa podmizni na kolesih (možnost blokade) / 1 KOM

Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- PR - namizni računalnik/ miška/tipkovnica, monitor po specifikaciji v popisu / 1 KOM
- T1 – zelena šolska tabla za pisanje s kreda, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za kreda, kot npr; zelena šolska tabla za pisanje s kreda z oznako P3, TIP d.o.o. / 1 KOM
- T2 – bela tabla dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr; table šolske opreme TIP d.o.o. / 1 KOM
- T3 - stenski pano pluta, zunanje dim. 58/270cm, z ABS nalimki na okvirju kot npr. Atlas oprema / 1 KOM
- T4 –stenski pano pluta, 120/200cm, okvir z ABS nalimki. Pritrditev na steno 80cm od tal / 2 KOM
- K-koš za smeti ob umivalniku/ komplet 4 ozkih košev s podstavkom , kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. dim; 72/22cmm h=73cm / 1 KOM
- Um-Umivalnik učilnice, kot npr.. : Hatria Nido 56/ armatura kot. npr.: GROHE kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001 / 1 KOM
- Podajalnik papirnati brisač in milnik bele barve, kot npr. Elevation, Tork ali po izboru naročnika / 1 KOM

#### 4. UČILNICA P3 PRITLIČJE


##### OBDELAVE POVRŠIN



##### TLAKI

Tlaki v učilnicah so poenoteni, predvideni kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).



##### STENE

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mavčno kartonski spuščeni strop na kovinski podkonstrukciji, plošče 1,25mm (kaskade), del stropa je ometan in pleskan kot stene



Finalna obloga instalacijske stene za umivalnikom do višine 2m je predvidena obložena s keramičnimi ploščicami bele barve, dim. 10/30cm, s polaganjem v horizontalni smeri, kot npr. Marazzi, Mellow, Mellow sugar (bele barve). Fuge stenske keramike so predvidene bele, kot npr. Mapei, bele barve. Stenska površina nad 2m do stropa je barvana v barvi toplo bele barve, RAL9001.

## SEZNAM NOTRANJE OPREME IN POHIŠTVA

- VDO -visoka šolska dvodelna omara s policami, dimenzij 90x55x200cm, polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas oprema / 3 KOM
- NO - nizka dvodelna omara s policami in polnimi vrati, dimenzij 90x55x76. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas-oprema. / 3KOM.
- STO- stenska viseča omarica s policami, dimenzij 90x33x66m, odprta brez vratc. Konstrukcija iz bež oplemenitene iverice. Produkt kot naprimer šolske omare proizvajalca Atlas-oprema / 3 KOM

Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- S1 - stol učenci - nakladalni lesen v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, vezana plošča, bukev, velikost 6/ višina sedala 46cm, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema / 30 KOM
- M1 - miza enosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 65x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM.
- M2 - miza dvosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 130x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM
- SU - Stol na kolesih za učitelja, kot npr. pisarniški stol ERGO STAR V30/V301, Blago Oxygen/ 90% volna/10% poliamid, barva travnato zelena, RELAX BA008, podnožje aluminij Zvezda./ 1 KOM





- MU – kateder- miza za učitelja kotna, v celoti izdelana iz bukovega masivnega lesa. Dimenzije 195/90x60x76 cm, delovna plošča ultrapas kot tip RIMEX 414, leseni masivni bočni nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema.. / 1 KOM

- PU - predalnik za učitelja dim. 40x60x60cm, lesena konstrukcija iz oplemenitene iverice, fronta iz ultrapasa podmizni na kolesih (možnost blokade) / 1 KOM

Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- PR - namizni računalnik/ miška/tipkovnica, monitor po specifikaciji v popisu / 1 KOM
- T1 – zelena šolska tabla za pisanje s kredo, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za kredo, kot npr; zelena šolska tabla za pisanje s kredo z oznako P3, TIP d.o.o.. / 1 KOM
- T2 – bela tabla dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr; table šolske opreme TIP d.o.o. / 1 KOM
- T3 - stenski pano pluta, zunanje dim. 58/270cm, z ABS nalimki na okvirju kot npr. Atlas oprema / 1 KOM
- T4 –stenski pano pluta, 120/200cm, okvir z ABS nalimki. Pritrditev na steno 80cm od tal / 2 KOM
- K-koš za smeti ob umivalniku/ komplet 4 ozkih košev s podstavkom , kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. dim; 72/22cmm h=73cm / 1 KOM
- Um-Umivalnik učilnice, kot npr.. : Hatria Nido 56/ armatura kot. npr.: GROHE kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001 / 1 KOM
- Podajalnik papirnati brisač in milnik bele barve, kot npr. Elevation, Tork ali po izboru naročnika / 1 KOM

## 5. KABINET P4 – PRITLIČJE


### OBDELAVE POVRŠIN



#### TLAKI

Tlaki v učilnicah so poenoteni, predvideni. kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).



## STENE

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mineralni strop 60x60cm, kot Armstrong Perla dB, zvočna absorpcija 0,65, zvočna izolativnost 41dB, utoplena podkonstrukcija kot MicroLook, mavčno kartonski spuščeni strop na kovinski podkonstrukciji, plošče 1,25mm (kaskade)

Finalna obloga instalacijske stene za umivalnikom do višine 2m je predvidena obložena s keramičnimi ploščicami bele barve, dim. 10/30cm, s polaganjem v horizontalni smeri, kot npr. Marazzi, Mellow, Mellow sugar (bele barve). Fuge stenske keramike so predvidene bele, kot npr. Mapei, bele barve. Stenska površina nad 2m do stropa je barvana v barvi toplo bele barve, RAL9001.

## SEZNAM NOTRANJE OPREME IN POHIŠTVA

- Garderobna stena z obešalno letvijo, dim: širine 112cm/višine 200cm je predvidena desno od vrat v kabinet, kot stenska obloga, izdelana iz laminatne plošče na leseni podkonstrukciji in barvno poenotene z iveralom front ostalih tipskih visokih omar, ki so predvidene v prostoru, v svetlo bež barvi in z ujemajočimi se ABS robnimi trakovi na vseh vidnih robovih, kot npr.: Fundermax star favorit plošča, deb. 19mm, v dekorju UNI, Zimsko-bela-0851-FH Nanjo je, na višino 160cm (od zgornjega roba letve) privijačena obešalna letev za obleko, kot npr.: STENSKI OBEŠALNIK EDDY 5/ Momax, velikosti cca. 57/8/5 cm (Š/V/G), v videzu betona s 5-imi obešalnimi kavli v barvi kroma. / 1 KOM



- S1 - stol učenci - nakladalni lesen v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, vezana plošča, bukev, velikost 6/ višina sedala 46cm, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema / 4 KOM
- M2 - miza dvosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 130x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./ 2 KOM.
- OGO40-Ognjevarna omara na ključ, dim: 93/40cm, višine 195cm, dvokrilna vrata, police, kovinska konstrukcija in finalna obloga lakirana v beli ali svetlo sivi barvi / 1 KOM
- V045- visoka dvodelna omara s policami, dimenzij 90x45x240cm, polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa linije Fagus, tipa RIMEX 414, istega proizvajalca./ 3 KOM

VSI POHIŠTVENI ROČAJI za visoke, nizke omare in predalnice so poenoteni, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat, oz. po predhodni potrditvi projektanta.

- MU1\_ miza za učitelja, dimenzij 70x180x76, mizna ploskev lesena ultrapas iz materialov, poenotenih z mizami za učence in ostalimi frontami omar, svetlo bež barve, na kovinskem podnožju, kot npr.: Voga, sistem / 2 KOM
- PU- predalnik za učitelja dim. 40x60x60cm, lesena konstrukcija iz oplemenitene iverice, fronta iz ultrapasa podmizni na kolesih (možnost blokade). / 4 KOM
- PR - namizni računalnik/ miška/tipkovnica, monitor po specifikaciji v popisu / 2 KOM
- STO- stenska viseča omarica s policami, dimenzij 90x33x66m, odprta brez vratc. Konstrukcija iz bež oplemenitene iverice. Produkt kot naprimer šolske omare proizvajalca Atlas-oprema / 4 KOM
- SU - Stol na kolesih za učitelja, kot npr. pisarniški stol ERGO STAR V30/V301, Blago Oxygen/ 90% volna/10% poliamid, barva travnato zelena, RELAX BA008, podnožje aluminij Zvezda./ 2 KOM



- T3 - stenski pano pluta, zunanje dim. 58/360cm, z ABS nalimki na okvirju kot npr. Atlas oprema / 1 KOM
- K-koš za smeti ob umivalniku/ komplet 4 ozkih košev s podstavkom , kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. dim; 72/22cmm h=73cm / 1 KOM
- Um-Umivalnik učilnice, kot npr.. : Hatria Nido 56/ armatura kot. npr.: GROHE kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001 / 1 KOM
- Podajalnik papirnati brisač in milnik bele barve, kot npr. Elevation, Tork ali po izboru naročnika / 1 KOM

## B2) NADSTROPJE

### 6. HODNIK N1


#### OBDELAVE POVRŠIN



##### TLAKI

Tlaki na hodniku so v obeh etažah poenoteni, predvideni kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).



##### STENE IN STROPOVI

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mineralni strop 60x60cm, kot Armstrong Perla dB, zvočna absorpcija 0,65, zvočna izolativnost 41dB, utoplena podkonstrukcija kot MicroLook, mavčno kartonski spuščeni strop na kovinski podkonstrukciji,

plošče 1,25mm (kaskade)

#### SEZNAM NOTRANJE OPREME IN POHIŠTVA

Na osrednjem delu hodnika je v nadstropju predvidena postavitve skupine treh oblazinjenih sedežnih elementov, izdelanih po naročilu, ki oblikujejo otok/ klop. Organska zasnova oblikovanja in postavitve v prostoru vzpostavlja sproščujoče vzdušje za oddih in druženje.

V nadstropju je predviden enak sestav elementov, le v drugih barvnih odtenkih finalne obdelave: Opciji sta izbor mikrotkanine ali eco usnje v predlagani barvni lestvici "jagodičevje s smetano".



-

5

6

7

1. Tlak kot npr.: Tarkett, CONTRACT WARM BEIGE K016

5. tekstilna obloga ali eco usnje/ malina

6. tekstilna obloga ali eco usnje/ jagoda

- tekstilna obloga ali eco usnje/ smetana

## 7. SANITARIJE NADSTROPJE N6, N7

### OBDELAVE POVRŠIN



SANTA CROCE

- TALNA KERAMIKA, dim. 60/60 cm, debeline 10mm, kot npr. Le Veneziane di Cerim, Santa Croce, obdelava R+PTV, drsnost R10

- COKEL, po celotnem obodu je temno siv cokel, kot npr. Marazzi, Sistem C, Citta Cemento (Londra), dim 10x20 cm

#### STENE

Stenska keramika je položena po celotnem obodu obeh sanitarnih prostorov do višine zgornjega roba vratnega podboja( 2m), ploščice so dim 10/30cm, polaganje je predvideno v horizontalni smeri, kot npr. Marazzi, Mellow, Mellow sugar (bele barve). Fuge stenske keramike so predvidene bele, kot npr. Mapei, bele barve. Ostale stene in stropi so belo barvani.

- SANITARNE STENE, so temno sive barve oz. v odtenku talne keramike ali bele barve po izboru projektanta, kot npr. Max kompakt Interior.

### SANITARNA OPREMA

- UMIVALNIK, kot npr. Hatria Nido 56/ armatura kot. npr.: GROHE kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001.

- WC, kot npr. Catalano Zero 50x35 (brez mehkega zapiranja pokrova!), bela aktivna tipka za izplakovalnik, kot npr.: GEBERIT DELTA 21 aktivna tipka za basic DUOFIX, bele barve.

- PISOAR, kot npr. Catalano Boy Orinatoio 36x25.

## 8. UČILNICA N2 NADSTROPJE

### OBDELAVE POVRŠIN



#### TLAKI


Tlaki v učilnicah so poenoteni, predvideni kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).

#### STENE

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz. v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mavčno kartonski spušččen strop na kovinski podkonstrukciji, plošče 1,25mm



(kaskade), Mineralni strop 60x60cm, kot Armstrong Perla dB, zvočna absorbcija 0,65, zvočna izolativnost 41dB, utoplena podkonstrukcija kot MicroLook,

Finalna obloga instalacijske stene za umivalnikom do višine 2m je predvidena obložena s keramičnimi ploščicami bele barve, dim. 10/30cm, s polaganjem v horizontalni smeri, kot npr. Marazzi, Mellow, Mellow sugar (bele barve). Fuge stenske keramike so predvidene bele, kot npr. Mapei, bele barve. Stenska površina nad 2m do stropa je barvana v barvi toplo

bele barve, RAL9001.

## SEZNAM NOTRANJE OPREME IN POHIŠTVA

- VDO -visoka šolska dvodelna omara s policami, dimenzij 90x55x200cm, polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas oprema / 3 KOM
- NO - nizka dvodelna omara s policami in polnimi vrati, dimenzij 90x55x76. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas-oprema. / 3KOM.
- STO- stenska viseča omarica s policami, dimenzij 90x33x66m, odprta brez vratc. Konstrukcija iz bež oplemenitene iverice. Produkt kot naprimer šolske omare proizvajalca Atlas-oprema / 3 KOM

Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- S1 - stol učenci - nakladalni lesen v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, vezana plošča, bukev, velikost 6/ višina sedala 46cm, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema / 30 KOM
- M1 - miza enosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 65x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM.
- M2 - miza dvosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 130x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM.
- SU -Stol na kolesih za učitelja, kot npr. pisarniški stol ERGO STAR V30/V301, Blago Oxygen/ 90% volna/10% poliamid, barva travnato zelena, RELAX BA008, podnožje aluminij Zvezda. / 1 KOM





- MU – kateder- miza za učitelja kotna, v celoti izdelana iz bukovega masivnega lesa. Dimenzije 195/90x60x76 cm, delovna plošča ultrapas kot tip RIMEX 414, leseni masivni bočni nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema.. / 1 KOM
- PU - predalnik za učitelja dim. 40x60x60cm, lesena konstrukcija iz oplemenitene iverice, fronta iz ultrapasa podmizni na kolesih (možnost blokade) / 1 KOM

Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- PR - namizni računalnik/ miška/tipkovnica, monitor po specifikaciji v popisu / 1 KOM
- T5 – bela magnetna šolska tabla za pisanje s flomastri, dolžine 200cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na višini 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr bela standardna tabla, TIP d.o.o.. / 2 KOM
- T3 - stenski pano pluta, zunanje dim. 58/270cm, z ABS nalimki na okvirju kot npr. Atlas oprema / 1 KOM
- T4 –stenski pano pluta, 120/200cm, okvir z ABS nalimki. Pritrditev na steno 80cm od tal / 2 KOM
- K-koš za smeti ob umivalniku/ komplet 4 ozkih košev s podstavkom , kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. dim; 72/22cmm h=73cm / 1 KOM
- Um-Umivalnik učilnice, kot npr.. : Hatria Nido 56/ armatura kot. npr.: GROHE kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001 / 1 KOM
- Podajalnik papirnati brisač in milnik bele barve, kot npr. Elevation, Tork ali po izboru naročnika / 1 KOM

## 9. UČILNICA N3 NADSTROPJE


### OBDELAVE POVRŠIN



#### TLAKI

Tlaki v učilnicah so poenoteni, predvideni kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).



#### STENE

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mavčno kartonski spušen strop na kovinski podkonstrukciji, plošče 1,25mm (kaskade), del stropa je ometan in pleskan kot stene, Mineralni strop 60x60cm, kot Armstrong Perla dB, zvočna absorpcija 0,65, zvočna izolativnost 41dB, utoplena podkonstrukcija kot MicroLook,

Finalna obloga instalacijske stene za umivalnikom do višine 2m je predvidena obložena s keramičnimi ploščicami bele barve, dim. 10/30cm, s polaganjem v horizontalni smeri, kot npr. Marazzi, Mellow, Mellow sugar (bele barve). Fuge stenske keramike so predvidene bele, kot npr. Mapei, bele barve. Stenska površina nad 2m do stropa je barvana v barvi toplo bele barve, RAL9001.

### SEZNAM NOTRANJE OPREME IN POHIŠTVA

- VDO -visoka šolska dvodelna omara s policami, dimenzij 90x55x200cm, polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas oprema / 3 KOM
- NO - nizka dvodelna omara s policami in polnimi vrati, dimenzij 90x55x76. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa kot tip RIMEX 414, omara kot linija Fagus Atlas-oprema. / 3KOM.
- STO- stenska viseča omarica s policami, dimenzij 90x33x66m, odprta brez vratc. Konstrukcija iz bež oplemenitene iverice. Produkt kot naprimer šolske omare proizvajalca Atlas-oprema / 3 KOM

Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- S1 - stol učenci - nakladalni lesen v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, vezana plošča, bukev, velikost 6/ višina sedala 46cm, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema / 30 KOM

**PZI 1.2**

- M1 - miza enosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 65x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM.
- M2 - miza dvosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 130x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./10 KOM
- SU - Stol na kolesih za učitelja, kot npr. pisarniški stol ERGO STAR V30/V301, Blago Oxygen/ 90% volna/10% poliamid, barva travnato zelena, RELAX BA008, podnožje aluminij Zvezda./ 1 KOM



- MU – kateder- miza za učitelja kotna, v celoti izdelana iz bukovega masivnega lesa. Dimenzije 195/90x60x76 cm, delovna plošča ultrapas kot tip RIMEX 414, leseni masivni bočni nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema.. / 1 KOM
- PU - predalnik za učitelja dim. 40x60x60cm, lesena konstrukcija iz oplemenitene iverice, fronta iz ultrapasa podmizni na kolesih (možnost blokade) / 1 KOM


Vsi pohištveni ročaji za visoke in nizke omare po izboru projektanta, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat.

- PR - namizni računalnik/ miška/tipkovnica, monitor po specifikaciji v popisu / 1 KOM
- I-TABLA – interaktivna tabla s pisali, kot npr: SMART Board ® M680V interaktivna tabla. / dim.: 166 cm × 131,2 cm × 15,3 cm./ 1 KOM
- T7 – bela tabla dolžine 235cm, standardne višine 120cm, pritrjena stensko na 80 cm od kote finalnih tal, polička za pisala, kot npr; table šolske opreme TIP d.o.o. / 1 KOM
- T3 - stenski pano pluta, zunanje dim. 58/270cm, z ABS nalimki na okvirju kot npr. Atlas oprema / 1 KOM
- T4 –stenski pano pluta, 120/200cm, okvir z ABS nalimki. Pritrditev na steno 80cm od tal / 2 KOM
- K-koš za smeti ob umivalniku/ komplet 4 ozkih košev s podstavkom , kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. dim; 72/22cmm h=73cm / 1 KO
- Um-Umivalnik učilnice, kot npr.. : Hatria Nido 56/ armatura kot. npr.: GROHE kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001 / 1 KOM

- Podajalnik papirnati brisač in milnik bele barve, kot npr. Elevation, Tork ali po izboru naročnika / 1 KOM

## 10. KABINET N4 - PSIHOLOGINJA


### OBDELAVE POVRŠIN



#### TLAKI

Tlaki v učilnicah so poenoteni, predvideni. kot vinilna obloga, toplo bež barve, kot npr: Tarket Contract Plus, CONTRACT WARM BEIGE K016. Vinilna obloga z nežnim strukturiranim vzorcem in osnovno PUR zaščito ima reakcijo na požar Razreda Bfls1 in protizdrsnost R9. Vinilna obloga je debeline 2.00 mm, s površinsko obdelavo PUR Standard, je enostaven za vzdrževanje in ima dobro obrabno odpornost, razred uporabe 34-43; v roli širine 200 cm. Vinil je primeren za uporabo na talnem gretju in ne vsebuje ftalatov.

Zaključni talni robni trak višine 10cm, v svetlo bež barvi je predviden po celotnem obodu vinilnih tal, kot npr.: Dollken, WL50 mehak plastičen robni trak ( PVC kotni trak ).



#### STENE

Barvane stene in stropovi v učilnicah, v kabinetih, na hodnikih in stene brez obloge v sanitarijah so umazano belo barvane, npr. JUB Favourite Feelings, 20 Peace oz.v barvi toplo bele RAL9001.

STROPOVI – Mineralni strop 60x60cm, kot Armstrong Perla dB, zvočna absorpcija 0,65, zvočna izolativnost 41dB, utoplena podkonstrukcija kot MicroLook, mavčno kartonski spuščeni strop na kovinski podkonstrukciji, plošče 1,25mm (kaskade)

Finalna obloga instalacijske stene za umivalnikom do višine 2m je predvidena obložena s keramičnimi ploščicami bele barve, dim. 10/30cm, s polaganjem v horizontalni smeri, kot npr. Marazzi, Mellow, Mellow sugar (bele barve). Fuge stenske keramike so predvidene bele, kot npr. Mapei, bele barve. Stenska površina nad 2m do stropa je barvana v barvi toplo bele barve, RAL9001.

### SEZNAM NOTRANJE OPREME IN POHIŠTVA

- Garderobna stena z obešalno letvijo, dim: širine 112cm/višine 200cm je predvidena desno od vrat v kabinet, kot stenska obloga, izdelana iz laminatne plošče na leseni podkonstrukciji in barvno poenotene z iveralom front ostalih tipskih visokih omar, ki so predvidene v prostoru, v svetlo bež barvi in z ujemajočimi se ABS robnimi trakovi na vseh vidnih robovih, kot npr.: Fundermax star favorit plošča, deb. 19mm, v dekorju UNI, Zimsko-bela-0851-FH

Nanjo je, na višino 160cm (od zgornjega roba letve) privijačena obešalna letev za obleko, kot npr.: STENSKI OBEŠALNIK EDDY 5/ Momax, velikosti cca. 57/8/5 cm (Š/V/G), v videzu betona s 5-imi obešalnimi kavliji v barvi kroma. / 1 KOM



- S1 - stol učenci - nakladalni lesen v celoti izdelan iz bukovega masivnega lesa, vezana plošča, bukev, velikost 6/ višina sedala 46cm, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema / 4 KOM
  - M2 - miza dvosed, v celoti izdelana iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 130x60x76cm, delovna plošča ultrapas tipa RIMEX 414, bočni leseni bukovi nalimki, kot npr.. linija Fagus, Atlas oprema./ 2 KOM.
  - 
  - OGO40-Ognjevarna omara na ključ, dim: 93/40cm, višine 195cm, dvokrilna vrata, police, kovinska konstrukcija in finalna obloga lakirana v beli ali svetlo sivi barvi / 1 KOM
  - V045- visoka dvodelna omara s policami, dimenzij 90x45x240cm, polna vrata, ključavnica s ključem, kovinske kljuge. Konstrukcija iz oplemenitene iverice. Fronte omar v bež barvi, prilagojene miznim ploščam iz ultrapasa linije Fagus , tipa RIMEX 414, istega proizvajalca./ 3 KOM
- VSI POHIŠTVENI ROČAJI za visoke, nizke omare in predalnike so poenoteni, kot. npr.: šifra artikla 805.13 Rujz design..barva Alu mat, oz. po predhosni potrditvi projektanta.
- MU1\_ miza za učitelja, dimenzij 70x180x76, mizna ploskev lesena ultrapas iz materialov, poenoteni z mizami za učence in ostalimi frontami omar, svetlo bež barve, na kovinskem podnožju, kot npr.: Voga, sistem / 2 KOM
  - PU- predalnik za učitelja dim. 40x60x60cm, lesena konstrukcija iz oplemenitene iverice, fronta iz ultrapasa podmizni na kolesih (možnost blokade). / 4 KOM
  - PR - namizni računalnik/ miška/tipkovnica, monitor po specifikaciji v popisu / 2 KOM
  - STO- stenska viseča omarica s policami, dimenzij 90x33x66m, odprta brez vratc. Konstrukcija iz bež oplemenitene iverice. Produkt kot naprimer šolske omare proizvajalca Atlas-oprema / 4 KOM
  - 
  - SU - Stol na kolesih za učitelja, kot npr. pisarniški stol ERGO STAR V30/V301, Blago Oxygen/ 90% volna/10% poliamid, barva travnato zelena, RELAX BA008, podnožje aluminij Zvezda./ 2 KOM



- T3 - stenski pano pluta, zunanje dim. 58/360cm, z ABS nalimki na okvirju kot npr. Atlas oprema / 1 KOM

- K-koš za smeti ob umivalniku/ komplet 4 ozkih košev s podstavkom , kot npr.: EKOŠ, papir /embalaža/komunal- odpadki/ organski odpadki. dim; 72/22cmm h=73cm / 1 KOM
- Um-Umivalnik učilnice, kot npr.. : Hatria Nido 56/ armatura kot. npr.: GROHE kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001 / 1 KOM
- Podajalnik papirnati brisač in milnik bele barve, kot npr. Elevation, Tork ali po izboru naročnika / 1 KOM

Veronica Egart, u.d.i.a., Ljubljana, oktober 2018



## 1.5 RISBE

---

Oznaka risbe	Naslov risbe	Merilo
269/17-PZI-1.2-001-01	TLORIS PRITLIČJA PRIKAZ POSAMEZNIH PROSTOROV S POGLEDI	1:50 1:100
269/17-PZI-1.2-002-01	TLORIS PRITLIČJA PRIKAZ POSAMEZNIH PROSTOROV S POGLEDI	1:50 1:100
269/17-PZI-1-003-01	NAČRT TRIDELNEGA SEDEŽNEGA SESTAVA NA HODNIKU PRITLIČJA IN NADSTROPJA	1:10