



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Naročnikova številka: 430-12/2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	Občina Litija Jerebova ulica 14 1270 Litija
Predmet javnega naročila:	Izvedba GO del »Energetska sanacija POŠ Dole«
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

Datum: februar 2014

Objava Portal JN, številka: 1907/2014



VSEBINA

	Stran
POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3
NAVODILA PONUDNIKA ZA IZDELAVO PONUDBE	5
PONUDBA	15
OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA (OSNOVNA SPOSOBNOST)	23
OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI	33
GARANCIJE	59
POGODBA	65
PREDLOG NASLOVNICE	82



POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. UVOD

Predmet naročila je »Energetska sanacija POŠ Dole«. Operacijo delno sofinancira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 razvojne prioritete »Trajna raba energije«, prednostna usmeritev »Energetska sanacija javnih stavb« in sicer se bo financirala v višini 85 % upravičenih stroškov iz kohezijskega sklada, razliko v višini 15 % stroškov slovenska udeležba za kohezijsko politiko, preostanek (neupravičene stroške) pa iz proračuna Občine Litija.

2. PODATKI O NAROČNIKU

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija

3. PODATKI O UPRAVLJALCU

Upravljavca in uporabnika objekta, ki je predmeta javnega naročila je:
Osnovna šola Gabrovka - Dole, POŠ Dole pri Litiji, Dole 28, 1273 Dole pri Litiji.

4. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih in obrtniških del pri realizaciji projekta »Energetska sanacija POŠ Dole«.
Dela se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije in popisa del, ki ga je izdelala družba Arhis d.o.o., Zagorje.

Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega naročila v celoti (vse sklope). Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk ali del predmeta naročila oziroma se bodo take ponudbe izločile iz postopka ocenjevanja prispelih ponudb kot nepopolne.

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v tehnični dokumentaciji, ki je na razpolago na spletnem portalu Občine Litija, <http://www.litija.si>.

Naročnik si pridržuje pravico, da po sprejemu odločitve o oddaji naročila, v skladu s petim odstavkom 80. člena ZJN-2, odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, če predmet javnega naročila ne bo več potreboval ali zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev.



5. ROK IZVEDBE

Končni rok izvedbe celotnega predmeta javnega naročila je 30.09.2014. Naročnik bo uvedel izvajalca v delo najkasneje do 01.06.2014.

Izvajalec je dolžan usklajevati terminski plan izvedbe posameznih del (zlasti menjave oken) tudi z uporabnikom objekta.

6. SPLOŠNI PODATKI

Ocenjena vrednost javnega naročila:
130.000 EUR brez DDV.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Igorij PARKEL

- Tel: 01 896 34 24, gsm:051/44 34 02
- e-mail: Igorij.Parkel@litija.si

Razpisna dokumentacija je objavljena na portalu Občine Litija, <http://www.litija.si>

Rok za oddajo ponudb na naslov naročnika je do: 31.3.2014 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne: 31.3.2014 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, prvo nadstropje.



OBČINA LITIJA
Župan:
Franci ROKAVEC



NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

SPLOŠNA NAVODILA

Obrazci iz te razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani na izvorniku razen, če ni na posameznem obrazcu določeno drugače.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu.

Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan ter natisnjen v papirni obliki in na CD - ju. **V primeru neskladja cen bo naročnik upošteval natisnjeno verzijo na papirju.**

Izjave, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije je ponudnik dolžan sestaviti, podpisati in žigosati sam in jih priložiti ponudbeni dokumentaciji.

Ponudba oziroma ponudbena dokumentacija naj bo sestavljena in zložena po vrstnem redu, navedenem v vsebini razpisne dokumentacije, poglavja naj bodo ločena s pregradnimi kartoni.

Ponudba naj bo prelučnjana in povezana **z vrstico (primerne dolžine)**, katera mora biti zavezana in zapečaten. Namen vrvice je, da povezuje liste ponudbe tako, da hkrati omogoča listanje in obračanje listov.

Ponudba ponudnika ali morebitna sprememba ponudbe bo izložena pred začetkom javnega odpiranja ponudb, če ne bo prispela pravočasno.

PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo bo izvedeno po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na podlagi 25. člena ZJN-2, drugih veljavnih predpisov ter te razpisne dokumentacije.

Pri oddaji naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013) ZJN-2-IPB5;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 n 2014 (Ur.l. RS, št. 104/12) – ZIPRS1314; 46/2013-ZIPRS 1314-A in 61/2013 ZIPRS-B);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07) – OZ-UPB1;
- Kazenski zakonik (Ur.l. RS št. 50/12) – KZ-1-UPB2;
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11,18/11,78/11,38/12,40/12-ZUJF,83/12) – ZDDV-1-UPB3;



- Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/08) – ZT-1;
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, 110/11-ZDIU12) – ZJF-UPB4;
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13) – ZPVPJN;
- Zakon o pravnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07, 43/11) – ZPP-UPB3;
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 14/05, 120/06, 126/07, 108/09, 57/12) – ZGO-1;
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07, 9/11, 83/12) - ZVPoz-UPB1;
- Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 10/12, 94/12-ZDoh-2L) - EZ-UPB2;
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08);
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13);
- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, (Ur. l. RS, št. 89/08, 25/09, 58/12);
- Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS št. 35/08);
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES (Ur. l. RS, št. 93/08, 47/09, 52/10);
- Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Ur. l. RS, št. 29/80, 45/95, 14/99);
- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006, Uredba (ES) št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006);
- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu;
- Uredba (ES) št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. decembra 2006);
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 17/09 in 40/09);
- vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to področje.

PONUDBNIK

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali skupina pravnih ali fizičnih oseb, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije in ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.



SKUPINA PONUDNIKOV

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila,
- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in
- pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom in uporabnikom.

Vsak gospodarski subjekt lahko odda le eno ponudbo in ne more nastopati v več skupnih ponudbah.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti partnerji tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim partnerjem. Dokumenti, ki se nanašajo neposredno na posameznega ponudnika skupne ponudbe, morajo biti v ponudbi predloženi za vsakega ponudnika posebej. Za ostale zahtevane dokumente ni potrebno, da so v ponudbi predloženi za vsakega ponudnika posebej.

PODIZVAJALCI

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del in vrednost del, ki jih bodo izvajali podizvajalci.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih bo oddal svojim podizvajalcem.

V skladu z določbo šestega odstavka 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (ima ena družba v drugi večinski delež, je ena družba odvisna od druge, so koncernske družbe, sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali so povezane s podjetniškimi pogodbami). V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, in ki dejansko izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.



Ponudnik mora v navedenem primeru subjekt iz prejšnjega stavka šteti kot podizvajalca in mora pri pripravi ponudbe tudi zanj ravnati v skladu z določbami te točke.

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, **sklenjene pogodbe s podizvajalci in bo moral naročniku posredovati kopije pogodb v petih dneh od sklenitve pogodbe.**

Ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe z naročnikom za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (navedba vrste, količine, vrednosti in rok izvedbe teh del);
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
- izjava podizvajalca, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikov in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njim v celoti soglašajo;
- izjava podizvajalca, da je seznanjen s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika;
- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti, skladno s prvo, drugo in tretjo alinejo četrtega odstavka ter tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 in predložiti ustrezne izjave in pooblastila. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Naročnik ima pravico, da za vse nove izvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik ne sme angažirati. V kolikor ponudnik to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.



Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo, naročniku v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo in izjavo podizvajalca, da je poravnal vse neposredne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
- dokazila o izpolnjevanju enakih pogojev kot jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec.

TUJI PONUDNIKI

Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z ZUP-UPB2.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov kot jih zahteva naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2.

IZPOLNITEV PONUDB

Ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov oddaje javnega naročila.

Ponudniki morajo izpolniti in predložiti popise z rekapitulacijami ponudbene cene - ponudbeni predračun v tiskani/papirni obliki.

VARIANTE

Variantne ponudbe niso dovoljene.

STROŠKI

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.



DODATNA POJASNILA IN ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo na portal javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana najkasneje **do vključno 24.3.2014 do 10.00 ure**.

Naročnik ne sprejema odgovornosti za to ali bodo ponudniki seznanjeni s spremembami oziroma dopolnili razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na portalu javnih naročil ali portalu naročnika.

JEZIK

Ponudba, ki jo pripravi ponudnik, ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti **v slovenskem jeziku**.

Dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi, so lahko predložena v jeziku države, ki jih izda in na stroške ponudnika prevedene v slovenski jezik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

CENA

Cene za posamezno postavko predračuna morajo biti fiksne in morajo vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila. Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe.

Naročnik bo oddal naročilo po sistemu »fiksni cen za enoto in obračun po dejansko izvedenih količinah«.

Ponudnik mora vpisati cene za vse postavke, **za postavke iz popisa del, ki jih ponudnik ne izpolni se šteje, da je stroške za njihovo izvedbo zajel v drugih postavkah pogodbenega predračuna**.

ZAVAROVANJA

Sestavni del ponudbe je tudi zavarovanje za resnost ponudbe, vrsta in trajanje morata biti skladna z določili razpisne dokumentacije. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale garancije za resnost ponudbe, bodo zavrjene kot nepopolne.

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:



- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

Neizbranim ponudnikom bodo garancije za resnost ponudbe vrnjene v roku 8 dni po pravnomočnosti obvestilo o oddaji javnega naročila.

PRIPRAVA PONUDBE

Ponudba mora biti žigosana in podpisana od zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov, ki niso v skladu z navodili naročnika.

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo, ne glede na to, ali jo predloži samostojno ali kot partner v skupnem poslu. Ponudba mora biti povezana z vrstico, ki omogoča listanje. **Opremljena mora biti z oznako naročila in opozorilom "NE ODPIRAJ – PONUDBA – Energetska sanacija POŠ Dole«.**

Na zunanji ovitek ponudnik nalepi izpolnjen obrazec »PRIJAVA ODDAJE PONUDBE«. Na ovojnici mora biti označen naziv ponudnika, njegovo podjetje in naslov (**osnutek naslovnice je priložen**).

V primeru, da ponudba ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali založitev ponudbe.

Naročnik je lahko v popisih del in opreme navedel opise, materiale, produkte v gradbenih, obrtnih in instalacijskih delih, itd) tudi s določenimi tipi in proizvajalci. S tem je naročnik želel definirati nivo zahtevane opreme na objektu. Ponudniki morajo v svoji ponudbi ponuditi opremo oziroma materiale, ki je s tehničnega stališča enaka ali enakovredna navedenim v popisih.

PREDLOŽITEV PONUDB IN MESTO ODDAJE

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v roku, navedenem v povabilu k oddaji ponudbe. Prepozne ponudbe naročnik ne bo upošteval.



PREPOZNE PONUDBE

Vse prepozno prispеле ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom po zaključku postopka odpiranja ponudb.

SPREMEMBA ALI UMIK PONUDBE

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom do izteka roka določenega za oddajo ponudb. Ponudnikovo obvestilo mora biti naročniku dostavljeno v zaprti ovojnici in označeno na enak način, kot ponudba sama, beseda "PONUDBA" pa se nadomesti z besedo "SPREMEMBA" ali "UMIK".

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo skladno z določili ZJN-2 in to razpisno dokumentacijo in sicer dne 31.3.2014 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

RAČUNSKÉ NAPAKE IN DOPOLNITEV PONUDBE

Naročnik bo računské napake obravnaval skladno z določili ZJN - 2, in sicer se za računské napake štejejo napake v osnovnih računskih operacijah (zmnožek, vsota, ipd.). V primeru ugotovitve računské napake bo naročnik pozval ponudnika k pisni potrditvi pravilnosti naročnikove ugotovitve napake in zahteval njegovo pisno soglasje k temu.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil.

PODPIS POGODBE

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe in (v primeru, da nastopa s podizvajalci) k predložitvi kopij sklenjenih podizvajalskih pogodb.

Če ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 8 dni od prejema le-te ali če naročnik v tem roku ne bo prejel vseh sklenjenih podizvajalskih pogodb (v primeru, da nastopa s podizvajalci), se šteje, da je izvajalec odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.



MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Cena: 100 %

Edino merilo za izbor je najnižja cena, če ponudnik izpolnjuje vse ostale razpisne pogoje.

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati **najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudbe**. Naročnik lahko zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe.

OGLED

Naročnik in Uporabnik bosta omogočila ogled objekta, kjer se bo izvajalo predmetno javno naročilo. Ogled objekta je priporočljiv zaradi specifičnosti in zahtevnosti izvedbe in bo potekal na lokaciji: POŠ Dole, Dole pri Litiji 28, po predhodnem dogovoru: g. Igorij Parkel, telefon: 01/896-34-40 (ali e.mail: Igorij.Parkel@litija.si), in g. Igor Hostnik, ravnatelj OŠ, tel.: 01/897-10-42.

USTAVITEV POSTOPKA

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja ter lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, skladno z 80. členom ZJN-2.

VPOGLED V PONUDBE

Neizbran ponudnik lahko po prejemu odločitve o oddaji naročila zahteva vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki upoštevajo prvi in drugi odstavek 22. člena ZJN-2 predstavljajo poslovno skrivnost, osebne ali tajne podatke. Po prejemu ponudnikove zahteve za vpogled in proučitvi le-te bo naročnik ravnal v skladu s sedmim odstavkom predmetnega člena.

V primeru, da ponudnik, ki zahteva vpogled, zaprosi za prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zahtevane informacije, bo naročnik ponudniku zaračunal nastale materialne stroške.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN.



Zahtevek za revizijo lahko vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vložijo v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vložijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Direktorat za javno naročanje.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve:
- 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 3.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

PONUDBA



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

OBRAZEC PONUDBA

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _____ - pod številko objave _____, predmet - Izvedba GO del »Energetska sanacija POŠ Dole« se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnik vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, popust, skupaj s popustom brez DDV, DDV in ponudbeno ceno v EUR z DDV.

	Ponudbena cena v EUR brez DDV	Popust - ____ %	Skupaj	+ DDV 22%	Ponudbena cena v EUR in z DDV
»Energetska sanacija POŠ Dole«					

Kraj in Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika:



OBČINA LJUTJA
Jerebova ulica 14
1270 Ljutja



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oziroma ime :
Zakoniti zastopnik :
Davčna številka :
Številka transakcijskega računa :
Matična številka :
Naslov :
Številka telefona :
Številka telefaksa :
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika :
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje :
Odgovorna oseba za podpis pogodbe :

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



IZJAVA

Izjavljamo, da smo pazljivo proučili vso razpisno dokumentacijo vključno z projektno dokumentacijo in popisi del ter izjavljamo, da smo si temeljito ogledali obstoječ objekt, ki je predmet izvedbe vseh GO del iz predmetnega naročila.

Opcija ponudbe je 120 dni.

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____

Za tem obrazcem ponudnik priloži ponudbeni predračun (če ponudnik nastopa samostojno).

*** Ta obrazec se izpolni v kolikor ponudniki nastopajo samostojno (brez partnerjev).**



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

OBRAZEC PONUDBA S PARTNERJI

Vodilni partner v skupni ponudbi:

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _____ - pod številko objave _____, predmet - Izvedba GO del »Energetska sanacija POŠ Dole« se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnik vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, popust, skupaj s popustom brez DDV, DDV in ponudbeno ceno v EUR z DDV.

	Ponudbena cena v EUR brez DDV	Popust - ____%	Skupaj	+ DDV 22 %	Ponudbena cena v EUR z DDV
Energetska sanacija POŠ Dole					

Kraj in Datum: _____ žig

Podpis vodilnega partnerja:



Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

Firma oziroma ime :
Zakoniti zastopnik :
Davčna številka :
Številka transakcijskega računa :
Matična številka :
Naslov :
Številka telefona :
Številka telefaksa :
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika :
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje :
Odgovorna oseba za podpis pogodbe :



Partnerji in področje dela in deleži v skupni ponudbi:

	Polni naziv	Področje dela	% udeležbe
Vodilni partner v skupni ponudbi			
Partner v skupni ponudbi			
Partner v skupni ponudbi			
			100 %

Izjavljamo, da smo pazljivo proučili vso razpisno dokumentacijo vključno z projektno dokumentacijo in popisi del ter izjavljamo, da smo si temeljito ogledali obstoječ objekt, ki je predmet izvedbe vseh GO del iz predmetnega naročila.

Opcija ponudbe je 120 dni.

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____

Za tem obrazcem ponudnik priloži ponudbeni predračun ter pogodbo o skupnem nastopu pri izvedbi naročila.

* Ta obrazec se izpolni v kolikor ponudniki nastopajo kot partnerji.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

OBRAZEC

REKAPITULACIJA PONUDBE

Energetska sanacija POŠ Dole -----	Vrednost v EUR
Ponudba številka: _____	
A/ GRADBENA DELA	
B/ ORTNIŠKA DELA	
VSE SKUPAJ:	
+ DDV 22 %	
SKUPAJ Z DDV:	

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____

* Ta obrazec se izpolni in priloži k ponudbenemu predračuna oz. izpolnjenemu popisu del.



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE IN EKOMONSKE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, PARTNERJEV IN NOMINIRANIH PODIZVAJALCEV

Opomba:

Vse izjave in dokazila morajo biti podpisana in žigosana s strani pooblaščenih oseb ponudnika, partnerja ali nominiranega podizvajalca oziroma izdajateljev posameznih dokazil.



IZJAVA 1

A. Ponudnik izjavlja, da ni bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditve ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Ponudnik izjavlja, da ni, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 (Obrazec 1)

B. Ponudnik izjavlja, da ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/2011 –UPB2) oziroma da iz predmetne evidence izhaja, da funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni član poslovodstva ali/in ni neposredno ali preko drugih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

C. Ponudnik izjavlja še sledeče:



1. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali s plačili davkov v višini 50 evrov ali več;
2. da proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o temu predlogu še ni odločilo, da ni v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;
3. da ni bil s pravomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, da mu ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;
4. da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, ki jih v celoti izpolnjuje;
5. da vse navedbe, ki jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa daje pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. institucijah;
6. da v primeru tega javnega naročila ni, skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izdelal oz. sodeloval z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z njim pri pripravi ponudbe;
7. da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;
8. da je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti, ima izkazano boniteto poslovanja od SB 1 do vključno SB7 v zadnjem obdobju, za katerega AJ PES vodi podatke pred dnem oddaje ponudbe in je poravnal vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja
9. da znaša njegova višina čistih prihodkov od prodaje, v povprečju zadnjih treh let (2010, 2011 in 2012), najmanj 300.000,00 EUR letno in da v zadnjih treh letih od oddaje ponudbe ni izkazoval bilančne izgube.

Kraj in datum:

Žig

in podpis ponudnika:

To izjavo morajo podpisati in žigosati tudi pooblašcene osebe morebitnih partnerjev in nominiranih podizvajalcev (obrazec se razmnožijo v ustreznem številu izvajalcev).

Za partnerje in nominirane podizvajalce se upoštevajo točke A, B in C (razen točke 9).



OBVEZNE PRILOGE

- S.BON 1/P, ki je lahko »star« največ 30 dni od datuma za oddajo ponudbe in dokazilo poslovne banke (potrdilo o solventnosti) o plačilni sposobnosti, ki se mora nanašati na vse transakcijske račune ponudnika (potrdilo morajo dati vse poslovne banke, kjer ima ponudnik poslovni račun), iz katerega bo razvidno stanje za preteklih 6 mesecev (potrdilo »staro« največ 30 dni od datuma za oddajo ponudbe).

(Obrazci se morajo predložiti za ponudnika in morebitne partnerje v ponudbi in za nominirane podizvajalce):

- Pooblastilo za pridobitev podatkov za ponudnika in priloge k pooblastilu. (Pooblastilo mora biti podpisano in žigosano s strani ponudnika, partnerjev in nominiranih podizvajalcev);

V Prilogo 1 in 2 k pooblastilu ponudniki, partnerji in nominirani podizvajalci vnesejo vse potrebne podatke o zakonitih zastopnikih, podpisane in žigosane s katerimi bo naročnik na Ministrstvu za pravosodje iskal podatke;

- Izpolnjene, parafirane in žigosane vloge za pridobitev podatkov o izpolnjevanju obveznosti ponudnika, partnerja in nominiranih podizvajalcev v zvezi s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost;

Dokazila samo za ponudnika:

- da ponudnik v zadnjih treh letih, torej v letih 2010, 2011 in 2012 ni izkazoval bilančne izgube in da so njegovi čisti prihodki v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe znašali min. 300.000 EUR letno.
- Izjavo o fizičnih in pravnih osebah v lastništvu ponudnika.

Za to stranjo se priloži obrazec S BON 1/P oz. BON 1/SP za samostojne podjetnike.



POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV PONUDNIKA

Za namene javnega naročila GO dela, v okviru projekta »Energetska sanacija **POŠ Dole**« pooblaščamo naročnika Občino Litija, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu, in sicer:

- a) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo)

- b) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje)

Priloga: osnutek zahtevkov za pridobivanje informacij s strani naročnika. Osnutek mora pooblaščen predstavnik ponudnika, partnerjev ali nominiranih podizvajalcev parafirati in žigosati.

Kraj in datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika
ponudnika, partnerja ali podizvajalca:

**Obrazec se razmnoži v ustreznem številu izvodov,
izpolni in priloži za partnerje in nominirane podizvajalce.**



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

PRILOGA 1 K POOBLASTILU

POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila):

Javno naročilo **Izvedba GO del, v okviru projekta »Energetska sanacija POŠ Dole«**.

*Kraj in datum:

*Žig in podpis pooblaščenice osebe
naročnika:

Obrazec se razmnoži v ustreznem številu izvodov (partnerji in nominirani podizvajalci).

* Ponudnik izpolni vsa prazna mesta v obrazcu razen datuma in žiga ter podpisa pooblaščenice osebe naročnika.



PRILOGA 2 K POBLASTILU

POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Prosim za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb; moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _____

POTRDILO POTREBUJEM KOT PRILOGO ZA:

Javno naročilo **Izvedba GO del, v okviru projekta »Energetska sanacija POŠ Dole«**.

*Kraj in datum:

*Žig in podpis pooblaščenice osebe
naročnika:

Obrazec se razmnoži v ustreznem številu izvodov (partnerji in nominirani podizvajalci).

*Ponudnik izpolni vsa prazna mesta v obrazcu razen datuma in žiga ter podpisa pooblaščenice osebe naročnika.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

(Ponudnik navede pristojni davčni organ)

IZPOLNI URADNA OSEBA

Prejeto: _____ Številka: _____

**VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI
KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA, V ZVEZI
S PLAČILI DAVKOV OZIROMA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST**

PODATKI O VLOŽNIKU:

OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, davčna št. 18369529

PODATKI O PONUDNIKU:

- Naziv: _____
- Sedež: _____
- Davčna številka: _____

Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ za podatke o izpolnjevanju obveznosti kandidata oziroma ponudnika v zvezi s plačili obveznih dajatev v skladu z zakonskimi določbami države naročnika in sicer:

- podatek o višini obveznih dajatev, ki jim je potekel rok plačila, in so v uradnih evidencah evidentirane, po stanju na dan prejema zahtevka;
- podatek o višini obveznih dajatev, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka, oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti;

*Datum: _____

* žig

*Podpis pooblaščenca naročnika:

Soglašamo, da davčni organ naročniku razkrije podatke, navedene v tej vlogi.

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika ponudnika,
partnerja ali nominiranega podizvajalca

Obrazec se razmnoži v ustreznem številu izvodov (partnerji in nominirani podizvajalci).

*Ponudnik izpolni vsa prazna mesta v obrazcu razen datuma in žiga ter podpisa pooblaščenca naročnika.



IZJAVA PONUDNIKA

(izpolnjeno pred podpisom pogodbe, za popolnost ponudbe izjavo parafirati in žigosati)

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽEBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

1. Podatki o ponudniku:

Naziv: _____

Sedež: _____

Matična številka: _____

Davčna številka: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe: DA NE (ustrezno obkrožite)

2. Lastniška struktura ponudnika

2. 1. Udeležba vseh fizičnih oseb v lastništvu ponudnika vključno s tihimi družbeniki

Zap.št.	Ime in priimek	*Prebivališče	Delež v lastništvu ponudnika (v %)	Če gre za tihega družbenika, navedite nosilca tihe družbe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

• Navedite stalno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj), ter država, če ima oseba začasno prebivališče v RS



2. 2. Udeležba vseh pravnih oseb v lastništvu ponudnika vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe

Zap. št.	NAZIV	SEDEŽ	Matična številka	Delež v lastništvu ponudnika (v %)	Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe*
1.					DA NE
2.					DA NE
3.					DA NE
4.					DA NE
5.					DA NE

*ustrezno obkrožite

2. 3. Podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom

Ponudnik za tem listom predloži shemo, s katero prikaže vse s ponudnikom povezane gospodarske subjekte (naziv in matična številka) ter način povezave po 527. členu ZGD-1 (Uradni list RS št. 42/06).

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična. Zavežem se, da bom naročnika v času trajanja pogodbe, zaradi katere podajam to izjavo, obvestil o vsaki spremembi podatkov, posredovanih na izjavi.

Datum: _____ Žig _____ Podpis ponudnika: _____

Izpolni samo ponudnik ali vodilni ponudnik.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolniti in s strani pooblaščenice osebe podpisati in žigosati vse priložene obrazce razen obrazca reference, ki jih mora podpisati njihov izdajatelj. V kolikor je na obrazcu navedeno, da jih mora podpisati tudi partner ali podizvajalec, ponudnik obrazec razmnoži v ustreznem številu izvodov.



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik razpolaga z zadostno delovno silo za izvedbo projekta.

Dokazilo: Izjava o številu zaposlenih na dan objave tega javnega razpisa.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, lahko ta pogoj izpolnjuje s podizvajalci, za kar izpolni drugo ustrezno izjavo.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

IZJAVA O ZADOSTNI DELOVNI SILI ZA IZVEDBO PROJEKTA

Izjavljamo, da razpolagamo z zadostno delovno silo za izvedbo javnega naročila
»Energetska sanacija POŠ Dole«.

Na konkretnem projektu bo stalno angažirano _____ delavcev.

Na dan objave tega javnega razpisa smo imeli v delovnem razmerju _____
delavcev.

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

IZJAVA O ZADOSTNI DELOVNI SILI ZA IZVEDBO PROJEKTA

Izjavljamo, da s podizvajal-cem/ci razpolagamo z zadostno delovno silo za izvedbo javnega naročila »**Energetska sanacija POŠ Dole**«.

Na konkretnem projektu bo stalno angažirano _____ delavcev.

Na dan objave tega javnega razpisa smo **kot nominirani podizvajalec** imeli v delovnem razmerju _____ delavcev.

Datum: _____ Žig Podpis podizvajalca: _____

Na dan objave tega javnega razpisa smo imeli v delovnem razmerju _____ delavcev.

Datum: _____ Žig Podpis ponudnika: _____

Obrazec se izpolni v kolikor se bo ponudnik na tehnične in kadrovske kapacitete skliceval tudi na nominiranega podizvajalca.



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik razpolaga s tehničnim osebjem in strokovnim kadrom za izvedbo tega javnega naročila, ter z odgovornimi za nadzor kakovosti izvedbe ne glede na to, ali so le-ti zaposlenih pri ponudniku oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela.

Dokazilo: izpolni se izjava o tehničnem osebju in strokovnem kadru ter z odgovornimi za nadzor kakovosti izvedbe



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

IZJAVA O TEHNIČNEM OSEBJU IN STROKOVNEM KADRU TER Z ODGOVORNIMI ZA NADZOR KAKOVOSTI IZVEDBE

Razpolagamo z ustreznim tehničnim osebjem in strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila »Energetska sanacija POŠ Dole«, ter z odgovornimi za nadzor kakovosti izvedbe del.

Imena in priimki tehničnega osebja, odgovornega strokovnega kadra in odgovornih za nadzor kakovosti izvedbe:

Ime in priimek	Področje, za katerega bo odgovoren	Izobrazba, strokovna kvalifikacija	* Zaposlen pri:

* V primeru, da delavec ni zaposlen pri ponudniku je potrebno priložiti tudi **dogovor med ponudnikom, delavcem in delodajalcem delavca o sodelovanju na tem projektu.**

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



ODGOVORNI VODJA DEL IN STROKOVNA SPOSOBNOST

Ponudnik razpolaga s strokovno osebo, ki bo odgovorna za vodenje del in ki je v zadnjih 5 letih vodila primerljiva dela pri izdelavi fasade površine min. 1.000 m² in vgradnjo stavbnega pohištva na fasadi (objekt, ki po CC SI spada v kategorijo 1).

Dokazilo: Navedba oseb, ki bodo odgovorne za vodenje projekta, z navedbami primerljivih del.

Ponudnik izpolni prilogo, jo podpiše in žigosa.

Če bo imel ponudnik več odgovornih oseb za vodenje projekta, potem mora za vsakega izpolniti prilogo ter jasno navesti, za katere vrste del bo posamezni vodja odgovoren.

Odgovorni vodja del mora imeti najmanj 1 ustrezno referenco za navedena dela.



SEZNAM REFERENC ODGOVORNEGA VODJE DEL

PONUĐNIK _____

Odgovorni vodja pogodbenih del na projektu »Energetska sanacija POŠ Dole«, ki izpolnjuje POGOJ, bo: _____
(ime priimek, strok. kvalifikacija)

Investitor	Naziv objekta in kraj izvedbe	Površina fasade	Vrsta objekta po CC-SI**	Datum zaključitve del*

Opomba:

- Naročnik se zavezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnal v skladu s 22. členom ZJN-2.
- Temu Obrazcu mora biti obvezno priloženo **originalno potrdilo investitorja** za projekt, ki ga navaja.
- Nominiran odgovorni vodja del je oseba, ki izpolnjuje pogoje glede zahtevanih referenc in mora biti zaposlena pri izvajalcu ali pa v drugem pogodbenem odnosu.
- Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kakovosti izvedbe predmeta pogodbe iz tabele.

Ponudnik izpolni tabelo , in sicer:

- Referenca bo ustrezna, če bo kot leto reference navedeno leto zaključitve del t.j. leto pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma primopredaje objekta v zadnjih 5 letih pred datumom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:



OBČINA LJUTICA
Jerebova ulica 14
1270 Ljutica



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

POTRDILO NAROČNIKA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL
(Izpolni investitor - naročnik del, ki jih ponudnik navede)

Investitor:

.....

kot investitor projekta:

.....

na objektu: _____, vrsta objekta po CC-SI: _____

površina fasade _____ m², datum zaključitve del _____

potrjuje, da je strokovni kader ponudnika (naziv):

in sicer (navesti ime in priimek)

kot odgovorni vodja del, dela v okviru zgoraj navedenega projekta izvedel pravočasno in kakovostno ter v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

....., (ime in priimek, funkcija)

tel., fax E-naslov:.....

Kraj in datum:

Žig in podpis investitorja:

_____ (Ime in priimek zakonitega zastopnika)



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST - OBVEZNA REFERENCA

Ponudnik je v zadnjih 5 letih, sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvedel fasado in vgradil stavbno pohištvo na fasadi, ki je merila po površini min. 1.000 m², na najmanj enem objektu klasifikacije po CC SI, in sicer iz poglavja:

1. Stavbe in oznake/tipa: 112, 113, 121, 122, 123, 125 in 126

Ponudnik predloži potrdilo o dobro opravljenem delu. V potrdilu mora biti navedena vsebina (predmet pogodbe), vrednost, obdobje realizacije in kraj opravljenih gradenj, z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in v časovnih rokih ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika.

Referenco mora ponudniku potrditi naročnik (investitor), s katerim je imel ponudnik pogodbeno razmerje.

Referenci je treba priložiti podpisani primopredajni zapisnik (kopijo) in ustrezno fotografijo predmetnega objekta, s katere bo razvidna fasada.

Ena referenca je obvezen pogoj za sodelovanje na tem javnem razpisu.

Objekt, za katerega se nanaša referenca za izvedbo fasade in vgradnjo oken na objektih, ki se uvrščajo med »stavbe«, razen: Enostanovanjskih stavb (tip 111), Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij (tip 124) in Druge nestanovanjske stavbe (tip 127).

V primeru skupne ponudbe, ali ponudbe s podizvajalci, bo naročnik upošteval referenco tudi od partnerja v skupni ponudbi ali od nominiranega podizvajalca.



SEZNAM REFERENC PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA IN PARTNERJEV V SKUPNEM NASTOPU

Navede se najmanj 1 referenco, ki je obvezna oziroma pogoj za priznanje tehnične sposobnosti za sodelovanje na javnem razpisu.

Investitor Naziv in sedež	Naziv, objekta in kraj izvedbe del	Površina fasade (najmanj 1000 m ²)	Vrsta objekta po CC- SI**	Datum zaključitve del*

Opomba:

- Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kakovosti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.
- Naročnik se zavezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnal v skladu s 22. členom ZJN-2.
- Obrazcu mora biti obvezno priloženo **potrdilo investitorja** za projekt, ki ga navaja.
- Referenci se priloži **fotografija predmetnega objekta in primopredajni zapisnik.**

Ponudnik izpolni tabelo, in sicer:

Referenca bo ustrezna, če bo kot leto reference navedeno leto zaključitve del t.j. datum primopredaje objekta (ustrezni primopredajni zapisnik) v zadnjih 5 letih pred datumom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika:



POTRDILO INVESTITORJA

(Izpolni investitor - naročnik del, ki ga je ponudnik navedel)

Investitor (naročnik):

.....

izvedbe

- Fasade in vgradnje stavbnega pohištva na fasadi ,
- vrsta objekta po CC-SI: _____ (podatek iz gradb. ali upor.dovoljenja)

Potrjujemo, da smo z izvajalcem (ponudnikom del):

.....

sklenili pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtniških del

za zgoraj navedeni objekt, ki je bil končan dne*

površina fasade je znašala _____ m² in jih tudi pravočasno in kvalitetno izvedel.

***Potrebno je navesti datum dokončanja del in priložiti primopredajni zapisnik!**

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil:.....

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

..... (ime in priimek, funkcija),

tel., fax E-naslov.....

Kraj in datum:

Žig in podpis investitorja:

Ponudnik lahko predloži reference tudi v drugačni obliki vendar morajo biti iz nje razvidni vsi obvezno podatki.

Ponudnik priloži k referenci tudi ustrezno barvno fotografijo predmetnega objekta.



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik ima ustrezno tehnično opremo, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročila, dela pa bo opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06).

Dokazilo: Izjava o ustrezni tehnični opremi

Ponudnik izpolni prilogo – izjavo, jo podpiše in žigosa.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, lahko ta pogoj izpolnjuje s podizvajalci, za kar izpolni drugo izjavo.



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

IZJAVA O USTREZNI TEHNIČNI OPREMI ZA IZVEDBO PROJEKTA

Izjavljamo, da bomo predmetna dela pri Energetski sanaciji POŠ Dole opravljali z ustrežno opremo in gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06).

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

IZJAVA O USTREZNI TEHNIČNI OPREMI ZA IZVEDBO PROJEKTA

Izjavljamo, da bomo predmetna dela pri Energetski sanaciji POŠ Dole opravljali z ustrežno opremo in gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06), ki jih bo zagotovil podizvajalec _____.

Datum: _____ Žig Podpis podizvajalca: _____

Datum: _____ Žig Podpis ponudnika: _____



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik zagotavlja, da bo v primeru, če bo to potrebno za pravočasno in strokovno izvedbo, delo organiziral tudi v popoldanskem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih oz. po dogovoru in to tako, da bo bivanje okoliških prebivalcev čim manj moteno.

Dokazilo: Izjava o izvajanju del v netipičnem delovnem času.

Ponudnik priloženo izjavo podpiše in žigosa.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVA

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bo to potrebno za pravočasno in strokovno izvedbo, delo organizirali tudi v popoldanskem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih oz. po dogovoru in to tako, da bo izvedba del in storitev v predmetnem objektu čim manj motena.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Energetska sanacija POŠ Dole«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval Uredbo o zelenih javnih naročilih in sicer, da pri izvedbi investicije ne bo uporabljal:

- a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
- b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj celzija v vrednostih več kot:
 - 30g/l, brez vode, za stenske barve,
 - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
 - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
- c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval Uredbo o zelenih javnih naročilih in sicer, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 1600019, SIST EN ISO 16000110, SIST EN ISO 16000111 ali v enakovrednem standardu.

Dokazilo: Izjava, da bo ponudnik pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Ponudnik priloženo izjavo podpiše in žigosa.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVA O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENIH JAVNIH NAROČILIH

Izjavljamo,

- Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval Uredbo o zelenih javnih naročilih in sicer, da pri izvedbi investicije ne bo uporabljal:
 - a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
 - b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj celzija v vrednostih več kot:
 - 30g/l, brez vode, za stenske barve,
 - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
 - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
 - c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
- Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval Uredbo o zelenih javnih naročilih in sicer, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 1600019, SIST EN ISO 16000110, SIST EN ISO 16000111 ali v enakovrednem standardu.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Energetska sanacija POŠ Dole« objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval Uredbo o zelenih javnih naročilih in sicer, da bo v primeru uporabe lesa in stavbnem pohištvu, ki se bo vgradil na objekt, le-ta izviral iz zakonitih virov.

Dokazilo:

- Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo FSC (Forest Stewardship Council) ali PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- dovoljenje FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo predmeta, količine, vrednosti, kraja in roka izvedbe s strani podizvajalcev. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom.

Dokazilo: seznam podizvajalcev.

Ponudnik izpolni priložen obrazec, ga podpiše in žigosa.



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

SEZNAM PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom za »Energetska sanacija POŠ Dole«,

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci,

in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

1) V naši ponudbi je podizvajalec _____
(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____ EUR, kar znaša
_____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal:

(navesti del izvedbe)

2.) V naši ponudbi je podizvajalec _____
(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____ EUR, kar znaša
_____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

3.) V naši ponudbi je podizvajalec _____
(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____ EUR, kar znaša
_____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

4.) V naši ponudbi je podizvajalec _____
(naziv)



OBČINA LJUTJA
Jerebova ulica 14
1270 Ljutja



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____ EUR, kar znaša _____% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

_____ .
(navesti del izvedbe)

5.) V naši ponudbi je podizvajalec _____
(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____ EUR, kar znaša _____% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

_____ .
(navesti del izvedbe)

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe in jih posredovali naročniku v predpisanem roku.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Opomba

- **Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.**

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Energetska sanacija POŠ Dole« objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____

Žig

Podpis ponudnika: _____



TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.

Dokazilo: podatki o podizvajalcu

Ponudnik izpolni priložen obrazec, ga podpiše in žigosa, soglasje poda tudi podizvajalec.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca

Sedež

Matična številka

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

Številka TRR

Telefonska številka in številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec in njihova vrednost v EUR (z DDV):



OBČINA LJUTJA
Jerebova ulica 14
1270 Ljutja



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec znaša (z DDV): _____ EUR,
glede na vrednost ponudbe v odstotku znaša : _____ %.

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika:

_____ **izjavljamo,**
(vpiše se ime ponudnika),

da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

- Prostovoljno pristopam kot podizvajalec k izvedbi investicije »**Energetska sanacija POŠ Dole**«.
- soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se kot podizvajalec prijavljamo na razpis »**Energetska sanacija POŠ Dole**«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____

Žig

Podpis podizvajalca:

Obrazec ponudnik razmnoži v ustreznem številu izvodov za podizvajalce



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

GARANCIJE



FINANČNA ZAVAROVANJA:

1. RESNOST PONUDBE:

Zavarovanje za resnost ponudbe v višini:

- 10.000,00 EUR

z veljavnostjo najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudbe.

Ponudnik predloži bianco menico unovčljivo na prvi poziv skupaj z ustrezno menično izjavo - glej vzorec.

2. DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Naročnik bo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti od vsake situacije do vključno obračunske zadržal 10 % obračunane vrednosti (z DDV) in ta delež izkoristil v kolikor:

- se bo izkazalo, da predmet pogodbe ni izveden v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- bo naročnik pogodbo razdril zaradi napak pri izvedbi predmeta pogodbe;
- bo naročnik razdril pogodbo zaradi ponudnikove zamude z izvedbo za več kot 10 dni;
- bo ponudnik (izvajalec) postal insolventen;
- bo naročnik pogodbo razdril zaradi drugih razlogov, predvidenih v pogodbi;
- ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev garancije za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določbami navodil ponudnikom in pogodbe.

Znesek se bo zadržal do predložitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi.



3. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU:

Ponudnik bo moral po dokončanju del predložiti garancijo (bančno ali zavarovalnice) v višini 5 % od obračunane vrednosti del.

Izbran izvajalec bo moral v 15 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika in pred izplačilom pogodbenih del naročniku izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od končne pogodbene vrednosti (z DDV), veljavno 5 (pet) let od njene predložitve.

Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijski dobi unovči, če ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijske dobe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi oz. v primeru nepredložitve le-te uporabiti zadržani znesek, ki ni izplačan s končno situacijo (10 % obračunane vrednosti z DDV)..



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik priloži ustrezno bianco menico v vrednosti 10.000 EUR (desetsetisoč EUR) s pripadajočo menični izjavo unovčljivo na prvi poziv.

Menična izjava mora biti veljavna najmanj 120 dni in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika in mora vsebovati v vzorcu navedene obvezne vsebine.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM

Ponudnik:

_____ (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik ponudnika: _____ (ime in priimek)

nepreklicno izjavljam, da pooblašчам naročnika Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, **da lahko podpisano menico**, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo:

«Izvedba GO pri Energetski sanaciji POŠ Dole» objavljenim na Portalu javnih naročil,
dne: _____, številka objave: JN _____/2014,

skladno z določili razpisne dokumentacije in naše ponudbe za predmetno javno naročilo, v primeru:

- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe, ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, ali
- če izbrani ponudnik na zahtevo naročnika ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb ne dokaže, ali
- če v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ali
- če v roku 8 dni na poziv naročnika ne posreduje podatke iz 13. odstavka 71. člena ZJN-2,

naročnik izpolni in unovči v vseh zgoraj navedenih delih za znesek: 10.000,00 EUR.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe v plačilo oz. do _____ (120 dni od odpiranja ponudb).

Menični znesek se nakaže naročniku Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na račun, številka SI56 0126 0010 0002 491, odprt pri banki Slovenije.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »**BREZ PROTESTA**«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Kot zakoniti zastopnik ponudnika, tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz mojega računa:

***V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.**

Datum:

žig

Zakoniti zastopnik ponudnika:



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litja



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

GARANCIJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Ponudnik priloži izpolnjeno lastno izjavo, v besedilu kot sledi v vzorcu.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Na podlagi zahteve naročnika Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija

IZJAVLJAMO

da bomo naročniku predložili bančno garancijo v višini 5 % od obračunske vrednosti projekta (z DDV) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

POGODBA

Ponudnik mora **vse strani vzorca pogodbe žigosati in parafirati** s strani pooblaščenih oseb s čimer izraža nesporno strinjanje z vsebino oziroma tekstom pogodbe ter izpolniti prazna mesta v tekstu.

Vzorec pogodbe:

Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb in dopolnitev vzorca pogodbe, predvsem tehnične narave, ki pa ne bodo vplivale na dano ponudbeno ceno del.



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

GRADBENA POGODBA ZA OBJEKT »Energetska sanacija POŠ Dole«

ki jo sklepata:

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ki jo zastopa župan Franci ROKAVEC
matična številka: 5874246000
davčna številka: 18369529
transakcijski račun: 01260-0100002491

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

_____ ki ga zastopa direktor
_____ (ime in priimek)

matična številka: _____

davčna številka: _____

transakcijski račun: _____ pri banki _____

(v nadaljevanju: IZVAJALEC)

1. člen

Naročnik je na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5, Ur.l. RS št.: 12/2013, 46/2013) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi **»Energetska sanacija POŠ Dole«**, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, številka objave _____ in je sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada EU, RS in Občine Litija.

Naročnik je na podlagi javnega razpisa iz prve alineje tega člena in prejetih ponudb z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka _____, z dne _____, izbral IZVAJALCA kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo del pri **»Energetski sanaciji POŠ Dole«**.

2. člen

Predmet te pogodbe je izvedba GO del pri izvedbi operacije **»Energetska sanaciji POŠ Dole«**.

Podrobnejši obseg in opis del, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi izhaja iz **PGD dokumentacije in popisa del**, ki ga je izdelala družba Arhis d.o.o. Zagorje, september 2012, v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo



objekta POŠ Dole in tehnične dokumentacije - končno poročilo za izvedbo projekta Energetske sanacije POŠ Dole pri Litiji, Dušan Jug, s.p., Ponikva, februar 2013.

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in bo v celoti realizirana samo v primeru, če bo naročnik zagotovil ustrezna finančna sredstva, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika ali pa v celoti ne izvede.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno z določili razpisne dokumentacije, vso dokumentacijo navedeno v drugem členu pogodbe in svojo ponudbo, številka: _____ z dne _____, na podlagi katere je bil izbran kot najugodnejši ponudnik.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme niso dopustne brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

4. člen

Sestavni deli te pogodbe so:

1. razpisna dokumentacija po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe,
2. popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe vključno z vso dokumentacijo navedeno v drugem členu te pogodbe,
3. terminski plan, ki ga predloži izvajalec v 8 dneh po podpisu pogodbe
4. ponudba izvajalca, številka: _____ z dne _____,
5. vsa dokumentacija navedena v 2. členu te pogodbe

Izvajalec jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te Pogodbe in da je preveril vse informacije o gradbišču. Izvajalec izjavlja, da je podrobno pregledal vso dokumentacijo navedeno v prvem odstavku drugega člena te pogodbe, usklajenost posameznih delov te dokumentacije med seboj in da iz tega naslova ne bo imel nobenih dodatnih zahtevkov do naročnika. Izvajalec tudi izjavlja, da je seznanjen z lokacijo, možnostjo dostopa in ostalimi razmerami, ki bi lahko vplivale na obseg izvedbe projekta ali njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi in nanje nima pripomb. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika iz tega naslova, posebej tistim, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji in sestavnimi deli te pogodbe, stanjem na terenu in dokumentacijo navedeno v drugem členu te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel tudi vsa dela, ki bi bila potrebna na podlagi dodatne in dopolnjene projektne in tehnične dokumentacije, in sicer po predhodnem pisnem naročilu naročnika.

Kakršnakoli sprememba je dovoljena samo v primeru pisnega soglasja naročnika.



5. člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela iz te pogodbe, po pravilih gradbene stroke, skladno s predpisi, ki urejajo posege v okolje ter skladno z veljavnimi predpisi.

6. člen

Naročnik ali njegov nadzorni organ bo izvajalca zapisniško uvedel v delo in mu predal gradbišče.

V roku pet dni po uvedbi v delo mora izvajalec naročniku izročiti časovni načrt in organizacijsko shemo gradbišča ter elaborat ureditve gradbišča in varnosti na gradbišču ob upoštevanju varnostnega načrta, ki ga bo izdelal s strani naročnika izbran koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Časovni načrt izvedbe je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe. Naročnik bo časovni načrt izvedbe potrdil najkasneje v osmih dneh od predložitve s strani izvajalca.

7. člen

Naročnik bo od vsake začasne situacije in obračunske situacije zadržal 10 % obračunane vrednosti kot garancijo za dobro izvedbo del in sicer do prejetja garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

8. člen

Izvajalec se odpoveduje kakršnih koli zahtevkom z vidika morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivosti v dokumentih navedenih v drugem členu te pogodbe in s podpisom te pogodbe potrjuje, da navedena dokumentacija in informacije zadostujejo za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10% (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

9. člen

Ob izstavitvi končne obračunske situacije bo izvajalec naročniku izročil bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo 5 (pet) let, od primopredaje izvedenih del.

V primeru, če izvajalec napake ne bo odpravil v zahtevanem roku, lahko naročnik naroči odpravo drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca oziroma z unovčitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.



Če izvajalec v 5 (petih) dneh od primopredaje izvedenih del naročniku ne bo izročil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik zadržal 50 % zadržanega zneska kot garancijo za odpravo napak.

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel vsa dela, ki so predmet te pogodbe in določena v dokumentaciji navedeni v prvem odstavku drugega člena te pogodbe in v razpisni dokumentaciji naročnika po javnem razpisu ter skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec se zaveže vsa dela izvesti do 30.09.2014, za rok dokončanja se smatra datum uspešnega prevzema izvedenih del. Izvajalec bo vsa pogodbena dela izvedel najkasneje v 150 koledarskih dneh.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije in to pogodbo, vendar najkasneje do 01.06.2014. Ta dan se začne voditi gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem roku bo naročnik oddal dela drugemu izvajalcu. Morebitne višje stroške, vključno s pogodbeno kaznijo in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Naročnik lahko enako ukrepa tudi če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela, ali če zaostaja več kot 30 dni glede na potrjen časovni načrt izvedbe.

11. člen

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša samo v primeru, če se tako odloči naročnik in je zato sklenjen ustrezen dodatek k pogodbi.

Izvajalec in naročnik sporazumno izključujeta vpliv vremenskih razmer na rok izgradnje.

V primeru podaljšanja roka po krivdi izvajalca, izvajalec nima pravice do povišanje cen ali kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Nepoznavanje lokalnih in ostalih razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe del.

12. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam oziroma s partnerju in podizvajalci navedenih v svoji ponudbi št. _____ z dne _____. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

V primeru, če naročnik da soglasje za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec naročniku:



- vse podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu.

13. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec, naziv:			
Naslov:			
Matična številka:		Davčna številka:	
TRR in banka			

(ta del obrazca se izpiše pred sklenitvijo pogodbe in navede vse podizvajalce).

Izvajalec pooblašča naročnika, da izvede plačilo namesto njemu neposredno njegovim podizvajalcem, če bo takšen način plačila dogovorjen s pogodbo med izvajalcem in njegovim podizvajalcem. V tem primeru mora podizvajalec računu, ki ga izstavi naročniku priložiti s strani izvajalca potrjene račune ali situacije. Glavni izvajalec mora računu obvezno priložiti potrjene račune svojih podizvajalcev.

Izvajalec je po soglasju naročnika o spremembi podizvajalca dolžan v roku 5 (pet) dni po zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca predložiti naročniku:

- svojo izjavo in izjavo podizvajalcev, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

14. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo izvajalec dela, opredeljena v dokumentaciji navedeni v drugem členu te pogodbe, izvedel po ceni, ki je oblikovana po sistemu 'fiksni cen na enoto in obračun po dejanskih količinah izvedenih del«. Cene je izvajalec navedel v ponudbenem predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Pogodbena vrednost, ki je predmet te pogodbe, znaša:

vrednost brez DDV = _____ EUR
DDV po stopnji 22% = _____ EUR



OBČINA LJUTJA
Jerebova ulica 14
1270 Ljutja



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Skupaj vrednost z DDV = _____ EUR

(z besedo: _____).

Cene za enoto so fiksne in nespremenljive do primopredaje izvedenih del.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, ki so predvideni v dokumentaciji navedeni v prvem dostavku drugega člena te pogodbe in naslednjih členih te pogodbe.

Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen ali količin (izračun z izrecnim jamstvom) ali spremenjenih okoliščin zaradi spremenjenih gospodarskih okoliščin na trgu in drugih razlogov, določenih s smiselno uporabo uzance 23 PGU.

15. člen

Za dodatna dela, ki niso predmet te razpisne dokumentacije, katerih izvedba bi se izkazala za potrebno po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb ZJN-2. Z izvajalcem se v takem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

16. člen

Izvajalec je dolžan dobaviti in vgraditi ves potreben material in vso opremo ter proizvode, ki so določeni s popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec dobaviti na gradbišče vzorce predvidenih materialov in opreme brez posebnega doplačila ter pred vgradnjo ali montažo predložiti veljavne ateste zanje. Izvajalec lahko začne z vgradnjo takrat, ko naročnik ali odgovorni nadzornik pisno odobri vzorce oziroma ateste.

Izvajalec bo opravljena dela zaračunal naročniku mesečno na osnovi začasnih mesečnih situacij, kar bo naročnik plačal do višine 90% skupne vrednosti pogodbe in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del (pogoj za celotno plačilo je predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v nasprotnem primeru bo naročnik zadržal 5 % obračunane vrednosti kot nadomestilo za garancijo).

Situacije za izvedena dela iz te pogodbe se bodo obračunavale v obsegu ugotovljenem v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec predloži naročniku izstavljenе začasne mesečne situacije za v preteklem koledarskem mesecu opravljena dela najkasneje do 5. v mesecu, in sicer v štirih izvodih. Izvajalec je dolžan k vsaki izstavljeni situaciji priložiti situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.



Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve vsake mesečne in končne situacije.

17. člen

Nadzorni organ mora pisno potrditi ali zavrniti začasno situacijo v roku 5 (pet) dni od prejema. V primeru delne potrditve začasne situacije mora naročnik plačati nesporni del začasne situacije. V primeru, da se naročnik v roku 8-ih dni pisno ne izreče o izdani situaciji, se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

18. člen

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30 dan po uradnem datumu prejema vsake potrjene mesečne in končne situacije, na transakcijski račun izvajalca številka _____ pri _____.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec navedene v tej pogodbi, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, neposredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu _____ TRR _____
(izpolni se pred sklenitvijo pogodbe za vse nominirane podizvajalce)

Davek na dodano vrednost se plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost.

19. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz 18. člena te pogodbe, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

20. člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši v roku 8 (osem) dni po primopredaji izvedenih del.

O končnem obračunu se izdela zapisnik, ki vsebuje:

- vrednost vseh opravljenih del;
- vrednost do tedaj zaračunanih del;
- vrednost do tedaj plačanih del;
- vrednost zadržanega zneska (10%);
- znesek preostanka dolga - končno vrednost za plačilo;
- rok dokončanja del;



- morebitni zahtevki iz naslova pogodbene kazni ali povzročene škode;
- morebitna druga sporna vprašanja in druge okoliščine, pomembne za končni obračun.

Končno obračunsko situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil v 8 dneh po sklenitvi končnega obračuna del. Zastopnik naročnika mora pisno potrditi ali zavrniti končno obračunsko situacijo v roku 5 dni. Naročnik mora morebitno delno ali popolno zavrnitev situacije pisno obrazložiti z navedbo razlogov za zavrnitev. V primeru delne potrditve končne obračunske situacije mora naročnik plačati nesporni del končne obračunske situacije. V primeru, da se naročnik v roku 8-ih dni pisno ne izreče o izdani situaciji v skladu s to pogodbo, se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

Naročnik bo končno situacijo plačal v 30 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec v roku 5 dni po primopredaji izvedenih del, izročil bančno garancijo za odpravo napak, nastalih in reklamiranih v garancijski dobi.

21. člen

V primeru zamude po krivdi izvajalca pri izvedbi del bo naročnik za vsak dan zamude zahteval plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del, vendar skupno ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost.

22. člen

Naročnik se obvezuje:

1. dati izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, v obsegu in vsebini navedeni v drugem členu te pogodbe;
2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
3. plačevati pogodbene obveznosti v skladu s to pogodbo,
4. prijaviti gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del, izročiti izvajalcu prosto zemljišče potrebno za gradnjo,
5. zagotoviti strokovni nadzor nad izvedbo del,
6. izdelati varnostni načrt in imenovati koordinatorja varnosti.

23. člen

Izvajalec se zavezuje in jamči:

1. da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del;
2. da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in dokumentacijo, navedeno v drugem členu te pogodbe;
3. da bo dela izvedel skladno s to pogodbo in veljavnim predpisi in standardi ter pravili gradbene stroke;



4. da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (oba morata biti podpisana s strani nadzornega organa naročnika in izvajalca);
5. da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi (stroški so vključeni v pogodbenem znesku);
6. da bodo vsa izvedena dela in dobavljena oprema ustrezala projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika;
7. da bo zagotovil varnost delavcev ter mimoidočih,
8. da bo zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,
ter
9. da so v pogodbeni ceni vključeni tudi:
 - vsi zunanji in notranji transporti;
 - vsa pomožna dela in dela vezana na pospravljanje in čiščenje gradbišča;
 - vsi postopki za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu;
 - stroški za vse, z veljavnimi predpisi, zahtevane preiskave, ateste in certifikati ter druga dokazila o kakovosti, ustreznosti in funkcionalnosti materialov, konstrukcijo in vse ostale elemente vgrajene v objekt;
 - stroški pridobitve bančnih garancij;
 - stroški pripravljanih del;
 - odvoz odpadkov na komunalno deponijo, vključno s stroški taks in izdelava končnega poročilo o ravnanju z odpadki z vsemi potrebnimi dokazili (evidenčnimi listinami);
 - stroški porabljene električne energije in vode v času gradnje;
 - stroški za koordinacijo varnega dela med vsemi podizvajalci;
 - strošek varovanja gradbišča, naprav in opreme na gradbišču;
10. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;
11. da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o gradbenih proizvodih;
12. da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo;
13. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
14. da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora vključevati tudi zavarovanje tretjih oseb in stvari in mora biti izvršeno pri pooblaščenih zavarovalnih družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost v višini pogodbenih del dostaviti naročniku ob podpisu pogodbe (vsi stroški povezani s tem so vključeni v pogodbeno ceno);



15. da bo urejal vse zadeve v zvezi z odlaganjem gradbenih odpadkov skladno s predpisi in da so vsi stroški za deponiranje odpadkov vključeni v pogodbeno ceno;
16. da bo povrnil infrastrukturo po izgradnji v prvotno stanje;
17. da bo v imenu naročnika in za lasten račun nabavil in postavil gradbiščno tablo skladno s predpisi EU.

24. člen

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko bo izvedena primopredaja in odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene pri kvalitetnem pregledu.

O dokončanju in kvalitetnem prevzemu del, ki so predmet te pogodbe, se sestavi primopredajni zapisnik, v katerem se ugotovi predvsem:

- ali so dela izvedena skladno z določili te pogodbe, veljavnim zakonskimi predpisi in pravili stroke,
- datume začetka in datum prevzema del,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Z dnem izročitve podpisanega zapisnika o primopredaji izvedenih del s strani naročnika in izvajalca nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe.

Sočasno z obvestilom o dokončanju del je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi.

25. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov.

26. člen

Izvajalec daje petletno garancijo za ves vgrajen material in opremo.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07) 10 let od izročitve in prevzema del.



Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

Garancijski rok začne teči z dnem uspešne primopredaja izvedenih del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele objekta oz. izvršena popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. izvedbe popravila.

27. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, skladno z določilom te pogodbe.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico zadržati znesek v višini 5 % od obračunske vrednosti izvedenih del do poteka garancijskega roka (pet let).

28. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na objektu, na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec v zahtevanem roku ne odstrani napake, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Naročnik bo za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskih rokih. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan naročniku izročiti novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

29. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe in zastopanje na gradbišču, za naročnika opravlja pooblaščen predstavnik Igorij PARKEL.

Odgovorni predstavnik s strani izvajalca je _____.



Strokovni nadzor s strani naročnika izvaja družba _____,
odgovorni nadzornik _____.

30. člen

NAROČNIK ODSTOPA OD POGODBE V PRIMERU ČE:

- izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,
- izvajalec zamuja s kritičnimi raznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor,
- izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti,
- izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbeni kazen, opredeljena v pogodbi,
- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,
- izvajalec v primeru novega podizvajalca ali zamenjave podizvajalca naročniku ne predloži vseh dokumentov v skladu s to pogodbo,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravnava, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni in poplačati kazen iz tega zadržanega zneska.

Če je pogodba odpovedana, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi delovišče ter ga zapustiti, kakor hitro je mogoče.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

IZVAJALEC SME ODSTOPITI OD POGODBE:

- če naročnik ne plačuje izvedenih del skladno z določili te pogodbe;



- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del.

Odpoved pogodbe je lahko samo v pisni obliki z navedbo razloga za njegovo prekinitvev.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi ali iz razlogov na strani izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

31. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

32. člen

Vsa dokumentacija v zvezi s projektom, ki je predmet te pogodbe, ki jo izdelata izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

33. člen

Pogodbene obveznosti so zaključene, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki bodo ugotovljene v garancijskem roku.

34. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

35. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;



OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

je nična.

36. člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

37. člen

Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 3 (tri) izvode.

38. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, da izvajalec v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe.

Litija, dne _____

Številka: _____

Izvajalec:

Naročnik:

Občina Litija

Župan: Franci ROKAVEC



OBČINA LITJA
Jerebova ulica 14
1270 Litja



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

PREDLOG NASLOVNICE



OBČINA LITILJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Konežjski sklad

POŠILJATELJ (točen naziv in sedež):	
Označi (obkroži ustrezno):	
- Ponudba	- Sprememba
	- Umik
»NE ODPIRAJ – PONUDBA«	
Za javni razpis:	
»Energetska sanacija POŠ Dole«.	
Datum in ura prispetja:	
	(izpolni naročnik)
Način prispetja:	
Podpis in žig prevzemnika:	
	Občina Litija Jerebova ulica 14 1270 Litija

Objekt: ENERGETSKA SANACIJA POŠ DOLE

**Naročnik: Občina Litija
Jerebova 14, 1270 Litija**

**Predračun gradbenih in obrtniških del
energetska sanacija**

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

REKAPITULACIJA

A/ GRADBENA DELA

I.	RUŠITVENA DELA	0,00 €
II.	BETONSKA DELA	0,00 €
III.	TESARSKA DELA	0,00 €
IV.	ZIDARSKA DELA	0,00 €
V.	FASADERSKA DELA	0,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA :	0,00 €
-------------------------------	---------------

B/ OBRTNISKA DELA

I.	KROVSKA IN KLEPARSKA DELA	0,00 €
II.	KLJUČAVNIČARSKA DELA	0,00 €
III.	STAVBNO POHIŠTVO	0,00 €
IV.	KERAMIČARSKA DELA	0,00 €
V.	TLAKARSKA DELA	0,00 €
VI.	SLIKOPLESKARSKA DELA	0,00 €
VII.	KAMNOSEŠKA DELA	0,00 €
VIII.	TESARSKA DELA	0,00 €
IX.	SUHOMONTAŽNA DELA	0,00 €

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA :	0,00 €
--------------------------------	---------------

SKUPAJ A + B :	0,00 €
----------------	--------

DDV 22 %	0,00 €
----------	--------

SKUPAJ Z DDV :	0,00 €
----------------	--------

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
-----------	-------	----------	------------	----------

A/ GRADBENA DELA

I. RUŠITVENA DELA

Rušitvena dela se morajo izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in s rušitvenim elaboratom, če je ta potreben. Izvajalec je dolžan zavarovati delovišče in okolico ter poskrbeti da ne ogrozi okolice. V ceni je potrebno upoštevati vsa pomožna dela odre in podobno, vse varovalne ukrepe, zaščito objekta, vse potrebne Transporte, dovoljenja, zapore, komunalne takse in ostale stroške, vključno s predajo odpadnega materiala v trajno deponijo do 10 km in plačilom ustreznih pristojbin in pridobitvijo certifikatov o prevzemu, oziroma uničenju materiala. Izvajalec mora poskrbeti za ustrezno začasno deponijo na gradbišču, pazljivo ravnanje in zaščita elementov, ki so predvideni za ponovno vgradnjo.

Zidovi

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Rušenje opečnega parapetnega zidu deb. 30 cm skupaj z ometi in fasadno oblogo in iznos ruševin na deponijo gradbišča. Parapetni zid v 1. in 2. nadstropju se ruši zaradi izvedbe novega AB parapeta in okvirja. | m3 | 3,07 |
| 2. Izdelava preboja dim. 50x50 cm v zidu deb. 30 cm skupaj s fasadno oblogo na SZ fasadi za odprtino za prezračevanje. | kpl | 1,00 |
| 3. Izdelava preboja dim. 150x50 cm v zidu deb. 30 cm skupaj s fasadno oblogo na čelnem delu fasad za odprtino prezračevanja. | kpl | 2,00 |
| 4. Rušenje opečnega parapetnega zidu deb. 30 cm skupaj z ometi in fasadno oblogo in iznos ruševin na deponijo gradbišča. Parapetni zid v pritličju - prostor 8 se ruši zaradi izvedbe nove vratne odprtine. | m3 | 0,65 |

Stenski ometi in obloge

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
5. Odbijanje stenskih in stropnih ometov v območju izvedbe stika novega AB parapeta in okvirja z obstoječim zidom, čiščenje in pranje zidov in odnos ruševin na deponijo gradbišča.	m2	4,00		
Okna in vrata				
6. Odstranitev obstoječih fasadnih vratnih kril in podbojev in iznos na deponijo gradbišča.				
a) vhodna vrata velikosti 180x324 cm	kom	1,00		
b) garažna vrata velikosti 150x220 cm	kom	1,00		
c) garažna vrata velikosti 400x385 cm	kom	1,00		
d) drsna vrata velikosti 240x295 cm	kom	2,00		
e) vhodna vrata velikosti 90x200cm+95 cm nadsvetlobe	kom	1,00		
7. Odstranitev lesenih okenskih okvirjev in okenskih krill in iznos na deponijo gradbišča.				
a) okna velikosti 235x177 cm	kom	5,00		
b) okna velikosti 118x95 cm	kom	1,00		
c) okna velikosti 90x95 cm	kom	1,00		
d) okna velikosti 60x55 cm	kom	1,00		
e) okna velikosti 110x93 cm	kom	2,00		
f) okna velikosti 215x177 cm	kom	1,00		
g) okna velikosti 468x220 cm z vgrajenim vratnim krilom 1x	kom	1,00		
h) okna velikosti 585-590x220 cm	kom	3,00		
i) okna velikosti 235x75 cm	kom	2,00		
j) okna velikosti 118x75 cm	kom	3,00		
k) okna velikosti 236x170 cm	kom	2,00		
l) balkonski element velikosti 590x217 cm	kom	1,00		
m) okna velikosti 118x119 cm	kom	1,00		
n) okna velikosti 233x177 cm	kom	1,00		
o) okna velikosti 495x220 cm	kom	1,00		
p) okna velikosti 235x113 cm	kom	2,00		
r) okna velikosti 57x50 cm	kom	2,00		
s) okna velikosti 118-120x177 cm	kom	5,00		
š) okna velikosti 595x217 cm	kom	1,00		
t) okna velikosti 118x160 cm	kom	2,00		
8. Odstranitev kovinskih okvirjev in zasteklitve s kopilitom in iznos na deponijo gradbišča.				
a) zasteklitev velikosti 120x120 cm	kos	4,00		
b) zasteklitev velikosti 240x177 cm	kos	1,00		
c) zasteklitev velikosti 94x136 cm	kos	1,00		
d) zasteklitev velikosti 150x95 cm	kos	1,00		
9. Odstranitev kamnitih zunanjih in notranjih okenskih polic in iznos na deponijo gradbišča.	m1	187,46		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
10. Odstranitev prezračevalne rešetke dim. 70x70 cm v mansardi na SZ fasade in iznos na deponijo gradbišča	kos	1,00		
Ostala dela				
11. Pazljiva odstranitev, hramba in ponovna montaža lesene balkonske ograje po končani izvedbi fasade.	m1	9,90		
12. Odstranitev, hramba in ponovna vgradnja tekstilne talne obloge na podestu 1. nadstropja SV fasade.	m2	9,00		
13. Odstranitev zidne obrobe višine 10 cm iz keramičnih ploščic na podestu 1. nadstropja SV fasade in prenos na deponijo gradbišča.	m1	8,00		
14. Odstranitev keramične nizkostenske obrobe ob parapetnem zidu - prostor 7 v 1. nadstropju in prenos na deponijo gradbišča.	m1	5,90		
15. Odstranitev lesene zaključne letvice ob parapetnem zidu - prostor 8 v 2. nadstropju in prenos na deponijo gradbišča.	m1	5,90		
16. Odstranitev, hramba in ponovna montaža radiatorjev po končani izvedbi AB parapeta (prostor 7 v 1. nadst. in prostor 8 v 2. nadst.). V ceni upoštevati tudi eventualno praznjenje in polnjenje sistema.	kos	4,00		
17. Odstranitev radiatorskih cevi, začasno blindiranje in dobava in montaža novih cevi.	m1	12,00		
18. Odstranitev, hramba in ponovna montaža omarice za pošto na SZ fasadi po končani izvedbi fasade.	kos	1,00		
19. Odstranitev, hramba in ponovna montaža stoječe hidrantne omare na SZ fasadi po končani izvedbi fasade.	kos	1,00		
20. Odklop, odstranitev, prestavitev za 10 cm (za debelino nove toplotne izolacije) in ponovni priklop obstoječe elektro omarice.	kpl	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
21. Odvoz ruševin vseh vrst in drugih odpadkov z nalaganjem na kamion in plačilo pristojbine za deponijo.. Odvoz gradbenih odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z gradbenimi odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik.				
a) opeka	m3	3,90		
b) les	m3	2,50		
c) steklo	kg	2.610,00		
d) mešani gradbeni odpadki	m3	0,80		
22. Razna manjša rušitvena dela, ki se obračunajo po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in odobritvijo nadzora.				
KV delavec	ur	8,00		
PK delavec	ur	8,00		

SKUPAJ :

II. BETONSKA DELA

JZ fasada - 1. in 2. nadstropje

Splošna določila:

Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena.

Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode.

Opadž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd.

Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.

Postavitev, obrabnina in odstranitev odrov, potrebnih pri izvajanju betonerskih del ni vsebovana v normah betonskih del.

Betonska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.

Nega betonov - močenje in pokrivanje mora biti zajeta v cenah po enoti.

- | | | |
|---|----|------|
| 1. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C-25/30 prereza 0,20- 0,30 m3/m1 v AB parapetni zid | m3 | 2,78 |
| 2. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C-25/30 prereza od 0,12 - 0,20 m3/m1 v AB okvir | m3 | 1,78 |

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
3. Izvedba sidranja AB parapeta in stebrov - poz. S204 s pomočjo kemičnih sider :				
a) vrtanje lukenj fi 14 mm v talno AB ploščo, čiščenje lukenj, dobava in vstavljanje kovinskih sider iz rebrastega železa fi 12 mm, dolžine 30 cm na razmaku 25 cm, zalivanje izvrtine s kemičnim lepilom - kemična sidra.	kos	40,00		
b) vrtanje lukenj fi 25 mm v AB preklado, čiščenje lukenj, dobava in vstavljanje kovinskih sider iz rebrastega železa fi 20 mm, dolžine 30 cm, zalivanje izvrtine s kemičnim lepilom- kemična sidra.	kos	8,00		
4. Izvedba sidranja AB parapeta in stebrov - poz. S303 s pomočjo kemičnih sider :				
a) vrtanje lukenj fi 14 mm v talno AB ploščo, čiščenje lukenj, dobava in vstavljanje kovinskih sider iz rebrastega železa fi 12 mm, dolžine 30 cm na razmaku 25 cm, zalivanje izvrtine s kemičnim lepilom- kemična sidra.	kos	48,00		
b) vrtanje lukenj fi 25 mm v AB preklado, čiščenje lukenj, dobava in vstavljanje kovinskih sider iz rebrastega železa fi 20 mm, dolžine 30 cm, zalivanje izvrtine s kemičnim lepilom- kemična sidra.	kos	4,00		
5. Izdelava, dobava in vgrajevanje srednje komplicirane armature, kvaliteta armaturnih palic S-500-A				
a) RA do fi 12 mm	kg	260,00		
b) RA fi 14 mm in več	kg	1.000,00		

SKUPAJ:

III. TESARSKA DELA JZ fasada - 1. in 2. nadstropje

Splošna določila:

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
<p>Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.</p> <p>Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.</p> <p>Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.</p>				
1. Opaž AB parapetnega zidu (1. nadstropje - prostor 7 in 2. nadstropje -prostor 8) s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaževanjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu iz točke 0.2 splošnih določil za tesarska dela.	m2		20,40	
2. Opaž AB stebri in preklada (1. nadstropje - prostor 7 in 2. nadstropje - prostor 8) s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaževanjem, čiščenjem opaža, vsemi pomožnimi deli po opisu iz točke 0.2 splošnih določil za tesarska dela; opaž za gladke nevidne konstrukcije. Višina podpiranja - opaževanj do 2,0 m	m2		17,50	

SKUPAJ:

IV. ZIDARSKA DELA

Splošno:

Vsa dela se izvajajo z nabavo, dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom. Vgrajeni material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
-----------	-------	----------	------------	----------

Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer :

- > dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- > prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja
- > postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m
- > prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu
- > čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.

Ometi

- | | | |
|---|----|-------|
| 1. Grobi in fini omet zidov - krpanje ometov ob prebojih, novi omet AB okvirja in AB parapeta v grobi podaljšani in fini apneni malti s predhodnim obrizgom z RCM 1:3, vključno s čiščenjem reg in močenjem zidu. | m2 | 32,00 |
|---|----|-------|

Estrihi, toplotne izolacije

- | | | |
|--|----|--------|
| 2. Krpanje obstoječih estrihov ob novih AB parapetnih zidovih s toplotno izolacijo deb. do 5 cm in estrihom deb. 5 cm. | m2 | 6,00 |
| 3. Zaključno čiščenje objekta v območju menjave oken po končani gradnji pred predajo objekta. | m2 | 148,00 |

SKUPAJ:

V. FASADERSKA DELA

- | | | |
|--|----|--------|
| 1. Dobava, montaža, demontaža in amortizacija fasadnega cevnega odra višine do 5,0 m kompletno z napravo dostopov na oder. | m2 | 897,00 |
| 2. Zaščita fasadnega odra z PVC tkanino | m2 | 897,00 |
| 3. Čiščenje in pranje obstoječe fasade z vodnim curkom pod pritiskom | m2 | 808,75 |
| 4. Dobava in nanos prednamaza za izenačitev vpojnosti podlage. | m2 | 808,75 |

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
5. Izvedba tankoslojne kompaktne fasade preko obstoječe fasade deb. 5 cm z vsemi potrebnimi PVC vogalniki okoli oken, zaključnimi profili ter pločevinastim U profilom nad coklom v sestavi: > toplotna izolacija stiropor debeline 10 cm > sloj lepilne in izravnalne malte 2 x z vtisnjeno PVC armirno mrežico > Finalni zaključni sloj v debelini do 2,5 mm v barvi po izbiri projektanta kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi materiala do mesta vgrajevanja.	m2	782,50		
6. Dobava materiala in obloga cokla v sestavi: > toplotna izolacija stirodur deb. 10 cm > sloj lepilne in izravnalne malte 2 x z vtisnjeno PVC armirno mrežico > zaključni sloj: mozaični dekorativni omet (kulirplast) deb. 0,2 cm, barva po izbiri projektanta	m2	27,55		
7. Obdelava stebra na SV fasadi z mozaični dekorativnim ometom (kot. npr kulirplast) deb. 0,2 cm, barva po izbiri projektant.	m2	5,10		
8. Izvedba napušča z Fragmacel ploščami vključno z nosilno podkonstrukcijo pritrjeno na špirovce in vertikalno na zid in zaključna obdelava z lepilom in vtisnjeno PVC mrežico ter zaključni sloj iz tankoslojnega ometa v barvi fasade.	m2	66,40		
9. Dobava in nameščanje trakov iz ekstrudiranega polistirena XPS širine 30,0 cm in debeline 2,0 cm okrog okenskih odprtin - stik med zidom in oknom za preprečitev toplotnih mostov. Izolacija je obdelana z lepilno malto in vtisnjeno PVC armirno mrežico.	m1	393,06		

SKUPAJ:

B/ OBRTNIŠKA DELA

I. KLEPARSKA DELA

Splošno:

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom. Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
snemanje potrebnih izmer na objektu pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po detajlu. delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno. krovci - kleparji morajo biti med delom na strehi zavarovani po veljavnih predpisih iz varstva pri delu.				
1. Odstranitev obstoječih odtočnih cevi in prenos na deponijo gradbišča.	m1	44,50		
2. Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz pocinkane barvne pločevine deb. 0,55 mm, fi 12 cm z dobavo in vgradnjo kovinskih objemk, izdelavo žlebnih priključkov ter vsemi pomožnimi deli in prenosi ter pritrdilnim materialom.	m1	44,50		
3. Dobava in montaža enojnih kolenov iz pocinkane barvne pločevine deb. 0,55 mm, fi 12 cm z dobavo in vgradnjo kovinskih objemk ter vsemi pomožnimi deli in prenosi ter pritrdilnim materialom.	kos	8,00		

SKUPAJ:

II. KLJUČAVNIČARSKA DELA

Splošno:

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je
obvezno posvetovati s projektantom.

Opis storitve kooperanta:

Storitve kooperanta obsegajo, če ni z
medsebojno pogodbo drugače določeno:

snemanje potrebnih izmer na objektu
pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le
teh pred pričetkom dela

dobava osnovnega in pomožnega
materiala, ter pritrdilnega materiala po
detajlu.

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
čiščenje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim lakiranjem delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami prevoz izdelkov na objekt , z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno.				
1. Dobava in montaža okvirja in prezračevalne rešetke dim. 50x50 cm iz nerjaveče pločevine. Odprtina za prezračevanje na SZ fasadi.	kos	1,00		
2. Dobava in montaža okvirja in prezračevalne rešetke dim. 150x40 cm(trikotne oblike) iz nerjaveče pločevine. Odprtina za prezračevanje podstešja na čelih fasade.	kos	2,00		

SKUPAJ:

III. STAVBNO POHIŠTVO

Splošno:

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Vsa mizarska dela morajo biti izvršena po določenih veljavnih normativov.

Storitve kooperanta obsegaj , če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno: snemanje potrebnih izmer na objektu pred izdelavo vseh vrat in oken ter drugih mizarskih izdelkov.

nabavo, dobavo osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, za odpiranje in zaklepanje vrat

napravo izdelkov in montažo na objektu z vsemi dajatvami

osnovna zaščita in finalna obdelava izdelkov po detajlu in izboru arhitekta
zasteklitev po opisu in detajlu

prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču

čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno

Izdelava delavniških načrtov.

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
<p>Vsa vrata in okna izdelana po detajlu projektanta in delavniškem načrtu izvajalca, ki ga potrdi projektant.</p> <p>za montažo mizarskih izdelkov in del se uporabljajo obstoječi odri na objektu, v primeru, da so za montažo mizarskih izdelkov potrebni drugi odri, se ti obračunajo posebej.</p>				
okna				
<p>Dobava in montaža PVC oken s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev s steklom $U=1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$ (okvir+steklo), zvočna izolativnost $R_w 35 \text{ dB}$. Okovje in kljuka krila so ALu izvedbe. V ceni je potrebno upoštevati tudi notranje police širine do 30,0 cm iz Max isovolta deb. 2,5 cm in zunanje žaluzije z lamelami širine 8 cm kot npr. Krpan. Zunanje okenske police so</p>				
1. Enokrilno okno vel. 116x116 cm v PVC izvedbi s kombiniranim odpiranjem kril (po shemi), okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je $U=1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$ (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm, senčil ni . Zvočna izolativnost				
	kos	1,00		
2. Večkrilno okno vel. 231x173 cm v PVC izvedbi z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je $U=1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$ (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčilo- zunanje žaluzije z lamelami širine 8 cm kot npr. Krpan. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O2.				
	kos	1,00		
3. Večkrilno okno vel. 236x173 cm v PVC izvedbi z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je $U=1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$ (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčilo - zunanje žaluzije z lamelami širine 8 cm kot npr. Krpan. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O3.				
	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
4. Enokrilno okno vel. 114x91 cm v PVC izvedbi s kombiniranim odpiranjem kril (po shemi), okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je U=1,1 Wm2k (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčilo - zunanje žaluzije z lamelami širine 8 cm kot npr. Krpan. Zvočna	kos	1,00		
5. Enokrilno okno vel. 86x51 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem na ventus, z ročnim mehanizmom, okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je U=1,1 Wm2k (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčilo - zunanje žaluzije z lamelami širine 8 cm kot npr. Krpan. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O5.	kos	1,00		
6. Enokrilno okno vel. 56x51 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem na ventus, z ročnim mehanizmom, okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je U=1,1 Wm2k (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčilo - zunanje žaluzije z lamelami širine 8 cm kot npr. Krpan. Zvočna izolativnost Rw=35 dB.	kos	1,00		
7. Enokrilno okno vel. 106x89 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem na ventus, z ročnim mehanizmom, okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je U=1,1 Wm2k (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčil ni . Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O7.	kos	1,00		
8. Enokrilno okno vel. 94x136 cm v PVC izvedbi, z kombiniranim odpiranjem, ventus se odpira z ročnim mehanizmom, okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je U=1,1 Wm2k (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčil ni . Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O8.	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
9. Enokrilno okno vel. 146x136 cm v PVC izvedbi, z kombiniranim odpiranjem, ventus se odpira z ročnim mehanizmom, okno je opremljeno s kljukami, zasteklitev je U=1,1 Wm2k (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. MAX isovolta deb. 2,5 cm. Senčil ni. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O9.	kos	1,00		
10. Večkrižno okno vel. 581x216 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuka krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KR PAN. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O10.	kos	1,00		
11. Enokrilno okno vel. 151x216 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjega krila po vertikalni in horizontalni osi in zgornjega krila z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuka krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KR PAN. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O11.	kos	2,00		
12. Dvokrilno okno vel. 231x173 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuka krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KR PAN. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O12.	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
13. Dvokrilno okno vel. 211x173 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KR PAN. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O13.	kos	1,00		
14. Dvokrilno okno vel. 231x71 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem po horizontalni osi - ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KR PAN. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O14.	kos	1,00		
15. Enokrilno okno vel. 114x71 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem po horizontalni osi - ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KR PAN. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O15.	kos	3,00		
16. Dvokrilno okno vel. 232x166 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O16.	kos	2,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
17. Balkonski element vel. 586x213 cm v PVC izvedbi, sestavljen iz okenskih elementov in enokrilnih vrat 100/220cm. Spodnji del okenskih elementov se odpira po vertikalni in horizontalni osi, zgornji del okenskih elementov se odpira na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka BE.	kos	1,00		
18. Enokrilno okno vel. 114x173 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem po vertikalni in horizontalni osi. Na ventus (po shemi), se odpira s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O17.	kos	1,00		
19. Enokrilno okno vel. 112x173 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnega krila po vertikalni in horizontalni osi in zgornjega krila z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O18.	kos	2,00		
20. Dvokrilno okno vel. 231x174 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O19.	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
21. Dvokrilno okno vel. 229x174 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O20.	kos	1,00		
22. Večkrilno okno vel. 586x216 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O21.	kos	1,00		
23. Večkrilno okno vel. 491x216 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O22	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
24. Večkrižno okno vel. 581x216 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O23	kos	1,00		
25. Dvokrižno okno vel. 231x109 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem po horizontalni osi - ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O24	kos	1,00		
26. Enokrižno okno vel. 53x46 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem po horizontalni osi - ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O25	kos	2,00		
27. Enokrižno okno vel. 114x173 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjega krila po vertikalni in horizontalni osi in zgornjega krila z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O26	kos	2,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
28. Večkrižno okno vel. 591x214 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni in horizontalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O27	kos	1,00		
29. Enokrižno okno vel. 116x174 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjega krila po vertikalni in horizontalni osi in zgornjega krila z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O28	kos	1,00		
30. Enokrižno okno vel. 114x174 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjega krila po vertikalni in horizontalni osi in zgornjega krila z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O29	kos	1,00		
31. Večkrižno okno vel. 231x173 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem spodnjih kril po vertikalni osi in zgornjih kril z odpiranjem na ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je $UW = 1,1 \text{ Wm}^2\text{k}$, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost $R_w=35 \text{ dB}$. Oznaka O30	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
32. Dvokrilno okno vel. 231x69 cm v PVC izvedbi, z odpiranjem po horizontalni osi - ventus (po shemi), s podaljšanim mehanizmom za odpiranje. Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka O31	kos	1,00		
33. Dvokrilno okno vel. 271x146 cm v PVC izvedbi z odpiranjem kril po vertikalni in horizontalni osi(po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O32	kos	2,00		
34. Enokrilno okno vel. 116x136 cm v PVC izvedbi z odpiranjem krila po vertikalni in horizontalni osi (po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O33	kos	1,00		
35. Enokrilno okno vel. 116x136 cm v PVC izvedbi z odpiranjem krila po vertikalni in horizontalni osi (po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O33*	kos	3,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
36. Dvokrilno okno vel. 231x136 cm v PVC izvedbi z odpiranjem kril po vertikalni in horizontalni osi(po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O34	kos	1,00		
37. Dvokrilno okno vel. 231x136 cm v PVC izvedbi z odpiranjem kril po vertikalni in horizontalni osi(po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O34*	kos	1,00		
38. Enokrilno okno vel. 101x136 cm v PVC izvedbi z odpiranjem krila po vertikalni in horizontalni osi (po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Okenski element je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine lamel 8,0 cm, kot npr. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O35	kos	1,00		
39. Enokrilno okno vel. 96x96 cm v PVC izvedbi z odpiranjem krila po vertikalni in horizontalni osi-ventus s podaljšanim mehanizmom za odpiranje (po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O36	kos	2,00		
40. Dvokrilno okno vel. 236x146 cm v PVC izvedbi z odpiranjem kril po vertikalni in horizontalni osi(po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm2k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O37	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
41. Enokrilno okno vel. 96x146 cm v PVC izvedbi z odpiranjem krila po vertikalni in horizontalni osi (po shemi). Okovje in kljuge krila so ALU izvedbe, zasteklitev je UW = 1,1 Wm ² k, (okvir+steklo). Notranja polica kot npr. Max isovolta ali Werzalit, debeline 2,5 cm. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka O38	kos	1,00		
Vratni elementi				
42. Dobava in montaža drsnega vratnega elementa vel. 231x293 cm v ALU izvedbi, sestavljen iz fiksnega krila in drsnim krilom (po shemi), nad vrat je fiksna nadsvetloba. Zasteklitev elementa U=1,1 Wm ² k (okvir+steklo) - varnostno steko . Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico in kljuko. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka DV1.	kos	1,00		
43. Dobava in montaža drsnega vratnega elementa vel. 236x293 cm v ALU izvedbi, sestavljen iz fiksnega krila in drsnim krilom (po shemi), nad vrat je fiksna nadsvetloba. Zasteklitev elementa U=1,1 Wm ² k (okvir+steklo) - varnostno steko . Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico in kljuko. Zvočna izolativnost Rw=35 dB. Oznaka DV2.	kos	1,00		
44. Dobava in montaža dvokrilnih garažnih vrat vel. 401x383 cm v ALU izvedbi, toplotno izolirana, sestavljena iz dveh kril, v levem krilu so vgrajena enokrilna vrata za osebni prehod vel. 90x20 cm, v krilih vrat je fiksna svetloba, zastekljena z steklom U=1,1 Wm ² k. Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico, kljuko in sasmozapiralom. Oznaka GV1.	kos	1,00		
45. Dobava in montaža dvokrilnih garažnih vrat vel. 150x218 cm v ALU izvedbi, toplotno izolirana, sestavljena iz dveh kril. Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico, kljuko in samozapiralom. Oznaka GV2.	kos	1,00		

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
46. Vhodni vratni element vel. 150x290 cm v ALu izvedbi, sestavljen iz stranskega krila z odpiranjem na zatič (po potrebi) in enokrilnimi vrati vel. 100x210 cm (po shemi), nad vrati je fiksna nadsvetloba. Zasteklitev elementa U = 1,1 Wm2k (okvir+steklo) - VARNOSTNO STEKLO. Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico in kljuko. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka VH1	kos	1,00		
47. Vhodni vratni element vel. 100x295 cm v ALu izvedbi, sestavljen iz vratnega krila vel. 100x230 cm in fiksne nadsvetlobe 100x9 5cm nad vrati (po shemi). Zasteklitev elementa U = 1,1 Wm2k (okvir+steklo). Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico in kljuko. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka VH2	kos	1,00		
48. Vhodni vratni element vel. 100x208 cm v ALu izvedbi + fiksnim okenskim elementom nad preklado 100x61cm (po shemi). Zasteklitev elementa U = 1,1 Wm2k (okvir+steklo). Vratno krilo je opremljeno s cilindrično ključavnico in kljuko. Vratni in okenski elemnt je opremljen z zunanjimi žaluzijami širine 8,0 cm, kot npr.. KRPAN. Zvočna izolativnost Rw = 35 dB. Oznaka VH3	kos	1,00		

SKUPAJ:

IV. KERAMIČARSKA DELA

Splošno:

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:

- > nabavo, dobava osnovnega in pomožnega materiala
- > kompletno delo z vsemi dajatvami
- > prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču
- > čiščenje izdelkov po končanem delu ter iznos vseh odpadkov na gradbiščno deponijo
- > snemanje izmer na objektu

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
1. Dobava in zaključek tlaka z nizkostensko obrobo s keramičnimi ploščicami višine 10 cm v 1. nadstropju (prostor 7) po končani izvedbi AB parapeta.	m1	5,90		
2. Krpanje obstoječega tlaka v prostoru 7 v 1. nadstropju po končani izvedbi novega AB parapeta.	m2	6,00		
SKUPAJ:				

V. TLAKARSKA DELA

Splošno:

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:

- > snemanje izmer na objektu
- > pregled in čiščenje podlage
- > nanos izravnalne mase
- > vsa dela na objektu z dajatvami
- > nabava, dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala
- > prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču
- > polaganje obronih letov
- > popravila zidov in oblog sten poškodovanih ob priliki polaganja tlakov
- > odstranjevanje ostankov materiala z iznosom v gradbiščno deponijo ter čiščenje vseh površin po končanih delih

1. Dobava in montaža lamelnega parketa komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli - krpanje obstoječega parketa po končani izvedbi AB parapera.	m2	6,00		
2. Dobava in montaža lesenih zaključnih letvic komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli v 2. nadstropju (prostor 8) po končani izvedbi AB parapeta.	m1	5,90		

SKUPAJ:

VI. SLIKOPLESKARSKA DELA

Splošno:

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
-----------	-------	----------	------------	----------

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:

- > dobava osnovnega in pomožnega materiala
- > kompletno delo z vsemi dajatvami
- > prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču
- > čiščenje izdelkov po končanem delu ter iznos vseh odpadkov na gradbiščno deponijo
- > snemanje izmer na objektu

- | | | |
|--|----|--------|
| 1. Slikanje novo ometanih površin - parapet in stebri ter lokalno krpanje ometov pri zamenjavi oken z disperzijsko barvo - 1x osnovni in 2x končni premaz s predhodnim kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 59,00 |
| 2. Slikanje notranjih špalet širine do 50 cm z disperzijsko barvo - 1x osnovni in 2x končni premaz s predhodnim kitanjem in glajenjem površine - popravilo špalet po montaži oken. | m1 | 393,06 |

SKUPAJ:

VII. KAMNOSEŠKA DELA

- | | | |
|---|----|--------|
| 1. Dobava in montaža zunanjih okenskih polic z odkapnim robom, police so iz naravnega kamna - granit širine do 15 cm. | m1 | 111,54 |
|---|----|--------|

SKUPAJ:

VIII. TESARSKA DELA

- | | | |
|--|----|--------|
| 1. Dobava in polaganje rezervne kritine - visokodifuzijske folije npr. Tyvek. Folijo položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 420,00 |
| 2. Dobava in polaganje toplotne izolacije deb. 20 cm (2x10 kržno) med obstoječimi kleščami in OSB plošče deb. 20 mm pritrjene spodaj na klešče. | m2 | 184,00 |

POPIS DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO POŠ DOLE

Opis dela	Enota	količine	Cena/enoto	Vrednost
3. Dobava in montaža strešnega okna za odvod dima, npr. Velux GGU dim. 78x118 cm vključno s strešno obrobo EDW	kos	1,00		
4. Dobava in montaža strešne line za dostop na streho, npr. Velux GXL dim. 66x118 cm vključno s strešno obrobo EDW	kos	2,00		
5. Dobava in montaža strešnega okna, npr. Velux GGL dim. 78x118 cm vključno s strešno obrobo EDW	kos	4,00		
6. Dobava in montaža strešnega svetlobnika, npr. Velux TWT fi 35 cm vključno s strešno obrobo.	kpl	3,00		

SKUPAJ:

IX. SUHOMONTAŽNA DELA

- | | | | | |
|---|----|--------|--|--|
| 1. Dobava in montaža stropne obloge podstrešja - ravni del v sestavi:
> toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 6,0 cm med knauf nosilci
> PE folija - parna zapora
> mavčno kartonske plošče debeline 12,5 mm na tipski nosilni pocinkani podkonstrukciji vključno z bandažiranjem in kitanjem stikov plošč | m2 | 162,00 | | |
| 2. Dobava in montaža stropne obloge podstrešja - poševni del v sestavi:
> toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 12,0 cm med knauf nosilci
> PE folija - parna zapora
> mavčno kartonske plošče debeline 12,5 mm na tipski nosilni pocinkani podkonstrukciji vključno z bandažiranjem in kitanjem stikov plošč | m2 | 180,00 | | |

SKUPAJ:
