okno O1 **dim (cm) 60/80** **kom: 1**

- okvir in krilo: večkomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, bela barva po RAL-u
- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na krilo in ventus
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: zunanja alu, znotraj PVC
- oprema: plastična kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo

okno O2 **dim (cm) 80/80** **kom: 3**

- okvir in krilo: večkomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, bela barva po RAL-u
- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na krilo in ventus
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: zunanja alu, znotraj PVC
- oprema: plastična kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo

okno O3 **dim (cm) 120/80** **kom: 2**



- okvir in krilo: večkomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, bela barva po RAL-u
- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus
- okovje: standardno okovje za ventus odpiranje
- okenske police: zunanja alu, znotraj PVC
- oprema: plastična kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo

okno O5 **dim (cm) 70/140** **kom: 4**



- okvir in krilo: večkomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, bela barva po RAL-u
- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na krilo in ventus
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: zunanja alu, znotraj PVC
- oprema: plastična kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo

okno O6 **dim (cm) 110/170** **kom: 9**



- okvir in krilo: večkomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, bela barva po RAL-u
- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na krilo in ventus
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: zunanja alu, znotraj PVC
- oprema: plastična kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo

okno O6a **dim (cm) 110/170** **kom: 1**



- okvir in krilo: večkomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, bela barva po RAL-u
- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na krilo in ventus
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: zunanja alu, znotraj PVC
- oprema: plastična kljuka, razširitveni profil, element prisilnega prezračevanja z rekuperacijo (min. 70%)
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo

SHEMA OKEN
MERILO 1 : 100

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU

ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetsko zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o.

Investitor:	**Občina Mežica** **Trg Svobode 1** **2392 Mežica**
Objekt:	**OSNOVNA ŠOLA MEŽICA** **ENOTA VRTEC** **Partizanska cesta 10, 2392 Mežica**
Vsebina:	**Shema oken**

Projekt:	**PZI**	Sestavni del:	**ARHITEKTURA**
Št.projekta:	**11/2013**		
Št.načrta:	**A-11/2013**	Št.lista:	**A - 10**
Merilo:	**1:100**	Datum:	**junij 2013**

Odgovorni vodja projekta:	**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**
Odgovorni projektant:	**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**
Projektiral:	**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**
Pregledal:	