F01
OKNO
avtomatizirano odpiranje rolet
parapet 1,00 m
steklo navadno
komarnik

200/120
kosov....2



F02
OKNO Z VRATI
avtomatizirano odpiranje rolet
parapet 1,00 m
steklo navadno
komarnik

200/120+100/210
kosov....1



F03
OKNO
ročno odpiranje rolet
parapet 1,40 m
steklo navadno
komarnik

80/80
kosov....1



F04
VRATA
avtomatizirano odpiranje rolet
parapet 1,40 m
steklo navadno
komarnik

80/185
kosov....1



F05
OKNO Z VRATI
avtomatizirano odpiranje rolet
varnostno lepljeno steklo
zaščita za prste

66/220
23+90+45/220
kosov....1



F06
VRATA
avtomatizirano odpiranje rolet
varnostno lepljeno steklo
zaščita za prste

100/220
kosov....1



F07
OKNO
avtomatizirano odpiranje rolet
varnostno lepljeno steklo
odpiranje na ventus
odpiranje okenskih kril samo za čiščenje
klasično odpiranje 3 okenskih kril samo s ključem

440/160
kosov....1



F08
OKNO
avtomatizirano odpiranje rolet
steklo navadno
parapet 1,40 m

200/80
kosov....2



F09
VRATA
polna z okensko odprtino
steklo motno
zaščita za prste



F10
OKNO
avtomatizirano odpiranje rolet
varnostno lepljeno steklo
odpiranje samo na ventus
parapet 1,00 m

160/120
kosov....1



F11
VHODNI VETROLOV
varnostno lepljeno steklo
3 stranice – ena je zid
2 x zaščita za prste



10
1.faza

vsa okna so ALUMINIJASTA ali PVC

- zunanja okna in vrata so zastekljena s troslojnim termopan steklom
- toplotna prehodnost okvirja in stekla naj zadošča toplotni prehodnosti U= 0,98W/m2K

STEKLA, DO KJER SEŽEJO OTROCI SO VARNOSTNA LEPLJENA STEKLA

- rolete so aluminjaste 52 (vetrna cona)
- večina rolet je motorizirano odpiranje
  le manjša okna – ročno odpiranje – glej shemo
  izbrana je roletna omarica kot npr. Roltek Q INTEGO 185

vsa okna, ki se odpirajo imajo vgrajene komarnike

Vsa vrata kjer imajo dostop otroci imajo montirano zaščito za prste kot npr. Athmer NR 25 ali Schachermayer

MERE PREVERITI NA LICU MESTA !
PRED VGRADNJO PREVERITI VNOS V PROSTORE !

STAVBNO POHIŠTVO MORA BITI VGRAJENO ZRAKOTESNO!

		Investitor:	OBČINA MIREN KOSTANJEVICA MIREN 137 5291 MIREN
Projektant:	atelje A3 d.o.o. arhitektura, projektiranje, urbanizem	Objekt/ Lokacija:	GRADNJA PRIZIDKA OBSTOJEČEMU VRTCU V KOSTANJEVICI NA KRASU Kostanjevica na Krasu
	Ime in priimek in naziv :	Ident. št.	Podpis
Odg. vod. proj.:	INES KOS, u.d.i.a.	ZAPS 0347 A	
Odg. projektant:	INES KOS, u.d.i.a.	ZAPS 0347 A	
Sodelavec :			
Sodelavec :			
	Spremembe :	Št. projekta : QS_A3 3/2015	Vrsta načrta: PI ID. načrta : ARHITEKTURA QS_A3 3/2015 – A
		Vsebina/ Naslov risbe:	NOVO TLORIS NADSTROPJA
		Datum: maj 2017	Merilo 1 : 50 / Vrsta projekta: PZI / Št. risbe: 13

Krumberk, Industrijska 3
5000 NOVA GORICA
Tel.: Fax.: 05 33 95 691
e-mail : atelje.a3@siol.net