

VODILNA MAPA

Investitor: **Občina Miren-Kostanjevica**
Miren 137
SI - 5291 Miren

Objekt: **OŠ Miren in postavitve nove telovadnice**
Parc. št.: 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8,
624/2, 624/4, 626/1, 626/7, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3,
977/4, 978 vse k.o. 2325 - MIREN



Naslovna stran vodilne mape projektne dokumentacije:

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/2008).

0.1/0.11

Investitor: **Občina Miren-Kostanjevica**
Miren 137
SI - 5291 Miren


Objekt: **OŠ Miren in postavitev nove telovadnice**
Parc. št.: 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5,
623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 626/7, 660/10, 660/6, 660/7,
660/9, 975, 977/3, 977/4, 978 vse k.o. 2325 - MIREN

Vrsta projektne dokumentacije: **PZI - Projekt za izvedbo**
(v nadaljevanju PZI)

Za gradnjo: **Rušitev in novogradnja**
12630 - Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12650 - Stavbe za šport
12620 - Muzeji in knjižnice


Projektant: **Styria arhitektura d.o.o.**
Cankarjeva ul. 6E,
2000 Maribor

David Mišič u.d.i.a. direktor



podpis:

Odgovorni vodja projekta: **David Mišič u.d.i.a.**



podpis:

Številka projekta: **01/18**
projektant **Styria arhitektura d.o.o.**
kraj: **SI 2000 - Maribor**
datum: **Avgust, 2018**

Kazalo vsebine vodilne mape:

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/2008).

0.2/0.11

0.	VODILNA MAPA	št.mape: 01/18
0.1	Naslovna stran vodilne mape	
0.2	Kazalo vsebine	
0.3	Kazalo vsebine projekta	
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih	
0.5	Podatki o izdelovalci projekta	
0.6	Izjava odgovornega vodje projekta	
0.7	Povzetek revizijskega poročila	
0.8	Lokacijski podatki	
0.9	Zbirno projektno poročilo	
0.10	Izkazi	
0.10.1	Izkaz požarne varnosti stavbe	
0.10.2	Izkaz toplotnih karakteristik stavbe	
0.10.3	Izkaz energetskih karakteristik prezračevanja stavbe	
0.10.4	Izkaz o zaščiti pred hrupom	
0.11	Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev	

Kazalo vsebine projekta

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/2008).

0.3/0.11

0.	VODILNA MAPA	št.mape:	01/18 -0
	0. 1. Naslovna stran vodilne mape	št.načrta:	
	0. 2. Kazalo vsebine		
	0. 3. Kazalo vsebine projekta		
	0. 4. Splošni podatki o objektu in soglasjih		
	0. 5. Podatki o izdelovalci projekta		
	0. 6. Izjava odgovornega vodje projekta		
	0. 7. Povzetek revizijskega poročila		
	0. 8. Lokacijski podatki		
	0. 9. Zbirno projektno poročilo		
	0. 10. Izkazi		
	0. 10.1. Izkaz požarne varnosti stavbe		
	0. 10.2. Izkaz toplotnih karakteristik stavbe		
	0. 10.3. Izkaz energetskih karakteristik prezračevanja stavbe		
	0. 10.4. Izkaz o zaščiti pred hrupom		
	0. 11. Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev		
1.	NAČRT ARHITEKTURE	št.mape:	01/18 -1
	1. 1. Naslovna stran	št.načrta:	
	1. 2. Kazalo vsebine načrta		
	1. 3. Izjava odgovornega projektanta načrta		
	1. 4. Tehnično poročilo		
	1. 5. Risbe		
2.	NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	št.mape:	01/18 -2
	1. 1. Naslovna stran	št.načrta:	
	1. 2. Kazalo vsebine načrta		
	1. 3. Izjava odgovornega projektanta načrta		
	1. 4. Tehnično poročilo		
	1. 5. Risbe		
3.1	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ OBJEKTA	št.mape:	01/18 -3
	3.1. 1. Naslovna stran	št.načrta:	
	3.1. 2. Kazalo vsebine načrta		
	3.1. 3. Izjava odgovornega projektanta načrta		
	3.1. 4. Tehnično poročilo		
	3.1. 5. Risbe		
3.2	NAČRT ZUNANJE UREDITVE in KANALIZACIJE	št.mape:	01/18 -3.1
	3.2. 1. Naslovna stran	št.načrta:	
	3.2. 2. Kazalo vsebine načrta		
	3.2. 3. Izjava odgovornega projektanta načrta		
	3.2. 4. Tehnično poročilo		
	3.2. 5. Risbe		
3.3	NAČRT RUŠITVE	št.mape:	01/18 -3.2
	3.3. 1. Naslovna stran	št.načrta:	
	3.3. 2. Kazalo vsebine načrta		
	3.3. 3. Izjava odgovornega projektanta načrta		
	3.3. 4. Tehnično poročilo		

3.3. 5. Risbe

4.	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME OBJEKTA	št.mape:	01/18	-4
4.1. 1.	Naslovna stran	št.načrta:		
4.1. 2.	Kazalo vsebine načrta			
4.1. 3.	Izjava odgovornega projektanta načrta			
4.1. 4.	Tehnično poročilo			
4.1. 5.	Risbe			
5.	NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME OBJEKTA	št.mape:	01/18	-5
5. 1.	Naslovna stran	št.načrta:		
5. 2.	Kazalo vsebine načrta			
5. 3.	Izjava odgovornega projektanta načrta			
5. 4.	Tehnično poročilo			
5. 5.	Risbe			
10.1.	GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM	št.mape:		
10.1. 1.	Certifikat	št.načrta:		
10.1. 2.	Geodetski načrt			
10.2.	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI	št.mape:	01/18	-10,2
10.2. 1.	Naslovna stran	št.načrta:		
10.2. 2.	Kazalo vsebine zasnove			
10.2. 3.	Izjava odgovornega projektanta zasnove			
10.2. 4.	Zasnova požarne varnosti			
10.3.	ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE TOPLOTE	št.mape:	01/18	-10.3
10.3. 1.	Naslovna stran	št.načrta:		
10.3. 2.	Kazalo vsebine elaborata			
10.3. 3.	Izjava odgovornega projektanta elaborata			
10.3. 4.	Elaborat			
10.4.	ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE AKUSTIKE	št.mape:	01/18	-10.4
10.4. 1.	Naslovna stran	št.načrta:		
10.4. 2.	Kazalo vsebine elaborata			
10.4. 3.	Izjava odgovornega projektanta elaborata			
10.4. 4.	Elaborat			
10.5.	ELABORAT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI	št.mape:	01/18	-10.5
10.5. 1.	Naslovna stran	št.načrta:		
10.5. 2.	Kazalo vsebine elaborata			
10.5. 3.	Izjava odgovornega projektanta elaborata			
10.5. 4.	Elaborat			
10.6	GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO	št.mape:	01/18	-10,6
10.6. 1.	Naslovna stran	št.načrta:	20-	20-
10.6. 2.	Kazalo vsebine elaborata		80225/10	9221/10
10.6. 3.	Izjava odgovornega projektanta elaborata			
10.6. 4.	Elaborat			

Splošni podatki o objektu in soglasjih

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/2008).

0.4/0.11

Zahtevnost objekta:	Zahtevni objekt (navedba zahtevnosti objekta, na katerega se gradnja nanaša: enostaven, manj zahteven, zahteven)					
Klasifikacija celotnega objekta (1)	OŠ Miren in postavitve nove telovadnice (navedba naziva objekta, na katerega se dokazilo nanaša)					
Klasifikacija Posameznih delov objekta (1)	Podrazred s šifro			Delež		
	12630 - Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo			50,00%		
	12650 - Stavbe za šport			47,00%		
	12620 - Muzeji in knjižnice			3,00%		
			Skupina	Razred	Podrazred	
	CC-SI Struktura	STAVBE	Nestanovanjske stavbe	Stavbe splošnega družbenega pomena	Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	Stavba za osnovnošolsko izobraževanje
	Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	1	12	126	1263	12630
	CC-SI Struktura	STAVBE	Nestanovanjske stavbe	Stavbe splošnega družbenega pomena	Športne dvorane	Športna dvorana s prostori za športnike
	Športne dvorane	1	12	126	1265	12650
	CC-SI Struktura	STAVBE	Nestanovanjske stavbe	Stavbe splošnega družbenega pomena	Muzeji in knjižnice	Knjižnica
	Muzeji in knjižnice	1	12	126	1262	12620
Druge klasifikacije (2)	- Požarno zahtevna stavba (PZ2) - na podlagi 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.i.RS. 31/2004, 10/05, 83/05 in 14/07), razvrstitev stavb glede na požarno zahtevnost. ZA CELOTNO STAVBO: Požarno zahtevne stavbe (PZ2). - Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele - 11. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.I.RS 28/2009, 2/2012). - Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-N-002 Niskonapetostne električne inštalacije - 13. člen Pravilnika o zahtevah za niskonapetostne inštalacije v stavbah (Ur.I.RS št.41/2009, 2/2012) - Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah - 7. člen Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.I.RS št. 10/2012) - Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-004 Učinkovita raba energije- 5. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.I.RS št.52/2010) - Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-001:2010, Požarna varnost v stavbah, na podlagi 11. člena ZGO - Smernica SZPV 408/08 požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah					

	• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt, 77/09 – odl. US, 61/17 – GZ in 41/18) • Stavba projektirana v skladu s Navodili za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji- razpisno gradivo. (maj 2007).																				
Navedba prostorskega akta	PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH AKTOV OBČINE: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18.10.2013, začel veljati 2. novembra 2013 Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18.3.2016 Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13.11.2015) Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4.7.2014 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7.2.2014																				
Lokacija (3)	OSNOVNA ŠOLA MIREN Miren 140, 5291 Miren Oznaka prostorske enote po OPN: MI 26 Osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč Podrobnejša namenska raba: CU - osrednja območja centralnih dejavnosti																				
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo (4)	Parc. št.: 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978 vse k.o. 2325 - MIREN																				
Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gosp. javno infrastrukturo	<table><tr><td></td><td>parcela mesta priklopa:</td><td>parcele čez katere poteka dovod / dostop:</td><td>k.o.</td></tr><tr><td>PRIKLJUČEK NA CESTO</td><td>660/3 severno vzhodni dostop 660/6 jugo zahodni dostop 647/16 Priključek na lokalno cesto - obstoječe</td><td>660/6, 622/7, 623/10, 623/8, 624/2 jugo zahodni dostop 660/3, 660/6, 622/3, 622/7 severno vzhodni dostop</td><td>2325 - MIREN</td></tr><tr><td>KANALIZACIJA</td><td>977/4 mesto priključitve na obstoječ interni kanalizacijski sistem</td><td>977/4, 978</td><td>2325 - MIREN</td></tr><tr><td>KANALIZACIJA OBSTOJEČA ŠOLA</td><td>626/7 mesto priključitve na obstoječ priključek javne kanalizacije</td><td>626/7, 977/4, 978</td><td>2325 - MIREN</td></tr><tr><td>ELEKTRO DOVOD</td><td>973 mesto priključitve</td><td>973, 975, 660/6, 660/7, 978</td><td>2325 - MIREN</td></tr></table>		parcela mesta priklopa:	parcele čez katere poteka dovod / dostop:	k.o.	PRIKLJUČEK NA CESTO	660/3 severno vzhodni dostop 660/6 jugo zahodni dostop 647/16 Priključek na lokalno cesto - obstoječe	660/6, 622/7, 623/10, 623/8, 624/2 jugo zahodni dostop 660/3, 660/6, 622/3, 622/7 severno vzhodni dostop	2325 - MIREN	KANALIZACIJA	977/4 mesto priključitve na obstoječ interni kanalizacijski sistem	977/4, 978	2325 - MIREN	KANALIZACIJA OBSTOJEČA ŠOLA	626/7 mesto priključitve na obstoječ priključek javne kanalizacije	626/7, 977/4, 978	2325 - MIREN	ELEKTRO DOVOD	973 mesto priključitve	973, 975, 660/6, 660/7, 978	2325 - MIREN
	parcela mesta priklopa:	parcele čez katere poteka dovod / dostop:	k.o.																		
PRIKLJUČEK NA CESTO	660/3 severno vzhodni dostop 660/6 jugo zahodni dostop 647/16 Priključek na lokalno cesto - obstoječe	660/6, 622/7, 623/10, 623/8, 624/2 jugo zahodni dostop 660/3, 660/6, 622/3, 622/7 severno vzhodni dostop	2325 - MIREN																		
KANALIZACIJA	977/4 mesto priključitve na obstoječ interni kanalizacijski sistem	977/4, 978	2325 - MIREN																		
KANALIZACIJA OBSTOJEČA ŠOLA	626/7 mesto priključitve na obstoječ priključek javne kanalizacije	626/7, 977/4, 978	2325 - MIREN																		
ELEKTRO DOVOD	973 mesto priključitve	973, 975, 660/6, 660/7, 978	2325 - MIREN																		

	VODOVOD	977/4 mesto priklopa na obstoječ vodomerni jašek	977/4	2325 - MIREN								
	VODOVOD OBSTOJEČA ŠOLA	647/16 mesto priključitve na glavni vod	647/16, 977/2, 977/4, 978	2325 - MIREN								
	TELEKOMUNIKACIJSKI DOVOD ŠOLE in TELOVADNICE	160/4 mesto priključitve 152/1 mesto predelave	160/4, 150/2, 152/1, 146, 157	2325 - MIREN								
	TELEKOMUNIKACIJSKI DOVOD	622/7 mesto priključitve	622/7, 622/3, 623/5, 660/6, 660/7, 978	2325 - MIREN								
	PLINOVOD	ni predmet obdelave	/									
	METEORNA KANALIZACIJA	977/4 mesto priključitve na obstoječo interno padavinsko kanalizacijo 367/3 mesto izpusta - obstoječ	977/4, 660/7, 978	2325 - MIREN								
	VROČEVOD	977/4 mesto priključitve	977/4, 978	2325 - MIREN								
Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto Obstojek priključek na lokalno cesto z oznako R3, cestni odsek: 1047-Miren - Opatje selo preko obstoječega križišča na parc. št. 660/5, 660/4, 959/13 in 959/1 s odcepom na občinsko cesto JP 759241, cestni odsek: 759241-Križišče (občina) – šola. Dostop po javni poti z oznako cestni odsek: 759241-Križišče (občina) – šola ter delno po cestnem odseku: 759244-Miren - Zdravstveni dom ter novo dostopno javno potjo do območja zemljišč obstoječe šole in vrtca. <table><tr><td></td><td>parcela mesta priklopa:</td><td>parcele čez katere poteka dovod / dostop:</td></tr><tr><td>PRIKLJUČEK NA CESTO</td><td>660/3 severno vzhodni dostop 660/6 jugo zahodni dostop 647/16 Priključek na lokalno cesto - obstoječe</td><td>660/6, 622/7, 623/10, 623/8, 624/2 jugo zahodni dostop 660/3, 660/6, 622/3, 622/7 severno vzhodni dostop</td></tr></table>						parcela mesta priklopa:	parcele čez katere poteka dovod / dostop:	PRIKLJUČEK NA CESTO	660/3 severno vzhodni dostop 660/6 jugo zahodni dostop 647/16 Priključek na lokalno cesto - obstoječe	660/6, 622/7, 623/10, 623/8, 624/2 jugo zahodni dostop 660/3, 660/6, 622/3, 622/7 severno vzhodni dostop		
	parcela mesta priklopa:	parcele čez katere poteka dovod / dostop:										
PRIKLJUČEK NA CESTO	660/3 severno vzhodni dostop 660/6 jugo zahodni dostop 647/16 Priključek na lokalno cesto - obstoječe	660/6, 622/7, 623/10, 623/8, 624/2 jugo zahodni dostop 660/3, 660/6, 622/3, 622/7 severno vzhodni dostop										
Navedba soglasij in soglasij za priključitev (5) <table><tr><td>Soglasja v območju varovalnih pasov/območij</td><td>vrsta varovanja oziroma omejitve:</td></tr><tr><td>MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Agencija RS za okolje Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica</td><td>POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: ni potrebno št. z dne:</td></tr><tr><td>Soglasja za priključitev</td><td></td></tr><tr><td>VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., CESTA 25. JUNIJA 15 5000 Nova Gorica PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE</td><td>POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: št. K- 073/20118 z dne: 10.4.2018</td></tr></table>					Soglasja v območju varovalnih pasov/območij	vrsta varovanja oziroma omejitve:	MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Agencija RS za okolje Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica	POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: ni potrebno št. z dne:	Soglasja za priključitev		VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., CESTA 25. JUNIJA 15 5000 Nova Gorica PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE	POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: št. K- 073/20118 z dne: 10.4.2018
Soglasja v območju varovalnih pasov/območij	vrsta varovanja oziroma omejitve:											
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Agencija RS za okolje Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica	POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: ni potrebno št. z dne:											
Soglasja za priključitev												
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., CESTA 25. JUNIJA 15 5000 Nova Gorica PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE	POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: št. K- 073/20118 z dne: 10.4.2018											

	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., CESTA 25. JUNIJA 15 5000 Nova Gorica PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE	POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: št. : V-72/2018 z dne: 10.4.2018																																																				
	OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA Miren 129, 5291 Miren	POGOJI: št. : MK-15/016/2010 z dne: 15.4.2011 SOGLASJE: št. : 35102-20/2018-3 z dne: 20.4.2018																																																				
	TELEKOM SLOVENIJE d.d., Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Nova Gorica Kidričeva 17 5000 Nova Gorica	POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: št. : 62689-NG/156-RS z dne: 17.4.2018																																																				
	ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova gorica	POGOJI: št. : PP_1125766 z dne: 3.5.2018 SOGLASJE: št. 1125766 z dne: 14.5.2018																																																				
	Komunalna Nova Gorica d.d. Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica	POGOJI: št. : z dne: SOGLASJE: št. : S-VI-6/2018 z dne: 17.04.2018																																																				
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe (6)	Oskrba s pitno vodo	Za potrebe obstoječih kapacitet Osnovne šole in Vrtca Miren ter novih potreb prizidka šole ter telovadnice se ustrezno nadgradi vodovodno omrežje znotraj območja ureditve z razvodom PE80-110 ki se priključuje na obstoječ vodomerni jašek na parceli št., 977/4 ob cesti cestni odsek: 1047-Miren - Opatje selo																																																				
	<table><tr><td>Vodovod:</td><td></td></tr><tr><td>ID:</td><td>9194190</td></tr><tr><td>ID UPR:</td><td>C2377</td></tr><tr><td>VRSTA:</td><td>3101</td></tr><tr><td>VRSTA OPIS:</td><td>Vodooskrbna cev</td></tr><tr><td>CC KLASIFIKACIJA:</td><td>22221</td></tr><tr><td>CC KLAS, OPIS:</td><td>Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo</td></tr><tr><td>POLOŽAJNA NATANČNOST:</td><td>3</td></tr><tr><td>POLOŽAJNA NAT. OPIS:</td><td>od vključno 1m do 5m</td></tr><tr><td>VIR:</td><td>99</td></tr><tr><td>VIR OPIS:</td><td>drugo</td></tr><tr><td>DATUM VIRA:</td><td>2002-4-24</td></tr><tr><td>UPRAVLJAVEC MATIČNA:</td><td>5881838</td></tr><tr><td>UPRAVLJAVEC:</td><td>OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA</td></tr><tr><td>IZVAJALEC GJS MATIČNA:</td><td>1550144</td></tr><tr><td>IZVAJALEC GJS:</td><td>VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.</td></tr><tr><td>DATUM ELABORATA:</td><td>2009-5-22</td></tr><tr><td>DIMENZUA YX [m]:</td><td>0.15</td></tr><tr><td>DIMENZUA Z [m]:</td><td>0.15</td></tr><tr><td>MATERIAL (ATR1):</td><td>1</td></tr><tr><td>MATERIAL (OPIS):</td><td>AC / Azbest cement, vlaknocement</td></tr><tr><td>LETO:</td><td>1973</td></tr><tr><td>VRSTA OMREŽJA (ATR4):</td><td>4</td></tr><tr><td>VRSTA OMREŽJA (OPIS):</td><td>terciarno omrežje</td></tr><tr><td>ID SISTEMA (ATR5):</td><td>1239</td></tr><tr><td>OPIS:</td><td>VODOOSKRBNNA CEV</td></tr></table>	Vodovod:		ID:	9194190	ID UPR:	C2377	VRSTA:	3101	VRSTA OPIS:	Vodooskrbna cev	CC KLASIFIKACIJA:	22221	CC KLAS, OPIS:	Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo	POLOŽAJNA NATANČNOST:	3	POLOŽAJNA NAT. OPIS:	od vključno 1m do 5m	VIR:	99	VIR OPIS:	drugo	DATUM VIRA:	2002-4-24	UPRAVLJAVEC MATIČNA:	5881838	UPRAVLJAVEC:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA	IZVAJALEC GJS MATIČNA:	1550144	IZVAJALEC GJS:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.	DATUM ELABORATA:	2009-5-22	DIMENZUA YX [m]:	0.15	DIMENZUA Z [m]:	0.15	MATERIAL (ATR1):	1	MATERIAL (OPIS):	AC / Azbest cement, vlaknocement	LETO:	1973	VRSTA OMREŽJA (ATR4):	4	VRSTA OMREŽJA (OPIS):	terciarno omrežje	ID SISTEMA (ATR5):	1239	OPIS:	VODOOSKRBNNA CEV	
Vodovod:																																																						
ID:	9194190																																																					
ID UPR:	C2377																																																					
VRSTA:	3101																																																					
VRSTA OPIS:	Vodooskrbna cev																																																					
CC KLASIFIKACIJA:	22221																																																					
CC KLAS, OPIS:	Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo																																																					
POLOŽAJNA NATANČNOST:	3																																																					
POLOŽAJNA NAT. OPIS:	od vključno 1m do 5m																																																					
VIR:	99																																																					
VIR OPIS:	drugo																																																					
DATUM VIRA:	2002-4-24																																																					
UPRAVLJAVEC MATIČNA:	5881838																																																					
UPRAVLJAVEC:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA																																																					
IZVAJALEC GJS MATIČNA:	1550144																																																					
IZVAJALEC GJS:	VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.																																																					
DATUM ELABORATA:	2009-5-22																																																					
DIMENZUA YX [m]:	0.15																																																					
DIMENZUA Z [m]:	0.15																																																					
MATERIAL (ATR1):	1																																																					
MATERIAL (OPIS):	AC / Azbest cement, vlaknocement																																																					
LETO:	1973																																																					
VRSTA OMREŽJA (ATR4):	4																																																					
VRSTA OMREŽJA (OPIS):	terciarno omrežje																																																					
ID SISTEMA (ATR5):	1239																																																					
OPIS:	VODOOSKRBNNA CEV																																																					

Oskrba z elektriko	▪ Obstoječa priključna moč 1 x 20 kW. ▪ Nova priključna moč bo: 1 x 147,1 kW, ▪ Jakost omejevalnika taka: 1 x 224A, ▪ Letna poraba: 200.000 kWh, ▪ Moč največjega porabnika: 71 kW, ▪ Predvideno leta priključitve na EE sistem : 2018 ▪ Namen porabe električne energije: izobraževanje, znanost, kultura in informacije, ▪ Jalova energija mora biti kompenzirana na $\cos\varphi=0,97$, ▪ Nazivna napetost na odjemnem mestu bo 400 V Objekt bo napajan z električno energijo iz kabske priključno merilne omare KPMO, ki je montirana v fasadi objekta. Iz KPMO pa je napajan glavni razdelilec RG, ki je lociran v posebnem prostoru v kleti objekta. Iz RG so napajani vsi podrazdelilci, kot je prikazano v shemi energetskega razvoda. Od mesta priključitev do merilno omaro se izgradi priključni nizkonapetostni podzemni vod po projektu, ki je sestavni del PGD dokumentacije pod številko 01/18. Trasa bo potekala po parcelah št. 973, 975, 660/6, 660/7, 978. Na parceli 973 se bo NN dovod priključil na obstoječo TP – PRKO MIREN.
Odvajanje odpadnih voda:	Za potrebe odvoda odpadnih vod iz novega prizidka osnovne šole in telovadnice ter okolja se zgradi nova kanalizacija. Del obstoječe padavinske kanalizacije se zaradi izgradnje novega prizidka in telovadnice poruši. Uredi se ločen odvod vseh odpadnih vod. Nova kanalizacija, ki bo odvajala komunalne odpadne vode iz prizidka in telovadnice se priključi na obstoječo interno kanalizacijo fekalnih vod šole in vrtca. Padavinske vode iz okolja šole in novega prizidka pa priključujemo na obstoječo interno kanalizacijo padavinskih vod osnovne šole, ki jih odvede v vodotok Vipavo. Iz jaška pred greznico, kjer so zbrane hišne odpadne vode šole in vrtca se zgradi nova kanalizacija s priključkom na obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki jih odvede v ČČN, kjer se očistijo. Obstoječa greznica se očisti in poruši. V času izvajanja del okolja in kanalizacije šole je potrebno narediti posnetek obstoječe interne kanalizacije vrtca in šole, ter pred priključkom na javni fekalni kanal, po potrebi ločiti fekalne in meteorne vode. Prav tako je potrebno zamenjati obstoječ dotrajan lovilec maščob. Vsa kanalizacija se mora zgraditi v skladu s standardom SIST EN 1610, polaganje in preskušanje vodov in kanalov za odvod vode.
Telekomunikacijski vodi:	Predvidi se dovod iz obstoječega Telekom omrežja. Na robu ob fasadi objekta je predvidena kabska telefonska omarica z kabskim jaškom in vertikalnimi cevmi do omarice za potrebe telefonskega kabla in optičnega kabla. Predvidijo se dve cevi fi 110mm do fasadne priključne omare. V fasadni priključni omari se namestijo krona letve za zaključitev dovodnega telefonskega kabla in krona letve za zaključitev odvodnega telefonskega kabla. Predvidi se 20 parni telefonski kabel. Optični kabel poteka skozi fasadno priključno omaro do komunikacijskega vozlišča v tehničnem prostoru. objekta, kjer se zaključijo na optičnih panelih v KO.
Dostop do javne ceste	Dostop do nove stavbe se načrtuje v skladu z OPN po obstoječi interni cesti, ki se na območju obdelave delno rekonstruira, delno pa se izvede nova prometna pot s pripadajočo prometno infrastrukturo in parkirnimi mesti. Za potrebe prometa in dostave se izvedeta dve obračališči. Na JZ delu območja se izvede signalizacijska zapora za ves promet, razen za osebje vrtca ter komunalnih vozil. Na območju se za potrebe osnovne šole, vrtca, medgeneracijskega centra in občine izvedejo nova stalna in začasna parkirišča.

		parcels mesta priklopa:	parcels čez katere poteka dovod / dostop:																																																																					
	PRIKLJUČEK NA CESTO	660/3 severno vzhodni dostop 660/6 jugo zahodni dostop 647/16 Priključek na lokalno cesto - obstoječe	660/6, 622/7, 623/10, 623/8, 624/2 jugo zahodni dostop 660/3, 660/6, 622/3, 622/7 severno vzhodni dostop																																																																					
Ocenjena vrednost objekta	<table><tr><td>Obseg del - rekapitulacija</td><td>investicija € - brutto</td><td>investicija €/m2 - brutto</td></tr><tr><td>GRADBENA DELA</td><td>1.535.575,10 €</td><td>321,76 €</td></tr><tr><td>OBRTNIŠKA DELA</td><td>2.034.424,50 €</td><td>426,29 €</td></tr><tr><td>ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA</td><td>797.513,20 €</td><td>167,11 €</td></tr><tr><td>STROJNO INŠTALACIJSKA DELA</td><td>912.017,60 €</td><td>191,10 €</td></tr><tr><td>ZUNANJA UREDITEV</td><td>271.110,50 €</td><td>56,81 €</td></tr><tr><td>GOI DELA</td><td>5.550.640,90 €</td><td>1.163,07 €</td></tr></table>			Obseg del - rekapitulacija	investicija € - brutto	investicija €/m2 - brutto	GRADBENA DELA	1.535.575,10 €	321,76 €	OBRTNIŠKA DELA	2.034.424,50 €	426,29 €	ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA	797.513,20 €	167,11 €	STROJNO INŠTALACIJSKA DELA	912.017,60 €	191,10 €	ZUNANJA UREDITEV	271.110,50 €	56,81 €	GOI DELA	5.550.640,90 €	1.163,07 €																																																
Obseg del - rekapitulacija	investicija € - brutto	investicija €/m2 - brutto																																																																						
GRADBENA DELA	1.535.575,10 €	321,76 €																																																																						
OBRTNIŠKA DELA	2.034.424,50 €	426,29 €																																																																						
ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA	797.513,20 €	167,11 €																																																																						
STROJNO INŠTALACIJSKA DELA	912.017,60 €	191,10 €																																																																						
ZUNANJA UREDITEV	271.110,50 €	56,81 €																																																																						
GOI DELA	5.550.640,90 €	1.163,07 €																																																																						
Velikost objekta	<table><tr><td colspan="3">Neto tlorisne površine po namembnosti - CC-SI</td></tr><tr><td colspan="3">12630 - Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo</td></tr><tr><td></td><td>2.424,10</td><td>m²</td></tr><tr><td colspan="3">12650 - Stavbe za šport</td></tr><tr><td></td><td>1.611,29</td><td>m²</td></tr><tr><td colspan="3">12620 - Muzeji in knjižnice</td></tr><tr><td></td><td>139,59</td><td>m²</td></tr><tr><td></td><td>4.174,98</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Zazidalna površina:</td></tr><tr><td colspan="3">OBSTOJEČE</td></tr><tr><td></td><td>obstoječi prizidek</td><td>801,33 m²</td></tr><tr><td></td><td></td><td>801,33 m²</td></tr><tr><td colspan="3">PREDVIDENO</td></tr><tr><td></td><td>novogradnja:</td><td>2.648,47 m²</td></tr><tr><td colspan="3">Bruto tlorisna površina:</td></tr><tr><td colspan="3">OBSTOJEČE</td></tr><tr><td></td><td>obstoječi prizidek</td><td>1.149,60 m²</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1.149,60 m²</td></tr><tr><td colspan="3">PREDVIDENO - velikost po etažah:</td></tr><tr><td></td><td>klet:</td><td>2.166,89 m²</td></tr><tr><td></td><td>pritličje:</td><td>1.399,51 m²</td></tr><tr><td></td><td>nadstropje</td><td>1.206,01 m²</td></tr><tr><td></td><td>SKUPAJ VSE:</td><td>4.772,41 m²</td></tr></table>			Neto tlorisne površine po namembnosti - CC-SI			12630 - Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo				2.424,10	m²	12650 - Stavbe za šport				1.611,29	m²	12620 - Muzeji in knjižnice				139,59	m²		4.174,98		Zazidalna površina:			OBSTOJEČE				obstoječi prizidek	801,33 m²			801,33 m²	PREDVIDENO				novogradnja:	2.648,47 m²	Bruto tlorisna površina:			OBSTOJEČE				obstoječi prizidek	1.149,60 m²			1.149,60 m²	PREDVIDENO - velikost po etažah:				klet:	2.166,89 m²		pritličje:	1.399,51 m²		nadstropje	1.206,01 m²		SKUPAJ VSE:	4.772,41 m²
Neto tlorisne površine po namembnosti - CC-SI																																																																								
12630 - Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo																																																																								
	2.424,10	m²																																																																						
12650 - Stavbe za šport																																																																								
	1.611,29	m²																																																																						
12620 - Muzeji in knjižnice																																																																								
	139,59	m²																																																																						
	4.174,98																																																																							
Zazidalna površina:																																																																								
OBSTOJEČE																																																																								
	obstoječi prizidek	801,33 m²																																																																						
		801,33 m²																																																																						
PREDVIDENO																																																																								
	novogradnja:	2.648,47 m²																																																																						
Bruto tlorisna površina:																																																																								
OBSTOJEČE																																																																								
	obstoječi prizidek	1.149,60 m²																																																																						
		1.149,60 m²																																																																						
PREDVIDENO - velikost po etažah:																																																																								
	klet:	2.166,89 m²																																																																						
	pritličje:	1.399,51 m²																																																																						
	nadstropje	1.206,01 m²																																																																						
	SKUPAJ VSE:	4.772,41 m²																																																																						

PREDVIDENO - velikost po objektih:			
	Prizidek	3.402,31	m ²
	Telovadnica	1.438,22	m ²
	SKUPAJ VSE:	4.772,41	m²
PREDVIDENO - velikost 1.faze po etažah:			
	klet:	309,23	m ²
	pritličje:	631,43	m ²
	nadstropje	489,49	m ²
1.FAZA	SKUPAJ VSE:	1.430,15	m²
PREDVIDENO - velikost 2.faze po etažah:			
	klet:	1.442,46	m ²
	pritličje:	125,38	m ²
2.FAZA	SKUPAJ VSE:	1.567,84	m²
PREDVIDENO - velikost 3.faze po etažah:			
	klet:	415,20	m ²
	pritličje:	747,68	m ²
	nadstropje	747,68	m ²
3.FAZA	SKUPAJ VSE:	1.910,56	m²
Neto tlorisna površina:			
OBSTOJEČE			
	obstoječi prizidek:	1.041,18	m ²
		1.041,18	m²
PREDVIDENO			
velikost po etažah:			
	klet:	1.909,16	m ²
	pritličje:	1.152,90	m ²
	nadstropje	1.112,92	m ²
	SKUPAJ VSE:	4.174,98	m²
velikost po objektih:			
	Prizidek	2.778,44	m ²
	Telovadnica	1.396,54	m ²
	SKUPAJ VSE:	4.174,98	m²
PREDVIDENO - velikost 1.faze po etažah:			
	klet:	276,36	m ²
	pritličje:	536,74	m ²
	nadstropje	432,30	m ²
1.FAZA	SKUPAJ VSE:	1.245,40	m²
PREDVIDENO - velikost 2.faze po etažah:			
	klet:	1.381,11	m ²
	pritličje:	104,68	m ²
2.FAZA	SKUPAJ VSE:	1.485,79	m²
PREDVIDENO - velikost 3.faze po etažah:			
	klet:	341,94	m ²
	pritličje:	595,23	m ²
	nadstropje	680,62	m ²
3.FAZA	SKUPAJ VSE:	1.617,79	m²

Bruto prostornina:			
OBSTOJEČE			
	obstoječi prizidek:	6.374,81	m ²
		6.374,81	m²
PREDVIDENO - velikost po etažah:			
	klet:	20.348,20	m ³
	pritličje:	6.187,34	m ³
	nadstropje	4.896,39	m ³
	SKUPAJ VSE:	31.431,93	m³
PREDVIDENO - velikost po objektih:			
	Prizidek	13.449,42	m ³
	Telovadnica	18.198,97	m ³
	SKUPAJ VSE:	31.648,39	m³
PREDVIDENO - velikost 1.faze po etažah:			
	klet:	1.376,09	m ³
	pritličje:	2.077,28	m ³
	nadstropje	1.859,51	m ³
1.FAZA	SKUPAJ VSE:	5.312,88	m³
PREDVIDENO - velikost 2.faze po etažah:			
	klet:	17.124,48	m ³
	pritličje:	1.074,49	m ³
2.FAZA	SKUPAJ VSE:	18.198,97	m³
PREDVIDENO - velikost 3.faze po etažah:			
	klet:	1.847,63	m ³
	pritličje:	3.035,57	m ³
	nadstropje	3.035,57	m ³
3.FAZA	SKUPAJ VSE:	7.918,77	m³
Neto prostornina:			
OBSTOJEČE			
	obstoječi prizidek:	5.831,68	m ²
		5.831,68	m²
PREDVIDENO - velikost po etažah:			
	klet:	15.547,60	m ³
	pritličje:	4.273,27	m ³
	nadstropje	4.110,43	m ³
	SKUPAJ VSE:	23.931,30	m³
PREDVIDENO - velikost po objektih:			
	Prizidek	10.127,18	m ³
	Telovadnica	13.804,12	m ³
	SKUPAJ VSE:	23.931,30	m³
PREDVIDENO - velikost 1.faze po etažah:			
	klet:	1.035,88	m ³
	pritličje:	1.812,11	m ³
	nadstropje	1.458,68	m ³
1.FAZA	SKUPAJ VSE:	4.306,67	m³
PREDVIDENO - velikost 2.faze po etažah:			

	klet:	13.176,06	m ³
	pritličje:	628,06	m ³
2.FAZA	SKUPAJ VSE:	13.804,12	m³
PREDVIDENO - velikost 3.faze po etažah:			
	klet:	1.331,09	m ³
	pritličje:	1.880,00	m ³
	nadstropje	2.651,75	m ³
3.FAZA	SKUPAJ VSE:	5.862,84	m³
Število etaž:			
OBSTOJEČE	Prizidek:	P+1	
PREDVIDENO		K+P+1	
Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem			
OBSTOJEČE	obstoječa telovadnica:	35,95m x 19,21m	
PREDVIDENO -			
	Celota	SZ-JV x SV-JZ	56,93m x 74,80m
	Prizidek + telovadnica		
PREDVIDENO - velikost po objektih:			
	Prizidek	SZ-JV x SV-JZ	56,93m x 25,60m
	Telovadnica	SZ-JV x SV-JZ	31,81m x 49,20m
PREDVIDENO - po fazah			
	1.FAZA	SZ-JV x SV-JZ	27,07m x 24,78m
	2.FAZA	SZ-JV x SV-JZ	56,93m x 74,80m
	3.FAZA	SZ-JV x SV-JZ	56,93m x 74,80m
Tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišču			
PREDVIDENO	S-J x V-Z	87,02m x 58,52m	
absolutna višinska kota			
OBSTOJEČE	finalna kota pritličja	± 0.00 = 47,63 mnv	
PREDVIDENO	finalna kota pritličja	± 0.00 = 47,98 mnv	
Relativne višinske kote etaž			
	etažna višina:	svetla višina etaže:	
OBSTOJEČE			
	Pritličje / -0,35	3,40 - 8,95	3,04 - 8,70
	Nadstropje / +2,86	4,80	3,25 - 5,10
PREDVIDENO			
	Klet / - 4,00	4,00	2,80 - 3,55
	Pritličje / +0,00	4,06	2,80 - 3,63
	Nadstropje / +4,06	4,06	2,80 - 3,55
Najvišja višina objekta			
OBSTOJEČE			

navedba najvišje kote objekta od kote pritličja

kota ločne strehe:	9,45 m
	57,08 m_{nv}

PREDVIDENO

navedba višine do atike objekta od kote pritličja

kota atike strehe:	
Prizidek	
višina atike	8,40 m
	56,38 m_{nv}
višina zamrežitve klimata na strehi	10,42 m
	58,40 m_{nv}
Telovadnica	
višina atike	8,40 m
	56,38 m_{nv}
višina zamrežitve klimata na strehi	10,42 m
	58,40 m_{nv}

navedba najbolj izpostavljenega dela objekta od kote terena

Prizidek	
Kota zamrežitve klimata na strehi	10,42 m
Telovadnica	
Kota zamrežitve klimata na strehi	10,42 m

navedba najglobljega dela objekta od kote terena

kota pete najgloblje temelja:	
Prizidek	-4,75 m
	43,23 m_{nv}
Telovadnica	-4,75 m
	43,23 m_{nv}

Stavbe javne uprave

število načrtovanih parkirnih mest	24
Stanovanjske stavbe	
število načrtovanih parkirnih mest	7,5
Vrtec Miren	
število načrtovanih parkirnih mest	7
Število parkirnih mest - skladno z OPN Osnovna Šola Miren	
število načrtovanih parkirnih mest	70,5 PM

*zagotovljeno število parkirnih mest je v skladu s
OPN, ki na območju gradnje za potrebe
načrtovanega programa predvideva 109 javnih PM
namenjena javnim funkcijam.*

Parkirišča na zemljiščih investitorja	99 PM
--	--------------

	Max potrebno št. PM z upoštevanjem faktorja istočasnosti 61PM od tega 5% za invalide 3PM številko parkirnih mest za kolesa min 20% od števila PM za avtomobile 13PM
Oblikovanje objekta	fasada Izolacijska polnila z leseno oblogo, steklene fasadne zasteklitve, kontaktne fasade orientacija slemena daljša linija objekta poteka SV-JZ, v odklonu 30,75° proti vzhodu naklon streh strehe imajo minimalne naklone: Prizidek nasklon strehe 2° (nasutje) Telovadnica nasklon strehe 2° (nasutje) kritina - strehe nad nadstropjem: princip ravne strehe, končni sloj prodec, tehnični prostori mreža - streha telovadnice: princip ravne strehe, končni sloj prodec, tehnični prostori mreža
Odstotek zelenih površin (15)	Odstotek zelenih površin: minimalni delež zelenih površin (ZP) je odstotek zelenih površin od površine gradbene parcele brez všteti parkirnih površin, poti, tlakovanih dvorišč in asfaltiranih površin; zelenih površin: 1.512,00m2 Izračun odstotka zelenih površin: 19,73%0,20
Faktor zazidanosti (15)	Faktor zazidanosti (FZ) Zazidana površina je površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe. Zazidano površino določa projekcija zunanjih dimezij stavbe na zemljišče. Vključeni niso: 1. Zgradbe ali deli zgradb, ki ne segajo nad površino zemljišča 2. Sekundarni deli (zunanja stopnišča, zunanje klančine, nadstreški nad vhodi, vodoravni sončni zasloni, elementi cestne razsvetljave) 3. Površine pomožnih objektov (rastlinjaki, lope) Načela računanja: (točka 5.1.1.1. in 5.1.1.2 standarda) Vodoravne in navpične ploskve se merijo po dejanskih dimenzijah, pri poševnih ploskvah se meri navpična projekcija na vodoravno ravnino. (pri izračunu toplotnih izgub se mora vedno upoštevati dejanska površina). Površine so izražene v m2, na dve decimalni mesti. velikost stavbišča: SKUPAJ: 2.648,47m2 zazidalna površina: 7.854,66m2 Faktor zazidanosti (FZ): 33,72%0,34

Faktor izrabe zemljišča (15)	Faktor izrabe zemljišča: faktor izrabe zemljišč (FIZ) je razmerje med bruto etažnimi površinami objektov nad nivojem terena in površino zemljišča gradbene parcele;				
	pritličje:		1.399,51	m2	
	nadstropje:		1.206,01	m2	
	SKUPAJ:		1.399,51	m2	
	površina gradbene parcele:		7.854,66	m2	
Izračun faktorja izrabe zemljišča:		17,82%	0,18		
Odmiki objekta od sosednjih zemljišč	Parcele sosednjih zemljišč (objekt):				
				min. odmik objekta:	
	parc.št.	629/1	52,75	m	
	parc.št.	629/7	72,62	m	
	parc.št.	660/3	54,62	m	
	parc.št.	621/2	25,01	m	
	parc.št.	621/6	21,12	m	
	parc.št.	621/7	24,89	m	
	parc.št.	622/7	12,20	m	
	parc.št.	623/9	6,97	m	
	parc.št.	623/11	7,82	m	
	parc.št.	623/7	26,20	m	
	parc.št.	624/1	36,67	m	
	parc.št.	624/3	26,78	m	
	parc.št.	626/6	54,60	m	
	parc.št.	626/8	39,80	m	
	parc.št.	626/7	8,47	m	
	parc.št.	626/7	33,20	m	
	parc.št.	626/4	18,57	m	
	parc.št.	977/2	18,22	m	
	parc.št.	647/9	20,06	m	
	parc.št.	647/10	51,87	m	
	parc.št.	630/7	19,33	m	
	parc.št.	630/6	4,03	m	
	parc.št.	630/6	4,07	m	
	parc.št.	976/3	20,04	m	
	parc.št.	976/4	18,35	m	
	parc.št.	976/5	29,08	m	
	parc.št.	973	62,03	m	
	parc.št.	975	4,02	m	
	parc.št.	630/6	2,74	m	
	OPOMBA: 2,74m je min. odmik parcele 630/6 od obstoječega požarnega stopnišča za katerega je bilo pridobljeno soglasje lastnika.				
	Druge značilnosti objekta (15)	Ni posebnih značilnosti.			

Podatki o izdelovalcih projekta

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/2008).

0.5/0.11

VODILNA MAPA

Projektant:	STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o. Cankarjeva ulica 6E, 2000 MARIBOR Tel. 02 2282988 info@styria.si
-------------	---

Odgovorni vodja projekta:	David Mišič u.d.i.a. ZAPS A-1211
---------------------------	--

podpis: / žig:

NAČRT ARHITEKTURE

Projektant:	STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o. Cankarjeva ulica 6E, 2000 MARIBOR Tel. 02 2282988 info@styria.si
-------------	---

Odgovorni projektant:	David Mišič u.d.i.a. ZAPS A-1211
-----------------------	--

podpis: / žig:

NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

Projektant:	ZUM, d.o.o. Grajaska ulica 7, 2000 MARIBOR Tel. 02-2 505 300 ales.koprivsek@zum.si
-------------	---

Odgovorni projektant:	Aleš KOPRIVŠEK univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS KA-1206
-----------------------	---

podpis: / žig:

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ OBJEKTA

Projektant:	GRANT D.O.O. Partizanska cesta 36, 2000 Maribor Tel: 02 2341850 Faks: 02 2341856 anton.gradisnik@siol.net
-------------	---

Odgovorni projektant:	Anton Gradišnik u.d.i.g. IZS G-1043
-----------------------	---

podpis: / žig:

NAČRT ZUNANJE UREĐITVE in KANALIZACIJE

Projektant:	IPTI d.o.o. Ulica Vala Bratina 9, 2000 MARIBOR Tel: 031 319895 Faks: 02 2281341 ipti@siol.net
-------------	--

Odgovorni projektant:	Olga Vanček inž.grad. IZS G-0655
-----------------------	--

podpis: / žig:

NAČRT RUŠITVE

Projektant:	STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o. Cankarjeva ulica 6E, 2000 MARIBOR Tel. 02 2282988 info@styria.si
Odgovorni projektant:	David Mišič u.d.i.a. ZAPS A-1211

podpis: / žig:

**NAČRT ELEKTRIČNIH
INŠTALACIJ IN
ELEKTRIČNE OPREME
OBJEKTA**

Projektant:	ENERKO d.o.o. PARTIZANSKA CESTA 3, 2000 MARIBOR Tel. 041 672 576 ervin.kreitner@enerko.si
Odgovorni projektant:	Ervin Kreitner u.d.i.e. IZS E-0088

podpis: / žig:

**NAČRT STROJNIH
INŠTALACIJ IN STROJNE
OPREME OBJEKTA**

Projektant:	PROKO +, d.o.o. ŠARHOVA ULICA 13, 2314 ZGORNJA POLSKAVA Tel: 02 620 36 38 boris.kokol@prokopius.net
Odgovorni projektant:	Boris Kokol univ.dipl.inž.stroj. IZS S-0262

podpis: / žig:

**NAČRT TEHNOLOŠKE
OPREME KUHINJE**

Projektant:	STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o. Cankarjeva ulica 6E, 2000 MARIBOR Tel. 02 2282988 info@styria.si
Odgovorni projektant:	David Mišič u.d.i.a. ZAPS A-1211

podpis: / žig:

GEODETSKI POSNETEK

Projektant:	ŽOLNIR d.o.o. Trg Ivana Roba 2, 5290 Šempeter pri Gorici Tel. 05 393 80 44 ales.majcen@zolniir.si
Odgovorni projektant:	Aleš MAJCEN, inž.geod. Geo0157

podpis: / žig:

**ŠTUDIJA POŽARNE
VARNOSTI**

Projektant:	INGKLAN d.o.o. Pušnikova ulica 18, 2000 MARIBOR Tel: 031 561 801 Faks: 02 429 02 21 pgk@ingklan.si
Odgovorni projektant:	Petra Geršak-Klaneček u.d.i.g. IZS TP-0699

podpis: / žig:

**ELABORAT GRADBENE
FIZIKE:
- ZA PODROČJE TOPLOTE
- ZA PODROČJE AKUSTIKE
ELABORAT
GOSPODARJENJA Z
GRADBENIMI ODPADKI**

Projektant:	STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o. Cankarjeva ulica 6E, 2000 MARIBOR Tel. 02 2282988 info@styria.si
Odgovorni projektant:	David Mišič u.d.i.a. ZAPS A-1211

podpis: / žig:

**GEOLOŠKO
GEOMEHANSKO POROČILO**

Projektant:	GEOINŽENIRING d.o.o. Dimičeva 14, 1000 Ljubljana Tel. 01 2345600 dir@geo-inz.si
Odgovorni projektant:	Boris RIJAVEC , univ.dipl.inž.grad. G-1781

podpis: / žig: