


Shema oken	
Oznaka (ID)	O-01
Količina	15
Dimenzija	---
Gradbena odprtina	0,71 ⁵ ×2,50
Odpiranje	R

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj	Tipsko okovje Schuco Avantec Simply Smart. Odpiranje oken na ventus ter levo ali desno
Finalna obdelava	Prašno barvano, RAL 1019
Zaklepanje/zapiranje	
Dodatna oprema	Protivlomno steklo
Toplotna prevodnost	Ug = 0,6 W/m2K
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32 dB
Opis	Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.
Proizvajalec	kot npr.: Schuco AWS 75 BS: SI



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	OŠ Miren in postavitve nove telovadnice	SD	
lokacija	k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978	risba	OKNA
	Občina Miren-Kostanjevica	datum	MAREC 2018
naročnik	Miren 137, Miren - Slovenija	št. projekta	01/18
projekt	PZI - Projekt za izvedbo	odgovorni projektant	David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211
		projektant	Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;
		merilo	1:1 list št. 4.11

Shema oken

Oznaka (ID)

O-01

Količina

15

Dimenzija


Gradbena odprtina

0,71⁵×2,50


Odpiranje

R

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco Avantec Simply Smart. Odpiranje oken na vetus ter levo ali desno

Finalna obdelava

Prašno barvano, RAL 1019

Zaklepanje/zapiranje

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Ug = 0,6 W/m2K

Požarna odpornost

25 min

Zvočna izolativnost

25

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večkratnim sredinskim tesnilom

Proizvajalec

kot npr.: Schuco AWS 75 BS.SI

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba OKNA

datum MAREC 2018

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;

merilo 1:1

list št.

4.12

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo