

Oznaka (ID)

VK 07 EI30

Količina

1

Dimenzija

2,00×2,20

Gradbena odprtina

2,10×2,25


Odpiranje

R


Višina

2,20

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. NTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. NTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Zaklepanje/zapiranje

Ročaj kot npr. Schuco 240152, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

42 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata v tehnični prostor

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 80 FR 30

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5,
623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

SD

risba

VK - vrata 1F

datum

MAREC 2018

štev. projekta

01/18

odgovorni projektant

David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant



Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;


merilo

1:1

list št.

4.10

| | |
|---|--|
| IES-03 Shema vrat NOVO KD-VK 1. faza | |
| Oznaka (ID) | VK 03 |
| Količina | 1 |
| Dimenzija | 1,20×2,30 |
| Gradbena odprtina | 1,30×2,35 |
| Odpiranje | R |
| Višina | 2,30 |
| 2D Simbol |  |
| Pogled od zunaj |  |
| Kvirk/podboj | Sistemiški Alu podboj kot npr. Schuco ADS 75 HD HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE; Notranjo stran vrat obdelana z ultrapas dekorjem, kot npr. EEgger, tip - H1145 ST 10, dekor z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak. |
| Finalna obdelava | Alu okvir kot npr. Schuco ADS 75 HD HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE |
| Zaklepanje/zapiranje | Na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat |
| Dodatna oprema | |
| Toplotna prevodnost | Nedefinirano |
| Požarna odpornost | Nedefinirano |
| Zvočna izolativnost | 32 dB |
| Požarni izhod | <input type="checkbox"/> |
| Dostop za invalide | <input type="checkbox"/> |
| Opis | Zasilni izhod iz požarnega stopnišča |
| Proizvajalec | Kot npr. Schuco ADS 75 HD HI |
| <div><div><div>STYRIA ARHITEKTURA</div><div>T +386 /2/ 228 29 88 F +386 /2/ 228 29 89 E INFO@STYRIA.SI</div><div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O. ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR WWW.STYRIA.SI</div></div><div><div>SD</div><div>VK - vrata 1F</div><div>risba</div><div>datum MAREC 2018</div><div>št. projekta 01/18</div><div>odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211</div><div>projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.</div><div>merilo 1:1</div><div>list št. 4.7</div></div></div> | |
| objekt | OŠ Miren in postavitve nove telovadnice |
| lokacija | k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978 |
| naročnik | Občina Miren-Kostanjevica |
| projekt | Miren 137, Miren - Slovenija |
| | PZI - Projekt za izvedbo |

| | |
|---|---|
| IES-03 Shema vrat NOVO KD-VK 1. faza | |
| Oznaka (ID) | VK 03 |
| Količina | 1 |
| Dimenzija | 0,90×2,00 |
| Gradbena odprtina | 1,00×2,05 |
| Odpiranje | R |
| Višina | 2,19 ⁵ |
| 2D Simbol |  |
| Pogled od zunaj | |
| Okrvir/podboj | Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 75 HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE |
| Finalna obdelava | Alu okvir kot npr. Schuco ADS 75 HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE |
| Zaklepanje/zapiranje | Ročaj kot npr. Schuco 240152, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat |
| Dodatna oprema | |
| Toplotna prevodnost | Nedefinirano |
| Požarna odpornost | Nedefinirano |
| Zvočna izolativnost | 32 dB |
| Požarni izhod | <input type="checkbox"/> |
| Dostop za invalide | <input type="checkbox"/> |
| Opis | Izhod na streho |
| Proizvajalec | Kot npr. Schuco ADS 75 HI |
| <div> <div> <div>STYRIA</div> <div>ARHITEKTURA</div> </div> <div> <div>T +386 /2/ 228 29 88</div> <div>F +386 /2/ 228 29 89</div> <div>E INFO@STYRIA.SI</div> </div> <div> <div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.</div> <div>CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR</div> <div>WWW.STYRIA.SI</div> </div> </div> <div> <div>SD</div> <div>VK - vrata 1F</div> <div>risba</div> <div>datum MAREC 2018</div> <div>št. projekta 01/18</div> <div>odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211</div> <div>projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;</div> <div>merilo 1:1 list št. 4.8</div> </div> <div> <div>objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice</div> <div>lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978</div> <div>Občina Miren-Kostanjevica</div> <div>naročnik Miren 137, Miren - Slovenija</div> <div>projekt PZI - Projekt za izvedbo</div> </div> | |

Oznaka (ID)

VK 06 EI30

Količina

1

Dimenzija

1,20×2,20

Gradbena odprtina

1,33×2,27


Odpiranje

R


Višina

2,20

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. NTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. NTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Zaklepanje/zapiranje

Ročaj kot npr. Schuco 240152, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Nedefinirano

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☒

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata v tehnične prostore

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 80 FR 60,

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

OŠ Miren in postavitev nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5,
623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

SD

risba **VK - vrata 1F**

datum

MAREC 2018

štev. projekta

01/18

odgovorni projektant

David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant

Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;

merilo

1:1

list št.

4.9