

IES-03 Shema vrat NOVO MD-VL
1. FAZA

Oznaka (ID)

VL 01

Količina

1

Dimenzija

0,90×2,10

Gradbena odprtina

1,00×2,15


Odpiranje

R


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko opláščeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata 1F

datum MAREC 2018

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.

merilo 1:1

list št.

5.1

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

Oznaka (ID)

VL 01

Količina

2

Dimenzija

0,90×2,10

Gradbena odprtina

1,00×2,15


Odpiranje

L


Višina

2,29

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko opláščeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta, nadsvetiloba enako kot krilo

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata 1F

datum MAREC 2018

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.

merilo 1:1

list št.

5.2

objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo

Oznaka (ID)

VL 01

Količina

3

Dimenzija

0,90×2,10

Gradbena odprtina

1,00×2,15


Odpiranje

L

Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata 1F

datum MAREC 2018

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.

merilo 1:1

list št.

5.3

objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo

Oznaka (ID)

VL 02

Količina

1

Dimenzija

1,00×2,10

Gradbena odprtina

1,50×2,15


Odpiranje

L


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. H1145 ST 10, dekor z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak, osvetloba enako kot krilo

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov, osvetloba z omaro, s štirimi steklenimi policami, z dvoslojnim steklom

Proizvajalec

Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba **MD - vrata 1F**

datum **MAREC 2018**

štev. projekta **01/18**

odgovorni projektant **David MIŠIČ, Mag. Arch.**

ZAPS 1211

projektant **Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.**

merilo **1:1**

list št.

5.4

objekt **OŠ Miren in postavitve nove telovadnice**

lokacija **k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978**

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik **Miren 137, Miren - Slovenija**

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**

Oznaka (ID)

VL 03

Količina

1

Dimenzija

1,00×2,10

Gradbena odprtina

1,10×2,15


Odpiranje

L


Višina

2,29

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba **MD - vrata 1F**

datum MAREC 2018

štev. projekta **01/18**

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.

merilo 1:1

list št.

5.5

objekt **OŠ Miren in postavitve nove telovadnice**

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**

Oznaka (ID)

VL 03

Količina

1

Dimenzija

1,00×2,10

Gradbena odprtina

1,10×2,15


Odpiranje

R


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba **MD - vrata 1F**

datum MAREC 2018

štev. projekta **01/18**

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;

merilo 1:1

list št.

5.6



objekt **OŠ Miren in postavitve nove telovadnice**

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**

IES-03 Shema vrat NOVO MD-VL 1. FAZA	
Oznaka (ID)	VL 04 EI30
Količina	1
Dimenzija	1,20×2,10
Gradbena odprtina	1,20×2,10
Odpiranje	L
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019
Finalna obdelava	Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplaščno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta
Zaklepanje/zapiranje	Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	
Požarna odpornost	30 min
Zvočna izolativnost	37 dB
Požarni izhod	<input checked="" type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input type="checkbox"/>
Opis	Vrata iz hodnika do požarnega stopnišča
Proizvajalec	Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek
<div> <div> <div>STYRIA</div> <div>ARHITEKTURA</div> </div> <div> <div>T +386 /2/ 228 29 88</div> <div>F +386 /2/ 228 29 89</div> <div>E INFO@STYRIA.SI</div> </div> <div> <div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.</div> <div>CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR</div> <div>WWW.STYRIA.SI</div> </div> </div> <div> <div>MD</div> <div>risba MD - vrata 1F</div> <div>datum MAREC 2018</div> <div>št. projekta 01/18</div> <div>odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211</div> <div>projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;</div> <div>merilo 1:1</div> <div>list št. 5.7</div> </div> <div> <div>objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice</div> <div>lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978</div> <div>Občina Miren-Kostanjevica</div> <div>naročnik Miren 137, Miren - Slovenija</div> <div>projekt PZI - Projekt za izvedbo</div> </div>	

Oznaka (ID)

VL 04 EI30

Količina

1

Dimenzija

1,20×2,10

Gradbena odprtina

1,20×2,10


Odpiranje

R


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☒

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do požarnega stopnišča

Proizvajalec

Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata 1F

datum MAREC 2018

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.

merilo 1:1

list št.

5.8



objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo

IES-03 Shema vrat NOVO MD-VL 1. FAZA	
Oznaka (ID)	VL 06
Količina	2
Dimenzija	0,90×2,10
Gradbena odprtina	1,00×2,15
Odpiranje	R
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019
Finalna obdelava	Krilo mizarsko izdelano, obojestransko opláščeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta
Zaklepanje/zapiranje	Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	37 dB
Požarni izhod	<input type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input type="checkbox"/>
Opis	Vrata iz hodnika do posameznih prostorov
Proizvajalec	Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek
<div> <div> <div>STYRIA</div> <div>ARHITEKTURA</div> </div> <div> <div>T +386 /2/ 228 29 88</div> <div>F +386 /2/ 228 29 89</div> <div>E INFO@STYRIA.SI</div> </div> <div> <div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.</div> <div>CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR</div> <div>WWW.STYRIA.SI</div> </div> </div> <div> <div>MD</div> <div>risba MD - vrata 1F</div> <div>datum MAREC 2018</div> <div>štev. projekta 01/18</div> <div>odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211</div> <div>projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;</div> <div>merilo 1:1 list št. 5.9</div> </div> <div> <div>objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice</div> <div>lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978</div> <div>Občina Miren-Kostanjevica</div> <div>naročnik Miren 137, Miren - Slovenija</div> <div>projekt PZI - Projekt za izvedbo</div> </div>	