



Shema oken	
Oznaka (ID)	O-01
Količina	7
Dimenzija	---
Gradbena odprtina	0,71 ⁵ ×2,50
Odpiranje	R

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj	Tipsko okovje Schuco Avantec Simply Smart. Odpiranje oken na ventus ter levo ali desno
Finalna obdelava	Prašno barvano, RAL 1019
Zaklepanje/zapiranje	
Dodatna oprema	Protivlomno steklo
Toplotna prevodnost	Uw < 0,9 W/m2K
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32 dB
Opis	Troslojna zasteklitev, 90 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.
Proizvajalec	kot npr.: Schüco AWS 90.SI+

<div> <div> <div>STYRIA</div> <div>ARHITEKTURA</div> </div> <div> <div>T +386 /2/ 228 29 88</div> <div>F +386 /2/ 228 29 89</div> <div>E INFO@STYRIA.SI</div> </div> <div> <div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.</div> <div>CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR</div> <div>WWW.STYRIA.SI</div> </div> </div>		<div>SD</div> <div>OKNA</div> <div> <div>risba</div> <div>datum</div> <div>štev. projekta</div> <div>odgovorni projektant</div> <div>projektant</div> <div>merilo</div> </div>		<div>SEPTEMBER 2018</div> <div>01/18</div> <div>David MIŠIČ, Mag. Arch.</div> <div>Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.</div> <div>1:1</div>	<div>list št.</div> <div>4.12</div>
objekt	OŠ Miren in postavitve nove telovadnice				
lokacija	k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978				
	Občina Miren-Kostanjevica				
naročnik	Miren 137, Miren - Slovenija				
projekt	PZI - Projekt za izvedbo				