

Oznaka (ID)

VS 06 EI30

Količina

1

Dimenzija

2,00×2,10

Gradbena odprtina

2,08×2,70


Odpiranje

R


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemi Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE, strukturno, vstavljena požarno odporna zasteklitev

Zaklepanje/zapiranje

Ročaj kot npr. Schuco 240152 cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Nedefinirano

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

32 dB

Požarni izhod

☒

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata na hodniku

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 80 FR 30

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

SD

risba **VS - vrata 1F**

datum

SEPTEMBER 2018

štev. projekta

01/18

odgovorni projektant

David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant

Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;

merilo

1:1

list št.

4.4