



IES-03 Shema vrat NOVO SD-VS 1. FAZA	
Oznaka (ID)	<b>VS 06 EI30</b>
Količina	1
Dimenzija	2,00×2,10
Gradbena odprtina	2,08×2,70
Odpiranje	L
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	Sistemiški Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Finalna obdelava	Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE strukturno, vstavljena požarno odporna zasteklitev
Zaklepanje/zapiranje	Na zunanji strani ročaj kot npr. Schuco 240152, na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	Nedefinirano
Požarna odpornost	30 min
Zvočna izolativnost	32 dB
Požarni izhod	<input checked="" type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input type="checkbox"/>
Opis	Vrata na hodniku
Proizvajalec	Kot npr. Schuco ADS 80 FR 30
<div> <div> <div>STYRIA</div> <div>ARHITEKTURA</div> </div> <div> <div>T +386 /2/ 228 29 88</div> <div>F +386 /2/ 228 29 89</div> <div>E INFO@STYRIA.SI</div> </div> <div> <div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.</div> <div>CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR</div> <div>WWW.STYRIA.SI</div> </div> </div> <div> <div>SD</div> <div>risba <b>VS - vrata 1F</b></div> <div>datum SEPTEMBER 2018</div> <div>št. projekta <b>01/18</b></div> <div>odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. <b>ZAPS 1211</b></div> <div>projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;</div> <div>merilo 1:1 list št. <b>4.5</b></div> </div> <div> <div>objekt <b>OŠ Miren in postavitve nove telovadnice</b></div> <div>lokacija <b>k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978</b></div> <div>naročnik <b>Občina Miren-Kostanjevica</b></div> <div>projekt <b>Miren 137, Miren - Slovenija</b> <b>PZI - Projekt za izvedbo</b></div> </div>	