

Oznaka (ID)

VS 08 EI30

Količina

1

Dimenzija

1,20×2,20

Gradbena odprtina

1,33×2,26⁵


Odpiranje

L


Višina

2,20

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Zaklepanje/zapiranje

Na zunanji strani ročaj kot npr. Schuco 240152, na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Nedefinirano

Toplotna prevodnost

30 min

Požarna odpornost

37 dB

Zvočna izolativnost

☒

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Polno vratno kriloVrata proti požarnem stopnišču

Proizvajalec

Kot npr. Schuco Schuco ADS 80 FR 30



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

VS - vrata 1F

risba	SEPTEMBER 2018
datum	01/18
št. projekta	David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211
odgovorni projektant	
projektant	Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;
merilo	1:1 list št. 4.6

objekt **OŠ Miren in postavitve nove telovadnice**
lokacija **k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978**

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik **Miren 137, Miren - Slovenija**

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**