



IES-03 Shema vrat NOVO MD-VL 1. FAZA	
Oznaka (ID)	VL 04 EI30
Količina	1
Dimenzija	1,20×2,10
Gradbena odprtina	1,20×2,10
Odpiranje	L
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019
Finalna obdelava	Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplaščno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta
Zaklepanje/zapiranje	Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	
Požarna odpornost	30 min
Zvočna izolativnost	37 dB
Požarni izhod	<input checked="" type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input type="checkbox"/>
Opis	Vrata iz hodnika do požarnega stopnišča
Proizvajalec	Podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, krilo mizarski izdelek
<div> <div> <div>STYRIA</div> <div>ARHITEKTURA</div> </div> <div> <div>T +386 /2/ 228 29 88</div> <div>F +386 /2/ 228 29 89</div> <div>E INFO@STYRIA.SI</div> </div> <div> <div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.</div> <div>CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR</div> <div>WWW.STYRIA.SI</div> </div> </div> <div> <div>MD</div> <div>risba MD - vrata 1F</div> <div>datum SEPTEMBER 2018</div> <div>št. projekta 01/18</div> <div>odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211</div> <div>projektant Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;</div> <div>merilo 1:1 list št. 5.7</div> </div> <div> <div>objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice</div> <div>lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978</div> <div>Občina Miren-Kostanjevica</div> <div>naročnik Miren 137, Miren - Slovenija</div> <div>projekt PZI - Projekt za izvedbo</div> </div>	