


IES-03 Shema vrat NOVO SD-VS 2. FAZA	
Oznaka (ID)	VS 01
Etaža	Klet
Količina	1
Dimenzija	0,80×2,05
Gradbena odprtina	0,90×2,10
Odpiranje	L
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	/
Finalna obdelava	Peskano kaljeno steklo, pokrivna škatla mehanizma v barvi RAL 1019
Zaklepanje/zapiranje	Avtomatsko odpiranje/zapiranje - vklop s senzorjem ali na gumb
Dodatna oprema	programsko stikalo z gumbom
Toplotna prevodnost	Nedefinirano
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32 dB
Požarni izhod	☐
Dostop za invalide	☒
Opis	Avtomatska drsna notranja steklena vrata - peskano kaljeno steklo. Vrata proti sanitarijam v garderobah.
Proizvajalec	Avtomatska drsna vrata, kot npr.: Doorson 300 Thales
STYRIA ARHITEKTURA T +386 /2/ 228 29 88 F +386 /2/ 228 29 89 E INFO@STYRIA.SI STYRIA ARHITEKTURA D.O.O. CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR WWW.STYRIA.SI	
objekt	OŠ Miren in postavitve nove telovadnice
lokacija	k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978
naročnik	Občina Miren-Kostanjevica
projekt	Miren 137, Miren - Slovenija PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA
SD risba VS - vrata 2 FAZA	
datum	JANUAR 2021
štev. projekta	01/18
odgovorni projektant	David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211
projektant	Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;
merilo	1:1 list št. 4.2


IES-03 Shema vrat NOVO SD-VS 2.
FAZA

Oznaka (ID)	VS 01
Etaža	Klet
Količina	2
Dimenzija	0,80×2,05
Gradbena odprtina	0,90×2,10
Odpiranje	R
Višina	2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj	/
Finalna obdelava	Peskano kaljeno steklo, pokrivna škatla mehanizma v barvi RAL 1019
Zaklepanje/zapiranje	Avtomatsko odpiranje/zapiranje - vklop s senzorjem ali na gumb
Dodatna oprema	programsko stikalo z gumbom
Toplotna prevodnost	Nedefinirano
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32 dB
Požarni izhod	☐
Dostop za invalide	☒
Opis	Avtomatska drsna notranja steklena vrata - peskano kaljeno steklo. Vrata proti sanitarijam v garderobah.
Proizvajalec	Avtomatska drsna vrata, kot npr.: Doorson 300 Thales



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba VS - vrata 2 FAZA

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

4.3

objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice
lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VS 03 EI30

Etaža

Klet

Količina

1

Dimenzija

1,68×2,18⁵

Gradbena odprtina

1,80×2,30


Odpiranje

R


Višina

2,30

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 60, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE;

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 60, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE, strukturno, vstavljena požarno odporna zasteklitev

Zaklepanje/zapiranje

Na zunanji strani ročaj kot npr. Schuco 240152, na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Nedefinirano

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do telovadnice, stekleno polnilo krila

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 80 FR 60

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba VS - vrata 2 FAZA

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

4.4

objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VS 03 EI30

Etaža

Pritličje

Količina

1

Dimenzija

1,68×2,18⁵

Gradbena odprtina

1,80×2,30


Odpiranje

L


Višina

2,30

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE, strukturno, vstavljena požarno odporna zasteklitev

Zaklepanje/zapiranje

Na zunanji strani ročaj kot npr. Schuco 240152, na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Nedefinirano

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vhod na tribuno telovadnice, z nadsvetlobo

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 80 FR 60

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba **VS - vrata 2 FAZA**

datum JANUAR 2021

štev. projekta **01/18**

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. **ZAPS 1211**

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

4.5

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VS 04 EI30

Etaža

Klet

Količina

1

Dimenzija

1,88×2,18⁵

Gradbena odprtina

2,00×2,30


Odpiranje

L


Višina

2,30

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE, strukturno, vstavljena požarno odporna zasteklitev

Zaklepanje/zapiranje

Na zunanji strani ročaj kot npr. Schuco 240152, na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Nedefinirano

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata na hodniku

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 80 FR 30

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba VS - vrata 2 FAZA

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

4.6

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VS 05 EI30

Etaža

Klet

Količina

1

Dimenzija

1,28×2,18⁵

Gradbena odprtina

1,40×2,30


Odpiranje

L


Višina

2,30

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemiški Alu podboj kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 80 FR 30, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE, strukturno, vstavljena požarno odporna zasteklitev

Zaklepanje/zapiranje

Na zunanji strani ročaj kot npr. Schuco 240152, na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Nedefinirano

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov, stekleno polnilo krila

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 80 FR 30

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba VS - vrata 2 FAZA

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.

merilo 1:1

list št.

4.7

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VS 08 EI30

Etaža

Klet

Količina

1

Dimenzija

1,20×2,20

Gradbena odprtina

1,33×2,26⁵


Odpiranje

L


Višina

2,20

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemijski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi projektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Nedefinirano

Požarna odpornost

30 min

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☒

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba **VS - vrata 2 FAZA**

datum JANUAR 2021

štev. projekta **01/18**

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. **ZAPS 1211**

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

4.8

objekt

OŠ Miren in postavitev nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA