

Oznaka (ID)

VK 02

Etaža

Klet

Količina

1

Dimenzija

1,45×2,06

Gradbena odprtina

1,53×2,10


Odpiranje

L


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 75 HD, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800

Finalna obdelava

Alu okvir kot npr. Schuco ADS 75 HD, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE

Zaklepanje/zapiranje

Ročaj kot npr. Schuco 240152, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

32 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz telovadnice v orodjarno.

Proizvajalec

Kot npr. Schuco ADS 75 HD

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

SD

risba VK - vrata 2 FAZA

datum

JANUAR 2021

štev. projekta

01/18

odgovorni projektant

David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant



Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo

1:1

list št.

4.9

IES-03 Shema vrat NOVO KD-VK 2. FAZA	
Oznaka (ID)	VK 03
Etaža	Pritličje
Količina	1
Dimenzija	1,20×2,30
Gradbena odprtina	1,30×2,35
Odpiranje	L
Višina	2,30
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 75 HD, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800
Finalna obdelava	Alu okvir kot npr. Schuco ADS 75 HD, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Zaklepanje/zapiranje	Ročaj kot npr. Schuco 240152, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat. Z notranje strani naletna letev.
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	U<0,9 W/m2K
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32 dB
Požarni izhod	☒
Dostop za invalide	☐
Opis	
Proizvajalec	

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba VK - vrata 2 FAZA

datum JANUAR 2021

št. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.

merilo 1:1 list št. 4.10



objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

IES-03 Shema vrat NOVO KD-VK 2. FAZA	
Oznaka (ID)	VK 05
Etaža	Klet
Količina	1
Dimenzija	1,20×2,10
Gradbena odprtina	1,26×2,13
Odpiranje	L
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	Sistemski Alu podboj kot npr. Schuco ADS 75 HD HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Finalna obdelava	Alu okvir kot npr. Schuco ADS 75 HD HI, prašno barvan kot npr. INTERPON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Zaklepanje/zapiranje	Na notranji strani potisni drog, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	Nedefinirano
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32 dB
Požarni izhod	☐
Dostop za invalide	☐
Opis	Zasilni izhod iz telovadnice
Proizvajalec	Kot npr. Schuco ADS 75 HD HI

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SD

risba VK - vrata 2 FAZA

datum JANUAR 2021

št. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.

merilo 1:1 list št. 4.11

objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA