

Oznaka (ID)

VL 01

Home Story Name

Klet

Količina

1

FAZA IZGRADNJE

3. FAZA

Dimenzija

0,90×2,10

Gradbena odprtina

1,00×2,15


Odpiranje

L


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemiški aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi projektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika v prostor čistil

Proizvajalec

Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek.

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.

merilo 1:1

list št.

5.1



objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

IES-03 Shema vrat NOVO MD	
Oznaka (ID)	VL 01
Home Story Name	Klet
Količina	1
FAZA IZGRADNJE	3. FAZA
Dimenzija	0,90×2,10
Gradbena odprtina	1,00×2,15
Odpiranje	L
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Okvir/podboj	Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019
Finalna obdelava	Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplaščeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta
Zaklepanje/zapiranje	Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat
Dodatna oprema	
Toplotna prevodnost	
Požarna odpornost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	37 dB
Požarni izhod	☐
Dostop za invalide	☐
Opis	Vrata iz hodnika do posameznih prostorov
Proizvajalec	Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata

datum JANUAR 2021

št. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.

merilo 1:1

list št. 5.2

objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VL 01

Home Story Name

Klet

Količina

5

FAZA IZGRADNJE

3. FAZA

Dimenzija

0,90×2,10

Gradbena odprtina

1,00×2,15


Odpiranje

R


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi projektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod



Dostop za invalide



Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURAT +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SISTYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.

merilo 1:1

list št.

5.3

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VL 04

Home Story Name

Klet

Količina

1

FAZA IZGRADNJE

3. FAZA

Dimenzija

1,20×2,10

Gradbena odprtina

1,20×2,10


Odpiranje

R


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplaščno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi projektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

5.4

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VL 05

Home Story Name

Klet

Količina

5

FAZA IZGRADNJE

3. FAZA

Dimenzija

0,90×2,10

Gradbena odprtina

1,00×2,15


Odpiranje

L


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porojektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod

☐

Dostop za invalide

☐

Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

5.5

objekt

OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija

k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik

Miren 137, Miren - Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA

Oznaka (ID)

VL 10

Home Story Name

Klet

Količina

1

FAZA IZGRADNJE

3. FAZA

Dimenzija

1,00×2,05

Gradbena odprtina

1,10×2,10


Odpiranje

L


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Rundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplaščeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi porjektanta, nadsvetiloba enako kot krilo

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod



Dostop za invalide



Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURAT +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SISTYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD

risba MD - vrata

datum JANUAR 2021

štev. projekta 01/18

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch.

ZAPS 1211

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.

merilo 1:1

list št.

5.6

objekt OŠ Miren in postavitve nove telovadnice

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA