

Oznaka (ID)

VL 01

Količina

6

FAZA IZGRADNJE

3. FAZA

Dimenzija

0,90×2,10

Gradbena odprtina

1,00×2,15


Odpiranje

R


Višina

2,10

2D Simbol



Pogled od zunaj



Okvir/podboj

Sistemski aluminjasti podboj kot npr. Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja prašno barvan RAL 1019

Finalna obdelava

Krilo mizarsko izdelano, obojestransko oplašeno, poravnano z okvirjem, z laminatom kot npr. EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pineoz po potrditvi projektanta

Zaklepanje/zapiranje

Aluminjska obojestranska kljuka, kot npr. FSB 1108, cilindrična ključavnica, skriti tečaji vrat

Dodatna oprema

Toplotna prevodnost

Požarna odpornost

Nedefinirano

Zvočna izolativnost

37 dB

Požarni izhod



Dostop za invalide



Opis

Vrata iz hodnika do posameznih prostorov

Proizvajalec

Podboj kot npr. Vrata Deržič KD.MM osnovni model 11, krilo mizarski izdelek

STYRIA
ARHITEKTURAT +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SISTYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI**MD**risba **MD - vrata**

datum JANUAR 2021

štev. projekta **01/18**odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. **ZAPS 1211**

projektant Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;

merilo 1:1

list št.

5.4objekt **OŠ Miren in postavitve nove telovadnice**

lokacija k.o. 2325 - MIREN; parc. št. 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978

Občina Miren-Kostanjevica

naročnik Miren 137, Miren - Slovenija

projekt **PZI - Projekt za izvedbo - 2+ FAZA**