




okna v nadstropju



- les : smreka, kakovosten lepljen les, z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen
- zaščita : odporni in okolju prijazni premazi na vodni osnovi. Zaščiteni morajo biti vsi vertikalni spoji in čelni les
- zaščita : krilni odkapnik mora biti vgrajen na spodnjem delu krila, da se zaščiti spodnji rob krila odkapni profil mora biti nameščen za zaščito spodnjega roba okna pred vremenskimi vplivi naj omogoča enoročno odpiranje po vertikalni in horizontalni osi ter nagibno odpiranje
- okovje : izvedena naj bo troslojna zasteklitev ($k < 1.1$)
- ostalo : barvno študijo zaključnega premaza okna izdelava ZVKD pred pričetkom izdelave stavbnega pohištva mora proizvajalec predati skico okna v potrditev na ZVKD


STING Aleksander Steblovnik s.p.

Ob Šumcu 9, 2392 Mežica

T: 02/82 77 513 M: 041/654 837 E: asting@siol.net

ŠT. NAČRTA: 01-AS-13		VRSTA. PROJ. DOKUMENT.: PZI	
INVESTITOR:	Občina Muta Glavni trg 17 2366 Muta		
OBJEKT:	OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN parc. št. 1/54, k.o. Muta		
VRSTA NAČRTA:	ARHITEKTURA		
RISBA:	HEMA OKEN		
ODGOVORNI VODJA PROJ.:	A. STEBLOVNIK inž. grad. ident.št. IZS G-9484		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	B. DEBENJAK UDIA ident.št. ZAPS 0246 A		
SODELAVCI:	M. NOVAK UDIA		
MERILO: 1:100	DATUM: januar 2013		LIST ŠT.: 3.2
ŠT. PROJEKTA:	01-AS-13		

okna v pritličju



OKNA

- les : smreka, kakovosten lepljen les, z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen
- zaščita : odporni in okolju prijazni premazi na vodni osnovi. Zaščiteni morajo biti vsi vertikalni spoji in čelni les
- zaščita : krilni odkapnik mora biti vgrajen na spodnjem delu krila, da se zaščiti spodnji rob krila odkapni profil mora biti nameščen za zaščito spodnjega roba okna pred vremenskimi vplivi
- okovje : naj omogoča enoročno odpiranje po vertikalni in horizontalni osi ter nagibno odpiranje
- steklo : izvedena naj bo troslojna zasteklitev ($k < 1.1$)
- ostalo : barvno študijo zaključnega premaza okna izdelava ZVKD pred pričetkom izdelave stavbnega pohištva mora proizvajalec predati skico okna v potrditev na ZVKD


STING Aleksander Steblovnik s.p.

Ob Šumcu 9, 2392 Mežica

T: 02/82 77 513 M: 041/654 837 E: asting@siol.net


ŠT. NAČRTA: 01-AS-13		VRSTA PROJ. DOKUMENT.: PZI	
INVESTITOR:	Občina Muta Glavni trg 17 2366 Muta		
OBJEKT:	OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN parc. št. 1/54, k.o. Muta		
VRSTA NAČRTA:	ARHITEKTURA		
RISBA:	HEMA OKEN		
ODGOVORNI VODJA PROJ.:	A. STEBLOVNIK inž. grad. ident.št. IZS G-9484		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	B. DEBENJAK UDIA ident.št. ZAPS 0246 A		
SODELAVCI:	M. NOVAK UDIA		
MERILO: 1:100	DATUM: januar 2013		LIST ŠT.: 3.1
ŠT. PROJEKTA:	01-AS-13		

notranja vrata pritličja NV 1 v večnamenskem prostoru



- les : smreka, kakovosten lepljen les, z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen
- zaščita lesa : odporni in okolju prijazni premazi na vodni osnovi. Zaščiteni morajo biti vsi vertikalni spoji in čelni les
- zapiralo : naj se omogoči kvalitetno zapiralo
- okovje : naj omogoča odpiranje po horizontalni osi
- ostalo : vratni podboj se izdelava po celotni širini vratnih špalet v vertikalni smeri in na delu preklade
- barvno študijo zaključnega premaza okna izdelava ZVKD
- pred pričetkom izdelave stavbnega pohištva mora proizvajalec predati skico okna v potrditev na ZVKD

vhodna vrata v pritličju (Z fasada)



- les : smreka, kakovosten lepljen les, z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen
- zaščita lesa : odporni in okolju prijazni premazi na vodni osnovi. Zaščiteni morajo biti vsi vertikalni spoji in čelni les
- zapiralo : naj se omogoči kvalitetno tritočkovno zapiralo
- okovje : naj omogoča enoročno odpiranje po vertikalni osi
- ostalo : barvno študijo zaključnega premaza okna izdelava ZVKD
- pred pričetkom izdelave stavbnega pohištva mora proizvajalec predati skico okna v potrditev na ZVKD

STING Aleksander Steblovnik s.p.

Ob Šumcu 9, 2392 Mežica

T: 02/82 77 513 M: 041/654 837 E: asting@siol.net

ŠT. NAČRTA:		01-AS-13		VRSTA. PROJ. DOKUMENT.: PZI	
INVESTITOR:		Občina Muta Glavni trg 17 2366 Muta			
OBJEKT:		OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN parc. št. 1/54, k.o. Muta			
VRSTA NAČRTA:		ARHITEKTURA			
RISBA:		HEMA VRAT			
ODGOVORNI VODJA PROJ.:		A. STEBLOVNIK inž. grad. ident.št. IZS G-9484			
ODGOVORNI PROJEKTANT:		B. DEBENJAK UDIA ident.št. ZAPS 0246 A			
SODELAVCI:		M. NOVAK UDIA			
MERILO: 1:100		DATUM: januar 2013		LIST ŠT.: 3.3	
ŠT. PROJEKTA:		01-AS-13			