

DETAJL OGRAJE

LEGENDA PROSTOROV

M1	SANITARIJE	keramika	5.10 m2
M2	UMIVALNICA	keramika	5.80 m2
M3	IGRALNICA	pvc tlak	57.25 m2
M4	HODNIK	keramika	13.25 m2
M5	PREHOD	keramika	25.90 m2
M6	STOPNIŠČE	keramika	13.35 m2
M7	UMIVALNICA	keramika	7.50 m2
M8	SANITARIJE	keramika	5.10 m2
M9	IGRALNICA	pvc tlak	45.05 m2
OBRAVNAVANI PROSTORI SKUPAJ:			178.30 m2

S1 TLAK IGRALNICE

pvc tlak	0.3 cm
cem.estrih	6 cm
polietilenska folija	cm
toplotna in zvočna izolacija	4 cm
Alt plošča	20 cm
kombi plošča	5 cm
mavčne plošče	1.5 cm

S2 TI AKUSTIČNI/SANITARIJE

keramika+lepilo+izr.masa	1.5 cm
cem.estrih	5 cm
polietilenska folija	cm
toplotna in zvočna izolacija	4 cm
Alt plošča	20 cm
kombi plošča	5 cm
mavčne plošče	1.5 cm

S3 STOPNIŠČNI/SANITARIJE

pleniprepustna folija	cm
Tl-kamena volna	25 cm
polietilenska folija	cm
stropne letve	5/5 cm
Tl-kamena volna	5 cm
ogrijevarne mavčne plošče	1.5 cm

S4 ZUNANJA NOVA NA STENA

zaključni sloj	0.6 cm
armirani sloj	0.2 cm
Tl-neopor	20 cm
opečni zid	30 cm
mavčne plošče	1.5 cm

S5 NOTRANJA PREFIJI NA STENA

ogrijevarne mavčne plošče	1.5 cm
Tl-kamena volna	15 cm
zid-plinobeton	20 cm
mavčne plošče	1.5 cm

S6 NOTRANJA NOVA NA STENA

ogrijevarne mavčne plošče	1.5 cm
Tl-kamena volna	30 cm
opečni zid	20 cm
mavčne plošče	1.5 cm

POŽARNE ZAHTEVE OZ.OPOMBE:

v vseh teh prostorih (predprostor in vrtec) :
- strop in stene požarno odporne 30 minut
- instalirati sistem avtomatskega javljanja požara (AJP)
- instalirati varnostno razsvetljavo
- vrata iz predprostora v druge prostore morajo biti požarno odporna in s samozapiralom EI-30-C
- na kanalih prezračevanja, ki vodijo v te prostore ali jih prečkajo namestiti požarne lopute EI-30-S, ki jih proži sistem AJP

Vrsta:	TLORIS MANSARDE	Mer.lim:	1:50
Ime. sprejeta:	Datum:	Datum:	Podpis:
Investitor:	OBČINA OPLOTNICA Goriška cesta 4 3217 OPLOTNICA	Projektanti podpisje:	koning
Objekt:	AVZ OPLOTNICA-IZVEDBA 2 ODDELKIV V MANSARDI OBST. OBJEKTA		
Investitor:			
	Ime in priimek:	Pooblaštenost:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	EDVARD BRUNČIČ,	IZS G-1830	25.05.16	
Odgovorni projektant:	TOMAŽ ŠTRUC, udi	ZAPS 1297	25.05.16	
Nadzor:				
Stavba pro:	Datum:	Prota projekta:	Datum:	Stavba:
019/16		P Z I	MAJ 2016	01