














































## TEMELJI HORIZONTALNE IN VERTIKALNE VEZI











BETON C25/30  
ARMATURA Bst 500  
KROVNI SLOJ ARMATURE  
temelji 3.00 cm vse ostale konstrukcije 2.50 cm

















Projektant	<b>G - PROFIL</b> Kristian Krejči s.p., Stritarjeva 5, Celje	Naročnik:	Občina Oplotnica Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica
Odg.v.proj.:	Ime in priimek J.KOMERIČKI udia	Ident. štev.	Podpis
Odg. proj.:	K. Krejči, udig	IJS G-0889	
Projektant:		Vsebina nač.:	REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM parc. št. 2714, 2982 k.o. Oplotnica
Obdelal:		Vsebina proj.:	GRADBENE KONSTRUKCIJE
Datum izd.:	Celje, junij 2017	Vsebn. risbe	ARMATURNI NAČRTI
		Merilo:	Faza: PZI
			Št.nač.: 116/2017
			Št.str.: GK ARM 2




















Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
POZ 100 PAS. TEM ZG. A. (1 kos)					
1		14	2.00	10	20.00
2		14	5.00	12	60.00
3		14	8.00	4	32.00
4		14	4.00	6	24.00
5		14	3.00	12	36.00
6		14	7.00	6	42.00
7		14	6.00	18	108.00
8		14	1.40	15	21.00
POZ 100 PAS. TEM SP.A. (1 kos)					
1		10	3.52	149	524.48
2		10	2.72	33	89.76
3		10	3.22	20	64.40
4		14	6.00	18	108.00
5		14	5.00	12	60.00
6		14	4.00	6	24.00
7		14	8.00	4	32.00
8		14	3.00	12	36.00
9		14	2.00	10	20.00
10		14	7.00	6	42.00
11		14	1.40	15	21.00
POZ 101 TT01 TO KOVNI TEMELJ (5 kos)					
1		12	1.32	60	79.20

Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lg <sub>n</sub> [m]
2		8	1.32	60	79.20
3		10	1.54	40	61.60
POZ 101A TT02 TO KOVNI TEMELJ (1 kos)					
1		10	1.54	4	6.16
2		8	1.32	4	5.28
3		12	1.32	4	5.28
4		12	1.10	6	6.60
5		8	1.12	6	6.72
6		10	1.50	4	6.00
VV1 vertikalna vez 30 x 60 cm (4 kos)					
1		10	2.07	128	264.96
2		14	4.81	32	153.92
3		14	1.30	32	41.60
















Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
VV2 vertikalna vez 30 x 50 cm (3 kos)					
1		10	1.87	78	145.86
2		14	4.00	18	72.00
3		14	1.30	18	23.40
VV2A vertikalna vez 30 x 50 cm (2 kos)					
1		14	1.30	12	15.60
2		14	5.11	12	61.32
3		10	1.87	52	97.24
VV3 STRANSKO okno (3 kos)					
1		12	3.30	54	178.20
2		10	1.30	18	23.40
3		12	1.01	6	6.06
4		14	4.00	24	96.00
5		8	1.55	186	288.30
6		8	0.85	15	12.75
7		8	0.93	39	36.27
8		8	1.13	39	44.07
















Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lg <sub>n</sub> [m]
9		8	1.43	156	223.08
10		14	1.22	24	29.28
11		12	1.20	36	43.20
12		10	1.20	36	43.20
13		8	2.73	27	73.71
14		8	1.70	24	40.80
VV4 VHODNI PORTAL (1 kos)					
1		8	2.57	95	244.15
2		8	1.93	94	181.42
3		8	1.43	18	25.74
4		8	1.23	18	22.14





Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
5		8	1.13	32	36.16
6		8	1.43	18	25.74
7		10	2.65	12	31.80
8		12	3.05	15	45.75
9		12	7.00	15	105.00
10		12	1.55	26	40.30
VV5 VERTIKALNA VEZ 20 X 20 CM (2 kos)					
1		14	1.02	8	8.16
2		14	2.65	8	21.20
3		8	0.93	26	24.18
ST_01 STENA (2 kos)					
1		8	1.10	112	123.20
2		10	1.00	80	80.00
3		12	1.00	24	24.00
ST_02 STENA (2 kos)					
1		8	1.15	260	299.00
2		12	1.35	16	21.60
3		12	4.03	8	32.24
4		12	4.75	8	38.00

Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
5		12	0.60	56	33.60
6		12	2.49	8	19.92
7		12	0.64	56	35.84
POZ 101 PLO_01 D=14 CM (1 kos)					
1		12	2.65	8	21.20
2		12	1.40	8	11.20
3		8	1.10	100	110.00
POZ 102 PLO_01.1 D=14 CM (1 kos)					
1		8	1.70	8	13.60
2		8	1.09	22	23.98
3		8	0.96	2	1.92
4		8	0.62	2	1.24
POZ 201 PLO_02 D=14 CM (1 kos)					
1		12	2.66	8	21.28
2		12	1.47	8	11.76
3		8	1.10	154	169.40
4		12	2.09	8	16.72
6		8	0.83	11	9.13
7		12	2.09	8	16.72
POZ 202 HOR. VEZ 30 X 30 CM (1 kos)					
1		8	1.43	148	211.64
2		14	6.00	16	96.00
3		14	4.50	8	36.00



Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
4		14	4.70	8	37.60
5		8	1.43	22	31.46
6		14	3.30	8	26.40
POZ 203 POŽARNI ZID 1 (1 kos)					
1		14	1.98	8	15.84
2		8	1.13	58	65.54
3		14	3.69	8	29.52
4		14	0.68	8	5.44
5		14	0.62	8	4.96
POZ 204 POŽARNI ZID 2 (1 kos)					
1		14	5.70	4	22.80
2		8	1.13	54	61.02
3		14	5.00	4	20.00
4		8	1.43	22	31.46
5		14	1.60	4	6.40
6		14	1.95	4	7.80
7		14	1.34	2	2.68

Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
8		14	1.26	2	2.52
9		14	4.41	2	8.82
10		14	2.50	12	30.00
11		10	1.87	32	59.84
12		14	1.44	2	2.88
13		14	4.09	2	8.18
14		14	1.21	2	2.42
POZ 205 POŽARNI ZID 3 (1 kos)					
1		8	1.13	30	33.90
2		14	2.68	4	10.72
3		14	3.00	4	12.00
4		14	0.50	16	8.00
5		14	1.29	4	5.16
6		14	1.45	4	5.80
7		14	1.57	4	6.28
12		14	1.47	4	5.88

Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
POZ 206 HOR. VEZ 20 X 20 CM (1 kos)					
1		8	0.93	34	31.62
2		14	2.64	4	10.56
4		14	0.57	8	4.56
5		14	1.11	8	8.88

Palice - izvle ek			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	2587.82	0.41	1058.42
10	1498.70	0.65	972.66
12	813.67	0.92	748.58
14	1652.58	1.25	2069.03
Skupaj (RA1)			4848.68
Skupaj			4848.68

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
ST_01 STENA (2 kos)						
I-1	Q-283	102	300	4	4.44	54.35
Skupaj						54.35
ST_02 STENA (2 kos)						
I-1	Q-283	104	423	4	4.44	78.39
Skupaj						78.39
POZ 101 PLO_01 D=14 CM (1 kos)						
I-1	Q-283	100	230	2	4.44	20.42
Skupaj						20.42
POZ 201 PLO_02 D=14 CM (1 kos)						
I-1	Q-283	215	229	2	4.44	43.65
I-2	Q-283	81	184	2	4.44	13.18
Skupaj						56.83

Mreže - izvle ek					
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	605	7	4.44	404.27
Skupaj					404.27