



- OPOMBE:
- VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA IN JIH SMISLENLO PRILAGODITI
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČE KAMNITE TLAKOVCE OB OBJEKTU
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČE BETONSKI STOPNIŠČI, KI VODRA SRČITI GROBOVOM
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČE BETONSKO ROBNIKO
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČA ASFALNA PREVLEKA
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČI LUNISKI POŽARNIK
 - TAMPON POD ASFALTEM SE SANIRA TER PO IZGRADNJI KANALIZACIJE TER TEMELJEV PONOVO DOBRO KOMPRIPIRA
 - BETONSKI CESTNI ROBNIKI SE POLOŽIJO IN PRILAGODIJO OBSTOJEČIM VIŠINAM
 - PREDVIDENA JE VGRADNJA NOVEGA POVOZNEGA LUNISKEGA POŽARNIKA
 - KANALIZACIJA SE NAVJEŽE NA OBSTOJEČO IN SE NA LICU MESTA PRILAGAJA
 - VSI POTREBNI PADCI SE PRILAGAJAO OBSTOJEČI KANALIZACIJI TER VIŠINSKIM KOTAM OBSTOJEČE UREDITI
 - PREDVIDENA JE IZDELAVA NOVEGA DOSTOPA DO GROBOV NA SV STRANI PRIZIDANEGA OBJEKTA, VIŠINE SE PRILAGAJAO NA TERENU
 - PRED BETONIRANJEM TEMELJEV JE POTREBNO V PODOŽNI BETON POLOŽITI TEMELJNO OZEMILJO
 - REVIZIJSKI JASKI SO IZ BETONSKIH CEVI Z BETONSKIM DNOM OBEDELJANIM KOT MUDA IN Z LITOŽELEZNIMI POKROVI;
 - IZKOPE ZA TEMELJE MORATA PRED BETONIRANJEM TEMELJEV PREGLADATI GEOLOG IN STATIK TER PREDVIDETI EVENTUALNE SPREMEMBE PRI TEMELJENJU

Vitoslav Jerman s.p., ARCH STUDIO, ul. Dušana Jereba 4, Slovenske Konjice, tel.: 041- 691 922, e-mail: arch.studio@t-2.net	
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM
Investitor:	parc. št. 2714, 2982 k.o. 763 - Oplotnica
OBČINA OPLITNICA	
Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	
TLORIS UREDITVE OKOLICE	
Odg. vodja projekta:	Jože Komerički u.d.i.a., A-0362
Odg. projektant:	Jože Komerički u.d.i.a., A-0362
Projektant:	Vitoslav Jerman u.d.i.a.
Datum:	junij, 2017
Vrsta projekta:	
Vrsta načrta:	
Številka načrta:	
Merilo:	
List:	

