



- OPOMBE:
- VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LCU MESTA IN JIH SMISELNO PRILAGODITI
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČE KAMNITE TLAKOVCE OB OBJEKTU VEŽICE
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČE BETONSKI STOPNIŠČI, KI VODRA SRČITI GROBOVOM
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČE BETONSKE ROBNIKE
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČA ASFALNA PREVLEKA
 - OSTRANITI SE OBSTOJEČI LUNISKI POŽRALNIK
 - TAMPON POD ASFALTOM SE SANIRA TER PO IZGRADNJI KANALIZACIJE TER TEMELJEV PONOVO DOBRO KOMPRIPIRA
 - BETONSKI CESTNI ROBNIKI SE POLOŽIJO IN PRILAGODIJO OBSTOJEČIM VIŠINAM
 - PREDVIDENA JE VGRADNJA NOVEGA POVOZNEGA LUNISKEGA POŽRALNIKA
 - KANALIZACIJA SE NAVJEZE NA OBSTOJEČO IN SE NA LCU MESTA PRILAGAJA
 - VSI POTREBNI PADCI SE PRILAGAJAO OBSTOJEČI KANALIZACIJI TER VIŠINSKIM KOTAM OBSTOJEČE UREDITI
 - PREDVIDENA JE IZDELAVA NOVEGA DOSTOPA DO GROBOV NA SV STRANI PRIZIDANEGA OBJEKTA, VIŠINE SE PRILAGAJAO NA TERENU
 - PRED BETONIRANEM TEMELJEV JE POTREBNO V PODOŽNJI BETON POLOŽITI TEMELJNO OZEMILJO
 - REVIZIJSKI JASKI SO IZ BETONSKIH CEVI Z BETONSKIM DNOM OBEDELJANIM KOT MULDA IN Z LITOŽELEZNIMI POKROVI;
 - IZKOPE ZA TEMELJE MORATA PRED BETONIRANEM TEMELJEV PREGLADATI GEOLOG IN STATIK TER PREDVIDETI EVENTUALNE SPREMEMBE PRI TEMELJENJU

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vitoslav Jerman s.p., ARCH STUDIO, ul. Dušana Jereba 4, Slovenske Konjice, tel.: 041- 691 922, e-mail: arch.studio@t-2.net | |
| Objekt: | REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM |
| Investitor: | parc. št. 2714, 2982 k.o. 763 - Oplotnica |
| OBČINA OPLITNICA | |
| Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica | |
| TLORIS UREDITVE OKOLICE | |
| Odg. vodja projekta: | Jože Komerički u.d.i.a., A-0362 |
| Odg. projektant: | Jože Komerički u.d.i.a., A-0362 |
| Projektant: | Vitoslav Jerman u.d.i.a. |
| Datum: | junij, 2017 |
| Vrsta projekta: | |
| Vrsta načrta: | |
| Številka načrta: | |
| Merilo: | |
| 1:100 | |
| List: | |
| 2 | |

