LEGENDA:

- OBMOČJE OBRAVNAVE ZA IZGRADNJO PARKIRIŠČA (odmik črte samo zaradi grafičnega prikaza)
- GEODETSKI POSNETEK
- OBRAVNAVANE ZEMLJIŠKE PARCELE (k.o. Polzela)
- OBRAVNAVANE ZEMLJIŠKE PARCELE ZA JAVNO RAZSVETLJANO PLOČNIKA (k.o. Latkova vas)
- ODMIK OD PARCELNE MEJE (1,5 in 4,0 m)
- UTRJENE POVOZNE IN POHODNE POVRŠINE (asfalt)
- POVOZNE IN POHODNE UTRJENE TLAKOVANE POVRŠINE
- ZELENE POVRŠINE
- URBANA OPREMA
- PREHOD ZA PEŠCE
- PARKIRNA MESTA (dvainsedemdeset parkirnih mest za avtomobile)
- PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE (dve parkirni mest)
- E — PARKIRNO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA (3 parkirna mesta)
- a — PARKIRNO MESTO ZA AVTODOME (6 parkirnih mest)
- OBSTOJEČA LOKACIJA ELEKTRO JAŠKA "J2"
- OBMOČJE PREDVIDENO ZA POSTAVITE RP (RP ni predmet tega PGD)
- VAROVANO OBMOČJE OBSTOJEČE STOJKE ELEKTRIČNE ENERGIJE*
- OBMOČJE KRIŽANJA ELEKTROVODA IN PLINOVODA (detajl križanja obdelan v načrtu elektro instalacij)
- ZAŠČITA PLINOVODA (57 AB plošč 2,0x1,0 m)

KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA:

OBSTOJEČE	PREDVIDENO	MESTO PRIKLJUČITVE	
			VODOVOD
		PP	KANALIZACIJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
			KANALIZACIJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD
			REŠETKA ZA IZPLAKOVANJE FEKLANIH ODPADNIH VODA ZA AVTODOME
			ELEKTRO VOD SN
			ELEKTRO VOD NN
			JAVNA RAZSVETLJAVA
			NIŽJE SVETILKE ZA PARKIRIŠČA
			VISOKE CESTNE SVETILKE
			PLINOVOD
			TK

OPOMBA: * V primeru izvedbe parkirišča pred predvidenim kabliranjem SN voda je potrebno označeno območje pustiti zatravljeno in na njega z izgradnjo parkiriščna ne smemo posegati. Potrebno je zagotoviti tudi izvedbo električne in mehanske ojačitve daljnovoda in zagotoviti vertikalni odmik terena od najnižjega vodnika min. 6,6 m.

naziv projekta:	DOGRADITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V PC LOČICA		
naziv investitorja:	OBČINA POLZELA Mali teška cesta 28, 3313 POLZELA		
vrsta projekta:	PROJEKT ZA IZVEDBO	identifikacijska označba projekta:	UP/014/2016-PD-PZI
vrsta načrta:	NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	identifikacijska označba načrta:	UP/014/2016-PD-PZI(KA)
		številka vrste načrta:	2.00
merilo:	1 : 250	številka risbe:	2.07a
vsebina risbe:	PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO (ožji prikaz)		
naziv projektanta:	UNIPROJEKT d.o.o. Savinjska cesta 117, 3313 Polzela		
izdelovalci:	ime, priimek: naziv:	identifikacijska številka:	
odgovorni vodja projekta:	IGOR BIRSA inž. grad.	IZS G - 1452	
odgovorni projektant:	IGOR BIRSA inž. grad.	IZS G - 1452	
sodelavci:	JERNEJ CILENŠEK abs. grad.		
datum:	februar 2017		