



Fundacija za šport

UPRAVA

www.obcinapreboid.si, e-naslov: obcina@obcinapreboid.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05



OBČINA PREBOLD

Številka: 430/ /2019

Datum: 4.6.2019

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PREDMET NAROČILA:

Plezalna stena v telovadnici Osnovne šole Prebold

Vabimo vas, da na podlagi popisa podate ponudbo za dobavo blaga, izvedbo storitev oz. gradenj. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

(Opomba: upoštevati je potrebno posebnosti pri predračunu storitev oz. gradenj.)

Predračun mora biti veljaven do 31.9.2019

Rok plačila znaša 30 dni po prejemu fakture.


Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika po pošti na naslov Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold oz. e-mailu: obcina@prebold.si do dne **20.6.2019.**

Prosimo, da podate ponudbo.

Priloga:

- popis del



OBČINA PREBOLD

Župan

Vinko Debelak



Fundacija za šport


UPRAVA

www.obcinapreboid.si, e-naslov: obcina@obcinapreboid.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05



OBČINA PREBOLD

Fotografije prostora, v katerem bo postavljena plezalna stena:





Fundacija za šport

UPRAVA

www.obcinapreboid.si, e-naslov: obcina@obcinapreboid.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05



OBČINA PREBOLD

Popis za plezalno steno:

Lokacija: Osnovna šola Prebold, Graščinska cesta 7, 3312 Prebold, v stavbi obstoječe telovadnice

Opis plezalne stene:

Oblikovanje in izdelava nizke plezalne stene v osnovni šoli Prebold.

Plezalna stena je izdelana iz vezane plošče debeline 21mm.

Površina plezalnih plošč je pobarvana z vodno barvo (gladka površina brez teksture).

Matice za namestitev oprimkov naj bodo privijačene s po dvema vijakoma v rastru 15 x 15 cm diagonalna.

Plezalna stena mora biti izdelana v skladu s standardom za plezalne stene EN 1572-2.

Podkonstrukcija plezalne stene je lahko lesena z dodanimi kovinskimi kotniki ali kovinska.

Dimenzije plezalne stene vključno s spodnjim delom za robom blazine:

Višina pl. stene: 2,80 m

Širina pl. stene: 17 m

Globina plezalne stene: 0,20 m

Stena mora imeti različne naklone (dogovor v fazi izvedbe).

Skupna površina pl. stene cca. : 60 m²

Plezalni oprimki:

Dobava in montaža plezalnih oprimkov in vijakov (cca 8 oprimkov/m²): skupaj 480 kom oprimkov

Plezalni oprimki naj bodo v različnih velikostih in sicer okvirno:

10% XS

20% S

30% M

30% L

10% XL

Zaščitne blazine

Dobava zaščitne blazine debeline 30 cm: 20 m²

(zaščitna blazina mora pokriti celoten prostor pod plezalno steno)

Dokumentacija in varnost:

Plezalna stena mora biti izdelana skladno s standardom EN12572-2, 2017.

Priložena mora biti naslednja dokumentacija:

- poročilo o testiranju in skladnosti pl. plošč iz vezane plošče debeline 21 mm; (pendulum test, s standardom EN 12572-2, 2017, Aneks D, **test z udarcem** površinskih elementov),
- poročilo o testiranju in skladnosti izdelkov iz vezane plošče; s standardom EN 12572-2, 2017, Aneks E, test o odpornosti **proti izvleku matic**,
- izjava proizvajalca o skladnosti oblikovanja, izdelave in vgradnje plezalne stene z EN 12572-2, 2017
- **navodila** za vzdrževanje in uporabo, plezalnih sten, plezalnih oprimkov in volumnov.

Garancija: vsaj 5 let