

VODILNA MAPA

Vrsta projekta:	PROJEKT ZA IZVEDBO
Številka projekta:	11-020
Vsebina mape:	Vodilna mapa - 0
Vrsta gradnje:	NOVA GRADNJA
Investitor:	OBČINA RADENCI Radgonska cesta 9 9252 Radenci
Objekt:	<u>Slačilnice s pokrito tribuno</u>
Lokacija:	k.o. Radenci Parc. št.: 809/1

Naslovna stran

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.1 / 0.12

Investitor: **OBČINA RADENCI**
Radgonska cesta 9
9252 Radenci


Objekt: **Slačilnice s pokrito tribuno**


Vrsta projektne dokumentacije: **PROJEKT ZA IZVEDBO**

Za gradnjo: **NOVA GRADNJA**

Projektant: **ProGrIn d.o.o.,**
Lackova ulica 23, 9250 Gornja Radgona
Mitja Žnidarič, univ. dipl. inž. gradb.

Odgovorni vodja projekta:


žig podjetja in podpis:
Mitja Žnidarič, univ.dipl.inž.grad.,
IZS G-2743

osebni žig in podpis:


Številka projekta in izvoda,
kraj in datum izdelave projekta:

številka projekta: **11-020**
kraj: **Gornja Radgona**
datum: **Av gust 2011**

št. izvoda: **1 2 3 4 5 6**

Kazalo vsebine vodilne mape

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.2 / 0.12

0.1	<i>Naslovna stran</i>
0.2	<i>Kazalo vsebine vodilne mape</i>
0.3	<i>Kazalo vsebine projekta</i>
0.4	<i>Splošni podatki o projektu in soglasjih</i>
0.5	<i>Podatki o izdelovalcih projekta</i>
0.6	<i>Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja</i>
0.7	<i>Povzetek revizijskega poročila</i>
0.8	<i>Lokacijski podatki</i>
0.9	<i>Zbirno projektno poročilo</i>
0.10	<i>Izkazi</i>
	a) <i>Izjava o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta</i>
	b) <i>Izkaz toplotnih karakteristik stavbe</i>
	c) <i>Zasnova požarne varnosti z izkazom</i>
0.11	<i>Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev</i>
0.12	<i>Izjava odgovornega vodje PID in odgovornega nadzornika</i>

Kazalo vsebine projekta št. 11-020

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.3 / 0.12

0. Vodilna mapa št. 11-020
1. Načrt arhitekture št. A - 11-020
2. Načrt krajinske arhitekture št.
3. Načrt gradbenih konstrukcij št. G - 11-020
- 3/2. Drugi gradbeni načrti – odstranitev objekta
4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme št. E – 11-020
5. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. S – 11-020
6. Načrt telekomunikacij št.
7. Tehnološki načrt št.
8. Načrt izkopa in osnovne pod gradnje za podzemne objekte št.
Elaborati

Splošni podatki o objektu in soglasjih

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.4 / 0.12

Zahtevnost objekta:	Manj zahteven objekt (navedba zahtevnosti objekta, na katerega se gradnja nanaša: enostaven, manj zahteven, zahteven)	
Klasifikacija celotnega objekta ⁽¹⁾	12740- Slačilnice s pokrito tribuno (navedba naziva objekta, na katerega se dokazilo nanaša)	
Klasifikacija Posameznih delov objekta ⁽¹⁾	delež v skupni uporabni površini objekta	šifra podrazreda
	100%	12740
Druge klasifikacije ⁽²⁾	Požarno zahtevne stavbe (PZ1)	
Navedba prostorskega akta	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/05, 23/06 in 19/07) – v nadaljevanju PUP.	
Lokacija ⁽³⁾	Radenci	
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo ⁽⁴⁾	Parc. št.: 809/1 k.o. Radenci	
Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gosp. javno infrastrukturo	Elektrika, parc. št.: 809/1 k.o. Radenci Voda, parc. št.: 809/1 k.o. Radenci	
Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto	Parc. št.: 809/1 k.o. Radenci	
Seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank	Parc. št.:809/1, 809/2	
Navedba soglasij in soglasij za priključitev ⁽⁵⁾	Soglasja v območju varovalnih pasov	- Projektni pogoji (slačilnice s pokrito tribuno) št.: 09-11-RA izdani s strani podjetja Mestni plinovodi d.o.o. (veljajo kot soglasje) - Izjava – projektne rešitve so ustrezne (slačilnice s pokrito tribuno, rotacija igrišča in odstranitev kontejnerjev) št.: S10-148/I-ZM/RKP, izdana s strani podjetja Geoplin plinovodi d.o.o.
	Soglasja v varovanih območjih	- Obvestilo (rotacija igrišča in odstranitev kontejnerjev) št.: 35506-3738/2009-2, izdano s strani Agencije RS za okolje (rotacija igrišča in odstranitev obstoječih kontejnerjev)

Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe ⁽⁶⁾	Oskrba s pitno vodo	Objekt bo priključen na vodovodno omrežje preko obstoječega vodomernega jaška na prac. 809/1 k.o. Radenci, pod pogoji upravljalca omrežja.	
	Oskrba z elektriko	Objekt bo priključen na NN elektro omrežje pod pogoji upravljalca omrežja preko obstoječega NN priključka na parc. št. 809/1 k.o. Radenci.	
	Odvajanje odpadnih voda	Fekalna kanalizacija bo speljana v fekalno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija strešin se preko peskolovov odvaja in se razlije po investitorjevi parceli.	
	Dostop do javne ceste	Dovoz in dostop na parcelo bo preko obstoječega cestnega priključka.	
Velikost objekta ⁽⁷⁾	Zazidalna površina: (8)	648,23	m ²
	Bruto tlorisna površina slačilnic: (9)	334,87	m ²
	Neto tlorisna površina: (10)	281,17	m ²
	Bruto prostornina: (11)	1078,99	m ³
	Neto prostornina: (12)	759,17	m ³
	Število etaž:	P	
	Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem z tribuno:	648,23	m ²
	Tl. vel. projekcije najbolj izpostavljenih delov na zemljišče:	678,90	m ²
	Absolutna višinska kota: (13)	0,00 = 209,50	m
	Relativne višinske kote etaž:	P= +0,00	
	Najvišja višina objekta (14)	4,37	m
	Število stanovanjskih enot:	/	
	Število ležišč:	/	
	Število parkirnih mest	Obstoječe: 56	
Oblikovanje objekta	Fasada	Stiropor z zaključnim slojem.	
	Orientacija slemena	S-J	
	Naklon strehe	7°	
	Kritina	Kritina bo sendvič panel, temne barve.	
Odstotek zelenih površin ⁽¹⁵⁾	-		
Faktor zazidanosti ⁽¹⁵⁾			
Faktor izrabe zemljišča ⁽¹⁵⁾			

Odmiki od sosednjih zemljišč	<ul style="list-style-type: none">• Slačilnice s pokrito tribuno<ul style="list-style-type: none">- Severozahodni vogal je od parcelne meje med zemljiščema parc. št.: 809/1 in 790 k.o. Radenci oddaljen 38,36m;- Severovzhodni vogal je od parcelne meje med zemljiščema parc. št.: 809/1 in 790 k.o. Radenci oddaljen 38,71m;- Severovzhodni vogal (strehe) je od parcelne meje med zemljiščema parc. št.: 809/1 in 809/2 k.o. Radenci oddaljen 2,82m;- Jugovzhodni vogal (strehe) je od parcelne meje med zemljiščema parc. št.: 809/1 in 799 k.o. Radenci oddaljen 66,44m.
Druge značilnosti objekta⁽¹⁵⁾	Naknadno je bila izvedena parcelacija - iz parcele št.: 809 k.o. Radenci sta nastali zemljišči parc. št.: 809/1 in 809/2 k.o. Radenci.

Podatki o izvajalcih projekta

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.5 / 0.12

"0" Vodilna mapa:

Projektant:

**ProGrIn d.o.o.,
Lackova ulica 23, 9250 Gornja Radgona
Mitja Žnidarič, univ. dipl. inž. gradb.**

Odgovorni vodja projekta:

**Mitja Žnidarič, univ.dipl.inž.grad.,
IZS G-2743**



osebni žig in podpis:

Podatki o izvajalcih projekta

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.5 / 0.12

~1~ Načrt arhitekture:

Projektant:

**ProGrIn d.o.o.,
Lackova ulica 23, 9250 Gornja Radgona
Mitja Žnidarič, univ. dipl. inž. gradb.**

Odgovorni projektant:

**TESSAROLO Mariapia, univ. dipl. inž.
arh., ZAPS 1329 A**



(osebni žig, podpis)

Podatki o izvajalcih projekta

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.5 / 0.12

“3/1” Načrt gradbenih konstrukcij:

Projektant:

**ProGrIn d.o.o.,
Lackova ulica 23, 9250 Gornja Radgona
Mitja Žnidarič, univ. dipl. inž. gradb.**

Odgovorni projektant:

**Mitja Žnidarič, univ.dipl.inž.grad.,
IZS G-2743**



osebni žig in podpis:

Podatki o izvajalcih projekta

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.5 / 0.12

"4" Načrt električnih inštalacij in električne opreme:

Projektant:

WEGO s.p.
Gregor Wolf, Partizanska 16, 9250 G.
Radgona

Odgovorni projektant:

Gregor Wolf, univ.dipl.inž.el.
IZS E-1197



osebni žig in podpis:

Podatki o izvajalcih projekta

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 55/2008).

0.5 / 0.12

“5” Načrt strojnih inštalacij :

Projektant:

**ProGrIn d.o.o.,
Lackova ulica 23, 9250 Gornja Radgona
Mitja Žnidarič, univ. dipl. inž. gradb.**

Odgovorni projektant:

Avgust Drobnič, str.teh., IZS S-9017



osebni žig in podpis: