

15

POLJE 15.

Blagi zaokret na desnu stranu. Početak polja je povišen u odnosu na kraj. Direktni udarac na rupu sprečava bunker ili dekorativno kamenje.

DIMENZIJE: 836cm / 220cm-358cm



AUTOR PROJEKTA: GOLF SPORT PROMOCIA d.o.o.

NADZOR: GOLF SPORT PROMOCIA d.o.o.


IZVODAC RADOVA: GSP d.o.o.

INVESTITOR: OBČINA RADENCI, SLOVENIJA


CRTEZ 15: POLJE 15 | MJERILO:

## Sheme za izvedbu : Polje br.15


Tlocrt



Presjek




Nacrt



Legenda

- okvir od armiranog betona
- ravnanje terena unutar polja od 0-5 cm drobljeni kamen gran. od 0-4 mm
- tlakovac
- teren (podloga) lomeljni kamen Cakunkpack valjani u sloju od 10-20 cm debjinu prilagoditi terenu
- umjetna trava koja se ljepli na betonski okvir
- izvodi rasvjete koja ide iz okvira polja

**OPIS POLJA** Dizajn polja br.15 . Blagi zaokret na desnu stranu, početak polja je povišen u odnosu na kraj. Direktan udarac na rupu sprečava banker ili dekorativno kamenje. Početak i kraj su na 0. Desna strana polja je -0 lijeva strana polja - povišenje na +40 na 3,4 dužinom metru sa spustom 0.



16

POLJE 16.

Blagi zaokret na desnu stranu s povиenim lijevim rubom. Bunker na donjem desnom rubu zavoja spreчava direktni udarac na rupu.


DIMENZIJE: 790cm / 200cm-280cm




AUTOR PROJEKTA: GOLF SPORT PROMOCIA d.o.o.  
NADZOR: GOLF SPORT PROMOCIA d.o.o.  
IZVODAC RADOVA: GSP d.o.o.  
INVESTITOR: OBСINA RADENCI, SLOVENIJA  
CRTEZ 16: POLJE 16 | MJERILO:

## Sheme za izvedbu : Polje br.16


Tlocrt



Presjek




Nacrt



Legenda

- okvir od armiranog betone
- ravnanje terene unutar polja od 0-5 cm  
drobljeni kamen gran. od 0-4 mm
- tlakovac
- teren (podloga) lomejni kamen Cakumpak valjani u sloju od 10-20 cm debljinu prilagoditi terenu
- umjetna trava koja se ljepli na betonski okvir
- izvodi rasvjete koja ide iz okvira polja

**OPIS POLJA:** Dizajn polja br.16 . Blagi zaokret na desnu stranu s povиenim lijevim rubom. Bunker na donjem desnom rubu spreчava direktan udarac na rupu.  
Početak i kraj polja je 0. desna strana -0 alijeva strana polja +50.



17

POLJE 17.

"Bob staza" polje - direktni udarac na rupu je onemogućen. Povišena lijeva i desna strana usmjeravaju loptu prema rupi.

DIMENZIJE: 800cm / 220cm-297cm



AUTOR PROJEKTA: GOLF SPORT PROMOCIJA d.o.o.

NADZOR: GOLF SPORT PROMOCIJA d.o.o.


IZVODAC RADOVA: GSP d.o.o.

INVESTITOR: OBČINA RADENCI, SLOVENIJA


CRTEZ: 17: POLJE 17 | MJERILO:

## Sheme za izvedbu : Polje br.17


Tlocrt



Presjek




Nacrt



Legenda

- okvir od armiranog betona
- ravnanje terena unutar polja od 0-5 cm drobljeni kamen gran. od 0-4 mm
- tlakovac
- teren ( podloga ) lomeljni kamen Cakumpak valjani u sloju od 10-20 cm debljinu prilagoditi terenu
- umjetna trava koja se ljepli na betonski okvir
- izvodi rasvjete koja ide iz okvira polja

**OPIS POLJA:** Dizajn polja br 17. "Bob staza" polje - direktan udarac na rupu je onemogućen . Povišene lijeva i desna strana usmjeravaju loptu prema rupi. Početak i kraj su na 0. Bočne strane se penju na + 50 cm i + 40



18

POLJE 18.

Oštar zaokret na desnu stranu.  
Na zavoju se nalazi dekorativni zidić koji usmjerava  
loptu prema cilju. Rupa se nalazi u replici Radenska  
zdenca koji zadržava loptu na kraju igre.

DIMENZIJE: 762cm / 432cm - 610cm



AUTOR PROJEKTA: GOLF SPORT PROMOCIA d.o.o.

NADZOR: GOLF SPORT PROMOCIA d.o.o.


IZVODAC RADOVA: GSP d.o.o.

INVESTITOR: OSĆINA RADENCI, SLOVENIJA


CRTEZ 18: POLJE 18 | MJERILO:

## Sheme za izvedbu : Polje br. 18


Tlocrt



Presjek



Nacrt



Legenda


- betonski podest za "Zdenac" sa rupom i kanalom za skupljanje loptica sa padom u sredini
- okvir od armiranog betona
- ravnanje terena unutar polja od 0-5 cm drobljeni kamen gran. od 0-4 mm
- tlakovac
- teren (podloga) lomejni kamen Cakumpak valjani u sloju od 10-20 cm debjinu prilagoditi terenu
- umjetna trava koja se ljeperi na betonski okvir
- izvodi rasvjete koja ide iz okvira polja
- podzemni bunker za skupljanje loptica

**OPIS POLJA:** Dizajn polja br. 18 Oštar zaokret na desnu stranu. Na zavoju se nalazi dekorativni zidić od tlakovaca koji usmjerava loptu prema cilju. Rupa se nalazi u replici " Radenska zdenac koji zadržava loptu na karaju igre. Lopta se posebnim kanalom spušta u bunker s poklopcom . Početak i kraj su na 0. Zavoj na +20. Zidić ot tlakovaca usmjerava lopte preciznije u rupu. Mogući model šahta " Dakota " sa poklopcom na zaključavanje



## Sheme za izvedbu : Polje br.18

### Presjek

Tlocrt i presjek zdenca



Presjek bunkera za skupljanje loptica i spojnim kanalom




#### Legenda

- - betonski podest za "Zdenac" sa rupom i kanalom za skupljanje loptica sa padom u sredini
- - okvir od armiranog betona
- - ravnanje terena unutar polja od 0-5 cm drobljeni kamen gran. od 0-4 mm
- - tlakovac
- - teren ( podloga) iromeljni kamen Cakumpak valjani u sloju od 10-20 cm debljinu prilagoditi terenu
- - umjetna trava koja se ljepi na betonski okvir
- - izvodi rasvjete koja ide iz okvira polja
- - podzemni bunker za skupljanje loptica


**OPIS POLJA:** Dizjan polja br.18 sadrži maketu zdenca u koji ulazi loptica. Maketa zdenca je izrađena od crne bravarije, bojana u crno ili boju po izboru investitora. Gornji i donji dio zdenca je osvetljeno sa led rasvjetom. Loptica ulazi kroz prednji dio otvorene ograde u bunker sa premnikom izvan polja.

## Sheme za izvedbu : Polje br. 0


Tlocrt



Presjek



Nacrt



Legenda

- okvir od armiranog betona
- ravnanje terena unutar polja od 0-5 cm  
drobljeni kamen gran. od 0-4 mm
- tlakovac
- teren (podloga) lomeljni kamen Cakumpak valjani u sloju od 10-20 cm debnjnu prilagoditi terenu
- umjetna trava koja se ljepli na betonski okvir
- izvodi rasvjete koja ide iz okvira polja

**OPIS POLJA:** Dizajn polja br. 0 je ravno polje sa laganim radijusom prema unutra po sredini. To je polje koje je izvan terena sa 18 polja i služi za pripremi igrača.