



OBČINA ROGAŠOVCI

Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci

kot vodilna občina v imenu in v sodelovanju z ostalimi občinami investitorkami



**OBČINA
BELTINCI**



**OBČINA
CANKOVA**



**OBČINA
GORNJI
PETROVCI**



OBČINA GRAD



**OBČINA
HODOŠ**



**OBČINA
KUZMA**



**OBČINA
MORAVSKE
TOPLICE**



**MESTNA
OBČINA
MURSKA
SOBOTA**



**OBČINA
PUCONCI**



**OBČINA
ŠALOVCI**



OBČINA TIŠINA

(v nadaljevanju "naročnik")

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo

Gradnja projekta

»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«



KAZALO

KAZALO	2
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5
2. SPLOŠNO	6
2.1 PODATKI O JAVNEM NAROČILU	6
2.2 ZAKONSKA PODLAGA ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA	18
2.3 POJASNILA IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	19
2.3.1. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	19
2.3.2. Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	19
2.4 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA	20
3. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	20
3.1 PONUDNIK	20
3.1.1. Samostojna ponudba	21
3.1.2. Skupna ponudba	21
3.1.3. Ponudba s podizvajalci	22
3.1.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	23
3.2 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI GRADNJE	24
3.3 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PROJEKTIRANJA	25
3.4 JEZIK	27
3.5 ESPD	27
3.6 PONUDBA	27
3.6.1. Veljavnost ponudbe	28
3.6.2. Varstvo podatkov	28
3.6.3. Ponudbena cena	29
3.6.4. Ponudbeni predračun	30
3.6.5. Valute v ponudbi	33
3.7 SESTAVNI DELI PONUDBE	33
3.8 PREDAJA PONUDB	47
3.8.1. Deli ponudb, ki se dostavljajo ločeno in bodo predloženi prepozno	48
3.9 ODPIRANJE PONUDB	48
3.9.1. Odpiranje ponudb	48
3.9.2. Dopolnitve, popravki, in pojasnila ponudb	49

3.9.3.	Dopustna ponudba	49
3.10	ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA	50
3.11	PODPIS POGODBE	50
3.12	ZAVAROVANJE IZVEDBE	51
3.12.1	Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo	51
3.12.2	Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku	51
3.12.3	Zavarovanje za opravljanje dejavnosti	52
3.13	SPREMEMBE POGODBE	53
3.14	ETIČNA NAČELA	53
3.15	PRAVICE NAROČNIKA	54
3.16	ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA POGOJEV	54
3.17	PRAVNO VARSTVO	54
3.18	PLAČILA SITUACIJ	56
3.19	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA – POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC UPOŠTEVATI PRI IZVEDBI	56
3.20	PRIORITETA GRADNJE	59
4.	SEZNAM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DRUGIH PRILOG	61
5.	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE	73
	PONUDBA	74
	DODATEK K PONUDBI – SKLOP 1	79
	DODATEK K PONUDBI – SKLOP 2	82
	DODATEK K PONUDBI – SKLOP 3	85
	POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE	88
	PODATKI O PONUDBENI CENI	89
	REŽIJSKI CENIKI	91
	PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU	93
	ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE	96
	POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA PRAVNE OSEBE	97



POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA FIZIČNE OSEBE	98
IZJAVA GLEDE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI	99
IZJAVA GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI	103
REFERENČNO POTRDILO	106
REFERENČNO POTRDILO PODIZVAJALCA	107
SEZNAM KLJUČNIH KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI	108
PODATKI O KLJUČNEM KADRU	110
REFERENČNO POTRDILO KLJUČNEGA KADRA	112
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE	113
IZJAVA O DEPONIRANJU GRADBENIH ODPADKOV	115
FINANČNI IN TERMINSKI PLAN	116
ŠTEVILO POSAMEZNIH SKUPIN DELAVCEV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI PROJEKTA	118
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL (SKLOP 1 in SKLOP 2)	120
DELOVNA OPREMA ZA IZVEDBO PROJEKTA	152
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	154
Izjava 1	157
OVOJNICA	158
Izjava 2	159

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani,

Vabimo vse zainteresirane gospodarske subjekte, da v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila podajo ponudbo za predmetno javno naročilo.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji in zahtevami javnega naročila, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila proučijo z ustrežno skrbnostjo, vključno z morebitnimi pojasnili, dopolnitvami in spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih naročnik objavi pred rokom za oddajo ponudb.

Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika.

Ponudnik sam nosi odgovornost, da pred oddajo ponudbe pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo predmetnega javnega naročila, ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznaniti z razmerami na lokaciji izvedbe del.

Razen sprememb, dopolnitev oziroma pojasnil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih objavi naročnik, je kakršno koli spreminjanje, dodajanje ali izbris vsebine dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila nedopustno.

Naročnik kandidira za pridobitev evropskih sredstev za izvedbo predmetnega projekta. V kolikor bodo za projekt pridobljena EU sredstva velja:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.

2. SPLOŠNO

Predmetno javno naročilo se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3).

Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev. Orodja in naprave, ki se uporabijo za elektronsko komuniciranje, in njihove tehnične lastnosti, so nediskriminatorne, splošno dostopne in interoperabilne z izdelki informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošni rabi ter gospodarskim subjektom omejujejo dostopa do postopka javnega naročanja.

Izvedba javnega naročila poteka z objavo javnega naročila preko Portala javnih naročil, objavo v Uradnem listu EU, uporabo sistema e-JN (<https://ejn.gov.si/>) in uporabo Portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

2.1 PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Naročniki in plačniki javnega naročila so:

- OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci,
- OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI - 9231 Beltinci,
- OBČINA CANKOVA, Cankova 25, SI--9261 Cankova,
- OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, SI--9203 Petrovci,
- OBČINA GRAD, Grad 172, SI--9264 Grad,
- OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, SI--9205 Hodoš – Hodos,
- OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, SI--9263 Kuzma,
- OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, SI--9226 Moravske Toplice,
- MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI--9000 Murska Sobota,
- OBČINA PUCONCI, Puconci 80, SI--9201 Puconci,
- OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, SI--9204 Šalovci,
- OBČINA TIŠINA, Tišina 4, SI--9251 Tišina.

Naročniki OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci, OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI -- 9231 Beltinci, OBČINA CANKOVA, Cankova 25, SI--9261 Cankova, OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, SI--9203 Petrovci, OBČINA GRAD, Grad 172, SI--9264 Grad, OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, SI--9205 Hodoš – Hodos, OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, SI--9263 Kuzma, OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, SI--9226 Moravske Toplice, MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI--9000 Murska Sobota, OBČINA PUCONCI, Puconci 80, SI--9201 Puconci, OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, SI--9204 Šalovci in OBČINA TIŠINA, Tišina 4, SI--9251 Tišina, so pooblastili **OBČINO ROGAŠOVCI, Rogašovci 14 b, SI--9262 Rogašovci** za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za **Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«**.

Pooblastilo velja za izvedbo vseh faz javnega naročanja ter reševanje morebitnih vloženih zahtevkov za revizijo v vseh fazah oddaje javnega naročila. Pooblastilo ima naslednje omejitve in sicer: vse pooblastiteljice kot naročnik podpišejo Pogodbo z izbranim izvajalcem.

Upravljevec bodočega sistema je **VODOVOD SISTEMA B, d.o.o., Kopališka ulica 2, SI--9000 Murska Sobota**.

Izrazi v predmetni razpisni dokumentaciji imajo naslednji pomen:

Naročnik:	OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci, OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI - 9231 Beltinci, OBČINA CANKOVA, Cankova 25, SI--9261 Cankova, OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, SI--9203 Petrovci, OBČINA GRAD, Grad 172, SI--9264 Grad, OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, SI--9205 Hodoš – Hodos, OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, SI--9263 Kuzma, OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, SI--9226 Moravske Toplice, MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI--9000 Murska Sobota, OBČINA PUCONCI, Puconci 80, SI--9201 Puconci, OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, SI--9204 Šalovci, OBČINA TIŠINA, Tišina 4, SI--9251 Tišina.
Vodilna občina, ki izvaja postopek oddaje javnega naročila:	OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14 b, SI--9262 Rogašovci
Plačnik:	OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci, OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI - 9231 Beltinci, OBČINA CANKOVA, Cankova 25, SI--9261 Cankova, OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, SI--9203 Petrovci, OBČINA GRAD, Grad 172, SI--9264 Grad, OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, SI--9205 Hodoš – Hodos, OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, SI--9263 Kuzma, OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, SI--9226 Moravske Toplice, MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI--9000 Murska Sobota, OBČINA PUCONCI, Puconci 80, SI--9201 Puconci, OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, SI--9204 Šalovci, OBČINA TIŠINA, Tišina 4, SI--9251 Tišina.
Javno naročilo:	Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«
Vrsta javnega naročila:	Javno naročilo gradenj
Postopek:	Odprti postopek (40. člen ZJN-3)
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:	Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> • Obvestilo o naročilu in popravki k objavljenemu Obvestilu o naročilu • Pojasnila objavljena na Portalu javnih naročil • Razpisna dokumentacija: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skupne določbe za vse 3 sklope ▪ Določila razpisne dokumentacije, ki veljajo samo za SKLOP 1

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Določila razpisne dokumentacije, ki veljajo samo za SKLOP 2 ▪ Določila razpisne dokumentacije, ki veljajo samo za SKLOP 3 ▪ Ponudbeni predračun SKLOP 1 ▪ Ponudbeni predračun SKLOP 2 ▪ Ponudbeni predračun SKLOP 3 ▪ Projektna dokumentacija SKLOP 1 ▪ Projektna dokumentacija SKLOP 2 ▪ Projektna dokumentacija SKLOP 3 <p>Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN) so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so objavljena na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.</p> <p>Navodila za uporabo portala eRevizija so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so objavljena na spletnem naslovu: https://www.portalerevizija.si/assets/documents/Navodila_za_uporabo_portala_eRevizija.pdf.</p> <p>Gospodarskim subjektom je voljo tudi elektronska verzija dela razpisne dokumentacije, ki omogoča vpisovanje, in sicer OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE in PONUDBENI PREDRAČUN (za vsakega od sklopov posebej).</p> <p>Celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je ponudnikom v celoti in brezplačno dostopna. Odkupnine za dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni.</p> <p>Razpisna dokumentacija, Obvestilo o naročilu, morebitni popravki k objavljenemu Obvestilu o naročilu ter objavljena pojasnila so dostopni preko Portala javnih naročil (https://www.enarocanje.si/) in/ali spletne strani Občine Rogašovci (https://www.obcina-rogasovci.si/). Ponudnikom je dostopna tudi celotna projektna dokumentacija, ki pa je preobsežna za objavo preko Portala javnih naročil in/ali spletne strani naročnika, zato je zainteresiranim gospodarskim subjektom dostopna v elektronski obliki na naslednji način: zainteresirani gospodarski subjekt pošlje elektronsko sporočilo z zahtevo za dostop do projektne dokumentacije na naslov info@vodovod-b.si. Na podlagi prejete zahteve bo gospodarskemu subjektu omogočen dostop do projektne dokumentacije v elektronski obliki.</p> <p>Celotna projektna dokumentacija je gospodarskim subjektom na voljo tudi na vpogled na naslovu OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci po predhodni najavi na elektronski naslov: info@vodovod-b.si, in sicer vsak delovni dan med 9:00 in 14:00 uro.</p>
Variantne ponudbe:	Ne. Variantne ponudbe niso dopustne.
Sklopi:	Da. Javno naročilo je razdeljeno v 3 sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni sklop ali za več sklopov.

Rok izvedbe	<p>Spodaj navajamo skrajne roke izvedbe za posamezni sklop. Gospodarski subjekti morajo biti posebej pozorni, da se bodo dela, ki so predmet vseh treh sklopov izvajala sočasno. To pomeni, da</p> <p>SKLOP 1:</p> <p>Izvedba razpisanih del bo potekala predvidoma 895 dni, od tega je 15 dni maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo, Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) predvidoma 760 dni in Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) predvidoma 120 dni.</p> <p>Garancijski rok za odpravo napak je 3 leta od izdaje zadnjega Potrdila o izvedbi.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo del podaljša v primerih predvidenih z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma s Splošnimi in Posebnimi pogoji FIDIC Rdeče knjige ali v kolikor naročnik ne bo pravočasno zagotovil vseh gradbenih dovoljenj izvajalcu. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.</p> <p>SKLOP 2:</p> <p>Izvedba razpisanih del bo potekala predvidoma 895 dni, od tega je 15 dni maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo, Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) predvidoma 760 dni in Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) predvidoma 120 dni.</p> <p>Garancijski rok za odpravo napak je 3 leta od izdaje zadnjega Potrdila o izvedbi.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo del podaljša v primerih predvidenih z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma s Splošnimi in Posebnimi pogoji FIDIC Rdeče knjige ali v kolikor naročnik ne bo pravočasno zagotovil vseh gradbenih dovoljenj izvajalcu. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.</p> <p>SKLOP 3:</p> <p>Izvedba razpisanih del bo potekala predvidoma 1.013 dni, od tega je 15 dni maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo, Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) predvidoma 878 dni (240 dni – projektiranje, 638 – gradnja in poskusno obratovanje) in Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) predvidoma 120 dni. Poskusno obratovanje v trajanju 180 dni se izvede znotraj faze gradnje)</p> <p>Garancijski rok za odpravo napak je 3 leta od izdaje zadnjega Potrdila o izvedbi.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo del podaljša v primerih predvidenih z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma s Splošnimi in Posebnimi pogoji FIDIC Rumene knjige. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.</p>
-------------	---

Rok za oddajo ponudb:	29.05.2020 ob 10:00 uri
Oddaja ponudb:	<p>Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (http://www.ejn.gov.si), in sicer preko naslova navedenega v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil, najkasneje do roka za oddajo ponudb.</p> <p>Dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno so ponudniki dolžni oddati na naslov:</p> <p>OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci najkasneje do roka za oddajo ponudb. Velja prejemna teorija.</p>
Odpiranje ponudb:	<p>Odpiranje ponudb bo javno, dne 29.05.2020 ob 10:30 uri.</p> <p>Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno.</p> <p>Na javnem odpiranju ponudb v sistemu e-JN bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek »Predračun« v sistemu e-JN.</p> <p>Za dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu naročnika.</p>
Rok za zastavljanje vprašanj:	18.05.2020 do 11:00 ure

Določila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila se uporabljajo za vse sklope, razen kjer je posebej navedeno, da se nanašajo zgolj na posamezni sklop.

Predmet javnega naročila:	<p>V okviru predmetnega projekta je načrtovana novogradnja 26.215 m transportnih cevovodov, 90.823 m primarnih in 83.512,2 m sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14 objektov na sistemu in nadgradnja 33 obstoječih črpališč ter 14 vodohranov.</p> <p>Javno naročilo je razdeljeno v sklope kot sledi:</p> <p style="text-align: center;">SKLOP 1</p> <p>1. OBMOČJE OBČINE BELTINCI</p> <p>Na območju občine Beltinci projekt obsega novogradnjo sekundarnih cevovodov v skupni dolžini 6.003 m:</p> <p>Vodovod v naselju Beltinci (SB-1.21) v skupni dolžini 749 m.</p> <p>Vodovod v naselju Bratonci (SB-2.1, SB-2.20) v skupni dolžini 883 m.</p> <p>Vodovod v naselju Gančani (SB-4.2) v skupni dolžini 1.398 m.</p> <p>Vodovod v naselju Lipa (SB-6.1, SB-6.13, SB-6.2, SB-6.4) v skupni dolžini 2.973 m.</p> <p>Na transportnem cevovodu projekt vključuje novogradnjo reducirno-merilnega jaška Rakičan-Beltinci z oznako RT-1 (15 l/s).</p>
---------------------------	--

2. OBMOČJE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

Na območju Mestne občine Murska Sobota projekt vključuje izgradnjo 4.422 m sekundarnih cevovodov in sicer:

- Vodovod v naselju Pušča (SMS-2) v dolžini 4.064 m.
- Vodovod sekundar pri Zdravstvenem domu Murska Sobota (VMS-V1-1.1) v skupni dolžini 358 m.

Poleg gradnje sekundarnih cevovodov projekt vključuje gradnjo transportnega cevovoda v skupni dolžini 9.410 m.

Vodovod Murska Sobota –Puconci V1 (VMP-1) v skupni dolžini 1.700m.

Zamenjava cevi - Murska Sobota 1 (VMS-V1-1) v skupni dolžini 4.259m.

Zamenjava cevi - Murska Sobota 2 (VMS-V1-2) v skupni dolžini 1.120m.

Zamenjava cevi - Murska Sobota 3 (VMS-V1-3) v skupni dolžini 222m.

Vzhodna obvoznica MS VOD1 (VMS-V7-VOD1) v skupni dolžini 256m.

Zamenjava cevi Pušča – Polana (VPP) v skupni dolžini 1.853m

3. OBMOČJE OBČINE PUCONCI

Na območju Občine Puconci projekt vključuje gradnjo 1.420 m primarnih cevovodov (Vodovod Marof – Prosečka vas (VMP) v skupni dolžini 1.420 m) in 3.729 m sekundarnih cevovodov (Moščanci sekundarno omrežja (SP-6) v skupni dolžini 3.729 m)

Projekt vključuje tudi gradnjo 7.851 m transportnih cevovodov

- Vodovod Puconci-Sebeborci (VPUS) v skupni dolžini 1.040m
- Vodovod veja Puconci – VH Vaneča (VPV) v skupni dolžini 617m.
- Vodovod Predanovci – Lemerje (VPL) v skupni dolžini 6.194m.

Poleg navedene novogradnje cevovodov je na primarnem vodovodu predvidena dograditev telemetrije na naslednjih objektih:

- Prečrpališče Bodonci
- Prečrpališče Bokračiči
- Prečrpališče Kuštanovci (spodnji)
- Prečrpališče Pečarovci
- Prečrpališče Poznanovci
- Prečrpališče Šalamenci
- Prečrpališče Vaneča (Dom borcev)
- Prečrpališče Zenkovci

Na transportnem cevovodu je v okviru projekta predvidena:

- izgradnja novega merilnega jaška RT-4 (20 l/s);
- dograditev plinske klorinacije na VH Vaneča in dograditev telemetrije na črpališču v VH Vaneča;
- dograditev zalogovnika vode za 30 m³ na prečrpališču Mačkovci in dograditev telemetrije.

4. OBMOČJE OBČINE TIŠINA

Na območju Občine Tišina projekt vključuje gradnjo 40.107 m cevovodov od tega 9.220 m primarnega in 30.887 m sekundarnega vodovoda z naslednjimi sekundarnimi vodovodi:

- Vodovod BOREJCI-VANČA VAS v dolžini 2118 m;
- Vodovod GEDEROVCI dolžine 2.264 m;
- Vodovod GRADIŠČE dolžine 2.405 m;
- Vodovod GRADIŠČE-TROPOVCI dolžine 3.757 m;
- Vodovod MURSKI ČRNCI dolžine 3.991 m;
- Vodovod MURSKI PETROVCI dolžine 1.042 m;
- Vodovod PETANJCI dolžine 5.802 m;
- Vodovod RANKOVCI dolžine 2.466 m;
- Vodovod SODIŠINCI dolžine 2.363 m;
- Vodovod TIŠINA dolžine 3.248 m;
- Vodovod TROPOVCI dolžine 1.431 m;

Poleg novogradenj sekundarnega cevovoda se načrtuje tudi izgradnja novega prečrpališča Krajna s kapaciteto 12 l/s.

Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik na tem mestu opozarja, da izdelana projektna dokumentacija obravnava večji del projekta kot pa je predmet tega javnega naročila. Natančen seznam objektov, ki so predmet javnega naročila je razviden iz:

- Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Beltinci
- Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Beltinci
- Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Mestna občina Murska Sobota
- Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Mestna občina Murska Sobota
- Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Puconci
- Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Puconci
- Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Tišina
- Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Tišina

SKLOP 2

SKLOP 2 obsega:

1. OBMOČJE OBČINE CANKOVA

Na območju Občine Cankova projekt vključuje na primarnem vodovodu nadgradnjo 2 obstoječih črpališč in sicer črpališča Domajinci (4 l/s) in črpališča Gornji Črnci (Romi) s kapaciteto 4 l/s. Nadgradnjo predstavlja dograditev telemetrije na obeh črpališčih.

Projekt obsega novogradnjo sekundarnih cevovodov v skupni dolžini 12.897 m:

- Vodovod v naselju Gerlinci (SC-1, VGG S) v skupni dolžini 12.193 m.
- Vodovod v naselju Skakovci (VKS-SC) v skupni dolžini 704 m.

Projekt vključuje novogradnjo transportnih cevovodov v skupni dolžini 4.493 m:

- Cevovod občina Rogašovci – Gerlinci (VGG T) dolžine 2.722 m in

	<ul style="list-style-type: none">• Cevovod občina Tišina – Skakovci (VKS) dolžine 1.771 m. <p>Na transportnem vodovodu je predmet projekta tudi novogradnja Črpališča Gerlinci s kapaciteto 10 l/s, reducirno krmilnega jaška RT-6 s kapaciteto 10 l/s ter izvedba asfaltirane dovozne ceste do obstoječega vodohrana Krašči kapacitete 500m³ s čimer bo omogočen normalen dostop do vodohrana in tako omogočeno nemoteno vzdrževanje in upravljanje le tega.</p> <p>2. OBMOČJE OBČINE GORNJI PETROVCI</p> <p>Na območju Občine Gornji Petrovci je v okviru predmetnega projekta predvidena:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Boreča kapacitete 10 l/s.• Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Martinje kapacitete 10 l/s.• Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Ženavlje 1 kapacitete 10 l/s.• Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem črpališču Ženavlje 2 kapacitete 10 l/s.• Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču v vodohranu Lucova.• Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču v vodohranu Stanjevci.• Zamenjava črpalne postaje in dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču v vodohranu Pindža. <p>Poleg predvidenih zamenjav in dograditev telemetrije je v okviru projekta predvidena izvedba zaščitnega sloja v vodni celici Vodohrana Lucova in Vodohrana Stanjevci z dograditvijo klorinacije ter izgradnja zaščitnega sloja v stari vodi celici za 130 m³ v Vodohranu Pindža.</p> <p>Na transportnem vodovodu je predvidena izgradnja novega reducirno krmilnega jaška Križevci z oznako RT-2 s kapaciteto 10 l/s.</p> <p>3. OBMOČJE OBČINE GRAD</p> <p>Na območju Občine Grad so v okviru projekta predvidene dograditve telemetrije na obstoječem primarnem cevovodu in sicer na naslednjih objektih:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prečrpališče Dolnji Slaveči 1 (kapaciteta 1 l/s).• Prečrpališče Dolnji Slaveči 2 (kapaciteta 1 l/s).• Prečrpališče Grad (kapaciteta 8 l/s).• Prečrpališče Grad Rajsar (kapaciteta 2 l/s), kjer se poleg telemetrije zamenja tudi črpalna postaja.• Prečrpališče Vidonci (kapaciteta 8 l/s)• Prečrpališče v Vodohranu Grad (kapaciteta 2 l/s)• Prečrpališče v Vodohranu Vidonci (kapaciteta 2 l/s) <p>Na Vodohranu Grad in na Vodohranu Vidonci se izvede dostopni podest v vodno celico, dogradi se klorinacija.</p> <p>4. OBMOČJE OBČINE HODOŠ</p> <p>V Občini Hodoš je v okviru projekta predvidena dograditev telemetrije na obstoječem prečrpališču Hodoš, ki je del primarnega vodovoda. Na transportnem</p>
--	--

	<p>vodovodu je predvidena nadgradnja telemetrije na obstoječem Vodohranu Hodoš skupaj s klorinacijo in vodnjaku Hodoš.</p>
	<p>5. OBMOČJE OBČINE KUZMA</p> <p>Na območju Občine Kuzma je v okviru projekta predvidena izvedba na obstoječih objektih primarnega vodovoda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prečrpališče Dolič 1 (Č-1): izvedba dostopa do objekta, dograditev telemetrije.• Prečrpališče Dolič 2 (Č-2): dograditev telemetrije.• Prečrpališče Gornji Slaveči (Č-4): dograditev telemetrije.• Prečrpališče Kuzma (Č-5/1): dograditev telemetrije.• Prečrpališče Matjaševci (Č-3): dograditev telemetrije.• Vodohran Kuzma: izvedba zaščitnega sloja v vodni celici, dograditev klorinacije in telemetrije. <p>Na področju sekundarnih cevovodov projekt vključuje izgradnjo vodovoda v naselju Trdkova v skupni dolžini 7.823 m.</p>
	<p>6. OBMOČJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE</p> <p>Na območju Občine Moravske Toplice je predmet projekta gradnja novega transportnega cevovoda v dolžini 2.795m:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vodovod Sebeborci (VPUS) v skupni dolžini 2.795m. <p>Prav tako je predmet projekta gradnja primarnih cevovodov v skupni dolžini 30.688 m in 4 objekti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vodovod Bukovica (VBU) v skupni dolžini 3.190 m.• Vodovod Filovci (SMT-4_1, SMT-4_2, VF1), v skupni dolžini 17.913 m.• Vodovod Fokovci (VFS-2), v skupni dolžini 1.710m• Vodovod Kančevci - Lončarovci (R1-R10, L1-L6), v skupni dolžini 5.488m.• Vodovod Kančevci - Lončarovci (VKL-2, VKL-3), v skupni dolžini 2.387m.• Prečrpališče Bukovica s kapaciteto 13 l/s.• Prečrpališče Filovci s kapaciteto 4 l/s.• Vodohran Filovci prostornine 80 m³ s prečrpališčem kapaciteto 15 l/s. <p>Na obstoječem delu primarnega cevovoda občina projekt vključuje dograditev telemetrije na prečrpališčih Gornji Moravci, Prosenjakovci, Prosenjakovci (ob meji), Sebeborci -Podžlake.</p> <p>Projekt vključuje izgradnjo sekundarnega cevovoda katerega namen je priključitev novih prebivalcev na sistem oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v skupni dolžini 11.079 m in sicer na sledečih delih občine:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vodovod Bukovica (B1, B3-B6) v skupni dolžini 1.873 m.• Vodovod Fokovci (F1-F7), v skupni dolžini 5.195m.• Vodovod Krnci (K1-K8) v skupni dolžini 3.285m.• Vodovod Središče (SMT-1/18) v skupni dolžini 726m.
	<p>7. OBMOČJE OBČINE ROGAŠOVCI</p> <p>V Občini Rogašovci projekt obsega novogradnjo:</p> <ul style="list-style-type: none">• 46.880 m primarnega cevovoda (Vodovod v naselju Nuskova; Vodovod v naselju Pertoča, Vodovod v naselju Serdica, Vodovod v naselju Sotina;


	<p>Vodovod v naselju Fikšinci, Rogašovci, Kramarovci; Vodovod v naselju Nuskova; Vodovod v naselju Ropoča, Pertoča; Vodovod v naselju Serdica Ocinje in Vodovod v naselju Serdica, Sotina, Nuskova, Rogašovci)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6672 m sekundarnega cevovoda (Vodovod Rogašovci; Vodovod Serdica; Vodovod Sveti Jurij, Večeslavci) • 1666 m transportnega cevovoda (Vodovod v naselju Ropoča) <p>Poleg načrtovane novogradnje cevovodov je vključeno tudi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novogradnja objektov: <ul style="list-style-type: none"> ○ VH Sotina, prostornine 100 m³ s prečrpališčem v VH Sotina, kapacitete 4 l/s; ○ Prečrpališče Serdica-Buček, kapacitete 10 l/s; • Dograditev telemetrije na prečrpališču v vodohranu Nuskova in prečrpališču v vodohranu Večeslavci. • Izgradnja reducirno-krmilnega jaška Rogašovci. <p>8. OBMOČJE OBČINE ŠALOVCI</p> <p>V občini Šalovci je projekt obsega gradnjo primarnega vodovoda Šalovci – Markovci v skupni dolžini 2.615 m z izgradnjo novega črpališča Markovci s kapaciteto 5 l/s.</p> <p>Na obstoječih objektih so v okviru projekta vključene sledeče nadgradnje oz. izboljšave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dograditev klorinacije na Vodohranu Dolenci (50 l/s); • dograditev klorinacije in telemetrije na Vodohranu Čepinci (150 m³) in Vodohranu Domanjševci (105 m³) • dograditev telemetrije na: <ul style="list-style-type: none"> ○ Prečrpališču Čepinci1 (8 l/s); ○ Prečrpališču Čepinci2 (4 l/s); ○ Prečrpališču Čepinci3 (4 l/s). <p style="text-align: center;">***</p> <p>Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik na tem mestu opozarja, da izdelana projektna dokumentacija obravnava večji del projekta kot pa je predmet tega javnega naročila. Natančen seznam objektov, ki so predmet javnega naročila je razviden iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Cankova • Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Cankova • Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Kuzma • Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Kuzma • Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Moravske Toplice • Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Moravske Toplice • Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Šalovci • Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Šalovci • Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina
--	--

	<p>Rogašovci</p> <ul style="list-style-type: none">Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Rogašovci
	<p>SKLOP 3 pri katerem so upoštevani okoljski vidiki</p> <p>SKLOP 3 obsega projektiranje, gradnjo in šestmesečno poskusno obratovanje vodarne Fazanerija. Vključena je tudi dobava in vgradnja opreme, ki je specificirana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.</p> <p>Predmet tega sklopa je tudi izdelava projektne dokumentacije:</p> <ul style="list-style-type: none">projektna dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),projektna dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),projektna dokumentacijo izvedenih del (PID),dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO). <p>V sklopu izgradnje vodarje se izvedejo tudi ureditve za varovanje vodnega vira Fazanerija.</p> <p>Obseg del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.</p>

Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila (situacija je priložena tudi v posebni datoteki v *.pdf obliki datoteke, ki omogoča povečave in je sestavni del razpisne dokumentacije):



VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
PIJMO DOBRO VODO!



OBSTOJEČE STANJE in NADGRADNJA
VODOVOD SISTEMA B: OBJEKTI, CEVOVODI

Legenda	
OBJEKTI	
	Novi objekt
	Nadgradnja obstoječega objekta
	Obstoječi objekt
CEVOVODI	
	Obstoječi vodovod
	Novi vodovod
MEJE	
	Meja katastrske občine
	Meja Občine
RAZPIS	
	Sklop 1
	Sklop 2

2.2 ZAKONSKA PODLAGA ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA

Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN);
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZIntPK),
- Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju ZPosS)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju ZVZD-1);
- Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju GZ);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
- Obligacijski zakonik /OZ/ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
- Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);
- Zakon o pravnem postopku /ZPP/ (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US);
- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65 – 242);
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1828 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za javna naročila blaga, storitev in gradenj ter projektne natečaje;
- Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2019/1830 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za javna naročila blaga, storitev in gradenj;
- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene Uredbe (EU) št. 842/2011 (UL L 296, 12.11.2015, str. 1–146);
- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469);
- Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1084/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 281–288);

- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javno naročanje, področje predmeta javnega naročila, področje javnih financ in področje pogodbenih razmerij ali so v povezavi z njimi.

Vsi gospodarski subjekti v ponudbi oziroma izvajalec mora posvetiti posebno pozornost pogojem v zvezi z zaposlovanjem delovne sile v Republiki Sloveniji. Izvajalec mora spoštovati vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z varstvom pri delu, zaposlovanjem in delovnimi pogoji.

Osebe, ki je odgovorno za izvedbo pogodbenih del, mora izpolnjevati pogoje skladno s slovensko zakonodajo.

Izvajalec mora v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 izpolnjevati določila:

- o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti,
- o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji,
- o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne revizijske sledi,
- o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež financiranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
- o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na operaciji,
- o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji.

2.3 POJASNILA IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

2.3.1. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Če zainteresiran gospodarski subjekt želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko pošlje naročniku vprašanje oziroma zahtevo za pojasnilo izključno preko Portala javnih naročil (<https://www.enarocanje.si/>).

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja oziroma zahteve za pojasnilo, ki bodo zastavljena pravočasno, to je do preteka roka za zastavljanje vprašanj kot je naveden v Obvestilu o naročilu (oziroma v popravku s katerim se spreminja ta rok) in točki 2. SPLOŠNO te dokumentacije.

Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena preko Portala javnih naročil in/ali bodo postavljena po roku za zastavljanje vprašanj.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvomnost navedbe v tej dokumentaciji. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovana na Portal javnih naročil.

2.3.2. Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

V kolikor bo naročnik spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, tako da bo podaljšal rok za oddajo ponudb, se s premaknitvijo roka za oddajo ponudb, pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.

2.4 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA

Za vsa določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila velja, da je kakršna koli navedba določene izdelave ali izvora ali določenega postopka, značilnega za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenta, tipa ali določenega porekla ali proizvodnje, namenjena zgolj natančnemu in razumljivemu opisu predmeta naročila in za te navedbe velja, da lahko gospodarski subjekti ponudijo enakovredno.

Enko velja pri sklicevanju na tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma evropski ocenjevalni dokument, če se ta uporabi kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene, skupne tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, ali, če teh ni, na nacionalne standarde, nacionalna tehnična soglasja ali nacionalne tehnične specifikacije, povezane s projektiranjem, izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo blaga, velja da **gospodarski subjekti lahko ponudijo enakovredno.**

Kadar naročnik uporabi možnost sklicevanja na tehnične specifikacije iz b) točke petega odstavka 68. člena ZJN-3, ponudbe ne sme zavrniti z obrazložitvijo, da ponujene gradnje, blago ali storitve niso skladne z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, če ponudnik v svoji ponudbi na kakršen koli ustrezen način, vključno z načini dokazovanja iz 70. člena ZJN-3, dokaže, da predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih specifikacijah.

Kadar naročnik uporabi možnost iz a) točke petega odstavka 68. člena ZJN-3, da določi tehnične specifikacije v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, ne sme zavrniti ponudbe za gradnje, blago ali storitve, skladne z nacionalnim standardom, ki prevzema evropski standard, evropskim tehničnim soglasjem, skupno tehnično specifikacijo, mednarodnim standardom ali tehničnim referenčnim sistemom, ki ga je določil Evropski organ za standardizacijo, če se določene specifikacije v tem standardu, soglasju, skupni tehnični specifikaciji ali tehničnem referenčnem sistemu nanašajo na zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je v postopku javnega naročanja določil naročnik.

Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi, vključno s tistimi iz 70. člena ZJN-3, dokazati, da gradnja, blago ali storitev, ki je skladna s standardom, izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.

3. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

To navodilo določa pogoje, pod katerimi se gospodarski subjekti lahko udeležijo javnega naročila, način oddaje ponudb, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence naročila.

3.1 PONUDNIK

Skladno z 7. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja odda ponudbo gospodarski subjekt, tj. katera koli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in imeti za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik, v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

3.1.1. Samostojna ponudba

Samostojna ponudba je tista, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse pogoje in zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

3.1.2. Skupna ponudba

Skladno s tretjim odstavkom 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov. Gospodarski subjekti v skupni ponudbi so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika.

V kolikor bo predmetno javno naročilo oddano skupini gospodarskih subjektov bodo le-ti v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe morali naročniku predložiti Akt o skupni izvedbi javnega naročila. Iz Akta o skupni izvedbi javnega naročila bo moralo biti nedvoumno razvidno sledeče:

- navedba vseh partnerjev v skupini,
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila (vodilnega partnerja), ki skupino gospodarskih subjektov (partnerje v skupni ponudbi) zastopa,
- pooblastilo nosilcu posla (vodilnemu partnerju) za zastopanje skupine gospodarskih subjektov in za komunikacijo z naročnikom,
- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev skupne ponudbe do naročnika,
- navedba, da gospodarski subjekt, ki je partner skupne ponudbe, sprejema vse obveznosti iz dogovorov med nosilcem posla (vodilnim partnerjem) in naročnikom,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni partner in njihove odgovornosti ter delež vsakega partnerja v skupini in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglašajo,
- način plačila (prek vodilnega partnerja ali neposredno, na podlagi pooblastila naročniku),
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbo podpisuje nosilec posla (vodilni partner), ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poročilo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

3.1.3. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Skladno s 94. členom ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti podizvajalcev glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteva, da so ponudnik in podizvajalci skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti podizvajalcev le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, ker podizvajalec tega ne zahteva, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati naročniku informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev

mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 ter druge dokumente, ki so zahtevani z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec lahko vključi novega podizvajalca med izvajanjem javnega naročila le ob predhodnem soglasju naročnika. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kadar ponudnik izpolnjuje posamezni pogoj za sodelovanje s podizvajalcem, lahko zamenja tega podizvajalca le s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem.

Naročnik bo za vsakega novega podizvajalca preveril, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, in da izpolnjuje pogoje skladno s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zaželeno je, da ponudnik oziroma izvajalec, za vsakega novega podizvajalca predloži naročniku vsa dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju pogojev, skladno s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca pisno obvestiti izvajalca in obrazložiti razlog za zavrnitev podizvajalca. V primeru, da izvajalec vseeno angažira novega podizvajalca, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Izvajalec bo moral v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe naročniku predložiti podizvajalske pogodbe s podizvajalci, s katerimi bo izvajal javno naročilo oziroma v primeru vključitve novih podizvajalcev v roku 10 delovnih dni po soglasju naročnika. Iz podizvajalske pogodbe bo moralo biti nedvoumno razvidno sledeče:

- navedba izvajalca in podizvajalca,
- pooblastilo izvajalca za komunikacijo z naročnikom,
- navedba ali podizvajalec zahteva neposredna plačila,
- v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca
- navedba, da gospodarski subjekt, ki je podizvajalec, sprejema vse obveznosti iz dogovorov med nosilcem posla (vodilnim partnerjem) in naročnikom,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil podizvajalec ter delež in vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec,
- izjava, da je podizvajalec seznanjen z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglaša.

3.1.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev ali v zvezi s katerim obstajajo razlogi za izključitev.

3.2 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI GRADNJE

Vsi gospodarski subjekti, ki bodo v sklopu predmetnega javnega naročila opravljali gradnje bodo morali ves čas od sklenitve pogodbe do zaključka izvajanja pogodbenih del izpolnjevati vse pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Skladno s 14. členom GZ mora izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ ter
- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene 14. členu GZ (v nadaljnjem besedilu: vodja del).

Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati dejavnost gradbeništva, lahko opravljajo to dejavnost v vseh statusnopravnih oblikah, če izpolnjujejo pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.

Tuji ponudniki, ki nimajo sedeža v državah pogodbenicah (v nadaljnjem besedilu: tretje države), lahko opravljajo dejavnost gradbeništva pod pogoji iz prejšnjega odstavka, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Ta je izpolnjen, če ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, v državi sedeža tujega ponudnika lahko opravljajo dejavnost gradbeništva pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi jih lahko ponujajo v Republiki Sloveniji tuji ponudniki in izpolnjevanje katerih za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za tuje ponudnike. Če je sedež ponudnika v več tretjih državah, se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki je strožji.

Naloge izvajalca so, da:

- v skladu z GZ in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana z GZ,
- izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,
- vodi gradbeni dnevnik,
- prevzame zakoličbo na terenu,
- pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,

- zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečuje čezmerne obremenitve okolja,
- izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,
- po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,
- podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti.

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu pogodbe dostaviti dokazila, da so vsi vodje del in vodja gradnje vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 14. členom Gradbenega zakona in določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Naročnik si pridržuje pravico, da tudi tekom izvajanja pogodbe izvajalca pozove na predložitev najnovejših dokazil, da so vsi vodje del in vodja gradnje vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 14. členom Gradbenega zakona in določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

3.3 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PROJEKTIRANJA

Predmet javnega naročila je tudi projektiranje.

Pri SKLOPU 1 in SKLOPU 2 projektiranje obsega izdelavo dokumentacije:

- projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
- dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Pri SKLOPU 3 projektiranje obsega izdelavo dokumentacije:

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
- projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
- dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Vsi gospodarski subjekti, ki bodo v sklopu predmetnega javnega naročila opravljali dejavnost projektiranja bodo morali ves čas od ves čas izvajanja pogodbenih del izpolnjevati vse pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Skladno z 12. členom GZ je projektant odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo tako, da je ta v skladu s predpisi in zahtevami GZ.

Projektant mora v okviru prevzete storitve projektiranja zlasti:

- v skladu s pravili stroke zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju s tem zakonom, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke, in
- zagotoviti koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.

Projektant mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo potrdi.

Funkcijo projektanta lahko skladno z GZ in ZAID opravljajo pooblaščen arhitekti in pooblaščen inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami. Skladno s 3. členom ZAID lahko poklicni naziv »pooblaščen arhitekt«, »pooblaščen krajinski arhitekt« in »pooblaščen prostorski načrtovalec« v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih arhitektov), poklicni naziv »pooblaščen inženir« pa le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih inženirjev).

Tuji ponudniki s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati dejavnost, ki sodi v opis poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, lahko opravljajo to dejavnost v vseh statusnopravnih oblikah, če izpolnjujejo pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.

Tuji ponudniki, ki nimajo sedeža v državah pogodbenicah (v nadaljnjem besedilu: tretje države), lahko opravljajo dejavnost, ki sodi v opis poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev pod pogoji iz prejšnjega odstavka, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Ta je izpolnjen, če ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, v državi sedeža tujega ponudnika lahko opravljajo dejavnost, ki sodi v opis poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi jih lahko ponujajo v Republiki Sloveniji tuji ponudniki in izpolnjevanje katerih za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za tuje ponudnike. Če je sedež ponudnika v več tretjih državah, se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki je strožji.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov morajo imeti tuji ponudniki sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s 15. členom ZAID. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov morajo tuji ponudniki zagotoviti sodelovanje pooblaščenega arhitekta in inženirja, ki izpolnjuje pogoje iz ZAID, pri čemer njegova zaposlitev ni obvezna. Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, če to zavarovanje ustrezno krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v drugi državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji trajno opravljati regulirani poklic po ZAID, morajo, skladno z 21. členom ZAID pri zbornici pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Posamezniki, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v drugi državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji začasno ali občasno opravljati regulirani poklic po ZAID, morajo, skladno z 22. členom ZAID pri zbornici vložiti pisno prijavo, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij. Prijavo je treba vložiti tudi vsakokrat, ko se bistveno spremenijo okoliščine za opravljanje poklicnih nalog. Poleg pogojev iz zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, je pogoj za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije zagotovljeno zavarovanje odgovornosti za škodo, v skladu z določbami ZAID, in da mu s pravnomočno sodno odločbo ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v tretji državi, lahko opravljajo regulirani poklic po ZAID pod pogojem materialne vzajemnosti, če so njihove pridobljene kvalifikacije primerljive tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v tretji državi lahko opravlja regulirani poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za državljane tretje države. Vzajemnost in enakovrednost kvalifikacij za regulirane poklice, za opravljanje katerih je pogoj vpis v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ugotavlja zbornica v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ta vpis.

Izvajalec je dolžan naročniku dostaviti dokazila, da so vsi projektanti vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 13. členom Gradbenega zakona in določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Naročnik si pridržuje pravico, da tudi tekom izvajanja pogodbe izvajalca pozove na predložitev najnovejših dokazil, da so vsi projektanti vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno z določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

3.4 JEZIK

Jezik postopka oddaje javnega naročila je slovenski jezik.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

V kolikor so posamezni dokumenti v zvezi s ponudbo v tujem jeziku mora ponudnik priložiti zraven tudi prevod v slovenski jezik. Naročnik si pridržuje pravico, v kolikor meni, da je to potrebno, da zahteva še uradni prevod (sodni tolmač) dokumentacije, ki je predložena v tujem jeziku. Stroške prevoda nosi ponudnik.

V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen prevod v slovenskem jeziku.

Izvedba javnega naročila se bo vršila v slovenskem jeziku, kar pomeni, da bo komunikacija z naročnikom potekala v slovenskem jeziku, prav tako mora biti vsa dokumentacija izvajalca izdelana v slovenskem jeziku. Stroške prevodov, tolmačev, ipd., ki so potrebni za izvajanje javnega naročila v slovenskem jeziku nosi izvajalec.

3.5 ESPD

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD). Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

V primeru skupne ponudbe morajo ESPD predložiti vsi partnerji v skupini, pri čemer vsak partner izpolni svoj ESPD. Poleg svojega ESPD mora ponudnik naročniku predložiti tudi ESPD-je, ki so jih izpolnili:

- **subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik** v skladu z 81. členom ZJN-3, in
- **podizvajalci**, in sicer ne glede na to, ali jih ponudnik nominira v ponudbi ali predlaga njihovo vključitev v izvedbo javnega naročila po oddaji naročila (v slednjem primeru mora izbrani ponudnik ESPD podizvajalca predložiti takrat, ko ga nominira).

Gospodarski subjekt mora ESPD izpolniti skrbno in v njem navesti resnične podatke, saj se v nasprotnem primeru šteje, da je podal lažno izjavo, kar je prekršek iz 5. točke prvega odstavka oziroma 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3, ki se sankcionira z globo in izločitvijo iz postopkov javnega naročanja za obdobje treh oziroma petih let.

3.6 PONUDBA

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki na enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe (pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov, ki samostojno zastopa gospodarski subjekt.

Ponudnik mora obrazce, izpolniti na vseh za to predvidenih mestih, datirati, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne posluje z žigom to navede v ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom bodisi s kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, in le-te datirati in podpisati.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da kopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudniki so dolžni svoje ponudbe (razen originalnega zavarovanja za resnost ponudbe) elektronsko oddati preko sistema e-JN (<http://www.ejn.gov.si>), in sicer preko naslova navedenega v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.

Ponudniki so dolžni originalno zavarovanje za resnost ponudbe oddati v originalu na naslov naročnika, kot del ponudbe, ki se dostavlja ločeno. Preostali del ponudbene dokumentacije pa ponudnik odda v sistemu e-JN.

Kakršna koli druga dokumentacija, ki bi bila predložena poleg originalnega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Ponudba se izloči, če je narejena kakršna koli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specifikiran v pojasnilu ali Popravku, ki ga objavi naročnik.

3.6.1. Veljavnost ponudbe

Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj **12 mesecev od datuma za prejem ponudb.**

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena iz postopka javnega naročanja.

3.6.2. Varstvo podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače.

V skladu z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki so skladno ZJN-3 ali drugim zakonom javni, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovna skrivnost umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« umakne sam.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

3.6.3. Ponudbena cena

Ponudbena cena mora vključevati celoten obseg del, ki je predviden z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik sam prevzema odgovornost, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila skrbno preuči, in da skrbno oblikuje ponudbeno ceno upošteva vse informacije, ki jih gospodarskim subjektom da na razpolago naročnik v obliki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik sam nosi odgovornost, da pred oddajo ponudbe pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo predmetnega javnega naročila, ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmožljivosti ter se seznani z razmerami na lokaciji izvedbe del.

Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Ponudbena cena se izračuna na podlagi **Ponudbenega predračuna (Popisa del)**.

Ponudbena cena in cene na enoto morajo biti izraženi v evrih (EUR).

Ponudnik mora davek na dodano vrednost (DDV) navesti posebej.

Vsa plačila v okviru predmetnega javnega naročila se bodo vršila v evrih (EUR).

Naročnik ima za izvedbo predmetnega javnega naročila zagotovljena sredstva v višini:

- za SKLOP 1: 12.892.675,78 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV)
- za SKLOP 2: 15.068.505,76 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV)
- za SKLOP 3: 4.903.913,46 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV)

Ponudbe katerih ponudbena cena bo presegala zgoraj navedena zagotovljena sredstva naročnika bodo kot nedopustne izločene, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

3.6.4. Ponudbeni predračun

Ponudbeni predračun predstavlja **Ponudbeni predračun (Popis del)**, ki je pripravljen v Excelovi obliki datoteke (*.xls). Za celotno besedilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila velja, da kjer se uporablja besedna zveza »Ponudbeni predračun« ali »Popis del« to pomeni **Ponudbeni predračun (Popis del)**, ki je pripravljen v Excelovi obliki datoteke (*.xls).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna. Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena v ceno za drugo enoto v razčlembi zneska ponudbe. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Zaželeno je, da so zneski, vneseni v ponudbeni predračun vstavljeni največ na dve decimalki.

Vsi zneski vneseni v ponudbeni predračun morajo biti izraženi v evrih (EUR).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Če ponudnik ponuja popust, mora biti jasno specificiran v ponudbenem predračunu. V primeru dodatnih oziroma več oziroma nepredvidenih del se za ceno na enoto upošteva navedena cena v ponudbenem predračunu z navedenim popustom.

Pri izdelavi ponudbenega predračuna se mora upoštevati poleg popisa del tudi projektna dokumentacija z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta (zpi,...).

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja:

- 1) da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celotno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt,
- 2) da so vključena tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali naštetja v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

Izkopani material se lahko uporabi za zasip po odobritvi s strani geomehanskega nadzora.

Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju.

Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni na enoto.

Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta.

V cenah na enoto je potrebno upoštevati izdelavo poročila o opravljenih meritvah zasipov, v kolikor je to potrebno.

Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti že upoštevana v cenah na enoto.

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela (ki morajo biti upoštevana v cenah na enoto ponudbenega predračuna):

- stroški transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroški, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
- projektantski nadzor,
- potrebne dodatne meritve in atesti geomehanskih lastnosti tal,
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje, jih predati naročniku kopijo pa tudi sam hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja,
- zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,
- izvedba vseh potrebnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu,
- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,
- izvesti označitev gradbišča s tablo v skladu z zakonodajo in izvesti vsa pripravljala dela (zakoličbe, varnostne ograje, organizacija gradbišča, naloge iz varnostnega načrta, ipd.),
- po končanih delih je izvajalec dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh,
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,
- vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji-prestavitvami komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,
- stroški soglasja in drugi stroški vezani na uporabo javne površine,
- stroški soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas občinske in/ali državne ceste,
- stroški pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob občinski in/ali državni javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,
- stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroški v zvezi z neizvajanjem določil navedenega zakona so strošek izvajalca,
- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled,
- stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del v tiskani in elektronski obliki in predaja katastra gospodarske javne infrastrukture (GIZ) naročniku v štirih tiskanih izvodih in dveh elektronskih izvodih,
- izdelave projekta izvedenih del (PID) in projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta,
- stroške zaščite okoliških objektov in lastnine,
- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in ločeno ostale izkopane zemljine,
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),
- ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, katerim mora ustrezati glede na geomehanske pogoje (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). Vsi stroški s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca.

- odvoz izkopanega materiala načasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje Transporte vseh materialov,
- izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščnem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vračunati faktor razrahljivosti,
- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določenih veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih in dopolnitvah,
- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščnih ali nasutih materialov,
- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,
- čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,
- kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost...),
- pregledi in izdaja Certifikata o skladnosti in izdaja Potrdil o pregledu in preizkusu delovne opreme
- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov,
- sprotne geodetske meritve izvedenih del (vključno z meritvami višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov), predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,
- čiščenje in spiranje vodovoda pred izvedbo preizkusov tesnosti,
- izvedba preizkusa tesnosti cevovodov,
- izvedba pregleda vodovoda s fotorobotom po vseh končanih delih, videoposnetek je sestavni del dokumentacije o kvaliteti izvedenih del
- elektroenergetski prispevek,
- stroški monitoringov in meritev skladno z določili OVD in projektno dokumentacijo,
- izvajalec v ceno vključiti tudi izvedbo vseh preskusov ob dokončanju skladno s členom 9. splošnih in posebnih pogojev FIDIC in skladno s projektno dokumentacijo,
- stroški revizije projektno dokumentacije v skladu z veljavnimi predpisi in eventualni stroški pridobitve ekspertnega mnenja ob upoštevanju vseh okoljskih pogojev določenih v »Poročilu o vplivih na okolje«
- strošek za izvršitev usposabljanja osebja naročnika za upravljanje in vzdrževanje del v takem obsegu, da bo upravljavec lahko ta dela izvajal samostojno,
- usklajevanje s projektanti, inženirjem, investitorji,
- usklajevanje z drugimi projekti, v kolikor se izkaže potreba,
- predstavitev obstoječe infrastrukture, če je potrebno,
- dokumentacija in zahteve nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v fazi sprejetja OPPN-jev,
- izvajalec mora predložiti vse podatke za vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, naročniku in direktno GURS-u in naročniku predložiti obvestilo GURS-a o vpisu,
- izvajalec mora predložiti podatke o vrednostih posameznih objektov, inštalacij in posamezne opreme v tabelarični obliki (naziv, vrednost, predlagana amortizacijska stopnja), katera bo omogočala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev,
- prisotnost vodij del, vodje gradnje, projektantov na gradbišču in koordinacijskih sestankih z naročnikom, ves čas izvedbe del, vključno z izrednimi sestanki na poziv naročnika ali inženirja,
- namestitev opreme za gašenje v objekte in okolico objektov (ustrezni gasilni aparati, hidrantne omarice, ipd)..

Dela se bodo obračunavala po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih, na podlagi enotnih cen iz ponudbenega predračuna.

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz Ponudbenega predračuna (popisa del) s predizmerami za posamezna dela.

Dela, ki so sestavljena, a predstavljajo zaključeno celoto in so v predračunu opredeljena kot enotne postavke (komplet, kos), se obračunavajo po načelu skupne cene in se vsak mesec obračunajo na podlagi ugotovljenega odstotka izvršenosti, ki ga ugotovi in potrdi inženir, predlaga pa izvajalec.

Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega predračuna. Knjiga je osnova za ovrednotenje del, ki se obračunavajo, kot tudi za postavke po načelu skupne cene.

Postavke ponudbenega predračuna (NEPREDVIDENA DELA) zajemajo nujna dela po zahtevah/odobritvi naročnika in inženirja ali dela potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti.

Nujna dela po zahtevah/odobritvi naročnika se obračunajo na osnovi enotnih cen pogodbenega predračuna. Če takšna dela niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma pogodbi, se takšna dela obračunajo po predhodno dogovorjenih enotnih ali skupnih cenah.

V vseh primerih, ko pride po mnenju izvajalca del ali po ugotovitvi in naročilu naročnika do potrebe po izvedbi takšnih nujnih del, ki s pogodbo niso predvidena, izvajalec skladno z določili Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe, ko izvajalec ugotovi ali bi moral ugotoviti, da je potrebno izvesti takšna dela, poda najavo takšnih del, nato pa pripravi in posreduje Inženirju v pregled še predračun za ta dela.

V primeru, da je potrebno izvesti postavke, ki niso predvidene po pogodbi, izvajalec poda tudi podrobno analizo cen za te postavke. V kolikor izvajalec del sam ni izvajalec ali proizvajalec opreme in materiala, mora za dobavo nove vrste materiala in opreme ter izvedbo nove vrste del pridobiti več ponudb dobaviteljev oziroma podizvajalcev in jih predložiti analizi cen. Za svoje stroške oziroma svoje storitve pri izvedbi teh del priloži analizo cen, pri čemer praviloma delež teh stroškov ne sme presegati 6 % vrednosti dobaviteljev ali podizvajalcev.

Ponudnik oziroma Izvajalec del lahko obračuna stroške upravljavca na podlagi dejanskih računov upravljavca. Ponudnik na te stroške nima pravice zaračunavati svojih manipulativnih stroškov, oziroma kakršnih koli dodatkov.

Postavka »Projektantski nadzor« je lahko zaračunana na podlagi dejansko izvršenih del projektanta, ki morajo biti pred izvedbo teh del potrjene s strani naročnika in inženirja. V primeru, da izvajalec angažira projektanta sam, brez potrditve naročnika in inženirja izvajalec, ni upravičen obračunati tega stroška naročniku.

3.6.5. Valute v ponudbi

V kolikor posamezni ponudbeni dokumenti vsebujejo finančne podatke ki niso izraženi v evrih (EUR) je za preračun merodajen srednji tečaj Banke Slovenije veljaven v trenutku poteka roka za oddajo ponudb. Navedeno ne velja za obrazce na katere ponudnik vpisuje ponudbeno ceno ali cene na enoto. **Ponudbena cena in cene na enoto, ki so navedene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR).**

3.7 SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta in le-te datirati in podpisati ter žigosati, če gospodarski subjekt posluje z žigom. V kolikor posamezni dokument ali obrazec, ki je predložen v ponudbeni dokumentaciji ne bo podpisan, šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. **Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da kopije priloženih listin ustrezajo originalu.** V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Šteje se, da ostali partnerji v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše vodilni partner, če ima ta za podpis v imenu vseh partnerjev skupne ponudbe ustrezno pooblastilo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži vsaj naslednje sestavne dele ponudbe:

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
1.	Obrazec: Ponudba	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
2.	Obrazec: Pooblastilo za podpis ponudbe V primeru, da ponudbe ne podpisuje zakoniti zastopnik ponudnika ali v primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov se v ponudbi priloži pooblastilo za podpis ponudbe. Ponudniki lahko uporabijo osnutek pooblastila, ki ga je pripravil naročnik ali pa pripravijo svoje pooblastilo.	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	(✓)	(✓)
3.	Dodatek k ponudbi – SKLOP 1 – se priloži v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 1	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
4.	Dodatek k ponudbi – SKLOP 2 – se priloži v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 2	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
5.	Dodatek k ponudbi – SKLOP 3 – se priloži v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 3	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
6.	Obrazec: Podatki o ponudbeni ceni Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2: Podatki o ponudbeni ceni v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.	V sistemu e-JN v razdelek: »Predračun«	✓			

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	Opomba: Vsi dokumenti naloženi v razdelek Predračun bodo javno dostopni v trenutku odpiranja ponudb. Naročnik ne odgovarja za druge dokumente, ki bi bili pomotoma naloženi v ta razdelek in posledično javno dostopni v postopku odpiranja ponudb.					
7.	Ponudbeni predračun (Popis del) – SKLOP 1 – se priloži v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 1 Ponudbeni predračun (Popis del) , je pripravljen v Excelovi obliki datoteke (*.xls). Ponudnik izpolni in predloži obrazec Ponudbeni predračun izpolnjen v Excelovi obliki datoteke (*.xls).	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
8.	Ponudbeni predračun (Popis del) – SKLOP 2 – se priloži v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 2 Ponudbeni predračun (Popis del) , je pripravljen v Excelovi obliki datoteke (*.xls). Ponudnik izpolni in predloži obrazec Ponudbeni predračun izpolnjen v Excelovi obliki datoteke (*.xls).	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
9.	Ponudbeni predračun (Popis del) – SKLOP 3 – se priloži v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 3	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi	✓			

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	Ponudbeni predračun (Popis del) , je pripravljen v Excelovi obliki datoteke (*.xls). Ponudnik izpolni in predloži obrazec Ponudbeni predračun izpolnjen v Excelovi obliki datoteke (*.xls).	dokumenti«				
10.	Zahtevani parametri vodarne – SKLOP 3 – se priloži v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 3. Zahtevani parametri vodarne je pripravljen v Excelovi obliki datoteke (*.xls). Ponudnik izpolni in predloži obrazec Zahtevani parametri vodarne izpolnjen v Excelovi obliki datoteke (*.xls).	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
11.	Obrazec: Režijski ceniki Obrazec se predloži ločeno za vsakega od sklopov za katerega se oddaja ponudbo.	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
12.	Obrazec: Podatki o gospodarskem subjektu	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	✓
13.	Obrazec: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje Opomba: obrazec je potrebno izpolniti in priložiti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«			✓	

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
14.	Obrazec: Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov – za pravne osebe	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	✓
15.	Obrazec: Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov – za fizične osebe	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	✓
16.	Obrazec: Izjava glede ekonomske in finančne sposobnosti	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
17.	Obrazec: Izjava glede tehnične in strokovne sposobnosti	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
18.	<p>Obrazec: Referenčno potrdilo</p> <p>Obrazec se prilaga za izpolnjevanje 1. POGOJA (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)).</p> <p>Opomba: Gospodarski subjekti v ponudbi priložijo izpolnjen obrazec za vse referenčne projekte. Zaželeno je, da je obrazec podpisan s strani referenčnega naročnika, ni pa obvezno.</p> <p><i>Gospodarski subjekti lahko v ponudbi predložijo tudi referenčna potrdila na drugih obrazcih v kolikor je iz njih razvidno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Naziv in naslov naročnika, podatki o kontaktni osebi 	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	<p>naročnika in kontraktni podatki,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naziv projekta, - Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto), - Podatki o projektu (iz podatkov na referenčnem potrdilu mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja), - Navedba, da so bila dela opravljena v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku. <p>Z oddajo ponudbe gospodarski subjekti soglašajo, da lahko naročnik brez predhodnega obvestila preveri vse podatke navedene na referenčnih potrdilih pri referenčnih naročnikih/investitorjih oziroma zahteva dodatna dokazila za navedbe v referenčnih potrdilih od ponudnika.</p>					
19.	<p>Obrazec: Referenčno potrdilo podizvajalca</p> <p>Obrazec se prilaga za izpolnjevanje 2. POGOJA (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)). V kolikor podizvajalec predloži že Referenčno potrdilo in je iz njega razvidno izpolnjevanje 2. POGOJA (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) mu tega obrazca NI potrebno prilagati.</p> <p>Opomba: Gospodarski subjekti v ponudbi priložijo izpolnjen obrazec za vse referenčne projekte. Zaželeno je, da je obrazec podpisan s strani referenčnega naročnika, ni pa obvezno.</p>	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«			✓	

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	<p>Gospodarski subjekti lahko v ponudbi predložijo tudi referenčna potrdila na drugih obrazcih v kolikor je iz njih razvidno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naziv in naslov naročnika, podatki o kontaktni osebi naročnika in kontraktne podatki, - Naziv projekta, - Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto), - Podatke o projektu (iz podatkov na referenčnem potrdilu mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja), - Navedba, da so bila dela opravljena v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku. <p>Z oddajo ponudbe gospodarski subjekti soglašajo, da lahko naročnik brez predhodnega obvestila preveri vse podatke navedene na referenčnih potrdilih pri referenčnih naročnikih/investitorjih oziroma zahteva dodatna dokazila za navedbe v referenčnih potrdilih od ponudnika.</p>					
20.	Obrazec: Seznam ključnih kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
21.	Obrazec: Podatki o ključnem kadru Obrazec se predloži za vsakega od ključnih kadrov v ponudbi.	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
22.	Obrazec: Referenčna potrdila ključnega kadra	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	<p>Opomba: Gospodarski subjekti v ponudbi priložijo izpolnjen obrazec za vse referenčne projekte. Zaželeno je, da je obrazec podpisan s strani referenčnega naročnika, ni pa obvezno. Ponudniki lahko predložijo tudi drug obrazec referenčnega potrdila, v kolikor so iz njega razvidni podatki, ki so zahtevani v okviru.</p> <p><i>Za kadre se lahko v ponudbi predloži tudi referenčna potrdila na drugih obrazcih v kolikor je iz njih razvidno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Naziv in naslov naročnika, podatki o kontaktni osebi naročnika in kontraktne podatki, - Naziv projekta, - Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto), - Podatke o projektu (iz podatkov na referenčnem potrdilu mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja), - Navedba, da so bila dela opravljena v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku. <p>Z oddajo ponudbe gospodarski subjekti soglašajo, da lahko naročnik brez predhodnega obvestila preveri vse podatke navedene na referenčnih potrdilih pri referenčnih naročnikih/investitorjih oziroma zahteva dodatna dokazila za navedbe v referenčnih potrdilih od ponudnika.</p>					
23.	Zavarovanje za resnost ponudbe v skladu z zahtevami	Originalno	✓			

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	<p>dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:</p> <p>Obrazec: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe</p> <p>V okviru obrazca je podan osnutek vsebine finančnega zavarovanja.</p> <p>V ponudbi mora biti predloženo <u>originalno finančno zavarovanje</u>, ki je skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki mora po vsebini in zahtevam v celoti ustrezati obrazcu.</p>	<p>zavarovanje za resnost ponudbe mora biti do roka za oddajo ponudb dostavljeno na naslov naročnika.</p>				
24.	Obrazec: Izjava o deponiranju gradbenih odpadkov	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
25.	Obrazec: Finančni in terminski plan	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	
26.	<p>Obrazec: Število posameznih skupin delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta</p> <p>Obrazec izpolni in predloži vsak gospodarski subjekt, ki bo opravljal dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega javnega naročila.</p>	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	
27.	<p>Obrazec: Seznam materiala in opreme, ki ga bo ponudnik vgradil</p> <p>Predmetni obrazec ponudnik izpolni samo v kolikor oddaja ponudbo za SKLOP 1 in/ali SKLOP 2.</p>	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
28.	Obrazec: Delovna oprema za izvedbo projekta Obrazec izpolni in predloži vsak gospodarski subjekt, ki bo opravljal dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega javnega naročila.					
29.	Izjava 1 Izjava se izpolni in predloži za vsak gospodarski subjekt, ki bo opravljal dejavnost gradbeništva in/ali projektiranja v okviru predmetnega javnega naročila.	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	✓
30.	Obrazec: Izjava 2 Predmetni obrazec ponudnik izpolni samo v kolikor oddaja ponudbo za SKLOP 3. Izjavo podpiše ponudnik (oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni ponudnik) v kolikor ponudnik oddaja ponudbo za SKLOP 3.	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
31.	Podpisano in parafirano: Obrazec pogodbe (za vsakega od sklopov za katerega se oddaja ponudba)	V sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓			
32.	ESPD obrazec za: - ponudnika oziroma vodilnega ponudnika Ponudnik oz. vodilni ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN	V sistemu e-JN v razdelek: »ESPD - Ponudnik«	✓			

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.					
33.	ESPD obrazec za (v kolikor ponudnik oddaja ponudbo s partnerji in/ali podizvajalci): <ul style="list-style-type: none"> - partnerje v skupni ponudbi - podizvajalce - druge gospodarske subjekte <p>Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml</p>	V sistemu e-JN v razdelek: »ESPD – Drugi gospodarski subjekti«		✓	✓	✓
34.	Drugi dokumenti, katerih predložitev se zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	V sistemu e-JN v razdelek: »ESPD – Drugi gospodarski subjekti«	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)

V primeru skupne ponudbe mora biti za vsakega od partnerjev posebej priloženo vsaj:

- Obrazec: Podatki o gospodarskem subjektu
- Obrazec: Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov – za pravne osebe
- Obrazec: Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov – za fizične osebe
- ESPD
- Drugi dokumenti, katerih predložitev se zahteva za partnerja v skupni ponudbi skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora biti za vsakega od podizvajalcev posebej priloženo vsaj:

- **Obrazec:** Podatki o gospodarskem subjektu
- **Obrazec:** Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje
- **Obrazec:** Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov – za pravne osebe
- **Obrazec:** Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov – za fizične osebe
- **ESPD**
- **Drugi dokumenti,** katerih predložitev se zahteva za podizvajalca skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Gospodarski subjekti lahko v ponudbi predložijo tudi druge dokumente, ki niso navedeni v zgornji tabeli.

Zaželeno je, da gospodarski subjekti v ponudbi predložijo tudi:

	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
1.	Potrdilo oz. dokazilo pristojnega organa ki <u>ni starejše od 4 mesecev od roka za predložitev ponudb</u> , da gospodarski subjekt in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.	V Sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	✓
2.	Potrdilo oz. dokazilo pristojnega organa, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.	V Sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	✓
3.	Potrdilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se	V Sistemu e-JN v	✓	✓	✓	(✓)

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«



	Dokument:	Predložitev dokumenta	Dokument priloži:			
			Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik	Partner v skupni ponudbi	Podizvajalec	Drug gospodarski subjekt
	vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudb.	razdelek: »Drugi dokumenti«				
4.	Dodatna dokazila (na primer: računovodske izkaze za zadnja tri (3) zaključena poslovna leta) za dokazovanje 1. POGOJA (Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)).	V Sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	(✓)	(✓)
5.	Dodatna dokazila (na primer: potrdila vseh poslovnih bank) za dokazovanje 2. POGOJA (Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)).	V Sistemu e-JN v razdelek: »Drugi dokumenti«	✓	✓	✓	(✓)

3.8 PREDAJA PONUDB

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo (razen originalnega zavarovanja za resnost ponudbe) do roka za oddajo ponudb predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <http://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <http://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Originalno zavarovanje za resnost ponudbe, ki se dostavlja ločeno, mora biti naročniku predloženo osebno ali po pošti na naslov **ROGAŠOVCI, Rogašovci 14 b, SI--9262 Rogašovci** najkasneje do roka za oddajo ponudb. Velja prejemna teorija.

Ponudnik mora originalno zavarovanje za resnost ponudbe pred rokom za oddajo ponudb predložiti v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako kot je bila predana. Ponudniki lahko za označevanje ovojnice uporabijo **OBRAZEC: OVOJNICA**, v kolikor ne pa mora biti na ovojnici navedeno:

- Naziv in naslov naročnika,
- Naziv in naslov ponudnika,
- Naziv javnega naročila,
- »DEL POND BE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO«,
- »NE ODPIRAJ«

Naročnik poleg zavarovanja za resnost ponudbe ne bo sprejel nobene druge dokumentacije v tiskani obliki. Kakršna koli druga dokumentacija, ki bi bila predložena poleg originalnega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Naročnik ob prejemu dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno označi datum in uro prejema dela ponudbe, ki se dostavlja ločeno. Na zahtevo ponudnika mu izroči potrdilo o prejemu.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

V kolikor ponudnik spreminja ponudbo v delu, ki se nanaša na zavarovanje za resnost ponudbe, odda na naslov **ROGAŠOVCI, Rogašovci 14 b, SI--9262 Rogašovci** najkasneje do roka za oddajo ponudb spremembo ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta

tako kot je bila predana. Ponudniki lahko za označevanje ovojnice uporabijo **OBRAZEC: OVOJNICA**, v kolikor ne pa mora biti na ovojnici navedeno:

- Naziv in naslov naročnika,
- Naziv in naslov ponudnika,
- Naziv javnega naročila,
- »DEL PONDBe, KI SE DOSTAVLJA LOČENO - SPREMEMBA«,
- »NE ODPIRAJ«

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

3.8.1. Deli ponudb, ki se dostavljajo ločeno in bodo predloženi prepozno

Če del ponudbe, ki se dostavlja ločeno ni predložen v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bil predložen prepozno.

Vse prepozno predložene dele ponudb, ki se dostavljajo ločeno (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe), bo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprte vrnil ponudnikom z navedbo, da so bili prepozni.

Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene dele ponudb, ki se dostavljajo ločeno.

3.9 ODPIRANJE PONUDB

3.9.1. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-JN, v delu, ki se nanaša na dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu naročnika (na naslovu Občine Rogaševci).

V sistemu e-JN javno odpiranje ponudb poteka samodejno. Na javnem odpiranju ponudb v sistemu e-JN bo razkrit dokument, ki ga bo ponudnik pripel v razdelek »Predračun« v sistemu e-JN. Dokumenti oziroma informacije, ki bodo razkriti na javnem odpiranju ponudb, predstavljajo vsebino Zapisnika o odpiranju ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb.

Na javnem odpiranju se bodo najprej odprle ponudbe preko sistema e-JN in nato evidentirali deli ponudb, ki se dostavljajo ločeno.

Strokovna komisija naročnika bo iz predloženih ponudb, v skladu s 6. odstavkom 88. člena ZJN-3, javno prebrala naslednje podatke:

- nazive ponudnikov oziroma vodilnih partnerjev
- ponudbene cene posameznih ponudnikov brez DDV.

3.9.2. Dopolnitve, popravki, in pojasnila ponudb

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, **lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.** Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. **Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.** Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Morebitne zahteve za dopolnitev, popravek, spremembo, pojasnilo ponudbe ali odpravo računske napake bo naročnik poslal ponudnikom preko sistema e-JN.

Ponudnik ponudbo dopolni, spremeni, pojasni ali poda soglasje k odpravi računske napake, tako da pripnejo dokumentacijo v *.pdf obliki datoteke v sistem e-JN v razdelek »Odgovor«, do roka navedenega v sistemu e-JN. Po preteku roka navedenega v sistemu e-JN nalaganje dokumentov v ta razdelek dopolnitve ni več mogoče. Odgovor oz. dopolnitev je naročniku vidna takoj po uspešni oddaji. Preklic oddaje zato ni možen.

3.9.3. Dopustna ponudba

»Dopustna ponudba« je ponudba:

- ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ki je prispela pravočasno,

- pri kateri ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- ki je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko in
- katere cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

3.10 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo po zaključku preverjanja in ocenjevanja prejetih ponudb v roku petih (5) dni o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila obvestil vse ponudnike z objavo Odločitve na Portalu javnih naročil. **Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.**

3.11 PODPIS POGODBE

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. odstavkom 91. člena ZIN-3 mora **izbrani ponudnik v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke:**

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 5 (petih) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.

V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnosti, ki jih ima po veljavni zakonodaji, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe naročniku predložiti:

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti:	10 delovnih dni po podpisu pogodbe
Akt o skupni izvedbi javnega naročila:	10 delovnih dni po podpisu pogodbe
Pogodbe s podizvajalci:	10 delovnih dni po podpisu pogodbe s podizvajalci, s katerimi bo izvajal javno naročilo oziroma v primeru vključitve novih podizvajalcev v roku 10 delovnih dni po potrditvi novega podizvajalca
Dokazila:	Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu pogodbe dostaviti dokazila, da so vsi kadri vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno z določili Gradbenega zakona in določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, zlasti brez odškodninske odgovornosti do izvajalca, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe oziroma bi naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca.

3.12 ZAVAROVANJE IZVEDBE

3.12.1 Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo

Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe dostaviti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti predloženo s strani izvajalca za vsak sklop, skladno z določili Dodatka k ponudbi in Pogodbe za ta sklop.

Vrsta zavarovanja:	Garancija – bančna garancija ali enakovredno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
--------------------	--

Zahteve v zvezi s finančnim zavarovanjem za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti so natančneje določene v Splošnih in Posebnih pogojih FIDIC za vsakega od sklopov.

Naročniku mora biti predloženo originalno finančno zavarovanje, skladno z osnutkom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik v predmetnem primeru zahteva predložitev originalne bančne garancije oziroma enakovredno finančno zavarovanje pri zavarovalnici, saj tovrstno zahtevo opravičujejo tveganja, povezana s predmetom in okoliščinami javnega naročanja.

Predmetni projekt namreč kandidira za pridobitev evropskih sredstev. Projekt bo sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada.

3.12.2 Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku

Izvajalec bo moral naročniku najkasneje do dneva izdaje Potrdila o izvedbi predložiti Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Zavarovanje mora biti predloženo s strani izvajalca za vsak sklop, skladno z določili Dodatka k ponudbi in Pogodbe za ta sklop.

Vrsta zavarovanja:	Garancija – bančna garancija ali enakovredno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
--------------------	--

Zahteve v zvezi s finančnim zavarovanjem za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti so natančneje določene v Splošnih in Posebnih pogojih FIDIC za vsakega od sklopov. Naročniku mora biti predloženo originalno finančno zavarovanje, skladno z osnutkom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik v predmetnem primeru zahteva predložitev originalne bančne garancije oziroma enakovredno finančno zavarovanje pri zavarovalnici, saj tovrstno zahtevo opravičujejo tveganja, povezana s predmetom in okoliščinami javnega naročanja.

Predmetni projekt namreč kandidira za pridobitev evropskih sredstev. Projekt bo sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada.

3.12.3 Zavarovanje za opravljanje dejavnosti

Izvajalec mora imeti sklenjeno veljavno zavarovanje za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka povzročeno v Republiki Sloveniji.

Skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) mora imeti pooblaščen arhitekt oziroma inženir zagotovljeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti in je lahko sklenjeno kot splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode.

Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe.

Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali pa vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščen arhitekta in inženirje v gospodarskem subjektu.

Naročnik lahko pred podpisom pogodbe zahteva, da mu ponudnik dostavi kopije ustreznih zavarovanj za ponudnika, partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce, iz katerega bo razvidno, da ima vsak subjekt, ki bo sodeloval pri izvedbi pogodbe sklenjena ustrezna zavarovanja, skladno z veljavnim Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Izvajalec bo moral naročniku predložiti tudi zavarovanja skladno s Splošnimi in Posebnimi določili FIDIC. Pri tem lahko izvajalec vse pogoje glede zavarovanja krije z enim ali več različnimi zavarovanji, tako da bodo izpolnjeni vsi pogoji z zvezi z zavarovanjem skladno z veljavno področno zakonodajo in Splošnimi in Posebnimi določili FIDIC.

3.13 SPREMEMBE POGODBE

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela izbranemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji določenimi v 95. členu ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 uporabi postopek s pogajanjem brez predhodne objave za javno naročilo gradenj ali storitev ali dobav, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev ali dobav in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve ali dobave v skladu z osnovnim projektom in da so pri tem upoštevane cene na enoto podane v Ponudbenem predračunu ter pod pogoji določenimi v petem odstavku 46. člena ZJN-3.

3.14 ETIČNA NAČELA

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

Izvajalec se mora ves čas vesti v skladu z etičnimi načeli svojega poklica. Brez predhodnega pisnega soglasja naročnika se mora vzdržati dajanja izjav o projektu in/ali naročniku v javnosti.

V času trajanja izvedbe del morajo izvajalec in njegovo osebje spoštovati človekove pravice in se zavezati, da ne bodo žalili političnih, kulturnih in religioznih navad v Republiki Sloveniji.

Izvajalec ne sme sprejeti plačila v zvezi s pogodbenimi deli na noben način, ki je drugačen od predpisanega. Izvajalec in njegovo osebje ne smejo opravljati nobene dejavnosti niti sprejeti nobene ugodnosti, ki ni v skladu z njihovimi obveznostmi do naročnika.

Izvajalec in njegovo osebje se morajo obvezati, da bodo varovali poslovne skrivnosti ves čas trajanja izvedbe del in po dokončani izvedbi.

V pogodbi je določeno, kako lahko pogodbene stranke uporabljajo poročila in dokumente, ki jih sestavijo, prejmejo ali pošljejo v času trajanja izvedbe del.

3.15 PRAVICE NAROČNIKA

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Morebitne že predložene ponudbe bo naročnik v tem primeru neodprte vrnil pošiljateljem.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik, v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila ali z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

3.16 ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA POGOJEV

V primeru, da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na podlagi preverjanja podatkov v uradnih evidencah ugotovi, da izbrani ponudnik, člani skupine ponudnikov ali njihovi priglašeni podizvajalci ne izpolnjujejo vseh pogojev, v skladu z izjavami iz ponudbene dokumentacije, pa bi moral naročnik iz tega razloga razveljaviti javno naročilo in izvesti novo javno naročilo, je ponudnik/skupina ponudnikov odškodninsko odgovoren naročniku. Ponudnik/skupina ponudnikov mora v takšnem primeru naročniku povrniti stroške izvedbe novega javnega naročila ter vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi morebitne zamude pri izvedbi, zaradi zamude ali nezmožnosti črpanja evropskih sredstev, ipd. Ponudnik/skupina ponudnikov odgovarja po načelu popolne odškodninske odgovornosti tudi za svoje priglašene podizvajalce, ne glede na to ali je vedel za dejstvo, da posamezni podizvajalec v času oddaje ponudbe ni izpolnjeval vseh naročnikovih pogojev ali ne. Naročnik zato ponudnikom/skupini ponudnikov svetuje, da v podizvajalskih pogodbah uredijo možnost regresnih zahtevkov do podizvajalcev v zgoraj navedenih primerih.

3.17 PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je možno skladno z določili ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevka za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Zahtevka za revizijo mora, skladno s 15. členom ZPVPJN, vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presoja očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Skladno s 1. odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, **v odprtem postopku: 4.000 EUR.**

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Navodilo za sestavo reference (sklica) je dostopno na: <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>.

Zahtevka za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. V enakem roku se v tem primeru lahko vložijo tudi elektronsko, če ima naslovnik na voljo informacijski sistem za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti informacija ali dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Informacija, da je bil vložen zahtevka za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil.

Navodila za uporabo Portala eRevizija so dostopna na povezavi:

https://www.portalerevizija.si/assets/documents/Navodila_za_uporabo_portala_eRevizija.pdf

3.18 PLAČILA SITUACIJ

Plačila se bodo vršila samo na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani nadzornega inženirja in naročnika, skladno z določili Splošnih in Posebnih pogojev FIDIC.

Če je ponudnik v ponudbi ponudil popust, bo vsaka mesečna situacija vsebovala enak odstotek popusta. Popust, naveden v vsakem vmesnem obračunu opravljenih del, mora biti izračunan po istih osnovah, po katerih je izračunana ponudba.

Plačila se bodo vršila v eurih (EUR).

Vsa korespondenca naročniku v zvezi s plačili, vključno s fakturami, vmesnimi in končnimi obračuni opravljenega dela mora biti poslana v slovenskem jeziku.

3.19 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA – POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC UPOŠTEVATI PRI IZVEDBI

Naročnik, upošteva s četrty odstavky 81. členu ZJN-3, lahko v zvezi z javnim naročilom gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini. Skladno z navedenim naročnik zahteva, da ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini, opravijo naslednje ključne naloge: montažna dela (namestitvena dela) in izvedba objektov.

Ponudnik je dolžan voditi vso predpisano dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom in podzakonskimi predpisi.

Ko obe stranki podpišeta pogodbo, mora nadzorni inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka, kot je določeno v posebnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi.

Izvajalec mora pisno potrditi prejem obvestila o datumu začetka v roku dveh (2) dni.

Pred začetkom del je gospodarski subjekt oziroma izvajalec dolžan zapisniško in slikovno (npr. s kamero) ugotoviti ter dokumentirati obstoječe stanje vseh hiš in drugih sosednjih objektov, cest in drugih površin ter dostopnih poti. Gospodarski subjekt oziroma izvajalec je dolžan odpraviti vse nastale poškodbe na zemljiščih, obstoječi komunalni infrastrukturi in drugih objektih, ki bi nastale ob izvajanju del. Za odpravo nastalih poškodb in povrnitev objektov in zemljišč v prvotno stanje, ki v popisu del ponudbenega predračuna niso predvidena, izvajalec ni upravičen do plačila stroškov.

Gospodarski subjekt je dolžan izvesti vse zaščite komunalnih naprav in drugih objektov v skladu z navodili upravljavcev teh naprav. Gospodarski subjekt ni upravičen do plačila stroškov za izvedbo zaščite naprav. Stroške mora gospodarski subjekt vkalkulirati v ponudbeno ceno.

Gospodarski subjekt je dolžan vsa izvršena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami.

Gospodarski subjekt je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču, za delavce in naprave ter materiale po veljavnem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu za vse sodelujoče pri gradnji.

Za vse materiale in konstrukcije je gospodarski subjekt dolžan dostaviti naročniku oz. nadzornemu organu originale standarde v potrditev pred vgradnjo materialov, kopije standardov pa predložiti investitorju ob zapisniško potrjeni primopredaji objekta.

Za čas, ko izvajalec še ni dostavil nadzoru investitorja ustrezne listine o kvaliteti materialov, nosi odgovornost za kvaliteto teh materialov izvajalec sam.

Po končanih delih je obvezno potrebno opraviti kvalitetni pregled vseh opravljenih del in o tem zapisati zapisnik, ki ga potrdijo naročnik, nadzorni organ in vodja gradnje izvajalca.

Po vseh izvršenih delih, po uspešno izvršenem tehničnem pregledu in po uspešno izvršeni primopredaji opravljenih del mora gospodarski subjekt objekt predati naročniku v skladu z Gradbenim zakonom.

Primopredajo izvršijo pooblaščen predstavnik naročnika, nadzornega organa in izvajalca ter podpišejo primopredajni zapisnik. Primopredaja je uspešno opravljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in zapisnika o tehničnem pregledu objekta.

Izbrani gospodarski subjekt je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi posredovati. Izbrani izvajalec mora upoštevati naročnikove zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so skladna z Navodili organa upravljanja.

PVO dokumentacija je v fazi pridobivanja. Izbrani izvajalec bo dela moral izvajati skladno z veljavnim in izdanim PVO. Naročnik v fazi oddaje javnega naročila daje na razpolago vsem gospodarskim subjektom dokumentacijo, ki jo ima na razpolago vezano na PVO, dela pa se bodo vršila na podlagi izdanih PVO.

Med gradnjo bodo veljale naslednje omejitve:

- Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, naj se izvaja izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov. Izvajalec mora najmanj 14 dni pred začetkom izvedbe posameznega križanja obvestil pristojno ribiško družino, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten.
- Obvodna drevesna in grmovna zarast se lahko odstranijo samo v ožjem območju križanja. Vodotok naj se prekoplje brez kakršnekoli zaježitve, tako da je pretok vode neoviran; Cevovod se zunaj predhodno sestavi in potopi v vodo na predpisano globino v skladu s soglasjem Direkcije za vode; Cevovod se zasuje z materialom od izkopa. Struga se vzpostavi v prvotno stanje. Kjer bo to možno se voda za čas gradnje spelje po ceveh in bo prekop izveden v suhem. Izvedba prekopov bo časovno in krajevno omejena. Posamezni prekopi se bodo izvajali ločeno in bodo časovno omejeni (izvedba v najkrajšem možnem času).
- Za zmanjšanje vpliva se bodo izvajale aktivnosti, kot na primer: hitrost na gradbišču bo omejena na 10 km/h, čiščenje površin bo potekalo redno in sipke materiale deponij se bo redno prekrivalo. Gradbena dela se bodo izvajala ločeno po odsekih ter na različnih lokacijah in bodo časovno omejena. Na vseh lokacijah se bodo uporabljali ustrezni in redno vzdrževani delovni stroji, ter tovorna vozila. V deževnem obdobju se dela na neutrujenih površinah ne bodo izvajala, da ne bi prihajalo do onesnaževanja cest z

blatom in prahom. Kolesa tovornih vozil se bodo po potrebi očistila, da se blato in prah ne bo raznašalo na utrjene javne površine.


- Skladiščenje nevarnih snovi na gradbišču ni predvideno.
- Izvajalec del bo zadolžen za zagotovitev varnostnih ukrepov in organizacijo na gradbišču. V primeru nesreče bo zagotovljeno takojšnje ukrepanje strokovno usposobljenih delavcev. Odpadki se bodo predali pooblaščenim organizacijam za zbiranje in ravnanje z nevarnimi odpadki. Po končani gradnji se bodo vse tangirane površine vzpostavile v prvotno stanje, odvečni materiali pa odstranili.
- Z odpadki, ki niso primerni za ponovno vgradnjo se bo ravnalo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08).
- Gradnja se bo izvajala v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19), ter bo časovno omejena. Za zmanjšanje emisij hrupa se bo optimiziral obratovalni čas strojev in gradbenih vozil.
- Gradbena dela bodo omejena na delovni čas med 7. in 18. uro. Pri izvajanju gradbenih del se bo uporabljalo brezhibne delovne naprave, gradbene stroje in prevozna sredstva, ki ne povzročajo večjih vibracij od dovoljenih.
- Po gradnji se bodo odvečni in odpadni materiali odstranili, prizadeta zemljišča pa ustrezno uredila in povrnila v prvotno stanje: utrjene površine se bodo obnovile, zelene pa povrnila v prvotno stanje s sonaravno ureditvijo, izvedbo nadomestnih ozelenitev (travna mešanica avtohtonih sort) in po potrebi zasadile z avtohtonimi drevesi in grmovnimi vrstami (ob vodotokih bela vrba in črna jelša). Obstoječe okrasno grmičevje in manjša drevesa se bodo presadila.
- Morebiten posek drevesne in grmovne vegetacije (mejice), se izvede izključno ob načrtovani trasi vodovoda v obdobju med 1. avgustom in 1. marcem, izven gnezditvenega časa kvalifikacijskih vrst. Hkrati se po zaključeni predmetni izgradnji posekano vegetacijo zasadi z avtohtonimi lesnimi, krajevno značilnimi vrstami in sadikami visokodebelnega sadnega drevja.
- V času gradbenih del se zagotovijo vsi potrebni varstveni ukrepi z namenom preprečitve onesnaženja okolja in voda, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja, uporabe tekočih goriv in drugih onesnažil.
- Viške zemljine, ki se ne bodo uporabili pri gradnji in sanaciji predmetnega posega, se trajno odpelje na deponije tovrstnih odpadkov. Z viški se ne zasipava okoliških travniških površin in gozdnih robov.
- Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in poganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom,
- V času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja.

3.20 PRIORITETA GRADNJE

Potek izvedbe, oziroma prioriteta gradnje je prikazana na situaciji v nadaljevanju (situacija je priložena tudi v posebni datoteki v *.pdf obliki datoteke, ki omogoča povečave in je sestavni del razpisne dokumentacije).

Izvajalci so dolžni dela v okviru posameznega sklopa izvajati po naslednji prioriteti (najprej se izvedejo dela (cevovodi) označena z 1 in nadaljujejo z območji označenimi z 2 in nato 3 ter 4).

Dela (cevovodi), zajeta pod prioriteto 4, izvede izvajalec po lastni presoji v pogodbenem roku.



4. SEZNAM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DRUGIH PRILOG

Za predmetni projekt je bila izdelana naslednja dokumentacija, ki je sestavni del razpisne dokumentacije:

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 1	Beltinci	Reducirni-merilni jašek Rakičan-Beltinci	transportni	RT-1	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Beltinci	sekundarni	SB-1.21	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Bratonci	sekundarni	SB-2.1	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Bratonci	sekundarni	SB-2.20	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Gančani	sekundarni	SB-4.2	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Lipa	sekundarni	SB-6.1	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Lipa	sekundarni	SB-6.13	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Lipa	sekundarni	SB-6.2	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 1	Beltinci	Vodovod v naselju Lipa	sekundarni	SB-6.4	12035	12035	GD 351-228/2013-15(0310)
Sklop 2	Cankova	Prečrpališče Gerlinci	transportni	ČRP Gerlinci	PR-04/19	PR-04/19	GD v pridobivanju
Sklop 2	Cankova	Reducirno-krmilni jašek Cankova	transportni	RT-6	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Cankova	Vodovod v naselju Gerlinci	sekundarni	SC-1	PR-04/19	PR-04/19	GD v pridobivanju
Sklop 2	Cankova	Vodovod v naselju Gerlinci	sekundarni	VGG Sekundar	PR-04/19	PR-04/19	GD v pridobivanju
Sklop 2	Cankova	Cevovod občina Rogašovci - Gerlinci	transportni	VGG Transport	PR-04/19	PR-04/19	GD v pridobivanju
Sklop 2	Cankova	Cevovod občina Tišina - Skakovci	transportni	VKS	PR-05/19	PR-05/19	351-862/2019-13(0311)
Sklop 2	Cankova	Vodovod v naselju Skakovci (VKS-1)	sekundarni	VKS-SC	PR-05/19	PR-05/19	351-862/2019-13(0311)
Sklop 2	Cankova	Prečrpališče Domajinci	primarni	ČRP Domajinci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 2	Cankova	Prečrpališče Gornji Črnci (Romi)	primarni	ČRP Gornji Črnci (Romi)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Cankova	Vodohran Krašči	transportni	VH Krašči	G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Reducirno-krmilni jašek Križevci	transportni	RT-2	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Prečrpališče Boreča	primarni	ČRP Boreča	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Prečrpališče Martinje	primarni	ČRP Martinje	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Prečrpališče Ženavlje 1	primarni	ČRP Ženavlje 1	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Prečrpališče Ženavlje 2	primarni	ČRP Ženavlje 2	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Vodohran Lucova s prečrpališčem	primarni	VH Lucova	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Vodohran Pindža s prečrpališčem	transportni	VH Pindža	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Gornji Petrovci	Vodohran Stanjevci s prečrpališčem	primarni	VH Stanjevci	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Grad	Prečrpališče Dolnji Slaveči 1	primarni	ČRP Dolnji Slaveči 1	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Grad	Prečrpališče Dolnji Slaveči 2	primarni	ČRP Dolnji Slaveči 2	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Grad	Prečrpališče Grad (ČG3)	primarni	ČRP Grad	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Grad	Prečrpališče Grad Rajsar	primarni	ČRP Grad Rajsar	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 2	Grad	Prečrpališče Vidonci	primarni	ČRP Vidonci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Grad	Vodohran Grad s prečrpališčem	primarni	VH Grad	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Grad	Vodohran Vidonci s prečrpališčem	primarni	VH Vidonci	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Hodoš	Prečrpališče Hodoš	primarni	ČRP Hodoš	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Hodoš	Vodohran Hodoš	transportni	VH Hodoš	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Kuzma	Vodovod v naselju Trdkova SK-1	sekundarni	SK-1	PR-41/15	4EK/10	351-1149/2012-6(0310)
Sklop 2	Kuzma	Prečrpališče Dolič 1 (Č-1)	primarni	ČRP Dolič 1 (Č-1)	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Kuzma	Prečrpališče Dolič 2 (Č-2)	primarni	ČRP Dolič 2 (Č-2)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Kuzma	Prečrpališče Gornji Slaveči (Č-4)	primarni	ČRP Gornji Slaveči (Č-4)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Kuzma	Prečrpališče Kuzma (Č-5/1)	primarni	ČRP Kuzma (Č-5/1)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Kuzma	Prečrpališče Matjaševci (Č-3)	primarni	ČRP Matjaševci (Č-3)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Kuzma	Vodohran Kuzma	primarni	VH Kuzma	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Bukovnica	sekundarni	B1, B3-B6	PR-03/2019	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 2	Moravske Toplice	Prečrpališče Bukovnica	primarni	ČRP Bukovnica	PR-03/2019	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske Toplice	Prečrpališče Filovci	primarni	ČRP Filovci	PR-07/2019	P-07/2008	351-1561/2012-10 (0310), 351- 586/2015-3(0311) podaljšanje
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Fokovci	sekundarni	F1-F7	NG -09/12	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Krnci	sekundarni	K1-K8	PR-03/19	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske Toplice	Prečrpališče Gornji Moravci	primarni	ČRP Gornji Moravci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Moravske Toplice	Prečrpališče Prosenjakovci	primarni	ČRP Prosenjakovci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Moravske Toplice	Prečrpališče Prosenjakovci (ob meji)	primarni	ČRP Prosenjakovci (ob meji)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Središče	sekundarni	SMT-1/18	PR-03/2019	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske	Prečrpališče Sebeborci- Podžlake	primarni	ČRP	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
	Toplice			Sebeborci- Podžlake			
Sklop 2	Moravske Toplice	VODOVOD KANČEVCI - LONČAROVCI (R1-R10, L1-L6)	primarni	R1-R10, L1-L6	NG -09/12	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Filovci	primarni	SMT-4_1	PR-07/2019	P-07/2008	351-1561/2012-10 (0310), 351- 586/2015-3(0311) podaljšanje
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Filovci	primarni	SMT-4_2	PR-07/2019	P-07/2008	351-1561/2012-10 (0310), 351- 586/2015-3(0311) podaljšanje
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Bukovnica	primarni	VBU	PR-03/2019	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Filovci	primarni	VF1	PR-02/2019	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Fokovci	primarni	VFS-2	NG -09/12	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodovod Sebeborci	transportni	VPUS	2936/N-13	2936/N-13	351-114/2019-4(0311)
Sklop 2	Moravske Toplice	Vodohran Filovci s prečrpališčem	primarni	VH Filovci	PR-07/2019	P-07/2008	351-1561/2012-10 (0310), 351- 586/2015-3(0311) podaljšanje

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 2	Moravske Toplice	VODOVOD KANČEVCI - LONČAROVCI (VKL-2, VKL-3)	primarni	VKL-2, VKL-3	NG -09/12	PR-09/12	351-1551/2012-11 (0310) 351-585/2015-3 (0311)-podaljšanje 351-339/2015-4(0311) - Sprememba GD
Sklop 1	Murska Sobota	Vodovod v naselju Pušča	sekundarni	SMS-2	19022	196-01/08	351-325/2016-8(0311)
Sklop 1	Murska Sobota	Vodovod Murska Sobota –Puconci V1	transportni	VMP-1	19019	2962/N-13	351-275/2016-9(0311)
Sklop 1	Murska Sobota	Zamenjava cevi - Murska Sobota 1	transportni	VMS-V1-1	19013	19013	GD v pridobivanju
Sklop 1	Murska Sobota	Vodovod sekundar pri Zdravstvenem domu Murska Sobota	sekundarni	VMS-V1-1.1	19013	19013	GD v pridobivanju
Sklop 1	Murska Sobota	Zamenjava cevi - Murska Sobota 2	transportni	VMS-V1-2	19023	28V/2015	351-596/2019-3(0311)
Sklop 1	Murska Sobota	Zamenjava cevi - Murska Sobota 3	transportni	VMS-V1-3	19013	19013	GD v pridobivanju
Sklop 1	Murska Sobota	Vzhodna obvoznica MS VOD1	transportni	VMS-V7-VOD1	966/2-TVD	966/2-TVD	GD v pridobivanju
Sklop 1	Murska Sobota	Zamenjava cevi Pušča - Polana	transportni	VPP	19021	26V/2015	351-599 2019-3(0311)
Sklop 1	Puconci	Merilni jašek	transportni	RT-4	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Moščanci sekundarno omrežja	sekundarni	SP-6	5EK/10	5EK/10	351-895/2011-8(0310) 351-1477/2013-2(0310) - podaljšanje
Sklop 1	Puconci	Vodovod Marof-Prosečka vas	primarni	VMP	NG-26/15	PR-26/15	351-1401/2015-14(0311)

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 1	Puconci	Zamenjava cevi veja Predanovci-Lemerje	transportni	VPL	NG -24/15	PR-24/15	351-1033/2016-4(0311)
Sklop 1	Puconci	Vodovod veja Puconci - Sebeborci	transportni	VPUS	2913/N-13	2913/N-13	351-624/2017-3(0311)
Sklop 1	Puconci	Vodovod veja Puconci - VH Vaneča	transportni	VPV	4EK/16	4EK/15	351-1402/2015-10(0311)
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Bodonci	primarni	ČRP Bodonci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Bokrači	primarni	ČRP Bokrači	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Kuštanovci (spodnji)	primarni	ČRP Kuštanovci (spodnji)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Mačkovci	transportni	ČRP Mačkovci	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Pečarovci	primarni	ČRP Pečarovci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Poznanovci	primarni	ČRP Poznanovci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Šalamenci	primarni	ČRP Šalamenci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Vaneča (Dom borcev)	primarni	ČRP Vaneča (Dom borcev)	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Prečrpališče Zenkovci	primarni	ČRP Zenkovci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Puconci	Vodohran Vaneča s prečrpališčem	transportni	VH Vaneča	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Rogašovci	Prečrpališče Serdica-Buček (Ocinje)	primarni	ČRP Buček	PG-47/18	PR-05/09	351-1085/2013-8 (0310)
Sklop 2	Rogašovci	Reducirno-krmilni jašek Rogašovci	primarni	RT-5	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Pertoča	primarni	SR-1/7	PG-42-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Pertoča	primarni	SR-2/1	PG-44-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Pertoča	primarni	SR-2/9	PG-45-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Rogašovci	sekundarni	SR-3/7	PG-39-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-1209/2014-20(0311), 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Sveti Jurij, Večeslavci	sekundarni	SR-3/8.1	PG-40-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-1209/2014-20(0311), 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Sotina	primarni	SR-4/10	PG-34-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Serdica	sekundarni	SR-4/15	PG-37-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Serdica	primarni	SR-4/26	PG-32-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Nuskova	primarni	SR-4/6	PG-38-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-1209/2014-20(0311),

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
							351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Sotina	primarni	SR-5/1	PG-36-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Sotina	primarni	SR-5/7	PG-35-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod Sotina	primarni	SR-5/8	PG-33-19	PR-16/09-2, PR-16/09/2 DOPOLNITEV	351-525/2016-10(0311), 351-616/2018-3 (0311) - podaljšanje 351-929/2008-4(0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod v naselju Ropoča	transportni	VGG-R	PG-43-19	3085/N-13	351-840/2015-12 (0311), 351/1077/2017-3(0311) - podaljšanje
Sklop 2	Rogašovci	VH Sotina s prečrpališčem	primarni	VH Sotina	PG-46/18	PR-05/09	351-1085/2013-8 (0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod v naselju Fikšinci, Rogašovci, Kramarovci	primarni	VKK VFK	PG-30/19	3130/09	351-238/2018-3 (0311)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod v naselju Ropoča, Pertoča	primarni	VRP	PG-41-19	3130/09	351-238/2018-3 (0311)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod v naselju Serdica, Sotina, Nuskova, Rogašovci	primarni	VRS	PG-28/19	PR-05/09	351-1085/2013-8 (0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod v naselju Nuskova	primarni	VSN	PG-29/19	PR-05/09	351-1085/2013-8 (0310)
Sklop 2	Rogašovci	Vodovod v naselju Serdica Ocinje	primarni	VSO	PG-31-19	3130/09	351-238/2018-3 (0311)
Sklop 2	Rogašovci	Vodohran Nuskova s prečrpališčem	primarni	VH Nuskova	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Rogašovci	Vodohran Večeslavci s prečrpališčem	primarni	VH Večeslavci	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Šalovci	Črpališče Markovci	primarni	ČRP Markovci	AS-18-20	PD-17/15	351-489/2017-10 (0311)
Sklop 2	Šalovci	Vodovod Šalovci-Markovci	primarni	VŠM-6	AS-18-20	PD-17/15	351-489/2017-10 (0311)
Sklop 2	Šalovci	Prečrpališče Čepinci1	primarni	ČRP Čepinci1	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 2	Šalovci	Prečrpališče Čepinci2	primarni	ČRP Čepinci2	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Šalovci	Prečrpališče Čepinci3	primarni	ČRP Čepinci3	M-04/20	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Šalovci	Vodohran Čepinci	primarni	VH Čepinci	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Šalovci	Vodohran Dolenci	primarni	VH Dolenci	G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 2	Šalovci	Vodohran Domanjševci	primarni	VH Domanjševci	M-04/20, G-55/19	/	enostavni pripadajoči objekt
Sklop 1	Tišina	Vodovod BOREJCI, VANČA VAS	sekundarni	BO-VAN_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod BOREJCI, VANČA VAS	sekundarni	BO-VAN_V2	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod BOREJCI, VANČA VAS	sekundarni	BO-VAN_V3	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Prečrpališče Krajna	primarni	ČRP Krajna	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod GEDEROVCI	sekundarni	GED_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod GEDEROVCI	sekundarni	GED_V3	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod GRADIŠČE	sekundarni	GR_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod GRADIŠČE	sekundarni	GR_V3	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod GRADIŠČE, TROPOVCI	sekundarni	GR-TR_V0	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod GRADIŠČE, TROPOVCI	sekundarni	GR-TR- regionalka	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod GRADIŠČE	sekundarni	GR-V2	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod MURSKI ČRNCI	sekundarni	MČ_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod MURSKI ČRNCI	sekundarni	MČ_V2	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod MURSKI ČRNCI	sekundarni	MČ_V3	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod MURSKI ČRNCI	sekundarni	MČ_V4	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod MURSKI ČRNCI	sekundarni	MČ_V5	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod MURSKI PETROVCI	sekundarni	MP_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod PETANJCI	sekundarni	PET_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

SKLOP	OBČINA	Ime projekta	Ključ (transportni, sekundarni, primarni)	Oznaka	Št. PZI	Št. PGD oz. DGD	Št. Gradbenega dovoljenja
Sklop 1	Tišina	Vodovod PETANJCI	sekundarni	PET_V2	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod PETANJCI	sekundarni	PET_V3	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod PETANJCI	sekundarni	PET_V4	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod PETANJCI	sekundarni	PET_V5	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod RANKOVCI	sekundarni	RA_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod RANKOVCI	sekundarni	RA_V2	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod SODIŠINCI	sekundarni	SO_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod SODIŠINCI	sekundarni	SO_V2	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod SODIŠINCI	sekundarni	SO_V3	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod TIŠINA	sekundarni	TI_V1	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod TIŠINA	sekundarni	TI_V2	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod TIŠINA	sekundarni	TI_V3	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod TIŠINA	sekundarni	TI_V4	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod TROPOVCI	sekundarni	TR-V4	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod TROPOVCI	sekundarni	TR-V5	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 1	Tišina	Vodovod MURSKI ČRNCI - KRAJNA	primarni	VTK	PD-1/19	PD-1/19	351-796/2018-6(0311)
Sklop 3	Murska Sobota	Vodarna Fazanarija Objekt vodarne, komunala ureditev in ukrepi za varovanje vodnega vira Idejni projekt	transportni	VV Fazanarija	Izdelava PZI je predmet javnega naročila za SKLOP 3.	Izdelava DGD je predmet javnega naročila za SKLOP 3.	Pridobitev gradbenega dovoljenja je predmet javnega naročila za SKLOP 3.
Sklop 3	Murska Sobota	Vodarna Fazanarija Tehnologija priprave pitne vode Idejni projekt	transportni	VV Fazanarija	Izdelava PZI je predmet javnega naročila za SKLOP 3.	Izdelava DGD je predmet javnega naročila za SKLOP 3.	Pridobitev gradbenega dovoljenja je predmet javnega naročila za SKLOP 3.

Druge dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije:

SKLOP	Naziv
Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3	Situacija_objekti in cevovodi
Sklop 1, Sklop 2	Situacija: Prioriteta gradnje
Sklop 1	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Beltinci
Sklop 1	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Beltinci
Sklop 1	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Mestna občina Murska Sobota
Sklop 1	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Mestna občina Murska Sobota
Sklop 1	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Puconci
Sklop 1	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Puconci
Sklop 1	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Tišina
Sklop 1	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Tišina
Sklop 2	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Cankova
Sklop 2	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Cankova
Sklop 2	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Kuzma
Sklop 2	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Kuzma
Sklop 2	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Moravske Toplice
Sklop 2	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Moravske Toplice
Sklop 2	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Šalovci
Sklop 2	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Šalovci
Sklop 2	Pregledna situacija objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Rogašovci
Sklop 2	Seznam objektov, ki so predmet javnega naročila – Občina Rogašovci

5. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Gospodarskim subjektom je voljo tudi elektronska verzija tega dela razpisne dokumentacije, ki omogoča vpisovanje.

Obrazec:

PONUDBA

Javno naročilo:

Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

Naročnik:

OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci,
OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI - 9231 Beltinci,
OBČINA CANKOVA, Cankova 25, SI--9261 Cankova,
OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, SI--9203 Petrovci,
OBČINA GRAD, Grad 172, SI--9264 Grad,
OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, SI--9205 Hodoš – Hodos,
OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, SI--9263 Kuzma,
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, SI--9226 Moravske Toplice,
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI--9000 Murska Sobota,
OBČINA PUCONCI, Puconci 80, SI--9201 Puconci,
OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, SI--9204 Šalovci,
OBČINA TIŠINA, Tišina 4, SI--9251 Tišina.

Ponudbo oddajamo za

(ustrezno označite
sklope za katere
oddajate ponudbo):

- ☐ SKLOP 1
☐ SKLOP 2
☐ SKLOP 3

PONUDBNIK / VODILNI PARTNER V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Naziv in naslov ponudnika / vodilnega ponudnika:	
--	--

SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu poleg vodilnega partnerja¹ sodelujejo naslednji partnerji:

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 1:

¹ V kolikor ponudbo oddaja samostojni ponudnik, se tabele z nazivi partnerjev ne izpolnjuje.

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 1:

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 2:

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi za SKLOP 3:

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

SKLOP 1: Naziv in naslov podizvajalca	Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE)

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

SKLOP 2: Naziv in naslov podizvajalca	Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE)

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

SKLOP 3: Naziv in naslov podizvajalca	Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE)

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM, ki so zahtevali neposredna plačila:
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli, in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Izrecno izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da

ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO)²

Ime:	
Telefon:	
Elektronska pošta:	

PONUDBENA IZJAVA

Izjavljamo, da:

1. nudimo izvedbo javnega naročila v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in predpisanimi pogoji in časovnimi omejitvami, brez rezerve in omejitev;
2. **je cena naše ponudbe takšna, kot izhaja iz Ponudbenega predračuna (popisa del);**
3. veljavnost naše ponudbe je **12 mesecev šteto od roka za prejem ponudb;**
4. bomo, če bo naša ponudba sprejeta, priskrbeli zavarovanje za dobro izvedbo skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa druga zahtevana zavarovanja posla;
5. v primeru, da oddajamo ponudbo partnerjev v skupnem nastopu kot vodilni partner v skupni ponudbi potrjujemo, da so vsi partnerji neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev;
6. v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
7. stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika;
8. se zavedamo, da projekt »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B« kandidira za pridobitev evropskih sredstev, in da si naročnik pridržuje pravico, da pogodbe z izbranim izvajalcem ne sklene v kolikor za projekt ne bodo pridobljena evropska sredstva;
9. ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo pogodbe;
10. v primeru, da se oddaja ponudba za SKLOP 1 ali SKLOP 2 izjavljamo, da soglašamo, da v kolikor bo z nami sklenjena pogodba za izvedbo predmetnega javnega naročila, bomo obračunavali dela po dejansko izvršenih količinah, tako da bo za izvedena dela vsakokratni situaciji predloženo tudi ustrezno dokazilo, kot je geodetski posnetek, ki dokazuje obseg izvedenih del;
11. soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da:
 - smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;
 - se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
 - se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z zahtevami naročnika;
 - razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerikoli ponudbo, ki jo je prejel;
 - v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;
 - lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;

² Kontaktna oseba je pooblaščenca za komunikacijo z naročnikom vezano na to ponudbo

- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči;
- bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del;
- bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, veljavnega OVD, veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
- razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

Priloga in sestavni del tega obrazca:

- Dodatek k ponudbi;
- Ponudbeni predračun (popis del) v *.xls obliki datoteke.

Ponudnik:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

DODATEK K PONUDBI – SKLOP 1

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Ime, naslov in elektronska pošta naročnika	1.1.2.2 1.3	Določeno pred podpisom pogodbe
Ime, naslov in elektronska pošta izvajalca	1.1.2.3 1.3	
Ime, naslov in elektronska pošta inženirja	1.1.2.4 1.3	Določeno pred podpisom pogodbe
Posredniški organ	1.1.2.11 1.3	Ministrstvo za okolje in prostor
Organ za potrjevanje	1.1.2.12 1.3	Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO
Organ upravljanja	1.1.2.13 1.3	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu)	1.1.3.3 8.4	760 dni
Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi)	1.1.3.7	120 dni
Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti (od izdaje Potrdila o izvedbi)	1.1.3.10	3 leta
Elektronski prenosni sistemi	1.3	elektronska pošta
Veljavno pravo	1.4	Republika Slovenija
Prevladujoči jezik	1.4	Slovenski jezik

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Sporazumevalni jezik	1.4	Slovenski jezik
Rok za dostop na gradbišče	2.1	Na dan pričetka del
Znesek garancije za dobro izvedbo	4.2	10 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Znesek garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku	4.26	5 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika	1.9	14 dni
Normalni delovni čas	6.5	07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote
Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka	8.1	Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
Datum začetka:	8.1	Najkasneje 16 dni po podpisu pogodbe
Rok za dostavo podrobnega terminskega programa	8.3	14 dni po obvestilu o začetku del
Odškodnina za zamude pri delih	8.7 14.15(b)	0,5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR.
Maksimalni znesek odškodnine za zamudo	8.7	10 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu	14.6	10.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) in zadržanega zneska
Odstotek zadržanega zneska	14.9	Zadržanega zneska ni
Omejitev zadržanega zneska	14.9	Zadržanega zneska ni
Valuta plačila	14.15	EUR (evro)

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Roki za predložitev zavarovanja	18.1	10 dni po obvestilu o začetku del
Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe	18.3	100.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za nesrečo z neomejenim številom
Kraj arbitraže	20.6	Ljubljana

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščenca za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščenca za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

DODATEK K PONUDBI – SKLOP 2

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Ime, naslov in elektronska pošta naročnika	1.1.2.2 1.3	Določeno pred podpisom pogodbe
Ime, naslov in elektronska pošta izvajalca	1.1.2.3 1.3	
Ime, naslov in elektronska pošta inženirja	1.1.2.4 1.3	Določeno pred podpisom pogodbe
Posredniški organ	1.1.2.11 1.3	Ministrstvo za okolje in prostor
Organ za potrjevanje	1.1.2.12 1.3	Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO
Organ upravljanja	1.1.2.13 1.3	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu)	1.1.3.3 8.4	760 dni
Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi)	1.1.3.7	120 dni
Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti (od izdaje Potrdila o izvedbi)	1.1.3.10	3 leta
Elektronski prenosni sistemi	1.3	elektronska pošta
Veljavno pravo	1.4	Republika Slovenija
Prevladujoči jezik	1.4	Slovenski jezik

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Sporazumevalni jezik	1.4	Slovenski jezik
Rok za dostop na gradbišče	2.1	Na dan pričetka del
Znesek garancije za dobro izvedbo	4.2	10 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Znesek garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku	4.26	5 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika	1.9	14 dni
Normalni delovni čas	6.5	07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote
Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka	8.1	Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
Začetek del	8.1	Najkasneje 16 dni po podpisu pogodbe
Rok za dostavo podrobnega terminskega programa	8.3	14 dni po obvestilu o začetku del
Odškodnina za zamude pri delih	8.7 14.15(b)	0,5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR.
Maksimalni znesek odškodnine za zamudo	8.7	10 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu	14.6	10.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) in zadržanega zneska
Odstotek zadržanega zneska	14.9	Zadržanega zneska ni
Omejitev zadržanega zneska	14.9	Zadržanega zneska ni
Valuta plačila	14.15	EUR (evro)

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Roki za predložitev zavarovanja	18.1	10 dni po obvestilu o začetku del
Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe	18.3	100.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za nesrečo z neomejenim številom
Kraj arbitraže	20.6	Ljubljana

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščenca za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščenca za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

DODATEK K PONUDBI – SKLOP 3

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Ime, naslov in elektronska pošta naročnika	1.1.2.2 1.3	Določeno pred podpisom pogodbe
Ime, naslov in elektronska pošta izvajalca	1.1.2.3 1.3	
Ime, naslov in elektronska pošta inženirja	1.1.2.4 1.3	Določeno pred podpisom pogodbe
Posredniški organ	1.1.2.11 1.3	Ministrstvo za okolje in prostor
Organ za potrjevanje	1.1.2.12 1.3	Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO
Organ upravljanja	1.1.2.13 1.3	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Rok za dokončanje del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu)	1.1.3.3 8.4	878 (od tega 240 – projektiranje, 638 – gradnja in poskusno obratovanje)
Rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi)	1.1.3.7	120 dni
Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti (od izdaje Potrdila o izvedbi)	1.1.3.10	3 leta
Elektronski prenosni sistemi	1.3	elektronska pošta
Veljavno pravo	1.4	Republika Slovenija
Prevladujoči jezik	1.4	Slovenski jezik
Sporazumevalni jezik	1.4	Slovenski jezik

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Rok za dostop na gradbišče	2.1	Na dan pričetka del
Znesek garancije za dobro izvedbo	4.2	10 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Znesek garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku	4.26	5 % pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih	5.1	30 dni
Normalni delovni čas	6.5	07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote
Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir izdati pisno obvestilo o datumu začetka	8.1	5 dni pred začetkom del
Začetek del	8.1	15 dni po podpisu pogodbe
Rok za dostavo podrobnega terminskega programa	8.3	14 dni po obvestilu o začetku del
Odškodnina za zamude pri delih	8.7 14.15(b)	0,5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR.
Maksimalni znesek odškodnine za zamudo	8.7	10 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV)
Trajanje poskusnega obratovanja	9.1	180 dni
Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu	14.6	10.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) in zadržanega zneska
Odstotek zadržanega zneska	14.9	Zadržanega zneska ni.
Omejitev zadržanega zneska	14.9	Zadržanega zneska ni.
Valuta plačila	14.15	EUR (evro)
Roki za predložitev zavarovanja	18.1	10 dni po obvestilu o začetku del

	Podčleni splošnih ali posebnih FIDIC pogojev	
Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe	18.3	100.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za nesrečo z neomejenim številom
Kraj arbitraže	20.6	Ljubljana

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) kot zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

_____ (podatki o gospodarskem subjektu)

pooblašča _____ (navesti osebo), da v našem imenu podpiše ponudbo oziroma ponudbeno dokumentacijo za javno naročilo Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«.

Podatki o pooblaščenih osebah za podpis ponudbe:

Ime in priimek:	
Podpis pooblaščenih oseb:	

To pooblastilo velja za (ustrezno označite):

- ☐ SKLOP 1
☐ SKLOP 2
☐ SKLOP 3

V primeru ponudbe skupine ponudnikov:

Izjavljamo, da je vodilni partner v skupni ponudbi pooblaščen, da v našem imenu podpiše ponudbo za predmetno javno naročilo in v našem imenu odda skupno ponudbo ter morebitno drugo dokumentacijo vezano na skupno ponudbo (pojasnila, dopolnitve ponudbe, ...) preko sistema e-JN.

Prav tako pooblašča _____ (navesti naziv vodilnega ponudnika) oz. v njenem/njegovem imenu _____ (navesti kontaktno osebo za ponudbo³) za komunikacijo z naročnikom v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Žig:

Podpis:

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

³ Podatki o kontaktni osebi so navedeni na Obrazcu 1: Obrazec ponudbe

Obrazec:

PODATKI O PONUDBENI CENI

Ponudnik izpolni ta obrazec v delih, ki se nanašajo na sklop, ki ga ponuja. V kolikor ponudnik ponuja več sklopov se obrazec izpolni za vse sklope, ki jih ponudnik ponuja.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži ta obrazec v razdelek »Predračun« v *.pdf obliki datoteke, ta obrazec pa bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

SKLOP 1

Ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika):	
Partnerji v skupnem nastopu (samo v primeru skupne ponudbe):	

Cena naše ponudbe, izračunana na podlagi Ponudbenega predračuna, za SKLOP 1 je:

Ponudbena cena brez DDV:	
Vrednost DDV:	
Ponudbena cena z DDV:	

SKLOP 2

Ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika):	
Partnerji v skupnem nastopu (samo v primeru skupne ponudbe, navesti naziv in naslov vseh partnerjev):	

Cena naše ponudbe, izračunana na podlagi Ponudbenega predračuna, za SKLOP 2 je:

Ponudbena cena brez DDV:	
Vrednost DDV:	
Ponudbena cena z DDV:	

SKLOP 3

Ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika):	
Partnerji v skupnem nastopu (samo v primeru skupne ponudbe, navesti naziv in naslov vseh partnerjev):	

Cena naše ponudbe, izračunana na podlagi Ponudbenega predračuna, za SKLOP 3 je:

Ponudbena cena brez DDV:	
Vrednost DDV:	
Ponudbena cena z DDV:	

Ponudnik:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

REŽIJSKI CENIKI

Ponudnik:	
SKLOP:	

A.	IZVAJALČEVA OPREMA	EM	EUR/EM
1	valjar	ura	
2	vibroplošča	ura	
3	rovokopač	ura	
4	rovokopač mali	ura	
5	elektro agregat	ura	
6	elektro agregat - prenosni	ura	
7	kompresor	ura	
8	kompresor – prenosni	ura	
9	traktor s priključki	ura	
10	kamion do 3,5 t	ura	
11	kamion nad 3,5 t	ura	
12	bager 10 – 15 t	ura	
13	mini bager	ura	
14	freza za asfalt	ura	
15	žaga za asfalt	ura	
16	črpalka za vodo-motorna	ura	
17	črpalka za vodo-elektro	ura	

Ponudnik izpolni in predloži ta obrazec za vsak sklop posebej (v kolikor oddaja ponudbo za več sklopov).

B.	DELOVNA SILA	EM	EUR/EM
1	PK DELAVEC	ura	
2	KV DELAVEC	ura	
3	VKV DELAVEC	ura	
4	TEHNIK	ura	
5	INŽENIR	ura	

Ponudnik poda cene na enoto v vse postavke režijskega cenika. Režijski ceniki veljajo le za dodatna dela izven obsega del, ki so predmet javnega naročila. V primeru, da ponudnik posamezne postavke ne bo izpolnil se šteje, da je cena te postavke 0 EUR (ali) ponuja predmetno postavko brezplačno.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

V ponudbi za SKLOP 1 nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- samostojni ponudnik
- vodilni partner
- partner
- podizvajalec
- drug gospodarski subjekt
- ne nastopamo v ponudbi za SKLOP 1

V ponudbi za SKLOP 2 nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- samostojni ponudnik
- vodilni partner
- partner
- podizvajalec
- drug gospodarski subjekt
- ne nastopamo v ponudbi za SKLOP 2

V ponudbi za SKLOP 3 nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- samostojni ponudnik
- vodilni partner
- partner
- podizvajalec
- drug gospodarski subjekt
- ne nastopamo v ponudbi za SKLOP 3

Naziv gospodarskega subjekta:	
Sedež/naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Kontaktna oseba:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Pooblaščen oseba za podpis v imenu gospodarskega subjekta:	

PODATKI O DELU PREVZETEGA JAVNEGA NAROČILA

Opis dela naročila – vrsta posla, ki jo v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema gospodarski subjekt:	
Kraj izvedbe:	
Predviden rok izvedbe:	
Vrednost prevzetega dela naročila (v EUR brez DDV):	

Izjavljamo, da

1. v celoti sprejemamo pogoje naročnika navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila brez kakršnihkoli omejitev;
2. stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika;
3. ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo pogodbe;
4. se zavedamo, da projekt »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B« kandidira za pridobitev evropskih sredstev, in da si naročnik pridržuje pravico, da pogodbe z izbranim izvajalcem ne sklene v kolikor za projekt ne bodo pridobljena evropska sredstva;
5. soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da:
 - smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;
 - se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
 - se zavezuje, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z zahtevami naročnika;
 - razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel;
 - v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;
 - lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;
 - bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči;
 - bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del;
 - bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
 - razumemo in soglašamo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum:

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Obrazec:

ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE
(obrazec je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi le v primeru, če ponudnik nastopa s
podizvajalcem/podizvajalci)

Naziv podizvajalca:	
Sedež/naslov podizvajalca:	
SKLOP (<u>ustrezno obkrožiti oz. označiti</u>):	<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3

S podpisom te izjave:

☐ Zahtevam

☐ Ne zahtevam

neposredno plačilo za dela, izvedena na podlagi predmetnega javnega naročila.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

☐ Soglašam,

☐ Ne soglašam,

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št. _____, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum:

Obrazec:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA PRAVNE OSEBE

Naziv gospodarskega subjekta:	
Sedež/naslov gospodarskega subjekta:	

V zvezi z javnim naročilom **Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«** izjavljamo, da **naročniku**, dajemo pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt (polni naziv/firma):	
Sedež:	
Poštna številka in kraj:	
Občina sedeža:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Številka vpisa v sodni register:	

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum:

Obrazec:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA FIZIČNE OSEBE

POOBLASTITELJ,

ime in priimek:

ki ima v gospodarskem subjektu:

matična številka gospodarskega subjekta:

funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zvezi z javnim naročilom **Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«**, izjavljam, da **naročniku**, dajem pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3.

Ime in priimek:	
EMŠO:	
Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	
Občina rojstva:	
Država rojstva:	
Ulica (naslov stalnega prebivališča):	
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:	
Državljanstvo:	
Prejšnji priimek:	

OPOMBA: obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

*Obrazec mora **obvezno osebno podpisati član** upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, **na katerega se izjava nanaša**.*

Ime in priimek:
(pooblastitelja)

Podpis: _____
(pooblastitelja)

Kraj in datum:

Obrazec:

IZJAVA GLEDE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI

Naziv ponudnika:	
------------------	--

Ponudnik poda to izjavo za sklope za katere oddaja ponudbo.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnujemo s strani naročnika postavljen pogoj glede ekonomske in finančne sposobnosti za sklope (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

- ☐ SKLOP 1
☐ SKLOP 2
☐ SKLOP 3

1. POGOJ (ekonomska in finančna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnujemo na naslednji način:

SKLOP 1			
Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj:	2016	2017	2018
SKUPAJ			
POVPREČJE			

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____.

SKLOP 2			
Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj:	2016	2017	2018
SKUPAJ			
POVPREČJE			

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____.

SKLOP 3			
Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj:	2016	2017	2018
SKUPAJ			
POVPREČJE			

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____.

2. POGOJ (ekonomska in finančna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo na naslednji način:

SKLOP 1:		
Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj:	Računi gospodarskega subjekta v zadnjih 6 mesecih niso blokirani, na poziv naročnika pa bomo kot potrditev predložili tudi ustrezna dokazila.	
	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja.

SKLOP 2:		
Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj:	Računi gospodarskega subjekta v zadnjih 6 mesecih niso blokirani, na poziv naročnika pa bomo kot potrditev predložili tudi ustrezna dokazila.	
	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja.

SKLOP 3:		
Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj:	Računi gospodarskega subjekta v zadnjih 6 mesecih niso blokirani, na poziv naročnika pa bomo kot potrditev predložili tudi ustrezna dokazila.	
	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh gospodarskih subjektov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

IZJAVA GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnujemo s strani naročnika postavljene pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti za sklope (ustrezno obkrožiti oz. označiti):

☐ SKLOP 1

☐ SKLOP 2

☐ SKLOP 3

1. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnujemo z naslednjimi referencami:

SKLOP 1			
Gospodarski subjekt	Naslov projekta/ vrsta del	Naročnik/investitor in kraj izvedbe	Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto)
			od do
			od do
			od do
...			od do

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

SKLOP 2			
Gospodarski subjekt	Naslov projekta/ vrsta del	Naročnik/investitor in kraj izvedbe	Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto)
			od do
			od do
			od do
...			od do

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

SKLOP 3			
Gospodarski subjekt	Naslov projekta/ vrsta del	Naročnik/investitor in kraj izvedbe	Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto)
			od do
			od do
			od do
...			od do

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

2. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo z naslednjimi referencami (v kolikor aplikativno):

SKLOP 1			
Gospodarski subjekt	Naslov projekta/ vrsta del	Naročnik/investitor in kraj izvedbe	Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto)
			od do
			od do
			od do
...			od do

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

SKLOP 2			
Gospodarski subjekt	Naslov projekta/ vrsta del	Naročnik/investitor in kraj izvedbe	Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto)
			od do
			od do
			od do
...			od do

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

SKLOP 3			
Gospodarski subjekt	Naslov projekta/ vrsta del	Naročnik/investitor in kraj izvedbe	Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto)
			od do
			od do
			od do
...			od do

Opomba: Vrstice zgornje tabele se ustrezno prilagodijo, tako da so lahko vpisani vsi podatki o referencah.

Priloga: Referenčno potrdilo

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

REFERENČNO POTRDILO

Naziv naročnika:		
Naslov naročnika:		
Kontaktna oseba naročnika:		
Kontaktne podatke kontaktne osebe naročnika:	Telefonska številka:	Elektronska pošta:

Potrjujemo, da je

Naziv in naslov gospodarskega subjekta	
--	--

za nas uspešno opravil:

Naziv projekta/pogodbe:	
Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):	
Skupna vrednost projekta/pogodbe v EUR brez DDV:	
Delež gospodarskega subjekta v EUR brez DDV:	

Podatki o projektu (označite oz. izpolnite podatke v zvezi s projektom, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja/pogojev):

Dolina vodovodnega sistema v m:		
Vodarna (čistilna naprava za pripravo pitne vode)	DA	NE
Kapaciteta vodarne (čistilne naprave za pripravo pitne vode)		
Št. in datum uporabnega dovoljenja:		
Dodatni podatki v zvezi z referenčnim projektom (v kolikor aplikativno):		
Vrednost vodovodne ali kanalizacijske infrastrukture:		

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum:

Žig:

Ime in priimek:

(oseba, pooblaščen za podpisovanje v imenu naročnika)

Podpis: _____

(oseba, pooblaščen za podpisovanje v imenu naročnika)

Obrazec:

REFERENČNO POTRDILO PODIZVAJALCA

Naziv naročnika:		
Naslov naročnika:		
Kontaktna oseba naročnika:		
Kontaktne podatke kontaktne osebe naročnika:	Telefonska številka:	Elektronska pošta:
Potrjujemo, da je		
Naziv in naslov gospodarskega subjekta		
za nas uspešno opravil:		
Naziv projekta:		
Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):		
Vrednost del v EUR brez DDV:		
Kratek opis (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):		

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kakovosti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum:

Žig:

Ime in priimek:

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu naročnika)

Podpis: _____

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu naročnika)

Obrazec:

SEZNAM KLJUČNIH KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI

Prosimo, da navedete ključne kadre, ki bodo izvajali dela, ki so predmet tega javnega naročila in izpolnjujejo pogoje glede strokovne sposobnosti.

Ime in priimek:	Funkcija (ustrezno navedite funkcijo v katero je nominiran kader, tako da bo jasno in nedvoumno razvidna)	SKLOP
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3
		<input type="checkbox"/> SKLOP 1 <input type="checkbox"/> SKLOP 2 <input type="checkbox"/> SKLOP 3

Vrstice zgornje tabele se lahko prilagodijo, tako da je omogočen vpis vseh kadrov.

S podpisom predmetnega seznama izjavljamo, da bomo zagotavljali zgoraj navedeni nominirani kader za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila ves čas izvedbe.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

PODATKI O KLJUČNEM KADRU

FUNKCIJA (ustrezno navedite funkcijo, * katero je nominiran kader, tako, da bo jasno in nedvoumno razvidna):	
SKLOP (za katerega bo opravljal zgoraj navedeno funkcijo):	
Ime in priimek:	
Izobrazba:	
V kolikor je aplikativno, vpišite podatke o vpisu v poklicni imenik, in če, v kateri⁴:	
Trenutna zaposlitev in funkcija:	
Število let delovnih izkušenj:	

Izpolnjevanje pogojev glede strokovne sposobnosti (v kolikor so za kader predpisani referenčni pogoji):	
Naziv in naslov naročnika:	
Kontaktne podatke naročnika:	
Naziv projekta:	
Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/leto):	
Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):	

Naziv in naslov naročnika:	
Kontaktne podatke naročnika:	
Naziv projekta:	
Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/leto):	
Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):	

⁴ Naročnik NE zahteva, da je kateri koli kader vpisan v kateri koli poklicni imenik v trenutku oddaje ponudbe, v času izvedbe javnega naročila pa bo kader moral biti (v kolikor je to zahtevano v posameznem pogoju Tehnične in strokovne sposobnosti) vpisan v ustrezne poklicne imenike.

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Naziv in naslov naročnika:	
Kontaktne podatke naročnika:	
Naziv projekta:	
Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):	
Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):	

Naziv in naslov naročnika:	
Kontaktne podatke naročnika:	
Naziv projekta:	
Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):	
Kratek opis opravljenih del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):	

Opomba: Strani tega obrazca se ustrezno kopirajo oziroma prilagajajo glede na število referenc posameznega kadra.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument) o izvedbi referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje izpolnjevanja pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, kot jo je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se takšna referenca ne upošteva.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(oseba, na katero se nanaša obrazec)

Podpis:

(oseba, na katero se nanaša obrazec)

Obrazec:

REFERENČNO POTRDILO KLJUČNEGA KADRA

Naziv naročnika:		
Naslov naročnika:		
Kontaktna oseba naročnika:		
Kontaktne podatke kontaktne osebe naročnika:	Telefonska številka:	Elektronska pošta:
Potrjujemo, da je		
ime in priimek osebe:		
podatki o funkciji ⁵ , ki jo je opravljala posamezna oseba:		
za nas uspešno opravil:		
Naziv projekta:		
Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):		
Skupna vrednost projekta v EUR brez DDV:		
Podatki o projektu (označite oz. izpolnite podatke v zvezi s projektom, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja/pogojev):		
Dolina vodovodnega sistema v m:		
Vodarna (čistilna naprava za pripravo pitne vode)	DA	NE
Kapaciteta vodarne (čistilne naprave za pripravo pitne vode)		
Št. in datum uporabnega dovoljenja:		
Dodatni podatki v zvezi z referenčnim projektom (v kolikor aplikativno):		
Vrednost vodovodne ali kanalizacijske infrastrukture:		

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu naročnika)

Žig:

Podpis:

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu naročnika)

⁵ V kolikor naziv funkcije ni enak kot je zapisan v posameznem v pogoju v predmetni dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila, se na tem mestu opiše, kaj je obsegala funkcija, ki jo je opravljala posamezna oseba, tako da bo razvidno ali gre za primerljivo funkcijo, kot jo zahteva posamezni pogoj.

Obrazec:

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci, OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI - 9231 Beltinci, OBČINA CANKOVA, Cankova 25, SI--9261 Cankova, OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, SI--9203 Petrovci, OBČINA GRAD, Grad 172, SI--9264 Grad, OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, SI--9205 Hodoš – Hodos, OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, SI--9263 Kuzma, OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, SI--9226 Moravske Toplice, MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI--9000 Murska Sobota, OBČINA PUCONCI, Puconci 80, SI--9201 Puconci, OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, SI--9204 Šalovci, OBČINA TIŠINA, Tišina 4, SI--9251 Tišina

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, SI--9262 Rogašovci, OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI - 9231 Beltinci, OBČINA CANKOVA, Cankova 25, SI--9261 Cankova, OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, SI--9203 Petrovci, OBČINA GRAD, Grad 172, SI--9264 Grad, OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, SI--9205 Hodoš – Hodos, OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, SI--9263 Kuzma, OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, SI--9226 Moravske Toplice, MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI--9000 Murska Sobota, OBČINA PUCONCI, Puconci 80, SI--9201 Puconci, OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, SI--9204 Šalovci, OBČINA TIŠINA, Tišina 4, SI--9251 Tišina

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil), katerega predmet je Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«, SKLOP: (vpiše se številka sklopa)

ZNESEK V EUR:

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavežujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. če naročnik zavarovanja/garancije spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
2. če naročnik zavarovanja/garancije, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - a. ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije ali
 - b. ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ali
3. če naročnik zavarovanja/garancije v ponudbi predloži neresnične podatke.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Obrazec:

IZJAVA O DEPONIRANJU GRADBENIH ODPADKOV

Ponudnik/skupina ponudnikov:	
SKLOP:	

Spodaj podpisana pooblaščen oseba za zastopanje ponudnika/skupine ponudnikov izjavljam, da bomo, v kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, na lastne stroške zagotovili oddajo vseh gradbenih odpadkov nastalih pri izvedbi del na predmetnem projektu, skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje in veljajo v času izvedbe del.

S podpisom te izjave se obvezujemo, da bomo, v kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, vodili vso potrebno dokumentacijo, ki se z veljavnimi predpisi zahteva vezano na deponiranje gradbenih odpadkov.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

FINANČNI IN TERMINSKI PLAN

Ponudniki obrazec izpolnijo tako, da za vsako leto vpišejo predvideno finančno realizacijo projekta po mesecih.

Vrednosti, ki se vpisujejo v obrazec predstavljajo odstotek od skupne ponudbene vrednosti.

Ponudniki izpolnijo obrazec zgolj v delih, ki se nanaša na sklop za katerega oddajajo ponudbo, v kolikor ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov se obrazec izpolni za vse sklope, za katere-ponudnik oddaja ponudbo.

FINANČNI PLAN za SKLOP 1			
MESEC	V % po LETIH:		
	2020	2021	2022
Januar			
Februar			
Marec			
April			
Maj			
Junij			
Julij			
Avgust			
September			
Oktober			
November			
December			

FINANČNI PLAN za SKLOP 2			
MESEC	V % po LETIH:		
	2020	2021	2022
Januar			
Februar			
Marec			
April			
Maj			
Junij			
Julij			
Avgust			
September			
Oktober			
November			
December			

FINANČNI PLAN za SKLOP 3			
MESEC	V % po LETIH:		
	2020	2021	2022
Januar			
Februar			
Marec			
April			
Maj			
Junij			
Julij			
Avgust			
September			
Oktober			
November			
December			

Obvezna priloga tega obrazca je Terminski plan izdelan v obliki gantograma.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

**ŠTEVILO POSAMEZNIH SKUPIN DELAVCEV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI
PROJEKTA**

Vsak gospodarski subjekt v ponudbi, ki bo opravljal dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega javnega naročila, v nadaljevanju navede število posameznih skupin delavcev, ki jih zagotavlja za izvedbo predmetnega javnega naročila (število se vpisuje glede na sklop pri katerem gospodarski subjekt sodeluje, v kolikor sodeluje v več sklopih, se vnese število pri vseh sklopih, pri katerih gospodarski subjekt sodeluje):

Naziv gospodarskega subjekta:	
-------------------------------	--

Osebe	Število za SKLOP 1	Število za SKLOP 2	Število za SKLOP 3
Vodja gradnje:			
Vodje del:			
Administrativno osebje			
Tehnično osebje			
• Inženirji			
• Raziskovalci			
• Delovodje			
• Mehaniki			
• Tehniki			
• Strojniki			
• Vozniki			
• Ostalo kvalificirano osebje			
• Delavci in nekvalificirano osebje			
Drugo osebje, ki ga zagotavlja gospodarski subjekt:			

Gradnja projekta:
»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«



Osebj	Število za SKLOP 1	Število za SKLOP 2	Število za SKLOP 3

Opomba: Število vrstic v zgornji tabeli se lahko prilagodi.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(oseba, pooblašena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Žig:

Podpis: _____

(oseba, pooblašena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Obrazec:

SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL (SKLOP 1 in SKLOP 2)

Predmetni obrazec ponudnik izpolni samo v kolikor oddaja ponudbo za SKLOP 1 in/ali SKLOP 2.

Ponudnik predloži predmetni obrazec za vsakega od sklopov za katerega oddaja ponudbo ločeno.
Obrazec oddajamo za (**obvezno ustrezno označiti**):

☐ SKLOP 1

☐ SKLOP 2

Opombe – pomembno!

1. V tem Obrazcu je naveden seznam ključnih materialov in opreme, za katero ponudnik poda tehnične karakteristike ponujenih materialov in naprav ter priloži zahtevano dokumentacijo.
2. Obvezna priloga tega Obrazca je specifikacija ponujenega materiala in opreme (vzorci z opisi ali fotografije, ustrezna tehnično – prospektna dokumentacija, podrobni tehnični opisi, ipd., iz katere bo lahko Naročnik ugotovil ustreznost ponujenega materiala in opreme).
3. Obvezna priloga tega Obrazca so tudi kopije vseh v obrazcu zahtevanih ali enakovrednih certifikatov, ki jih izda uradna pooblaščenca ustanova ali agencija za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi.
4. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo, je potrebno upoštevati področno zakonodajo, ki predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov. V kolikor to ne izhaja iz zahtevanih certifikatov, je obvezna priloga dokazilo o ustreznosti uporabe materialov v stiku s pitno vodo.
5. Pri materialih, kjer je zahtevana funkcionalna garancija proizvajalca, je potrebno priložiti originalno (podpisano in žigosano) garancijo proizvajalca. Funkcionalna garancija zajema zamenjavo reklamirane opreme vključno z vsemi gradbenimi, montažnimi in ostalimi stroški povezanimi z zamenjavo.
6. Pri vsaki posamezni poziciji tega Obrazca je lahko naveden samo en proizvajalec.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb od ponudnika zahteva, da dostavi vzorce ponujenega materiala oziroma opreme na vpogled.
8. Pri zahtevah so zaradi ustreznjega opisa materialov ali opreme informativno naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Ponudi se lahko material oz. oprema, ki je enakovredna.
9. V primeru, da so zahtevani materiali, navedeni v Obrazcu - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL, drugačni od tistih v projektni dokumentaciji ali v Ponudbenem predračunu ali na drugem mestu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se kot pravilni štejejo tisti, ki so navedeni v predmetnem obrazcu.

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike								
01.	<p>CEVI IZ NODULARNE LITINE (NL)</p> <p>NL CEVI DN 80 - 500</p> <p>Spoj: sidrni - razstavljivi</p> <p>Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno</p> <p>Tehnični opis:</p> <p>Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« po specifikaciji spodaj, spoj VRS, Ve, RJ (razstavljivi sidrni spoj z objemko in zatiči oziroma varovalno objemko) ali enakovredno.</p> <p>Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno.</p> <p>Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži.</p> <p>Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo.</p> <p>Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine.</p> <p>Zunanja zaščita Zn 200g/m2 ali boljša + zaključni sloj.</p> <table><tr><td>CEV NL DN 80 C 64</td></tr><tr><td>CEV NL DN 100 C 64</td></tr><tr><td>CEV NL DN 150 C 64</td></tr><tr><td>CEV NL DN 200 C 50</td></tr><tr><td>CEV NL DN 250 C 50</td></tr><tr><td>CEV NL DN 300 C 40</td></tr><tr><td>CEV NL DN 400 C 40</td></tr><tr><td>CEV NL DN 500 C 30</td></tr></table>	CEV NL DN 80 C 64	CEV NL DN 100 C 64	CEV NL DN 150 C 64	CEV NL DN 200 C 50	CEV NL DN 250 C 50	CEV NL DN 300 C 40	CEV NL DN 400 C 40	CEV NL DN 500 C 30
CEV NL DN 80 C 64									
CEV NL DN 100 C 64									
CEV NL DN 150 C 64									
CEV NL DN 200 C 50									
CEV NL DN 250 C 50									
CEV NL DN 300 C 40									
CEV NL DN 400 C 40									
CEV NL DN 500 C 30									

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike								
	<p>NL CEVI DN 80 - 500</p> <p>Spoj: nesidrni</p> <p>Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno</p> <p>Tehnični opis:</p> <p>Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C«, po specifikaciji spodaj, TYTON spoj.</p> <p>Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključena v ceno.</p> <p>Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo.</p> <p>Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj ¾ dolžine.</p> <p>Zunanja zaščita Zn 200g/m2 ali boljša + zaključni sloj.</p> <table><tr><td>CEV NL DN 80 C 64</td></tr><tr><td>CEV NL DN 100 C 64</td></tr><tr><td>CEV NL DN 150 C 64</td></tr><tr><td>CEV NL DN 200 C 50</td></tr><tr><td>CEV NL DN 250 C 50</td></tr><tr><td>CEV NL DN 300 C 40</td></tr><tr><td>CEV NL DN 400 C 40</td></tr><tr><td>CEV NL DN 500 C 30</td></tr></table>	CEV NL DN 80 C 64	CEV NL DN 100 C 64	CEV NL DN 150 C 64	CEV NL DN 200 C 50	CEV NL DN 250 C 50	CEV NL DN 300 C 40	CEV NL DN 400 C 40	CEV NL DN 500 C 30
CEV NL DN 80 C 64									
CEV NL DN 100 C 64									
CEV NL DN 150 C 64									
CEV NL DN 200 C 50									
CEV NL DN 250 C 50									
CEV NL DN 300 C 40									
CEV NL DN 400 C 40									
CEV NL DN 500 C 30									
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>								
2.	BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA								

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
02.1	<p>BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA</p> <p>Spoj: sidrni-razstavljivi (DN 80-300)</p> <p>Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno.</p> <p>Tehnični opis:</p> <p>Fazonski kosi z obojko, bajonetni spoj (razstavljivi sidrni spoj z zatiči oziroma varovalno objemko), ali enakovredno.</p> <p>Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži.</p> <p>Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključeni v ceno.</p> <p>Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
02.2	<p>BAJONETNI FAZONSKI KOSI Z INTEGRIRANIM ZASUNOM</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno</p> <p>T-kos z enakim ali z reduciranim odcepom. Zasun z mehkim tesnenjem (vulkaniziran klin) na odcepu, vsi priključki z bajonetno obojko na zaklep, za spajanje z bajonetnimi fazonskimi kosi, jeklenimi, duktilnimi ali PVC/PE cevmi. Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN 300)</p> <p>Tehnični opis:</p> <p>Telo: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblašene institucije), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.</p> <p>Os: nerjaveče jeklo / hladno-valjan navoj</p> <p>Matica klina: medenina</p> <p>Vodilo klina: iz plastike, odporno proti obrabi in visoko drsalno funkcijo, kar omogoča najvišje zaporne momente.</p> <p>Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336 ali enakovredno, ležaji so nameščeni med "POM" podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu ali enakovredno.</p> <p>Klin: GJS-400, EPDM zunaj in znotraj v skladu z DVGW W270 ali enakovredno.</p> <p>Priključki: obojka / vtič DN 80 - 300 (razstavljivi sidrni spoj z bajonetno obojko/vtičem) z ustreznim tesnilom. Na zaklep za spajanje s NL cevmi (zaklepni obroč in sidrno varovalo), ali PE cevmi (zaklepni obroč in PE prehodni kos) in bajonetnimi fazonskimi kosi (varovalna zagozda), PN 16. Vključno s tesnili, mastjo, sidrnimi elementi in prehodnimi kosi, ki morajo biti vključeni v ceno.</p> <p>Tesnila za vodo: - duktilne, jeklene cevi, z ustreznim tesnilom</p>



Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Tlak: PN 16 bar</p> <p>Dimenzije: od DN 80 do DN 300</p> <p>Dodatki: vgrad. garnitura, bajonetna spojka, vertikalno bajonetno varovalo, cestna kapa s podstavkom.</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
02.3	PODZEMNI BAJONETNI ZRAČNIKI DN 80

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 992HA / 992PN) ali enakovredno Podzemni zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika DN 80 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom.</p> <p>Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm</p> <p>Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z NIRO-nerjavečim ohišjem, presek 1500 mm², brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m³/h, obratovalni tlak (0-16 bar).</p> <p>Priključek: vtični DN 80 (zunANJI premer po DIN 28610) za spajanje na zaklep z bajonetno obojko</p> <p>Tesnila: EPDM po KTW / W270 ali enakovredno, Tlak: PN 16 bar Vgradna globina: od 1,00m do 1,50m</p> <p>Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2"</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
03.	ZASUNI IN OPREMA

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
03.1	<p>ZASUNI DN 50 – 500</p> <p>Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno</p> <p>Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del proti umazaniji zaščiten s tesnilom in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem.</p> <p>Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336 ali enakovredno, ležaji so nameščeni med "POM" podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu ali enakovredno.</p> <p>Nastavek ključa: po VP325.</p> <p>Ohišje: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite > 250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem > 12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.</p> <p>Klin: GJS-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 ali enakovredno.</p> <p>Dodatki: vgradna garnitura, ročno kolo.</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p> <p>Priključki: prirobnica DN 50 – 500 obojestransko (po DIN 2501, EN 1092-2), Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
03.2	<p>CESTNE KAPE ZA ZASUNE</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 200) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4056, pokrov s konusnim naleganjem.</p> <p>Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiteno</p> <p>Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča.</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
03.3	<p>VGRADNE GARNITURE ZA ZASUNE - TELESKOPSKE</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 950) ali enakovredno. Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrdjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov.</p> <p>Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiteno Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiteno. Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37</p> <p>Dodatki: podložna plošča, cestna kapa</p> <p>Vgradna globina: od 1,00 do 4,10 m</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
04.	POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
04.1	<p>PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, Ø 32 – Ø 125 mm</p> <p>Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno</p> <p>Tehnični opis:</p> <p>PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16.</p> <p>Odgovarjati moraju tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom.</p> <p>10% zunanjšega sloja v barvi medija. Certifikat DIN_CERTO ali enakovredno.</p> <p>PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, ZA ONESNAŽENA IN POPLAVNA OBMOČJA, Ø 32 – Ø 125 mm</p> <p>Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno</p> <p>Tehnični opis:</p> <p>PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC SDR 11, PN16, z dodanim aluminijastim slojem.</p> <p>Končni, zaščitni sloj PP, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (za uvlačenje, vrtanje).</p> <p>Zunanji zaščitni sloj v barvi medija. Ustrezen certifikat evropske akreditirane institucije.</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
04.2	<p>ELEKTROVARILNE SPOJKE ZA PE CEVI Ø 32 – Ø 125 mm</p> <p>Proizvajalec: GF ali enakovredno</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Tehnični opis: Elektrofuzijska spojka za PE cevi, PE100, SDR11, PN16</p>
	<p>Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do):</p>
05.	FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA
05.1	<p>PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE Spoj: prirobnični (DN 80-500) Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno</p> <p>Tehnični opis: Fazonski kosi iz nodularne litine z vrtljivimi prirobnicami, Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno</p> <p>Prirobnice DN ≤ 150: PN16 v vseh primerih</p> <p>Prirobnice DN ≥ 200: PN10 standardno PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar</p>
	<p>Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do):</p>
05.2	MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA - OJAČANA

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	DN 80 - 500 Medprirobnično ploščato tesnilo, armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev.
	Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do):
06.	PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA
06.1a	PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA Spoj: prirobnični (DN 50-500) Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno Tehnični opis: Fazonski kosi iz LTŽ s fiksnimi prirobnicami. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar
	Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do):
06.1b	MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Vijaki iz nerjavnega jekla po DIN 933 in DIN 934 (zahteva po 4 navojnih palicah, z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici – varovalo proti izpadu)</p> <p>Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
06.1c	<p>LOVILCI NEČISTOČ</p> <p>Lovilec mora biti izdelan v skladu s SIST EN 545:2010. Imeti mora svetlo površino sita zaradi majhne možnosti zamašitve, omogočati mora enostavno demontažo sita pri čiščenju.</p> <p>Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
06.2	<p>MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA</p> <p>DN 50 - 500</p> <p>Medprirobnično ploščato tesnilo, debeline 4 mm, armirano z dvojno platneno vlogo.</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
7.	<p>NAVRTALNI ZASUNI IN OPREMA</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
7.1	<p>NAVRTALNI ZASUNI Z VERTIKALNIM IZHODOM (ZA ODCEPE Ø 32 – 63)</p> <p>Proizvajalec: podjetje HAWLE ali enakovredno</p> <p>Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. PN16. Pritrditev na NL cev s stremeni in tesnilom primerne dimenzije, na PE cev z dvodelnim oklepom po DIN3543-2 (oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine).</p> <p>Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.</p> <p>Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla,</p> <p>Vertikalni izhod: bajonetni 34 ali 46 mm</p> <p>Koleno vrtljivo 360°</p> <p>Fiting po DIN 8076-1, vtični fitting na eni strani za povezavo na PE cev brez ojačitvenega obroča, z vgrajenim obročem za zadrževanje. Na drugi strani vtični konec z rotacijsko enoto za nastavitev samega kolena; bajonetni vtični konec in O-ring tesnilom z dvema O-ringoma, za absolutno protikorozijsko zaščito bajonetnega spoja z primernim zasunom ali fittingom. Fitingu mora biti priložen ojačitveni podporni obroč proti deformaciji vtične PE cevi.</p> <p>Material: GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska zaščita z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno, notranji zaščitni obroč iz POM, O-ring: EPDM-guma po KTW ali enakovredno.</p> <p>Tlak: PN 16 bar</p> <p>Max. premer izvrtine: 25 mm / 36mm</p> <p>Dodatki: streme in tesnilo, ročica</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
7.2	<p>CESTNE KAPE ZA NAVRTALNE ZASUNE</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 180) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4056, pokrov s konusnim naleganjem.</p> <p>Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščen</p> <p>Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča.</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
7.3	<p>VGRADNE GARNITURE ZA NAVRTALNE ZASUNE</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št.960H) ali enakovredno.</p> <p>Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrdjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov.</p> <p>Material:</p> <p>Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku,</p> <p>Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščen</p> <p>Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37</p> <p>Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščen; 12,3mm</p> <p>Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37</p> <p>Vgradna globina: od 0,70 do 2,50 m</p> <p>Dodatki: podložna plošča, cestna kapa</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
8.	ZRAČNIKI, HIDRANTI IN IZPIRALNE GARNITURE
8.1	<p>PODZEMNI ZRAČNIKI DN 50 - 80</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 992HA) ali enakovredno Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN 50 z izpustom, dvofunkcijski zračnik DN 50, možnost servisiranja pod tlakom.</p> <p>Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm</p> <p>Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z NIRO-nerjavečim ohišjem, presek 1500 mm², brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m³/h, obratovalni tlak (0-16 bar).</p> <p>Priključek: prirobnica DN 50, DN 80 Tesnila: EPDM po KTW / W270 ali enakovredno, Max. Delovni tlak: PN 16 / 25 bar Vgradna globina: od 0,75 do 1,50m</p> <p>Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2"</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
8.2	<p>CESTNE KAPE ZA ODZRAČEVALNE IN IZPIRALNE GARNITURE</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 211) ali enakovredno</p> <p>Material: GJL 250 (GG-25), bitumensko zaščiteno, notranji premer 300 mm, pokrov s konusnim naleganjem, širok nosilni obroč.</p> <p>Dodatki: podložna plošča</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
8.3	<p>DVOFUNKCIJSKI ZRAČNIKI DN 80 - 200</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št.983) ali enakovredno</p> <p>Dvofunkcijski zračnik iz nerjavečega jekla z visoko kvalitetno protikorozijsko zaščito z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Sestavljen iz zračno-odzračevalnega ventila z UV-zaščitno kapo in protimrčesno zaščito, PN16.</p> <p>Vključno z medprirobnimi tesnili (armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitvev), ki morajo biti vključena v ceno.</p> <p>Priključki: Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
8.4	<p>GARNITURE ZA IZPIRANJE CEVOVODOV</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat.št.985) ali enakovredno</p> <p>Garnitura za izpiranje, sestavljena iz zaporne armature in jeklene cevi. Zaporna plošča iz nerjavečega jekla, v odprtem stanju popolnoma prost prehod.</p> <p>Material: Zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla Jeklena cev: z visoko kvalitetno protikorozijsko zaščito z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno, PN16. Izpiralni ključ z C-sklopko po DIN 14317 iz aluminja, zapora pokrova po DIN 14317 iz aluminja. Vgradna globina: 1,00 - 2,00m</p> <p>Priključek spodaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirobnica DN 50, DN 80 - prirobnica pod kotom 45°, DN 50, DN 80 - koleno 90° z ISO spojko Ø 63

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Priključki zgoraj: C-spojka, DIN14317</p> <p>Pokrov priključka: DIN 14317 aluminij</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
8.5	<p>HIDRANTI DN 80</p> <p>Proizvajalec: IMP, Vodotehnik ali enakovredno</p> <p>PODZEMNI HIDRANTI – PRIROBNIČNI spoj</p> <p>Podzemni hidrant z dvojnim zapiranjem, testiran v skladu z EN 14339, EN 1074-6 in Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC.</p> <p>Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar.</p> <p>Ohišje hidranta iz nerjavečega jekla v skladu z EN 1503-1 in nodularne litine v skladu z EN 1503-3.</p> <p>Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.</p> <p>Izhod v skladu z DIN 3221.</p> <p>NADZEMNI HIDRANTI (LOMLJIVI IN NELOMLJIVI) - PRIROBNIČNI spoj</p> <p>Nadzemni hidrant proizveden in testiran v skladu z EN 14384, EN 1074-6 in Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC.</p> <p>Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar.</p> <p>Ohišje hidranta iz nerjavečega jekla v skladu z EN 1503-1 in nodularne litine v skladu z EN 1503-3.</p> <p>Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno.</p> <p>Izhod: stabilna spojka za priključitev gasilske cevi (2xC in 1xB).</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
8.6	CESTNE KAPE ZA PODZEMNE HIDRANTE

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Proizvajalec: Hawle (katal. številka Nr. 206) ali enakovredno</p> <p>Hidrantna cestna kapa po DIN 4055 za podzemni hidrant DN 80, pokrov s konusnim naleganjem.</p> <p>Material:</p> <p>Ohišje: GJL250, bitumensko zaščiten</p> <p>kapa in pokrov: GJL250, bitumensko zaščiten</p> <p>nastavitven oborč: GJL250, bitumensko zaščiten</p> <p>zatič: nerjaveče jeklo</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
9.	OZNAČEVALNA OPREMA
9.1	<p>OZNAČEVALNE TABLICE</p> <p>Hidrantna tablica - plastična</p> <p>Hidrantne tablice in polnila iz materiala Luran S odpornega na vremenske vplive, bele barve RAL 9010, z rdečim robom RAL 3000 in črno pisavo RAL 9005. Pisava pokončna Helvetica, krepka. Dimenzije tablice so 250x200 mm po DIN 4066 oz. OSIST 1007:1996.</p> <p>Profilirana aluminijasta pritrdilna plošča za steber z zaščitnim robom debeline 2 mm, dimenzije 250x200mm, ki zaščiti tablico pred vandalizmom in z dodatnimi pritrdilnimi elementi omogoča pritrdjevanje na stebre, drogove javne razsvetljave, hidrante in podobno.</p> <p>Pritrdjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4" ali 2".</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Armaturna tablica - ALU</p> <p>Armaturne tablice in polnila iz profiliranega prašno barvanega aluminija, odporne na vremenske vplive, modre barve RAL 5010. Pisava bela RAL 9002, pokončna Helvetica, navadna. Dimenzije tablice so 140x200 mm, po DIN 4067 oz. OSIST 1005:1996. Samolepilna (vremensko odporno lepilo) polnila iz prašno barvanega aluminija. Polnila in odmerni križ na tablici so reliefni.</p> <p>Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4" ali 2".</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
9.2	<p>OPOZORILNI TRAK</p> <p>Opozorilni trak modre barve iz trdega PE debelina 0,15 mm, širine 40 mm, s ponavljajočim se črnim napisom POZOR VODOVOD. Pakiran je v kolutih po 250m.</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
9.3	<p>STEBRIČKI IN SIDRA</p> <p>Pocinkani jekleni stebri s pokrivnim plastičnim čepom, dolžine 2500 mm, fi 6/4" in 2".</p> <p>Sidro za montažo vertikalnih stebrov brez kopanja in betoniranja, s krilci za povečano stabilnost, pritrdilno prirobnico, nerjavečimi vijaki in kovinskim zatičem.</p> <p>Dimenzije: za cevi 6/4" in 2", dolžine 600 mm.</p> <p>Material: vroče cinkano jeklo in nerjaveči vijaki.</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
10.	<p>SPOJKE</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
10.1	<p>UNIVERZALNE SPOJKE</p> <p>Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno</p> <p>Primerne za vse vrste cevi (PVC, azbestno cementne, PE, nodularna litina...)</p> <p>Ohišje iz GJS-400 (GGG-40), skladno z EN-GJS-450-10, epoksi prašna zaščita, skladno z EN 14901, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno</p> <p>Tesnila NBR ali EPDM, NBR v skladu z EN 682 (-5°C do +50°C), EPDM v skladu z EN 681-1 (0°C do +50°C)</p> <p>Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316)</p> <p>Vgrajeno morajo imeti varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo oz. pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo.</p> <p>Zagotavljati morajo sidranje pri lomu do 4° tudi v primeru nadzemne vgradnje.</p> <p>Dimenzije: DN 50 – DN 500</p> <p>Tlak:</p> <p>za DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih</p> <p>za DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
10.2	<p>SIDRNE SPOJKE ZA PE CEVI</p> <p>Enojne spojke</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno</p> <p>Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko.</p> <p>Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3.</p> <p>Material:</p> <p>Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno</p> <p>Tesnila: EPDM</p> <p>Ohišje: GJS400</p> <p>Dimenzije: DN 50 – DN 125 / po EN 1092-2</p> <p>Tlak: PN 16</p> <p>Dvojne spojke</p> <p>Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno</p> <p>Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko.</p> <p>Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3.</p> <p>Material:</p> <p>Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno</p> <p>Tesnila: EPDM</p> <p>Ohišje: GJS400</p> <p>Dimenzije: DN 50 – DN 125 / po EN1092-2</p> <p>Pritisk: PN16</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
11	VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<p>VODOMERNI JAŠKI</p> <p>Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z izvrtinama \varnothing 32mm in prečnim nosilcem. • Zagotovljena mora biti termična izolacija (cona zmrzovanja) minimalno 75cm. • Bitumiziran LTŽ pokrov ali pokrov iz umetne mase, z napisom »voda«, »vodomer« ali »vodovod«, z natičnim ključem za odpiranje pokrova. • Gibljiva večslojna ali PP dovodno-odvodna cev. • Spoj dovodne in odvodne cevi z dvojno razstavljivo spojko, minimalno 10 cm od telesa jaška. • Nastavek 3/4" z čepom za naknadno montažo kroglične pipe za vodomerom. • Vsi fitingi INOKS • 2 x kroglična pipa • Holandca za vodomer - medeninasta • Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo reducirnega ventila DN20. • Jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig do 25cm s poviškom jaška, ki je narejen iz PP ali PE materiala. • Vsi pokrovi morajo omogočati možnost zaklepanja.
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>
12	OPREMA IZ NERJAVEČEGA MATERIALA (INOKS)

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
12.1	VODOVODNE CEVI IN FAZONSKI KOSI VARILNE GRLATE PRIROBNICE: DIN 2633 EN 1.4404 PN10, PN16 CEVI: EN 1.4404 Minimalna debelina stene 3mm pri $\varnothing \leq 219,10$ mm Minimalna debelina stene 4mm pri $\varnothing > 219,10$ mm
	Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do):
12.2	OPREMA OBJEKTOV (rešetke, pokrovi, zračniki, ograje) CEVI: EN 1.4301 Minimalna debelina stene 3mm pri $\varnothing \leq 219,10$ mm Minimalna debelina stene 4mm pri $\varnothing > 219,10$ mm PLOČEVINA: EN 1.4301 Minimalna debelina 3mm Pletene (protimrčesne) mreže EN 1.4301 Mrežna odprtina 1,0 mm Debelina žice 0,4 mm
	Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do):
13	REGULACIJSKI VENTILI

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
13.1	<p>REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1500) ali enakovredno Reducirni ventil za zniževanje variabilnih vstopnih tlakov na konstantni izstopni tlak, neodvisno od različnih pretokov. Telo: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblašene institucije) Os: nerjavno jeklo Sedež tesnila glavnega ventila: nerjavno jeklo Krmilni ventil: kompletno iz nerjavnega jekla Krmilna napeljava: kompletno iz nerjavnega jekla Natančnost nastavitve: 0,2 bara Medij: pitna voda Tlak: PN16-25 Dimenzije: od DN40 do DN300 Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p> <p>REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1400) ali enakovredno Varnostni ventil za varovanje omrežja pred previsokim tlakom. Telo: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblašene institucije) Os: nerjavno jeklo Sedež tesnila glavnega ventila: nerjavno jeklo Krmilni ventil: kompletno iz nerjavnega jekla Krmilna napeljava: kompletno iz nerjavnega jekla Natančnost nastavitve: 0,2 bara Medij: pitna voda Tlak: PN16-25 Dimenzije: od DN40 do DN300 Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
13.2	<p>LOVILEC NEČISTOČ</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1900) ali enakovredno Lovilec nečistoč za zaščito regulacijskega ventila s stransko odprtino.</p> <p>Telo: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščenice institucije)</p> <p>Čistilna odprtina: stranska Mrežica: nerjavno jeklo Medij: pitna voda Tlak: PN16 Dimenzije: od DN50 do DN200</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p> <p>NASTAVLJIVA ZASLONKA</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1300B) ali enakovredno Medprirobnična nastavljiva zaslonka za statično omejevanje pretoka in kavitacijsko zaščito regulacijskega ventila.</p> <p>Material: nerjavno jeklo Montaža: medprirobnična Medij: pitna voda Tlak: PN16 Dimenzije: od DN40 do DN200</p> <p>Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od - do):</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
14	<p>ELEKTROMOTORNI POGONI</p> <p>ELEKTROMOTORNI POGON</p> <p>Proizvajalec: AUMA, tip s krmilno enoto Aumatic AC 01.2 ali enakovredno.</p> <p>Napajanje: 3-fazno 3x400 VAC</p> <p>Močnostni del: kontaktorski sklop</p> <p>Velikost: za pogone z močjo do 7,5kW</p> <p>Digitalni vhodi: 24 V DC (odprt, zaprt, stop, v sili)</p> <p>Digitalni izhodi: najmanj 5 digitalnih izhodov 24 V DC</p> <p>Analogni izhod: kazanje položaja (4-20 mA)</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od – do):</p>
14.1	<p>ADAPTER ZA MONTAŽO ELEKTROMOTORNEGA POGONA NA ZASUN</p> <p>Proizvajalec: HAWLE (kat. številka No. 8630E2) ali enakovredno.</p> <p>Adapter za montažo elektromotornega pogona na zasun</p> <p>Dimenzije: od DN100 do DN300</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od – do):</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
15	<p>PREČRPALNE HIDROPOSTAJE</p> <p><u>Frekvenčno regulirana hidropostaja z dvema oz. tremi črpalkami</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vse črpalke so regulirane s frekvenčnim pretvornikom (vsaka ima svoj frekvenčni regulator) • ciklično in paralelno delovanje <ul style="list-style-type: none"> - v primeru, da ena črpalka ne zmore zagotavljati trenutnega pretoka, se vklopi tudi druga oz. tudi tretja črpalka (paralelno obratovanje) - črpalke se izmenjujejo v obratovanju (ciklično obratovanje) - če ena izmed črpalk izpade zaradi okvare se avtomatsko vklopi naslednja črpalka v ciklu • vsaka črpalka ima svoj merilec tlaka <p><u>Sestavljena iz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 oz.3 kom vertikalna večstopenjska INOX črpalka LOWARA tip eSV, ali enakovredno ➤ 2 oz.3 kom frekvenčni regulator tip Hydrovar tip HVL ali enakovredno <ul style="list-style-type: none"> • frekvenčni regulator omogoča ModBus komunikacijo • samostojni frekvenčni regulator z montažo na elektro motor črpalke ➤ 2 oz.3 kom zvezna tlačna sonda tip MBS 1900C-16 (0-16 bar), ali enakovredno ➤ Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> • glavno stikalo • varovalke za vse črpalke • priključne sponke <u>IZHODNE</u>: <ul style="list-style-type: none"> - daljinska signalizacija OBRATOVANJE za vsako črpalko (2 oz.3 x digitalni signal) - daljinska signalizacija NAPAKA za vsako črpalko (2 oz.3 x digitalni signal) - daljinska signalizacija "ni vode" (1x digitalni signal) • priključne sponke <u>VHODNE</u>: <ul style="list-style-type: none"> - daljinski signal za vklop/izklop vsake črpalke (2 oz.3 x digitalni signal) • komunikacijski priklop za <u>MODBUS</u> komunikacijo - <p>dostop do vseh FR, ki so povezani med seboj</p>

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani ➤ 2 oz. 3 kom vertikalna membranska posoda 20l, 16 bar ➤ Sesalni in tlačni kolektor izdelana iz nerjavečega jekla <ul style="list-style-type: none"> • prirobnični priključki ➤ celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizirerji
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od – do):</p>
16	PROGRAMIBILNI LOGIČNI KRMILNIK
	<p>z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico</p> <p>Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno</p> <ul style="list-style-type: none"> • programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3 v 6 jezikih • zagotavljati mora naslednje protokole: ModBUS TCP/IP, ModBUS RTU (RS485), EtherNet/IP • zagotavljati mora OPC UA strežnik • vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, pregled alarmov, diagramov, statusa I/O) • ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje podatek preko TCP/IP protokola v nadzorni program s časom nastanka alarma. • vgrajen datalogger za shranjevanje podatkov minimalno 3 mesece (vzorčenje: 1 sekunda). Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, podatka). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov).

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<ul style="list-style-type: none"> vgrajena ura realnega časa z možnostjo sinhronizacije daljinski ""download/upload"" programa in operacijskega sistema. vgrajeni digitalni in analogni vhodi in izhodi na PLC-ju možnost dodajanja do 7 razširitvenih modulov z vgrajenim priklopom programiranje preko Ethernet priključka možnost distribuiranih I/O nalaganje SW preko SD kartice napajanje: 100...240 V AC SD spominska kartica vsaj 32 GB, tip SDSC ali SDHC. Tip: Extreme Pro SDHC, proizvajalec: SanDisk ali enakovredno. Branje do 95 MB/s, pisanje do 90 MB/s"
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od – do):</p>
17	INDUSTRIJSKI 4G/LTE MOBILNI USMERJEVALNIK Z WIFI DOSTOPNO TOČKO
	<p>Proizvajalec: Teltonika, tip: RUT955, ali enakovredno</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite možnost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<ul style="list-style-type: none"> DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od – do):</p>
18	INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA
	<p>Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka.</p> <p>TIP: Promag, Proizvajalec Endress+Hauser ali enakovredno</p> <p>izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68</p>
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od – do):</p>
19	SPLETNA IP VIDEO NADZORNA KAMERA
	<p>tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno</p> <ul style="list-style-type: none"> standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45)

Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL

Pozicija	Zahtevani materiali in karakteristike
	<ul style="list-style-type: none"> • omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP • vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik • ohišje: Dome • vrsta zaščite: IP67 • dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika • programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer • ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) • motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° • IR LED doomet vsaj 20 m • napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test • stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno • spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno
	<p>Oznaka proizvajalca:</p> <p>Tip:</p> <p>Prospekt (stran od – do):</p>

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec:

DELOVNA OPREMA ZA IZVEDBO PROJEKTA

Vsak gospodarski subjekt v ponudbi, ki bo izvajal dejavnost gradbeništva, v nadaljevanju navede delovno opremo za izvedbo projekta, ki jo zagotavlja za izvedbo predmetnega javnega naročila (število se vpisuje glede na sklop, pri katerem gospodarski subjekt sodeluje, v kolikor sodeluje v več sklopih, se vnese število pri vseh sklopih, pri katerih gospodarski subjekt sodeluje):

Naziv gospodarskega subjekta:	
-------------------------------	--

SKLOP 1					
	OPIS (tip/izdelava/model)	Moč/ kapaciteta	Število enot	Starost (let)	Lastna (L) ali najeta (N)
a)	GRADBENA OPREMA				
	...				
b)	VOZILA IN KAMIONI				
	...				
c)	DRUGA OPREMA				
	...				

SKLOP 2					
	OPIS (tip/izdelava/model)	Moč/ kapaciteta	Število enot	Starost (let)	Lastna (L) ali najeta (N)
a)	GRADBENA OPREMA				
	...				
b)	VOZILA IN KAMIONI				
	...				
c)	DRUGA OPREMA				
	...				



SKLOP 3					
	OPIS (tip/izdelava/model)	Moč/ kapaciteta	Število enot	Starost (let)	Lastna (L) ali najeta (N)
a)	GRADBENA OPREMA				
	...				
b)	VOZILA IN KAMIONI				
	...				
c)	DRUGA OPREMA				
	...				

Kraj in datum:

Žig:

Ime in priimek:

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: _____

(oseba, pooblaščenca za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Obrazec:

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: _____

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisani v poslovnem registru: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): DA NE

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: _____

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: _____

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: _____
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____
Delež lastništva ponudnika: _____
Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

Naziv pravne osebe: _____
Sedež pravne osebe: _____
Delež lastništva ponudnika: _____
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): DA NE
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____
Delež lastništva ponudnika: _____
Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _____
Sedež pravne osebe: _____
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:
Naziv pravne osebe: _____
Sedež pravne osebe: _____
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____
povezana na način _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek:
(zakonitega zastopnika)

Podpis: _____
(zakonitega zastopnika)

Kraj in datum:

*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Obrazec:

Izjava 1

Gospodarski subjekt:	
-----------------------------	--

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bo/bomo pred začetkom izvajanja kakršnih koli del, ki so predmet tega javnega naročila in ves čas tekom izvedbe:

- kot gospodarski subjekt lahko opravljali dejavnosti, ki smo jih prevzeli v okviru predmetnega javnega naročila,
- naš v ponudbi nominirani kader lahko opravljal dejavnost upošteva določila Gradbenega zakona oziroma Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in
- naš v ponudbi nominirani kader vpisan v ustrezen poklicni imenik, upošteva določila Gradbenega zakona oziroma Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Ime in priimek:
(zakonitega zastopnika)

Podpis: _____
(zakonitega zastopnika)

Kraj in datum:



Obrazec:

OVOJNICA

Ponudnik:	Prejem vloge (izpolni naročnik):	
	Datum in ura:	
	Zap. št.:	
Označite: <input type="checkbox"/> DEL PONUDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO <input type="checkbox"/> DEL PONUDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO - SPREMEMBA	Podpis pooblaščenice osebe:	Žig:
Javno naročilo: Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«		
DEL PONUDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO <u>NE ODPIRAJ!</u>	Prejemnik: OBČINA ROGAŠOVCI Rogašovci 14 b SI--9262 Rogašovci	

Obrazec:

Izjava 2

Gospodarski subjekt:	
-----------------------------	--

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo, v kolikor bo naša ponudba izbrana na predmetnem javnem naročilu:

1. upoštevali okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
2. V okviru javnega naročila bomo dobavili osebne računalnike ki izpolnjujejo najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali enakovredne standarde. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila (potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali tehnično dokumentacijo proizvajalca) iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena.
3. V okviru javnega naročila bomo dobavili osebne računalnike in zaslone, ki so zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev –jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode(npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in –potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
4. V okviru javnega naročila bomo dobavili osebne računalnike, katerih glasnost je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 ali enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm3 v dB. . Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev: –potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
5. V okviru javnega naročila bomo dobavili tablične računalnike in prenosne računalnike, ki bodo zasnovani tako, da je polnjljiva baterija zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev: –jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode(npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in –potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
6. V okviru javnega naročila bomo dobavili naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4 s funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvorni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje bo nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja bodo vključevale možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila (potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali tehnično dokumentacijo proizvajalca) iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena.

7. V okviru javnega naročila bomo dobavili opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki bo izpolnjevala najnovejše standarde ENERGY STAR ali enakovredno za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila (potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali tehnično dokumentacijo proizvajalca) iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena.
8. V okviru javnega naročila bomo dobavili opremo s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja katere glasnost izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 ali enakovredno in ne presega hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za opremo, ki bo nameščena lokalno. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila (potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo) iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena.
9. V okviru javnega naročila bomo dobavili in vgradili opremo za stranišča na splakovanje in pisoarje, ki izpolnjuje zahteve naročnika. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena:
 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
 - rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih standardov ali
 - kratek opis ukrepov, sprejetih pri oblikovanju izdelka, da se onemogoči lažna sprožitve in zagotovi izvedba splakovanja šele po dejanski uporabi izdelka, če ponudba vključuje izdelek, opremljen s krmilnikom splakovanja s senzorjem, ali
 - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 - rezultate preskusov, ki so bili izvedeni skladno z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU) ali z enakovrednimi standardi, ali
 - rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 13407 ali enakovrednih standardov, ali
 - poročilo o preskusu, ki kaže, da je učinkovitost splakovanja izdelka skladna z zahtevami standarda EN 13407, ali
 - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene
10. Dobavljena in vgrajena oprema za stranišča na splakovanje in pisoarje bo izpolnjevala naslednjo zahtevo: Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN 14055 Splakovalniki za WC in pisoarje ali enakovredno, EN 12541 Sanitarne armature –Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev –Samozaporni PN10 ali enakovredno, EN 15091 Sanitarne armature –Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur ali enakovredno. Zahteve za merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN ali enakovrednih standardov so iz te okoljske zahteve izvzete. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena:
 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
 - rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih standardov, poročilo o preskusu, ki kaže, da je splakovalni sistem izdelka skladen z zahtevami standardov EN, omenjenih zgoraj, ali enakovrednih standardov, ali
 - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
11. Dobavljene in vgrajene Sanitarne armature bodo skladne z zahtevami naročnika. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena:
 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
 - potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
 - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
12. Dobavljene in vgrajene Sanitarne armature bodo skladne z zahtevami naročnika. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena:
 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
 - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
13. Dobavljeno in vgrajeno pohištvo bo skladno z zahtevami naročnika. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
 - potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
 - dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
 - seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list in tehnično dokumentacijo proizvajalca, ali
 - potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
 - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene
 - seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti je uvrščen les, iz katerega so izdelani, in
 - seznam zaščitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohištvu in varnostni list, če les ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom,
 - seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, z navedbo njihove teže in potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali enakovrednega standarda,
 - seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jih uporabili pri izdelavi pohištva, varnostni list in tehnično dokumentacijo proizvajalca.
14. V okviru javnega naročila bomo dobavili pomivalni stroj, ki bo imel imeti indeks energijske učinkovitosti $EEL < 56$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje in indeks učinkovitosti sušenja $ID > 1,08$, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja A. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena:
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
 - nalepko o energijski učinkovitosti ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
15. V okviru javnega naročila bomo dobavili hladilnik z zmrzovalnikom, ki bo imel indeks energijske učinkovitosti $EEL < 33$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje. Naročniku bomo pred dobavo dostavili v pregled in potrditev ustrezna dokazila iz katerih izhaja, da je zahteva izpolnjena:
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
 - nalepko o energijski učinkovitosti ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Naročniku bomo po podpisu pogodbe oziroma pred dobavo dostavili ustrezna dokazila, ki potrjujejo navedbe podane s to izjavo. Dokazila bomo dostavili tudi na poziv naročnika in/ali inženirja kadar koli tekom izvedbe.

Ime in priimek:
(zakonitega zastopnika)

Podpis: _____
(zakonitega zastopnika)

Kraj in datum: