



KRIŽANJE TK VODA
IN VODOVODA

križanje TKK
z vodovodom



d > 50 cm za vodovod

paralelni potek TKK
in vodovoda



d > 100 cm za vodovod

OPOZORILO:

Minimalna razdalja med cevni vodovoda
in telefonske kabelske kanalizacije mora biti : 50 cm,
v posebnih primerih 30cm



GINEX
International d.o.o.
:OJ EKTIVNI BIRO
IZS G-0486

PROJEKTANT:

PODIZALLEC:
TK PROJEKT, projektiranje, inženiring, nadzor d.o.o.
Celovska 172, 1000 LJUBLJANA
Projekt d.o.o.
Ident. štev.: IZS 2213

INVESTITOR:



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET
DIREKCIJA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA CESTE

CESTA / LOKACIJA:

REGIONALNA CESTA R3-651/1198
TREBNJE - NOVO MESTO (BUČNA VAS)

OBJEKT:

MOST ČEZ TEMENICO v km 1+940

OPIS RISBE:

**TIPSKA RISBA KRIŽANJA TELEFONSKE
KABELSKE KANALIZACIJE Z VODOVODOM**

MERILO:

NI V MERILU

ŠT. PROJEKTA:

102-11E

ŠT. MASTRA:

111143-TK

VRSTA MASTRA:

6/1 Načrt presilavitev in zaščite TK vodov

ŠIFRA OC:

CC-SI 2141

VRSTA PROJEKTA:

PZI
oktober 2011

DATUM PROJEKTA:

DATUM RISBE: **oktober 2011**

ŠT. ODSEKA:

ARHIVSKA ŠT.:

1198

FAZAOBJEKT:

004/2165

ŠIFRA RISBE:

G.351.3

PROSTOR ZA ČRNO KOOD:

ŠT. PRILoge: **7**

AVTOR RISBE: **TK projekt d.o.o.**
IDENT. ŠT. RISBE:

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pise odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v celoti obliki.